

The background of the image consists of several sheets of graph paper with technical drawings of various lighting fixtures. The drawings include side views, top-down views, and cross-sections of different types of professional lighting equipment, such as stage lights and spotlights. The lines are drawn in a light gray color on the white graph paper.

WOLTA[®]Pro

СПРАВОЧНИК
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ
СВЕТОДИОДНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ

2026

ПУТЬ ОТ МЕЧТЫ ДО ОДНОЙ ИЗ КРУПНЕЙШИХ СВЕТОТЕХНИЧЕСКИХ КОМПАНИЙ

Когда команда молодых специалистов решает изменить мир, ничто не может этому помешать. Именно поэтому, начиная с **2006** года, WOLTA® завоевала звание одной из крупнейших светотехнических компаний, вошла в 10-ку импортеров технического света, получила престижные награды и добилась безупречной репутации у партнеров и клиентов.

2019. Старт собственного производства и формирование проектного отдела. Более 200 сотрудников следят за качеством, опираясь на стандарты производства РФ, чтобы вся продукция WOLTA® полностью соответствовала строгим требованиям.

Продукция WOLTA® часто становится лауреатом и победителем Евразийской премии «Золотой Фотон», а наши проекты «Орфей» и «Прометей» были высоко оценены жюри и признаны лучшими.

2025. Развитие собственного производства, увеличение штата сотрудников и активное участие в отраслевых мероприятиях, в том числе в Interlight Russia.

История успеха WOLTA® доказывает, что мы движемся в правильном направлении, преодолеваем все трудности и демонстрируем абсолютные результаты.



СОДЕРЖАНИЕ

НАРУЖНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ

Уличное освещение

ДКУ04 ТРАССА	7
ДКУ05 МАГИСТРАЛЬ	7
ДКУ01 АВРОРА	8
ДКУ02 ПАЛЛАДА	10
ДО01 АВРОРА	11
ДО02 ПАЛЛАДА	13
ДО06 ТАЙФУН	15
ДО06 ТАЙФУН GL	16

ВНУТРЕННЕЕ ОСВЕЩЕНИЕ

Светодиодные панели

ДВО01 ОФИС	17
ДВО01 ОФИС Ra90	22
ДВО01 ОФИС ПРЕМИУМ	24
ДВО01 ОФИС ПРЕМИУМ Ra95	25
ДВО01 ОФИС ПРЕМИУМ SUN	25
ДВО02 ГРИЛЬЯТО	26
ДВО02 ГРИЛЬЯТО ПРЕМИУМ	28
ДВО03 ЧИСТЫЙ ОФИС	29
ДВО03 ЧИСТЫЙ ОФИС Ra90	31
ДВО03 ЧИСТЫЙ ОФИС ПРЕМИУМ	32
ДВО03 ЧИСТЫЙ ОФИС ПРЕМИУМ Ra95	33
ДВО03 ЧИСТЫЙ ОФИС ПРЕМИУМ SUN	34
ДВО03 ЧИСТЫЙ ОФИС GL	34
ДВО03 ЧИСТЫЙ ОФИС GL Ra90	36
ДВО04 CLIP-IN	37
ДВО04 CLIP-IN Ra90	38
ДВО04 CLIP-IN ПРЕМИУМ	40
ДВО04 CLIP-IN ПРЕМИУМ Ra90	41
ДВО04 CLIP-IN GL	41
ДВО06 ДАУНЛАЙТ	42
ДВО06 ДАУНЛАЙТ Ra90	43
ДВО07 РЕЕЧНЫЙ	44
ДВО07 РЕЕЧНЫЙ Ra90	45
ДВО08 МЕДИК	46
ДВО08 МЕДИК Ra90	48
ДВО08 МЕДИК GL	49
ДВО08 МЕДИК ПРЕМИУМ	49
ДВО10 ГАЛАКТИКА	50
РАМКА УНИВЕРСАЛЬНАЯ	53
ДПО01 ЛАЙНЕР	53
ДПО01 ЛАЙНЕР Ra90	57
ДПО01 ЛАЙНЕР ПРЕМИУМ	58
ДПО01 ЛАЙНЕР СЛИМ	60
ДПО01 ЛАЙНЕР СЛИМ ПРЕМИУМ	60
ДПО02 ГИМНАЗИСТ	61
ДПО02 ГИМНАЗИСТ Ra90	61
ДПО03 ЛАЙНЕР IP54	62
ДПО03 ЛАЙНЕР IP54 Ra90	64
ДПО03 ЛАЙНЕР IP54 ПРЕМИУМ	65
ДПО03 ЛАЙНЕР IP54 GL	67
ДПО03 ЛАЙНЕР IP54 GL Ra90	68
ДПО08 ЛАЙНЕР IP65	69
ДПО08 ЛАЙНЕР IP65 Ra90	71
ДПО08 ЛАЙНЕР IP65 GL	72
РЕШЕТКА ЗАЩИТНАЯ	73

Торговое освещение

ДСО04 МАРКЕТ	73
--------------	----

Офисные светильники

ДПО05 ЛАЙТ	78
ДПО05 ЛАЙТ Ra90	79
ДСО01 ПРОФИЛЬ	79
ДСО02 ПРОФИЛЬ М	91
ДСО08 КОНТА	123

Промышленные светильники

ДСП01 ПРОМ	124
ДСП02 ПАЛЛАДА	125
ДСП03 АВРОРА	126
ДСП04 УльтраПРОМ	130

ДСП05 НеоПРОМ	132
ДСП06 ТАЙФУН	134
ДСП06 ТАЙФУН GL	135

Светильники для ЖКХ

ДБО01 ЖКХ	136
ДБО02 ХОЛЛ	136

Аварийное освещение

ДБО03 ОРИЕНТИР	137
ДБО03 ОРИЕНТИР Мини	138

Декоративное освещение

ДСО03 КОНТУР	140
ДСО05 ОЛИМП	146

РАСШИФРОВКА АРТИКУЛОВ

Классификация продукции TM WOLTA®PRO основана на ГОСТ 17677 для светильников и на ГОСТ 6047 для прожекторов общего назначения.

ДВСХХ-УУ-ХХХ-ZK



ПРИМЕЧАНИЯ

Допускается в условном обозначении указание дополнительных характеристик, определяющих конструктивное решение и особенности применения изделий (например, материала или цвета корпуса, количество светодиодов, типы оптики, степени защиты, класса защиты, наличия аварийных блоков питания или специальных ЭПРА (драйверов) и проч).

Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию изделия (изменять технические параметры и/или внешний вид), весовые характеристики и комплектацию без значительного изменения потребительских качеств без предварительного уведомления.

наружное освещение

ДКУ04 ТРАССА



до 167 лм/Вт

световая отдача

IP65

степень защиты

Kn ≤ 1%

пульсация

100-240 В

напряжение

Ra ≥ 70

цветопередача

140°x60°

угол рассеяния

Pf > 0,95

коэф. мощности

I

класс защиты

100000 ч

срок службы

У1

исполнения

5 лет

гарантия

-40..+40°С

рабочая темп.

* Под заказ доступны модели, работающие в температурном диапазоне -60...+40°С (УХЛ1)

Артикул	Мощность	Управление	Цветовая т-ра	Световой поток	Размеры	Масса	Штрих-код
ДКУ04-50-102-2К ШБ140х60	50 Вт	нет	2700 К	7750 лм	460х213х62 мм	2,15 кг	4680614752845
ДКУ04-50-102-4К ШБ140х60	50 Вт	нет	4000 К	8250 лм	460х213х62 мм	2,15 кг	4260652196995
ДКУ04-50-102-5К ШБ140х60	50 Вт	нет	5000 К	8250 лм	460х213х62 мм	2,15 кг	4260652197015
ДКУ04-50-112-2К ШБ140х60	50 Вт	1-10V	2700 К	7750 лм	460х213х62 мм	2,35 кг	4680614753132
ДКУ04-50-112-4К ШБ140х60	50 Вт	1-10V	4000 К	8250 лм	460х213х62 мм	2,35 кг	4260652197008
ДКУ04-50-112-5К ШБ140х60	50 Вт	1-10V	5000 К	8250 лм	460х213х62 мм	2,35 кг	4260652197022
ДКУ04-100-102-2К ШБ140х60	100 Вт	нет	2700 К	16000 лм	538х264х68 мм	3,2 кг	4680614753149
ДКУ04-100-102-4К ШБ140х60	100 Вт	нет	4000 К	16700 лм	538х264х68 мм	3,2 кг	4260652197039
ДКУ04-100-102-5К ШБ140х60	100 Вт	нет	5000 К	16700 лм	538х264х68 мм	3,2 кг	4260652197053
ДКУ04-100-112-2К ШБ140х60	100 Вт	1-10V	2700 К	16000 лм	538х264х68 мм	3,4 кг	4680614753156
ДКУ04-100-112-4К ШБ140х60	100 Вт	1-10V	4000 К	16700 лм	538х264х68 мм	3,4 кг	4260652197046
ДКУ04-100-112-5К ШБ140х60	100 Вт	1-10V	5000 К	16700 лм	538х264х68 мм	3,4 кг	4260652197060
ДКУ04-150-102-2К ШБ140х60	150 Вт	нет	2700 К	23250 лм	635х316х80 мм	4,45 кг	4680614753163
ДКУ04-150-102-4К ШБ140х60	150 Вт	нет	4000 К	24750 лм	635х316х80 мм	4,45 кг	4260652197077
ДКУ04-150-102-5К ШБ140х60	150 Вт	нет	5000 К	24750 лм	635х316х80 мм	4,45 кг	4260652197091
ДКУ04-150-112-2К ШБ140х60	150 Вт	1-10V	2700 К	23250 лм	635х316х80 мм	4,55 кг	4680614753170
ДКУ04-150-112-4К ШБ140х60	150 Вт	1-10V	4000 К	24750 лм	635х316х80 мм	4,55 кг	4260652197084
ДКУ04-150-112-5К ШБ140х60	150 Вт	1-10V	5000 К	24750 лм	635х316х80 мм	4,55 кг	4260652197107
ДКУ04-200-102-2К ШБ140х60	200 Вт	нет	2700 К	28700 лм	635х316х80 мм	4,45 кг	4680614753187
ДКУ04-200-102-4К ШБ140х60	200 Вт	нет	4000 К	30000 лм	635х316х80 мм	4,45 кг	4680614709603
ДКУ04-200-102-5К ШБ140х60	200 Вт	нет	5000 К	30000 лм	635х316х80 мм	4,45 кг	4680614709610
ДКУ04-200-112-2К ШБ140х60	200 Вт	1-10V	2700 К	28700 лм	635х316х80 мм	4,55 кг	4680614753194
ДКУ04-200-112-4К ШБ140х60	200 Вт	1-10V	4000 К	30000 лм	635х316х80 мм	4,55 кг	4680614709627
ДКУ04-200-112-5К ШБ140х60	200 Вт	1-10V	5000 К	30000 лм	635х316х80 мм	4,55 кг	4680614709634

наружное освещение

ДКУ05 МАГИСТРАЛЬ



150 лм/Вт

световая отдача

IP66

степень защиты

Kn ≤ 1%

пульсация

100-305 В

напряжение

Ra ≥ 70

цветопередача

130°x75°

угол рассеяния

IK08

класс защиты

100000 ч

срок службы

У1

исполнения

5 лет

гарантия

-40..+50°С

рабочая темп.

±20°

регулируемый угол наклона



ЗОЛОТОЙ
ФОТОН
ЛАУРЕАТ

* Под заказ доступны модели, работающие в температурном диапазоне -60...+50°С

Артикул	Мощность	Управление	Цветовая т-ра	Световой поток	Размеры	Масса	Штрих-код
ДКУ05-50-302-4К ШБ130х75	50 Вт	нет	4000 К	7500 лм	507х209х119 мм	3,00 кг	4680614732632
ДКУ05-50-302-5К ШБ130х75	50 Вт	нет	5700 К	7500 лм	507х209х119 мм	3,00 кг	4680614732649
ДКУ05-50-312-4К ШБ130х75	50 Вт	1-10V	4000 К	7500 лм	507х209х119 мм	3,00 кг	4680614732656
ДКУ05-50-312-5К ШБ130х75	50 Вт	1-10V	5700 К	7500 лм	507х209х119 мм	3,00 кг	4680614732663
ДКУ05-50-322-4К ШБ130х75	50 Вт	DALI	4000 К	7500 лм	507х209х119 мм	3,00 кг	4680614732670
ДКУ05-50-322-5К ШБ130х75	50 Вт	DALI	5700 К	7500 лм	507х209х119 мм	3,00 кг	4680614732687
ДКУ05-50-332-4К ШБ130х75	50 Вт	PLC	4000 К	7500 лм	507х209х119 мм	3,00 кг	4680614732694
ДКУ05-50-332-5К ШБ130х75	50 Вт	PLC	5700 К	7500 лм	507х209х119 мм	3,00 кг	4680614732700
ДКУ05-100-302-4К ШБ130х75	100 Вт	нет	4000 К	15000 лм	576х209х119 мм	4,00 кг	4260652198586
ДКУ05-100-302-5К ШБ130х75	100 Вт	нет	5700 К	15000 лм	576х209х119 мм	4,00 кг	4260652198593

Артикул	Мощность	Управление	Цветовая т-ра	Световой поток	Размеры	Масса	Штрих-код
ДКУ05-100-312-4К ШБ130х75	100 Вт	1-10V	4000 К	15000 лм	576х209х119 мм	4,00 кг	4260652198609
ДКУ05-100-312-5К ШБ130х75	100 Вт	1-10V	5700 К	15000 лм	576х209х119 мм	4,00 кг	4260652198616
ДКУ05-100-322-4К ШБ130х75	100 Вт	DALI	4000 К	15000 лм	576х209х119 мм	4,00 кг	4260652198623
ДКУ05-100-322-5К ШБ130х75	100 Вт	DALI	5700 К	15000 лм	576х209х119 мм	4,00 кг	4260652198630
ДКУ05-100-332-4К ШБ130х75	100 Вт	PLC	4000 К	15000 лм	576х209х119 мм	4,00 кг	4260652198647
ДКУ05-100-332-5К ШБ130х75	100 Вт	PLC	5700 К	15000 лм	576х209х119 мм	4,00 кг	4260652198654
ДКУ05-150-302-4К ШБ130х75	150 Вт	нет	4000 К	22500 лм	632х245х121 мм	4,80 кг	4260652198661
ДКУ05-150-302-5К ШБ130х75	150 Вт	нет	5700 К	22500 лм	632х245х121 мм	4,80 кг	4260652198678
ДКУ05-150-312-4К ШБ130х75	150 Вт	1-10V	4000 К	22500 лм	632х245х121 мм	4,80 кг	4260652198685
ДКУ05-150-312-5К ШБ130х75	150 Вт	1-10V	5700 К	22500 лм	632х245х121 мм	4,80 кг	4260652198692
ДКУ05-150-322-4К ШБ130х75	150 Вт	DALI	4000 К	22500 лм	632х245х121 мм	4,80 кг	4260652198708
ДКУ05-150-322-5К ШБ130х75	150 Вт	DALI	5700 К	22500 лм	632х245х121 мм	4,80 кг	4260652198715
ДКУ05-150-332-4К ШБ130х75	150 Вт	PLC	4000 К	22500 лм	632х245х121 мм	4,80 кг	4260652198722
ДКУ05-150-332-5К ШБ130х75	150 Вт	PLC	5700 К	22500 лм	632х245х121 мм	4,80 кг	4260652198739
ДКУ05-200-302-4К ШБ130х75	200 Вт	нет	4000 К	30000 лм	682х245х121 мм	5,60 кг	4260652198746
ДКУ05-200-302-5К ШБ130х75	200 Вт	нет	5700 К	30000 лм	682х245х121 мм	5,60 кг	4260652198753
ДКУ05-200-312-4К ШБ130х75	200 Вт	1-10V	4000 К	30000 лм	682х245х121 мм	5,60 кг	4260652198760
ДКУ05-200-312-5К ШБ130х75	200 Вт	1-10V	5700 К	30000 лм	682х245х121 мм	5,60 кг	4260652198777
ДКУ05-200-322-4К ШБ130х75	200 Вт	DALI	4000 К	30000 лм	682х245х121 мм	5,60 кг	4260652198784
ДКУ05-200-322-5К ШБ130х75	200 Вт	DALI	5700 К	30000 лм	682х245х121 мм	5,60 кг	4260652198791
ДКУ05-200-332-4К ШБ130х75	200 Вт	PLC	4000 К	30000 лм	682х245х121 мм	5,60 кг	4260652198807
ДКУ05-200-332-5К ШБ130х75	200 Вт	PLC	5700 К	30000 лм	682х245х121 мм	5,60 кг	4260652198814
ДКУ05-250-302-4К ШБ130х75	250 Вт	нет	4000 К	37500 лм	765х300х121 мм	8,20 кг	4680614732717
ДКУ05-250-302-5К ШБ130х75	250 Вт	нет	5700 К	37500 лм	765х300х121 мм	8,20 кг	4680614732724
ДКУ05-250-312-4К ШБ130х75	250 Вт	1-10V	4000 К	37500 лм	765х300х121 мм	8,20 кг	4680614732731
ДКУ05-250-312-5К ШБ130х75	250 Вт	1-10V	5700 К	37500 лм	765х300х121 мм	8,20 кг	4680614732748
ДКУ05-250-322-4К ШБ130х75	250 Вт	DALI	4000 К	37500 лм	765х300х121 мм	8,20 кг	4680614732755
ДКУ05-250-322-5К ШБ130х75	250 Вт	DALI	5700 К	37500 лм	765х300х121 мм	8,20 кг	4680614732762
ДКУ05-250-332-4К ШБ130х75	250 Вт	PLC	4000 К	37500 лм	765х300х121 мм	8,20 кг	4680614732779
ДКУ05-250-332-5К ШБ130х75	250 Вт	PLC	5700 К	37500 лм	765х300х121 мм	8,20 кг	4680614732786
ДКУ05-300-302-4К ШБ130х75	300 Вт	нет	4000 К	45000 лм	765х300х121 мм	8,20 кг	4680614732793
ДКУ05-300-302-5К ШБ130х75	300 Вт	нет	5700 К	45000 лм	765х300х121 мм	8,20 кг	4680614732809
ДКУ05-300-312-4К ШБ130х75	300 Вт	1-10V	4000 К	45000 лм	765х300х121 мм	8,20 кг	4680614732816
ДКУ05-300-312-5К ШБ130х75	300 Вт	1-10V	5700 К	45000 лм	765х300х121 мм	8,20 кг	4680614732823
ДКУ05-300-322-4К ШБ130х75	300 Вт	DALI	4000 К	45000 лм	765х300х121 мм	8,20 кг	4680614732830
ДКУ05-300-322-5К ШБ130х75	300 Вт	DALI	5700 К	45000 лм	765х300х121 мм	8,20 кг	4680614732847
ДКУ05-300-332-4К ШБ130х75	300 Вт	PLC	4000 К	45000 лм	765х300х121 мм	8,20 кг	4680614732854
ДКУ05-300-332-5К ШБ130х75	300 Вт	PLC	5700 К	45000 лм	765х300х121 мм	8,20 кг	4680614732861

наружное освещение

ДКУ01 АВРОРА



128-150 лм/Вт

световая отдача

IP65

степень защиты

Kn ≤ 1%

пульсация

184-264 В

напряжение

Ra ≥ 80

цветопередача

Pf > 0,97

коэф. мощности

I

класс защиты

100000 ч

срок службы

У1

исполнения

5 лет

гарантия

-40..+50°С


рабочая темп.

Цветовая температура 5000 К

Артикул	Мощность	КСС	Световой поток	Защитное стекло	Размеры	Масса	Штрих-код
ДКУ01-40-001-5К Д120	40 Вт	Косинусная (120°)	5100 лм	Матовое	270х167х100 мм	1,7 кг	4260693446806
ДКУ01-40-002-5К Д120	40 Вт	Косинусная (120°)	6000 лм	Прозрачное	270х167х100 мм	1,7 кг	4260652190030
ДКУ01-40-302-5К ШБ150х75	40 Вт	Широкая Боковая (150°x75°)	6000 лм	Прозрачное	270х167х100 мм	1,7 кг	4260693446813
ДКУ01-40-302-5К ШБ156х68	40 Вт	Широкая Боковая (156°x68°)	6000 лм	Прозрачное	270х167х100 мм	1,7 кг	4260652190023
ДКУ01-60-001-5К Д120	60 Вт	Косинусная (120°)	7700 лм	Матовое	372х167х100 мм	2,15 кг	4260693446820
ДКУ01-60-002-5К Д120	60 Вт	Косинусная (120°)	9000 лм	Прозрачное	372х167х100 мм	2,15 кг	4260652190054

наружное освещение

ДО01 АВРОРА



ЗОЛОТОЙ ФОТОН

128-150 лм/Вт
световая отдача

IP65
степень защиты

Кп ≤ 1%
пульсация

184-264 В
напряжение

Ra ≥ 80
цветопередача

Pf > 0,97
КОЭФ. МОЩНОСТИ

класс защиты

100000 ч
срок службы

у1
исполнения

5 лет
гарантия

-40...+50°C
рабочая темп

Цветовая температура 5000 K

Артикул	Мощность	КСС	Световой поток	Защитное стекло	Размеры	Масса	Штрих-код
Д001-40-001-5К Д120	40 Вт	Косинусная (120°)	5100 лм	Матовое	262х167х145 мм	1,6 кг	4260693446967
Д001-40-002-5К Д120	40 Вт	Косинусная (120°)	6000 лм	Прозрачное	262х167х145 мм	1,6 кг	4260652190214
Д001-40-002-5К Д90	40 Вт	Косинусная (90°)	6000 лм	Прозрачное	262х167х145 мм	1,6 кг	4260693449906
Д001-40-202-5К Г60	40 Вт	Глубокая (60°)	6000 лм	Прозрачное	262х167х145 мм	1,6 кг	4260652190207
Д001-40-402-5К К30	40 Вт	Концентрированная (30°)	6000 лм	Прозрачное	262х167х145 мм	1,6 кг	4260693446974
Д001-40-502-5К А50	40 Вт	Асимметричная (50°)	6000 лм	Прозрачное	262х167х145 мм	1,6 кг	4260693446981
Д001-60-001-5К Д120	60 Вт	Косинусная (120°)	7500 лм	Матовое	262х167х145 мм	1,7 кг	4260693446998
Д001-60-002-5К Д120	60 Вт	Косинусная (120°)	9300 лм	Прозрачное	262х167х145 мм	1,7 кг	4260652190238
Д001-60-002-5К Д90	60 Вт	Косинусная (90°)	9000 лм	Прозрачное	262х167х145 мм	1,7 кг	4260693449913
Д001-60-202-5К Г60	60 Вт	Глубокая (60°)	9000 лм	Прозрачное	262х167х145 мм	1,7 кг	4260652190221
Д001-60-402-5К К30	60 Вт	Концентрированная (30°)	8700 лм	Прозрачное	262х167х145 мм	1,7 кг	4260693447001
Д001-60-502-5К А50	60 Вт	Асимметричная (50°)	7500 лм	Прозрачное	262х167х145 мм	1,7 кг	4260693447018
Д001-80-001-5К Д120	80 Вт	Косинусная (120°)	10000 лм	Матовое	372х167х145 мм	2,5 кг	4260693447025
Д001-80-002-5К Д120	80 Вт	Косинусная (120°)	12400 лм	Прозрачное	372х167х145 мм	2,5 кг	4260652190252
Д001-80-002-5К Д90	80 Вт	Косинусная (90°)	12000 лм	Прозрачное	372х167х145 мм	2,5 кг	4260693449920
Д001-80-202-5К Г60	80 Вт	Глубокая (60°)	12000 лм	Прозрачное	372х167х145 мм	2,5 кг	4260652190245
Д001-80-402-5К К30	80 Вт	Концентрированная (30°)	11600 лм	Прозрачное	372х167х145 мм	2,5 кг	4260693447032
Д001-80-502-5К А50	80 Вт	Асимметричная (50°)	10000 лм	Прозрачное	372х167х145 мм	2,5 кг	4260693447049
Д001-100-001-5К Д120	100 Вт	Косинусная (120°)	12500 лм	Матовое	482х167х145 мм	3,15 кг	4260693447056
Д001-100-002-5К Д120	100 Вт	Косинусная (120°)	15500 лм	Прозрачное	482х167х145 мм	3,15 кг	4260652190276
Д001-100-002-5К Д90	100 Вт	Косинусная (90°)	15000 лм	Прозрачное	482х167х145 мм	3,15 кг	4260693449937
Д001-100-202-5К Г60	100 Вт	Глубокая (60°)	15000 лм	Прозрачное	482х167х145 мм	3,15 кг	4260652190269
Д001-100-402-5К К30	100 Вт	Концентрированная (30°)	14500 лм	Прозрачное	482х167х145 мм	3,15 кг	4260693447063
Д001-100-502-5К А50	100 Вт	Асимметричная (50°)	12500 лм	Прозрачное	482х167х145 мм	3,15 кг	4260693447070
Д001-120-001-5К Д120	120 Вт	Косинусная (120°)	15000 лм	Матовое	592х167х145 мм	4 кг	4260693447087
Д001-120-002-5К Д120	120 Вт	Косинусная (120°)	18600 лм	Прозрачное	592х167х145 мм	4 кг	4260652190290
Д001-120-002-5К Д90	120 Вт	Косинусная (90°)	18000 лм	Прозрачное	592х167х145 мм	4 кг	4260708170573
Д001-120-202-5К Г60	120 Вт	Глубокая (60°)	18000 лм	Прозрачное	592х167х145 мм	4 кг	4260652190283
Д001-120-402-5К К30	120 Вт	Концентрированная (30°)	17400 лм	Прозрачное	592х167х145 мм	4 кг	4260693447094
Д001-120-502-5К А50	120 Вт	Асимметричная (50°)	15000 лм	Прозрачное	592х167х145 мм	4 кг	4260693447100
Д001-160-001-5К Д120	160 Вт	Косинусная (120°)	20000 лм	Матовое	702х167х145 мм	4 кг	4260693447117
Д001-160-002-5К Д120	160 Вт	Косинусная (120°)	24800 лм	Прозрачное	702х167х145 мм	4,3 кг	4260652190337
Д001-160-002-5К Д90	160 Вт	Косинусная (90°)	24000 лм	Прозрачное	702х167х145 мм	4,3 кг	4260708170580
Д001-160-202-5К Г60	160 Вт	Глубокая (60°)	24000 лм	Прозрачное	702х167х145 мм	4,3 кг	4260652190320
Д001-160-402-5К К30	160 Вт	Концентрированная (30°)	23200 лм	Прозрачное	702х167х145 мм	4,3 кг	4260693447124
Д001-160-502-5К А50	160 Вт	Асимметричная (50°)	20000 лм	Прозрачное	702х167х145 мм	4,3 кг	4260693447131
Д001-200-001-5К Д120	200 Вт	Косинусная (120°)	25000 лм	Матовое	482х333х145 мм	6,1 кг	4260693447148
Д001-200-002-5К Д120	200 Вт	Косинусная (120°)	31000 лм	Прозрачное	482х333х145 мм	6,1 кг	4260652190351
Д001-200-002-5К Д90	200 Вт	Косинусная (90°)	30000 лм	Прозрачное	482х333х145 мм	6,1 кг	4260708170597
Д001-200-202-5К Г60	200 Вт	Глубокая (60°)	30000 лм	Прозрачное	482х333х145 мм	6,1 кг	4260652190344
Д001-200-402-5К К30	200 Вт	Концентрированная (30°)	29000 лм	Прозрачное	482х333х145 мм	6,1 кг	4260693447155
Д001-200-502-5К А50	200 Вт	Асимметричная (50°)	25000 лм	Прозрачное	482х333х145 мм	6,1 кг	4260693447162
Д001-240-001-5К Д120	240 Вт	Косинусная (120°)	30000 лм	Матовое	592х333х145 мм	7,5 кг	4260693447179
Д001-240-002-5К Д120	240 Вт	Косинусная (120°)	37200 лм	Прозрачное	592х333х145 мм	7,5 кг	4260652190375
Д001-240-002-5К Д90	240 Вт	Косинусная (90°)	36000 лм	Прозрачное	592х333х145 мм	7,5 кг	4260708172409
Д001-240-202-5К Г60	240 Вт	Глубокая (60°)	36000 лм	Прозрачное	592х333х145 мм	7,5 кг	4260652190368
Д001-240-402-5К К30	240 Вт	Концентрированная (30°)	34800 лм	Прозрачное	592х333х145 мм	7,5 кг	4260693447186
Д001-240-502-5К А50	240 Вт	Асимметричная (50°)	30000 лм	Прозрачное	592х333х145 мм	7,5 кг	4260693447193

Артикул	Мощность	КСС	Световой поток	Защитное стекло	Размеры	Масса	Штрих-код
Д001-300-001-5К Д120	300 Вт	Косинусная (120°)	37500 лм	Матовое	702х333х145 мм	8,5 кг	4260693447209
Д001-300-002-5К Д120	300 Вт	Косинусная (120°)	46500 лм	Прозрачное	702х333х145 мм	8,5 кг	4260652190399
Д001-300-002-5К Д90	300 Вт	Косинусная (90°)	45000 лм	Прозрачное	702х333х145 мм	8,5 кг	4260708172416
Д001-300-202-5К Г60	300 Вт	Глубокая (60°)	45000 лм	Прозрачное	702х333х145 мм	8,5 кг	4260652190382
Д001-300-402-5К К30	300 Вт	Концентрированная (30°)	43500 лм	Прозрачное	702х333х145 мм	8,5 кг	4260693447216
Д001-300-502-5К А50	300 Вт	Асимметричная (50°)	37500 лм	Прозрачное	702х333х145 мм	8,5 кг	4260693447223
Д001-360-001-5К Д120	360 Вт	Косинусная (120°)	45000 лм	Матовое	812х333х145 мм	9,5 кг	4260693447230
Д001-360-002-5К Д120	360 Вт	Косинусная (120°)	55800 лм	Прозрачное	812х333х145 мм	9,5 кг	4260652190412
Д001-360-002-5К Д90	360 Вт	Косинусная (90°)	54000 лм	Прозрачное	812х333х145 мм	9,5 кг	4260708172423
Д001-360-202-5К Г60	360 Вт	Глубокая (60°)	54000 лм	Прозрачное	812х333х145 мм	9,5 кг	4260652190405
Д001-360-402-5К К30	360 Вт	Концентрированная (30°)	52200 лм	Прозрачное	812х333х145 мм	9,5 кг	4260693447247
Д001-360-502-5К А50	360 Вт	Асимметричная (50°)	45000 лм	Прозрачное	812х333х145 мм	9,5 кг	4260693447254

Цветовая температура 4000 К

Артикул	Мощность	КСС	Световой поток	Защитное стекло	Размеры	Масса	Штрих-код
Д001-40-001-4К Д120	40 Вт	Косинусная (120°)	5100 лм	Матовое	262x167x145 мм	1,6 кг	4260708172430
Д001-40-002-4К Д120	40 Вт	Косинусная (120°)	6000 лм	Прозрачное	262x167x145 мм	1,6 кг	4260708172447
Д001-40-002-4К Д90	40 Вт	Косинусная (90°)	6000 лм	Прозрачное	262x167x145 мм	1,6 кг	4260708172454
Д001-40-202-4К Г60	40 Вт	Глубокая (60°)	6000 лм	Прозрачное	262x167x145 мм	1,6 кг	4260708172461
Д001-40-402-4К К30	40 Вт	Концентрированная (30°)	6000 лм	Прозрачное	262x167x145 мм	1,6 кг	4260708172478
Д001-40-502-4К А50	40 Вт	Асимметричная (50°)	6000 лм	Прозрачное	262x167x145 мм	1,6 кг	4260708172485
Д001-60-001-4К Д120	60 Вт	Косинусная (120°)	7500 лм	Матовое	262x167x145 мм	1,7 кг	4260708172492
Д001-60-002-4К Д120	60 Вт	Косинусная (120°)	9300 лм	Прозрачное	262x167x145 мм	1,7 кг	4260708172508
Д001-60-002-4К Д90	60 Вт	Косинусная (90°)	9000 лм	Прозрачное	262x167x145 мм	1,7 кг	4260708172515
Д001-60-202-4К Г60	60 Вт	Глубокая (60°)	9000 лм	Прозрачное	262x167x145 мм	1,7 кг	4260708172522
Д001-60-402-4К К30	60 Вт	Концентрированная (30°)	8700 лм	Прозрачное	262x167x145 мм	1,7 кг	4260708172539
Д001-60-502-4К А50	60 Вт	Асимметричная (50°)	7500 лм	Прозрачное	262x167x145 мм	1,7 кг	4260708172546
Д001-80-001-4К Д120	80 Вт	Косинусная (120°)	10000 лм	Матовое	372x167x145 мм	2,5 кг	4260708172553
Д001-80-002-4К Д120	80 Вт	Косинусная (120°)	12400 лм	Прозрачное	372x167x145 мм	2,5 кг	4260708172560
Д001-80-002-4К Д90	80 Вт	Косинусная (90°)	12000 лм	Прозрачное	372x167x145 мм	2,5 кг	4260708172577
Д001-80-202-4К Г60	80 Вт	Глубокая (60°)	12000 лм	Прозрачное	372x167x145 мм	2,5 кг	4260708172584
Д001-80-402-4К К30	80 Вт	Концентрированная (30°)	11600 лм	Прозрачное	372x167x145 мм	2,5 кг	4260708172591
Д001-80-502-4К А50	80 Вт	Асимметричная (50°)	10000 лм	Прозрачное	372x167x145 мм	2,5 кг	4260708172607
Д001-100-001-4К Д120	100 Вт	Косинусная (120°)	12500 лм	Матовое	482x167x145 мм	3,15 кг	4260708172614
Д001-100-002-4К Д120	100 Вт	Косинусная (120°)	15500 лм	Прозрачное	482x167x145 мм	3,15 кг	4260708172621
Д001-100-002-4К Д90	100 Вт	Косинусная (90°)	15000 лм	Прозрачное	482x167x145 мм	3,15 кг	4260708172638
Д001-100-202-4К Г60	100 Вт	Глубокая (60°)	15000 лм	Прозрачное	482x167x145 мм	3,15 кг	4260708172645
Д001-100-402-4К К30	100 Вт	Концентрированная (30°)	14500 лм	Прозрачное	482x167x145 мм	3,15 кг	4260708172652
Д001-100-502-4К А50	100 Вт	Асимметричная (50°)	12500 лм	Прозрачное	482x167x145 мм	3,15 кг	4260708172669
Д001-120-001-4К Д120	120 Вт	Косинусная (120°)	15000 лм	Матовое	592x167x145 мм	4 кг	4260708172676
Д001-120-002-4К Д120	120 Вт	Косинусная (120°)	18600 лм	Прозрачное	592x167x145 мм	4 кг	4260708172683
Д001-120-002-4К Д90	120 Вт	Косинусная (90°)	18000 лм	Прозрачное	592x167x145 мм	4 кг	4260708172690
Д001-120-202-4К Г60	120 Вт	Глубокая (60°)	18000 лм	Прозрачное	592x167x145 мм	4 кг	4260708172706
Д001-120-402-4К К30	120 Вт	Концентрированная (30°)	17400 лм	Прозрачное	592x167x145 мм	4 кг	4260708172713
Д001-120-502-4К А50	120 Вт	Асимметричная (50°)	15000 лм	Прозрачное	592x167x145 мм	4 кг	4260708172720
Д001-160-001-4К Д120	160 Вт	Косинусная (120°)	20000 лм	Матовое	702x167x145 мм	4 кг	4260708172737
Д001-160-002-4К Д120	160 Вт	Косинусная (120°)	24800 лм	Прозрачное	702x167x145 мм	4,3 кг	4260708172744
Д001-160-002-4К Д90	160 Вт	Косинусная (90°)	24000 лм	Прозрачное	702x167x145 мм	4,3 кг	4260708172751
Д001-160-202-4К Г60	160 Вт	Глубокая (60°)	24000 лм	Прозрачное	702x167x145 мм	4,3 кг	4260708172768
Д001-160-402-4К К30	160 Вт	Концентрированная (30°)	23200 лм	Прозрачное	702x167x145 мм	4,3 кг	4260708172775
Д001-160-502-4К А50	160 Вт	Асимметричная (50°)	20000 лм	Прозрачное	702x167x145 мм	4,3 кг	4260708172782
Д001-200-001-4К Д120	200 Вт	Косинусная (120°)	25000 лм	Матовое	482x333x145 мм	6,1 кг	4260708172799
Д001-200-002-4К Д120	200 Вт	Косинусная (120°)	31000 лм	Прозрачное	482x333x145 мм	6,1 кг	4260708172805
Д001-200-002-4К Д90	200 Вт	Косинусная (90°)	30000 лм	Прозрачное	482x333x145 мм	6,1 кг	4260708172812
Д001-200-202-4К Г60	200 Вт	Глубокая (60°)	30000 лм	Прозрачное	482x333x145 мм	6,1 кг	4260708170092
Д001-200-402-4К К30	200 Вт	Концентрированная (30°)	29000 лм	Прозрачное	482x333x145 мм	6,1 кг	4260708172829
Д001-200-502-4К А50	200 Вт	Асимметричная (50°)	25000 лм	Прозрачное	482x333x145 мм	6,1 кг	4260708172836
Д001-240-001-4К Д120	240 Вт	Косинусная (120°)	30000 лм	Матовое	592x333x145 мм	7,5 кг	4260708172843
Д001-240-002-4К Д120	240 Вт	Косинусная (120°)	37200 лм	Прозрачное	592x333x145 мм	7,5 кг	4260708172850

Цветовая температура 4000 К

Артикул	Мощность	КСС	Световой поток	Защитное стекло	Размеры	Масса	Штрих-код
Д001-240-002-4К Д90	240 Вт	Косинусная (90°)	36000 лм	Прозрачное	592х333х145 мм	7,5 кг	4260708172867
Д001-240-202-4К Г60	240 Вт	Глубокая (60°)	36000 лм	Прозрачное	592х333х145 мм	7,5 кг	4260708172874
Д001-240-402-4К К30	240 Вт	Концентрированная (30°)	34800 лм	Прозрачное	592х333х145 мм	7,5 кг	4260708172881
Д001-240-502-4К А50	240 Вт	Асимметричная (50°)	30000 лм	Прозрачное	592х333х145 мм	7,5 кг	4260708172898
Д001-300-001-4К Д120	300 Вт	Косинусная (120°)	37500 лм	Матовое	702х333х145 мм	8,5 кг	4260708172904
Д001-300-002-4К Д120	300 Вт	Косинусная (120°)	46500 лм	Прозрачное	702х333х145 мм	8,5 кг	4260708172911
Д001-300-002-4К Д90	300 Вт	Косинусная (90°)	45000 лм	Прозрачное	702х333х145 мм	8,5 кг	4260708172928
Д001-300-202-4К Г60	300 Вт	Глубокая (60°)	45000 лм	Прозрачное	702х333х145 мм	8,5 кг	4260708172935
Д001-300-402-4К К30	300 Вт	Концентрированная (30°)	43500 лм	Прозрачное	702х333х145 мм	8,5 кг	4260708172942
Д001-300-502-4К А50	300 Вт	Асимметричная (50°)	37500 лм	Прозрачное	702х333х145 мм	8,5 кг	4260708172959
Д001-360-001-4К Д120	360 Вт	Косинусная (120°)	45000 лм	Матовое	812х333х145 мм	9,5 кг	4260708172966
Д001-360-002-4К Д120	360 Вт	Косинусная (120°)	55800 лм	Прозрачное	812х333х145 мм	9,5 кг	4260708172973
Д001-360-002-4К Д90	360 Вт	Косинусная (90°)	54000 лм	Прозрачное	812х333х145 мм	9,5 кг	4260708172980
Д001-360-202-4К Г60	360 Вт	Глубокая (60°)	54000 лм	Прозрачное	812х333х145 мм	9,5 кг	4260708172997
Д001-360-402-4К К30	360 Вт	Концентрированная (30°)	52200 лм	Прозрачное	812х333х145 мм	9,5 кг	4260708173000
Д001-360-502-4К А50	360 Вт	Асимметричная (50°)	45000 лм	Прозрачное	812х333х145 мм	9,5 кг	4260708173017

наружное освещение

Д002 ПАЛЛАДА



до 170 лм/Вт
световая отдача

IP65
степень защиты

Кп ≤ 1%
пульсация

108-305 В
напряжение

Ra ≥ 70
цветопередача

Pf > 0,95
коэф. мощности

I
класс защиты

100000 ч
срок службы

У1
исполнения

до 5 лет
гарантия

-40...+50°С
рабочая темп.

Цветовая температура 5000 К

Артикул	Мощность	Тип КСС	Световой поток	Размеры*	Масса	Штрихкод
Д002-25-002-5К Д120	25 Вт	Косинусная (120°)	4150 лм	200х91х170 мм	1,2 кг	4680614765951
Д002-25-002-5К Д90	50 Вт	Косинусная (90°)	4375 лм	200х91х170 мм	1,2 кг	4680614765944
Д002-25-202-5К Г60	50 Вт	Глубокая (60°)	4250 лм	200х91х170 мм	1,2 кг	4680614765920
Д002-25-302-5К К30	50 Вт	Концентрированная (30°)	4125 лм	200х91х170 мм	1,2 кг	4680614765906
Д002-50-002-5К Д120	50 Вт	Косинусная (120°)	8300 лм	365х91х170 мм	2,4 кг	4680614765883
Д002-50-002-5К Д90	50 Вт	Косинусная (90°)	8750 лм	365х91х170 мм	2,4 кг	4680614754184
Д002-50-102-5К С110х30	50 Вт	Симметричная (110х30°)	8500 лм	365х91х170 мм	2,4 кг	4680614754207
Д002-50-202-5К Г60	50 Вт	Глубокая (60°)	8500 лм	365х91х170 мм	2,4 кг	4680614754221
Д002-50-302-5К К30	50 Вт	Концентрированная (30°)	8250 лм	365х91х170 мм	2,4 кг	4680614754245
Д002-50-402-5К Л120	50 Вт	Полуширокая (120°)	8750 лм	365х91х170 мм	2,4 кг	4680614754269
Д002-50-502-5К А60	50 Вт	Ассиметричная (60°)	8250 лм	365х91х170 мм	2,4 кг	4680614754283
Д002-75-002-5К Д120	75 Вт	Косинусная (120°)	12450 лм	540х91х170 мм	3 кг	4680614765869
Д002-75-002-5К Д90	75 Вт	Косинусная (90°)	13120 лм	540х91х170 мм	3 кг	4680614754306
Д002-75-102-5К С110х30	75 Вт	Симметричная (110х30°)	12750 лм	540х91х170 мм	3 кг	4680614754320
Д002-75-202-5К Г60	75 Вт	Глубокая (60°)	12750 лм	540х91х170 мм	3 кг	4680614754344
Д002-75-302-5К К30	75 Вт	Концентрированная (30°)	12370 лм	540х91х170 мм	3 кг	4680614754368
Д002-75-402-5К Л120	75 Вт	Полуширокая (120°)	13120 лм	540х91х170 мм	3 кг	4680614754382
Д002-100-002-5К Д120	100 Вт	Косинусная (120°)	16600 лм	365х182х170 мм	4,2 кг	4680614766064
Д002-100-002-5К Д90	100 Вт	Косинусная (90°)	17500 лм	365х182х170 мм	4,2 кг	4680614753446
Д002-100-102-5К С110х30	100 Вт	Симметричная (110х30°)	17000 лм	365х182х170 мм	4,2 кг	4680614753460
Д002-100-202-5К Г60	100 Вт	Глубокая (60°)	17000 лм	365х182х170 мм	4,2 кг	4680614753484
Д002-100-302-5К К30	100 Вт	Концентрированная (30°)	16500 лм	365х182х170 мм	4,2 кг	4680614753507
Д002-100-402-5К Л120	100 Вт	Полуширокая (120°)	17500 лм	365х182х170 мм	4,2 кг	4680614753521
Д002-100-502-5К А60	100 Вт	Ассиметричная (60°)	16500 лм	365х182х170 мм	4,2 кг	4680614753545
Д002-150-002-5К Д120	150 Вт	Косинусная (120°)	24900 лм	540х182х170 мм	5,6 кг	4680614766040
Д002-150-002-5К Д90	150 Вт	Косинусная (90°)	26250 лм	540х182х170 мм	5,6 кг	4680614753569
Д002-150-102-5К С110х30	150 Вт	Симметричная (110х30°)	25500 лм	540х182х170 мм	5,6 кг	4680614753583

Цветовая температура 5000 К

Артикул	Мощность	Тип КСС	Световой поток	Размеры*	Масса	Штрихкод
Д002-150-202-5К Г60	150 Вт	Глубокая (60°)	25500 лм	540х182х170 мм	5,6 кг	4680614753606
Д002-150-302-5К К30	150 Вт	Концентрированная (30°)	24750 лм	540х182х170 мм	5,6 кг	4680614753637
Д002-150-302-5К К8	150 Вт	Концентрированная (8°)	23250 лм	540х182х170 мм	5,6 кг	4680614753644
Д002-150-402-5К Л120	150 Вт	Полуширокая (120°)	26250 лм	540х182х170 мм	5,6 кг	4680614753668
Д002-150-502-5К А60	150 Вт	Ассиметричная (60°)	24750 лм	540х182х170 мм	5,6 кг	4680614753682
Д002-150-602-5К ШОС150	150 Вт	Широкая осевая симметричная (150°)	24900 лм	540х182х170 мм	5,6 кг	4680614753705
Д002-180-002-5К Д120	180 Вт	Косинусная (120°)	29880 лм	540х182х170 мм	5,6 кг	4680614766026
Д002-180-002-5К Д90	180 Вт	Косинусная (90°)	31500 лм	540х182х170 мм	5,6 кг	4680614753729
Д002-180-102-5К С110х30	180 Вт	Симметричная (110х30°)	30600 лм	540х182х170 мм	5,6 кг	4680614753743
Д002-180-202-5К Г60	180 Вт	Глубокая (60°)	30600 лм	540х182х170 мм	5,6 кг	4680614753767
Д002-180-302-5К К30	180 Вт	Концентрированная (30°)	29700 лм	540х182х170 мм	5,6 кг	4680614753798
Д002-180-302-5К К8	180 Вт	Концентрированная (8°)	27900 лм	540х182х170 мм	5,6 кг	4680614753804
Д002-180-402-5К Л120	180 Вт	Полуширокая (120°)	31500 лм	540х182х170 мм	5,6 кг	4680614753828
Д002-180-502-5К А60	180 Вт	Ассиметричная (60°)	29700 лм	540х182х170 мм	5,6 кг	4680614753842
Д002-180-602-5К ШОС150	180 Вт	Широкая осевая симметричная (150°)	29880 лм	540х182х170 мм	5,6 кг	4680614753866
Д002-200-002-5К Д120	200 Вт	Косинусная (120°)	33200 лм	715х182х170 мм	7 кг	4680614766002
Д002-200-002-5К Д90	200 Вт	Косинусная (90°)	35000 лм	715х182х170 мм	7 кг	4680614753880
Д002-200-102-5К С110х30	200 Вт	Симметричная (110х30°)	34000 лм	715х182х170 мм	7 кг	4680614753903
Д002-200-202-5К Г60	200 Вт	Глубокая (60°)	34000 лм	715х182х170 мм	7 кг	4680614753927
Д002-200-302-5К К30	200 Вт	Концентрированная (30°)	33000 лм	715х182х170 мм	7 кг	4680614753958
Д002-200-302-5К К8	200 Вт	Концентрированная (8°)	31000 лм	715х182х170 мм	7 кг	4680614753965
Д002-200-402-5К Л120	200 Вт	Полуширокая (120°)	35000 лм	715х182х170 мм	7 кг	4680614753989
Д002-200-602-5К ШОС150	200 Вт	Широкая осевая симметричная (150°)	33200 лм	715х182х170 мм	7 кг	4680614754009
Д002-230-002-5К Д120	230 Вт	Косинусная (120°)	38180 лм	540х272х170 мм	8,2 кг	4680614765982
Д002-230-002-5К Д90	230 Вт	Косинусная (90°)	40250 лм	540х272х170 мм	8,2 кг	4680614754023
Д002-230-102-5К С110х30	230 Вт	Симметричная (110х30°)	39100 лм	540х272х170 мм	8,2 кг	4680614754047
Д002-230-202-5К Г60	230 Вт	Глубокая (60°)	39100 лм	540х272х170 мм	8,2 кг	4680614754061
Д002-230-302-5К К30	230 Вт	Концентрированная (30°)	37950 лм	540х272х170 мм	8,2 кг	4680614754092
Д002-230-302-5К К8	230 Вт	Концентрированная (8°)	35650 лм	540х272х170 мм	8,2 кг	4680614754108
Д002-230-402-5К Л120	230 Вт	Полуширокая (120°)	40250 лм	540х272х170 мм	8,2 кг	4680614754122
Д002-230-502-5К А60	230 Вт	Ассиметричная (60°)	37950 лм	540х272х170 мм	8,2 кг	4680614754146
Д002-230-602-5К ШОС150	230 Вт	Широкая осевая симметричная (150°)	38180 лм	540х272х170 мм	8,2 кг	4680614754160

* – в зависимости от установленной оптики высота изделия может отличаться

Цветовая температура 4000 К

Артикул	Мощность	Тип КСС	Световой поток	Размеры	Масса	Штрихкод
Д002-25-002-4К Д120	25 Вт	Косинусная (120°)	4150 лм	200х91х170 мм	1,2 кг	4680614765975
Д002-25-002-4К Д90	25 Вт	Косинусная (90°)	4375 лм	200х91х170 мм	1,2 кг	4680614765968
Д002-25-202-4К Г60	25 Вт	Глубокая (60°)	4250 лм	200х91х170 мм	1,2 кг	4680614765937
Д002-25-302-4К К30	25 Вт	Концентрированная (30°)	4125 лм	200х91х170 мм	1,2 кг	4680614765913
Д002-50-002-4К Д120	50 Вт	Косинусная (120°)	8300 лм	365х91х170 мм	2,4 кг	4680614765890
Д002-50-002-4К Д90	50 Вт	Косинусная (90°)	8750 лм	365х91х170 мм	2,4 кг	4680614754177
Д002-50-102-4К С110х30	50 Вт	Симметричная (110х30°)	8500 лм	365х91х170 мм	2,4 кг	4680614754191
Д002-50-202-4К Г60	50 Вт	Глубокая (60°)	8500 лм	365х91х170 мм	2,4 кг	4680614754214
Д002-50-302-4К К30	50 Вт	Концентрированная (30°)	8250 лм	365х91х170 мм	2,4 кг	4680614754238
Д002-50-402-4К Л120	50 Вт	Полуширокая (120°)	8750 лм	365х91х170 мм	2,4 кг	4680614754252
Д002-50-502-4К А60	50 Вт	Ассиметричная (60°)	8250 лм	365х91х170 мм	2,4 кг	4680614754276
Д002-75-002-4К Д120	75 Вт	Косинусная (120°)	12450 лм	540х91х170 мм	3 кг	4680614765876
Д002-75-002-4К Д90	75 Вт	Косинусная (90°)	13120 лм	540х91х170 мм	3 кг	4680614754290
Д002-75-102-4К С110х30	75 Вт	Симметричная (110х30°)	12750 лм	540х91х170 мм	3 кг	4680614754313
Д002-75-202-4К Г60	75 Вт	Глубокая (60°)	12750 лм	540х91х170 мм	3 кг	4680614754337
Д002-75-302-4К К30	75 Вт	Концентрированная (30°)	12370 лм	540х91х170 мм	3 кг	4680614754351
Д002-75-402-4К Л120	75 Вт	Полуширокая (120°)	13120 лм	540х91х170 мм	3 кг	4680614754375
Д002-100-002-4К Д120	100 Вт	Косинусная (120°)	16600 лм	365х182х170 мм	4,2 кг	4680614766071
Д002-100-002-4К Д90	100 Вт	Косинусная (90°)	17500 лм	365х182х170 мм	4,2 кг	4680614753439
Д002-100-102-4К С110х30	100 Вт	Симметричная (110х30°)	17000 лм	365х182х170 мм	4,2 кг	4680614753453
Д002-100-202-4К Г60	100 Вт	Глубокая (60°)	17000 лм	365х182х170 мм	4,2 кг	4680614753477
Д002-100-302-4К К30	100 Вт	Концентрированная (30°)	16500 лм	365х182х170 мм	4,2 кг	4680614753491

Цветовая температура 4000 К

Артикул	Мощность	Тип КСС	Световой поток	Размеры	Масса	Штрихкод
Д002-100-402-4К Л120	100 Вт	Полуширокая (120°)	17500 лм	365x182x170 мм	4,2 кг	4680614753514
Д002-100-502-4К А60	100 Вт	Ассиметричная (60°)	16500 лм	365x182x170 мм	4,2 кг	4680614753538
Д002-150-002-4К Д120	150 Вт	Косинусная (120°)	24900 лм	540x182x170 мм	5,6 кг	4680614766057
Д002-150-002-4К Д90	150 Вт	Косинусная (90°)	26250 лм	540x182x170 мм	5,6 кг	4680614753552
Д002-150-102-4К С110х30	150 Вт	Симметричная (110х30°)	25500 лм	540x182x170 мм	5,6 кг	4680614753576
Д002-150-202-4К Г60	150 Вт	Глубокая (60°)	25500 лм	540x182x170 мм	5,6 кг	4680614753590
Д002-150-302-4К К30	150 Вт	Концентрированная (30°)	24750 лм	540x182x170 мм	5,6 кг	4680614753613
Д002-150-302-4К К8	150 Вт	Концентрированная (8°)	23250 лм	540x182x170 мм	5,6 кг	4680614753620
Д002-150-402-4К Л120	150 Вт	Полуширокая (120°)	26250 лм	540x182x170 мм	5,6 кг	4680614753651
Д002-150-502-4К А60	150 Вт	Ассиметричная (60°)	24750 лм	540x182x170 мм	5,6 кг	4680614753675
Д002-150-602-4К ШОС150	150 Вт	Широкая осевая симметричная (150°)	24900 лм	540x182x170 мм	5,6 кг	4680614753699
Д002-180-002-4К Д120	180 Вт	Косинусная (120°)	29880 лм	540x182x170 мм	5,6 кг	4680614766033
Д002-180-002-4К Д90	180 Вт	Косинусная (90°)	31500 лм	540x182x170 мм	5,6 кг	4680614753712
Д002-180-102-4К С110х30	180 Вт	Симметричная (110х30°)	30600 лм	540x182x170 мм	5,6 кг	4680614753736
Д002-180-202-4К Г60	180 Вт	Глубокая (60°)	30600 лм	540x182x170 мм	5,6 кг	4680614753750
Д002-180-302-4К К30	180 Вт	Концентрированная (30°)	29700 лм	540x182x170 мм	5,6 кг	4680614753774
Д002-180-302-4К К8	180 Вт	Концентрированная (8°)	27900 лм	540x182x170 мм	5,6 кг	4680614753781
Д002-180-402-4К Л120	180 Вт	Полуширокая (120°)	31500 лм	540x182x170 мм	5,6 кг	4680614753811
Д002-180-502-4К А60	180 Вт	Ассиметричная (60°)	29700 лм	540x182x170 мм	5,6 кг	4680614753835
Д002-180-602-4К ШОС150	180 Вт	Широкая осевая симметричная (150°)	29880 лм	540x182x170 мм	5,6 кг	4680614753859
Д002-200-002-4К Д120	200 Вт	Косинусная (120°)	33200 лм	715x182x170 мм	7 кг	4680614766019
Д002-200-002-4К Д90	200 Вт	Косинусная (90°)	35000 лм	715x182x170 мм	7 кг	4680614753873
Д002-200-102-4К С110х30	200 Вт	Симметричная (110х30°)	34000 лм	715x182x170 мм	7 кг	4680614753897
Д002-200-202-4К Г60	200 Вт	Глубокая (60°)	34000 лм	715x182x170 мм	7 кг	4680614753910
Д002-200-302-4К К30	200 Вт	Концентрированная (30°)	33000 лм	715x182x170 мм	7 кг	4680614753934
Д002-200-302-4К К8	200 Вт	Концентрированная (8°)	31000 лм	715x182x170 мм	7 кг	4680614753941
Д002-200-402-4К Л120	200 Вт	Полуширокая (120°)	35000 лм	715x182x170 мм	7 кг	4680614753972
Д002-200-602-4К ШОС150	200 Вт	Широкая осевая симметричная (150°)	33200 лм	715x182x170 мм	7 кг	4680614753996
Д002-230-002-4К Д120	230 Вт	Косинусная (120°)	38180 лм	540x272x170 мм	8,2 кг	4680614765999
Д002-230-002-4К Д90	230 Вт	Косинусная (90°)	40250 лм	540x272x170 мм	8,2 кг	4680614754016
Д002-230-102-4К С110х30	230 Вт	Симметричная (110х30°)	39100 лм	540x272x170 мм	8,2 кг	4680614754030
Д002-230-202-4К Г60	230 Вт	Глубокая (60°)	39100 лм	540x272x170 мм	8,2 кг	4680614754054
Д002-230-302-4К К30	230 Вт	Концентрированная (30°)	37950 лм	540x272x170 мм	8,2 кг	4680614754078
Д002-230-302-4К К8	230 Вт	Концентрированная (8°)	35650 лм	540x272x170 мм	8,2 кг	4680614754085
Д002-230-402-4К Л120	230 Вт	Полуширокая (120°)	40250 лм	540x272x170 мм	8,2 кг	4680614754115
Д002-230-502-4К А60	230 Вт	Ассиметричная (60°)	37950 лм	540x272x170 мм	8,2 кг	4680614754139
Д002-230-602-4К ШОС150	230 Вт	Широкая осевая симметричная (150°)	38180 лм	540x272x170 мм	8,2 кг	4680614754153

*— в зависимости от установленной оптики высота изделия может отличаться

наружное освещение

Д006 ТАЙФУН



190 лм/Вт

световая отдача

IP65

степень защиты

Kn ≤ 1%

пульсация

184-264 В

напряжение

Ra ≥ 70

цветопередача

Pf > 0,97

коэф. мощности

I

класс защиты

50000 ч

срок службы

У1

исполнения

5 лет

гарантия

-40...+50°С

рабочая темп.

Цветовая температура 5000 К

Артикул	Мощность	Тип КСС	Световой поток	Размеры	Масса	Штрихкод
Д006-400-002-5К Д120	400 Вт	Косинусная (120°)	76000 лм	610x300x220 мм	7 кг	4680614755358
Д006-400-002-5К Д90	400 Вт	Косинусная (90°)	76000 лм	610x300x220 мм	7 кг	4680614755372
Д006-400-202-5К Г60	400 Вт	Глубокая (60°)	76000 лм	610x300x220 мм	7 кг	4680614755396
Д006-600-002-5К-Л Д120	600 Вт	Косинусная (120°)	114000 лм	610x640x300 мм	11,5 кг	4680614755471
Д006-600-002-5К-Л Д90	600 Вт	Косинусная (90°)	114000 лм	610x640x300 мм	11,5 кг	4680614755495
Д006-600-202-5К-Л Г60	600 Вт	Глубокая (60°)	114000 лм	610x640x300 мм	11,5 кг	4680614755518

Артикул	Мощность	Тип КСС	Световой поток	Размеры	Масса	Штрихкод
Д006-800-002-5К Д120	800 Вт	Косинусная (120°)	152000 лм	620x690x345 мм	12,15 кг	4680614755532
Д006-800-002-5К Д90	800 Вт	Косинусная (90°)	152000 лм	620x690x345 мм	12,15 кг	4680614755556
Д006-800-202-5К Г60	800 Вт	Глубокая (60°)	152000 лм	620x690x345 мм	12,15 кг	4680614755570
Д006-800-002-5К-Л Д120	800 Вт	Косинусная (120°)	152000 лм	620x690x300 мм	16 кг	4680614755594
Д006-800-002-5К-Л Д90	800 Вт	Косинусная (90°)	152000 лм	620x690x300 мм	16 кг	4680614755617
Д006-800-202-5К-Л Г60	800 Вт	Глубокая (60°)	152000 лм	620x690x300 мм	16 кг	4680614755631
Д006-1200-002-5К-Л Д120	1200 Вт	Косинусная (120°)	228000 лм	940x690x300 мм	23 кг	4680614755655
Д006-1200-002-5К-Л Д90	1200 Вт	Косинусная (90°)	228000 лм	940x690x300 мм	23 кг	4680614755679
Д006-1200-202-5К-Л Г60	1200 Вт	Глубокая (60°)	228000 лм	940x690x300 мм	23 кг	4680614755693

Цветовая температура 4000 К

Артикул	Мощность	Тип КСС	Световой поток	Размеры	Масса	Штрихкод
Д006-400-002-4К Д120	400 Вт	Косинусная (120°)	76000 лм	610x300x220 мм	7 кг	4680614755341
Д006-400-002-4К Д90	400 Вт	Косинусная (90°)	76000 лм	610x300x220 мм	7 кг	4680614755365
Д006-400-202-4К Г60	400 Вт	Глубокая (60°)	76000 лм	610x300x220 мм	7 кг	4680614755389
Д006-600-002-4К-Л Д120	600 Вт	Косинусная (120°)	114000 лм	610x640x300 мм	11,5 кг	4680614755464
Д006-600-002-4К-Л Д90	600 Вт	Косинусная (90°)	114000 лм	610x640x300 мм	11,5 кг	4680614755488
Д006-600-202-4К-Л Г60	600 Вт	Глубокая (60°)	114000 лм	610x640x300 мм	11,5 кг	4680614755501
Д006-800-002-4К Д120	800 Вт	Косинусная (120°)	152000 лм	620x690x345 мм	12,15 кг	4680614755525
Д006-800-002-4К Д90	800 Вт	Косинусная (90°)	152000 лм	620x690x345 мм	12,15 кг	4680614755549
Д006-800-202-4К Г60	800 Вт	Глубокая (60°)	152000 лм	620x690x345 мм	12,15 кг	4680614755563
Д006-800-002-4К-Л Д120	800 Вт	Косинусная (120°)	152000 лм	620x690x300 мм	16 кг	4680614755587
Д006-800-002-4К-Л Д90	800 Вт	Косинусная (90°)	152000 лм	620x690x300 мм	16 кг	4680614755600
Д006-800-202-4К-Л Г60	800 Вт	Глубокая (60°)	152000 лм	620x690x300 мм	16 кг	4680614755624
Д006-1200-002-4К-Л Д120	1200 Вт	Косинусная (120°)	228000 лм	940x690x300 мм	23 кг	4680614755648
Д006-1200-002-4К-Л Д90	1200 Вт	Косинусная (90°)	228000 лм	940x690x300 мм	23 кг	4680614755662
Д006-1200-202-4К-Л Г60	1200 Вт	Глубокая (60°)	228000 лм	940x690x300 мм	23 кг	4680614755686

наружное освещение

Д006 ТАЙФУН GL



170 лм/Вт

световая отдача

IP65

степень защиты

Kn ≤ 1%

пульсация

184-264 В

напряжение

Ra ≥ 70

цветопередача

Pf > 0,97

коэф. мощности

I

класс защиты

50000 ч

срок службы

У1

исполнения

5 лет

гарантия

-40...+50°С

рабочая темп.

Цветовая температура 5000 К


Артикул	Мощность	Тип КСС	Световой поток	Размеры	Защитное стекло	Масса	Штрихкод
Д006-400-005-5К Д120	400 Вт	Косинусная (120°)	68000 лм	610x300x220 мм	Закаленное стекло	7,8 кг	4680614755419
Д006-400-005-5К Д90	400 Вт	Косинусная (90°)	68000 лм	610x300x220 мм	Закаленное стекло	7,8 кг	4680614755433
Д006-400-205-5К Г60	400 Вт	Глубокая (60°)	68000 лм	610x300x220 мм	Закаленное стекло	7,8 кг	4680614755457

Цветовая температура 4000 К

Артикул	Мощность	Тип КСС	Световой поток	Размеры	Защитное стекло	Масса	Штрихкод
Д006-400-005-4К Д120	400 Вт	Косинусная (120°)	68000 лм	610x300x220 мм	Закаленное стекло	7,8 кг	4680614755402
Д006-400-005-4К Д90	400 Вт	Косинусная (90°)	68000 лм	610x300x220 мм	Закаленное стекло	7,8 кг	4680614755426
Д006-400-205-4К Г60	400 Вт	Глубокая (60°)	68000 лм	610x300x220 мм	Закаленное стекло	7,8 кг	4680614755440

светодиодные панели

ДВО01 ОФИС



до 122 лм/Вт световая отдача	184-264 В напряжение	Pf > 0,97 коэф. мощности	УХЛ4 исполнения
IP40 степень защиты	Ra ≥ 85 цветопередача	I класс защиты	5 лет гарантия
Kp ≤ 1% пульсация	120° угол рассеяния	50000 ч срок службы	-20...+45°С, +1...+45°С (БАП) рабочая темп.

Под заказ доступна окраска корпуса светильника
в любой цвет из палитры RAL

Панели с ЭПРА (595x295x40 мм)

Артикул	Мощность	Цветовая т-ра	Световой поток	Рассеиватель	Масса	Штрих-код
ДВО01-18-201-3К	18 Вт	3000 К	1950 лм	Матовый	1,55 кг	4260760428469
ДВО01-18-201-4К	18 Вт	4000 К	2050 лм	Матовый	1,55 кг	4260652196636
ДВО01-18-201-5К	18 Вт	5000 К	2050 лм	Матовый	1,55 кг	4260652196650
ДВО01-18-201-6К	18 Вт	6500 К	2050 лм	Матовый	1,55 кг	4260652196674
ДВО01-18-202-3К	18 Вт	3000 К	2100 лм	Микропризма	1,55 кг	4260760428483
ДВО01-18-202-4К	18 Вт	4000 К	2200 лм	Микропризма	1,55 кг	4260652196575
ДВО01-18-202-5К	18 Вт	5000 К	2200 лм	Микропризма	1,55 кг	4260652196599
ДВО01-18-202-6К	18 Вт	6500 К	2200 лм	Микропризма	1,55 кг	4260652196612

Панели с ЭПРА (595x595x40 мм)

Артикул	Мощность	Цветовая т-ра	Световой поток	Рассеиватель	Масса	Штрих-код
ДВО01-27-001-3К	27 Вт	3000 К	2900 лм	Матовый	2,3 кг	4260760426069
ДВО01-27-001-4К	27 Вт	4000 К	3100 лм	Матовый	2,3 кг	4260760424478
ДВО01-27-001-5К	27 Вт	5000 К	3100 лм	Матовый	2,3 кг	4260760425406
ДВО01-27-001-6К	27 Вт	6500 К	3100 лм	Матовый	2,3 кг	4260760425420
ДВО01-27-002-3К	27 Вт	3000 К	3100 лм	Микропризма	2,3 кг	4260760426083
ДВО01-27-002-4К	27 Вт	4000 К	3300 лм	Микропризма	2,3 кг	4260760425444
ДВО01-27-002-5К	27 Вт	5000 К	3300 лм	Микропризма	2,3 кг	4260760425468
ДВО01-27-002-6К	27 Вт	6500 К	3300 лм	Микропризма	2,3 кг	4260760425482
ДВО01-36-001-3К	36 Вт	3000 К	3900 лм	Матовый	2,4 кг	4260760426267
ДВО01-36-001-4К	36 Вт	4000 К	4100 лм	Матовый	2,4 кг	4260529298432
ДВО01-36-001-5К	36 Вт	5000 К	4100 лм	Матовый	2,4 кг	4260529298456
ДВО01-36-001-6К	36 Вт	6500 К	4100 лм	Матовый	2,4 кг	4260529298470
ДВО01-36-002-3К	36 Вт	3000 К	4200 лм	Микропризма	2,4 кг	4260760426281
ДВО01-36-002-4К	36 Вт	4000 К	4400 лм	Микропризма	2,4 кг	4260529298371
ДВО01-36-002-5К	36 Вт	5000 К	4400 лм	Микропризма	2,4 кг	4260529298395
ДВО01-36-002-6К	36 Вт	6500 К	4400 лм	Микропризма	2,4 кг	4260529298418
ДВО01-54-001-3К	54 Вт	3000 К	5700 лм	Матовый	2,44 кг	4260760426465
ДВО01-54-001-4К	54 Вт	4000 К	6000 лм	Матовый	2,44 кг	4260529298555
ДВО01-54-001-5К	54 Вт	5000 К	6000 лм	Матовый	2,44 кг	4260529298579
ДВО01-54-001-6К	54 Вт	6500 К	6000 лм	Матовый	2,44 кг	4260529298593
ДВО01-54-002-3К	54 Вт	3000 К	6200 лм	Микропризма	2,44 кг	4260760426489
ДВО01-54-002-4К	54 Вт	4000 К	6500 лм	Микропризма	2,44 кг	4260529298494
ДВО01-54-002-5К	54 Вт	5000 К	6500 лм	Микропризма	2,44 кг	4260529298517
ДВО01-54-002-6К	54 Вт	6500 К	6500 лм	Микропризма	2,44 кг	4260529298531

Панели с ЭПРА (1195x295x40 мм)

Артикул	Мощность	Цветовая т-ра	Световой поток	Рассеиватель	Масса	Штрих-код
ДВО01-36-101-3К	36 Вт	3000 К	3900 лм	Матовый	2,4 кг	4260760428568
ДВО01-36-101-4К	36 Вт	4000 К	4100 лм	Матовый	2,4 кг	4260747438511
ДВО01-36-101-5К	36 Вт	5000 К	4100 лм	Матовый	2,4 кг	4260747438528
ДВО01-36-101-6К	36 Вт	6500 К	4100 лм	Матовый	2,4 кг	4260747438535
ДВО01-36-102-3К	36 Вт	3000 К	4200 лм	Микропризма	2,4 кг	4260760428582
ДВО01-36-102-4К	36 Вт	4000 К	4400 лм	Микропризма	2,4 кг	4260747438542
ДВО01-36-102-5К	36 Вт	5000 К	4400 лм	Микропризма	2,4 кг	4260747438559
ДВО01-36-102-6К	36 Вт	6500 К	4400 лм	Микропризма	2,4 кг	4260747438566
ДВО01-54-101-3К	54 Вт	3000 К	5700 лм	Матовый	2,44 кг	4260760428766

Артикул	Мощность	Цветовая т-ра	Световой поток	Рассеиватель	Масса	Штрих-код
ДВО01-54-101-4К	54 Вт	4000 К	6000 лм	Матовый	2,44 кг	4260747438634
ДВО01-54-101-5К	54 Вт	5000 К	6000 лм	Матовый	2,44 кг	4260747438641
ДВО01-54-101-6К	54 Вт	6500 К	6000 лм	Матовый	2,44 кг	4260747438658
ДВО01-54-102-3К	54 Вт	3000 К	6200 лм	Микропризма	2,44 кг	4260760428780
ДВО01-54-102-4К	54 Вт	4000 К	6500 лм	Микропризма	2,44 кг	4260747438665
ДВО01-54-102-5К	54 Вт	5000 К	6500 лм	Микропризма	2,44 кг	4260747438672
ДВО01-54-102-6К	54 Вт	6500 К	6500 лм	Микропризма	2,44 кг	4260747438689

Панели с ЭПРА (1195x595x40 мм)

Артикул	Мощность	Цветовая т-ра	Световой поток	Рассеиватель	Масса	Штрих-код
ДВО01-72-301-3К	72 Вт	3000 К	7800 лм	Матовый	4,8 кг	4260760428964
ДВО01-72-301-4К	72 Вт	4000 К	8200 лм	Матовый	4,8 кг	4260652196698
ДВО01-72-301-5К	72 Вт	5000 К	8200 лм	Матовый	4,8 кг	4260652199262
ДВО01-72-301-6К	72 Вт	6500 К	8200 лм	Матовый	4,8 кг	4260652199279
ДВО01-72-302-3К	72 Вт	3000 К	8400 лм	Микропризма	4,8 кг	4260760428988
ДВО01-72-302-4К	72 Вт	4000 К	8800 лм	Микропризма	4,8 кг	4260652199286
ДВО01-72-302-5К	72 Вт	5000 К	8800 лм	Микропризма	4,8 кг	4260652199293
ДВО01-72-302-6К	72 Вт	6500 К	8800 лм	Микропризма	4,8 кг	4260652199309
ДВО01-108-301-3К	108 Вт	3000 К	11400 лм	Матовый	4,88 кг	4680614704080
ДВО01-108-301-4К	108 Вт	4000 К	12000 лм	Матовый	4,88 кг	4260652199316
ДВО01-108-301-5К	108 Вт	5000 К	12000 лм	Матовый	4,88 кг	4260652199323
ДВО01-108-301-6К	108 Вт	6500 К	12000 лм	Матовый	4,88 кг	4260652199330
ДВО01-108-302-3К	108 Вт	3000 К	12400 лм	Микропризма	4,88 кг	4680614704141
ДВО01-108-302-4К	108 Вт	4000 К	13000 лм	Микропризма	4,88 кг	4260652199347
ДВО01-108-302-5К	108 Вт	5000 К	13000 лм	Микропризма	4,88 кг	4260652199354
ДВО01-108-302-6К	108 Вт	6500 К	13000 лм	Микропризма	4,88 кг	4260652199361

Панели с 1-10V (595x595x40 мм)

Артикул	Мощность	Цветовая т-ра	Световой поток	Рассеиватель	Масса	Штрих-код
ДВО01-27-011-3К	27 Вт	3000 К	2900 лм	Матовый	2,49 кг	4260760426106
ДВО01-27-011-4К	27 Вт	4000 К	3100 лм	Матовый	2,49 кг	4260760425741
ДВО01-27-011-5К	27 Вт	5000 К	3100 лм	Матовый	2,49 кг	4260760425765
ДВО01-27-011-6К	27 Вт	6500 К	3100 лм	Матовый	2,49 кг	4260760425789
ДВО01-27-012-3К	27 Вт	3000 К	3100 лм	Микропризма	2,49 кг	4260760426120
ДВО01-27-012-4К	27 Вт	4000 К	3300 лм	Микропризма	2,49 кг	4260760425802
ДВО01-27-012-5К	27 Вт	5000 К	3300 лм	Микропризма	2,49 кг	4260760425826
ДВО01-27-012-6К	27 Вт	6500 К	3300 лм	Микропризма	2,49 кг	4260760425840
ДВО01-36-011-3К	36 Вт	3000 К	3900 лм	Матовый	2,52 кг	4260760426304
ДВО01-36-011-4К	36 Вт	4000 К	4100 лм	Матовый	2,52 кг	4260652199026
ДВО01-36-011-5К	36 Вт	5000 К	4100 лм	Матовый	2,52 кг	4260652199033
ДВО01-36-011-6К	36 Вт	6500 К	4100 лм	Матовый	2,52 кг	4260652199040
ДВО01-36-012-3К	36 Вт	3000 К	4200 лм	Микропризма	2,52 кг	4260760426328
ДВО01-36-012-4К	36 Вт	4000 К	4400 лм	Микропризма	2,52 кг	4260652199057
ДВО01-36-012-5К	36 Вт	5000 К	4400 лм	Микропризма	2,52 кг	4260652199064
ДВО01-36-012-6К	36 Вт	6500 К	4400 лм	Микропризма	2,52 кг	4260652199071
ДВО01-54-011-3К	54 Вт	3000 К	5700 лм	Матовый	2,56 кг	4260760426502
ДВО01-54-011-4К	54 Вт	4000 К	6000 лм	Матовый	2,56 кг	4260652199088
ДВО01-54-011-5К	54 Вт	5000 К	6000 лм	Матовый	2,56 кг	4260652199095
ДВО01-54-011-6К	54 Вт	6500 К	6000 лм	Матовый	2,56 кг	4260652199101
ДВО01-54-012-3К	54 Вт	3000 К	6200 лм	Микропризма	2,56 кг	4260760426526
ДВО01-54-012-4К	54 Вт	4000 К	6500 лм	Микропризма	2,56 кг	4260652199118
ДВО01-54-012-5К	54 Вт	5000 К	6500 лм	Микропризма	2,56 кг	4260652199125
ДВО01-54-012-6К	54 Вт	6500 К	6500 лм	Микропризма	2,56 кг	4260652199132

Панели с DALI (595x595x40 мм)

Артикул	Мощность	Цветовая т-ра	Световой поток	Рассеиватель	Масса	Штрих-код
ДВО01-27-021-3К	27 Вт	3000 К	2900 лм	Матовый	2,49 кг	4260760426144
ДВО01-27-021-4К	27 Вт	4000 К	3100 лм	Матовый	2,49 кг	4260760425864
ДВО01-27-021-5К	27 Вт	5000 К	3100 лм	Матовый	2,49 кг	4260760425888

Панели с БАП «3 часа» (595x595x40 мм)

Артикул	Мощность	Цветовая т-ра	Световой поток	Рассеиватель	Световой поток (аварийн.)	Хар-ки батареи	Масса	Штрих-код
ДВО01-36-052-6К	36 Вт	6500 К	4400 лм	Микропризма	308 лм	3,6В 2000 мАч	2,52 кг	4260652198951
ДВО01-54-051-3К	54 Вт	3000 К	5700 лм	Матовый	399 лм	7,2В 2000 мАч	2,59 кг	4260760426625
ДВО01-54-051-4К	54 Вт	4000 К	6000 лм	Матовый	420 лм	7,2В 2000 мАч	2,59 кг	4260652198968
ДВО01-54-051-5К	54 Вт	5000 К	6000 лм	Матовый	420 лм	7,2В 2000 мАч	2,59 кг	4260652198975
ДВО01-54-051-6К	54 Вт	6500 К	6000 лм	Матовый	420 лм	7,2В 2000 мАч	2,59 кг	4260652198982
ДВО01-54-052-3К	54 Вт	3000 К	6200 лм	Микропризма	434 лм	7,2В 2000 мАч	2,59 кг	4260760426649
ДВО01-54-052-4К	54 Вт	4000 К	6500 лм	Микропризма	455 лм	7,2В 2000 мАч	2,59 кг	4260652198999
ДВО01-54-052-5К	54 Вт	5000 К	6500 лм	Микропризма	455 лм	7,2В 2000 мАч	2,59 кг	4260652199002
ДВО01-54-052-6К	54 Вт	6500 К	6500 лм	Микропризма	455 лм	7,2В 2000 мАч	2,59 кг	4260652199019

Панели с БАП «3 часа» (1195x295x40 мм)

Артикул	Мощность	Цветовая т-ра	Световой поток	Рассеиватель	Световой поток (аварийн.)	Хар-ки батареи	Масса	Штрих-код
ДВО01-36-151-3К	36 Вт	3000 К	3900 лм	Матовый	273 лм	3,6В 2000 мАч	2,55 кг	4260760428728
ДВО01-36-151-4К	36 Вт	4000 К	4100 лм	Матовый	287 лм	3,6В 2000 мАч	2,55 кг	4260760422955
ДВО01-36-151-5К	36 Вт	5000 К	4100 лм	Матовый	287 лм	3,6В 2000 мАч	2,55 кг	4260760422962
ДВО01-36-151-6К	36 Вт	6500 К	4100 лм	Матовый	287 лм	3,6В 2000 мАч	2,55 кг	4260760422979
ДВО01-36-152-3К	36 Вт	3000 К	4200 лм	Микропризма	294 лм	3,6В 2000 мАч	2,55 кг	4260760428742
ДВО01-36-152-4К	36 Вт	4000 К	4400 лм	Микропризма	308 лм	3,6В 2000 мАч	2,55 кг	4260760422986
ДВО01-36-152-5К	36 Вт	5000 К	4400 лм	Микропризма	308 лм	3,6В 2000 мАч	2,55 кг	4260760422993
ДВО01-36-152-6К	36 Вт	6500 К	4400 лм	Микропризма	308 лм	3,6В 2000 мАч	2,55 кг	4260760423006
ДВО01-54-151-3К	54 Вт	3000 К	5700 лм	Матовый	399 лм	7,2В 2000 мАч	2,59 кг	4260760428926
ДВО01-54-151-4К	54 Вт	4000 К	6000 лм	Матовый	420 лм	7,2В 2000 мАч	2,59 кг	4260760423013
ДВО01-54-151-5К	54 Вт	5000 К	6000 лм	Матовый	420 лм	7,2В 2000 мАч	2,59 кг	4260760423020
ДВО01-54-151-6К	54 Вт	6500 К	6000 лм	Матовый	420 лм	7,2В 2000 мАч	2,59 кг	4260760423037
ДВО01-54-152-3К	54 Вт	3000 К	6200 лм	Микропризма	434 лм	7,2В 2000 мАч	2,59 кг	4260760428940
ДВО01-54-152-4К	54 Вт	4000 К	6500 лм	Микропризма	455 лм	7,2В 2000 мАч	2,59 кг	4260760423044
ДВО01-54-152-5К	54 Вт	5000 К	6500 лм	Микропризма	455 лм	7,2В 2000 мАч	2,59 кг	4260760423051
ДВО01-54-152-6К	54 Вт	6500 К	6500 лм	Микропризма	455 лм	7,2В 2000 мАч	2,59 кг	4260760423068

Панели с БАП «3 часа» (1195x595x40 мм)

Артикул	Мощность	Цветовая т-ра	Световой поток	Рассеиватель	Световой поток (аварийн.)	Хар-ки батареи	Масса	Штрих-код
ДВО01-72-351-3К	72 Вт	3000 К	7800 лм	Матовый	546 лм	3,6В 4000 мАч	5,04 кг	4260760429046
ДВО01-72-351-4К	72 Вт	4000 К	8200 лм	Матовый	574 лм	3,6В 4000 мАч	5,04 кг	4260652199484
ДВО01-72-351-5К	72 Вт	5000 К	8200 лм	Матовый	574 лм	3,6В 4000 мАч	5,04 кг	4260652199491
ДВО01-72-351-6К	72 Вт	6500 К	8200 лм	Матовый	574 лм	3,6В 4000 мАч	5,04 кг	4260652199507
ДВО01-72-352-3К	72 Вт	3000 К	8400 лм	Микропризма	588 лм	3,6В 4000 мАч	5,04 кг	4260760429060
ДВО01-72-352-4К	72 Вт	4000 К	8800 лм	Микропризма	616 лм	3,6В 4000 мАч	5,04 кг	4260652199514
ДВО01-72-352-5К	72 Вт	5000 К	8800 лм	Микропризма	616 лм	3,6В 4000 мАч	5,04 кг	4260652199521
ДВО01-72-352-6К	72 Вт	6500 К	8800 лм	Микропризма	616 лм	3,6В 4000 мАч	5,04 кг	4260652199538
ДВО01-108-351-3К	108 Вт	3000 К	11400 лм	Матовый	840 лм	7,2В 4000 мАч	5,18 кг	4680614704172
ДВО01-108-351-4К	108 Вт	4000 К	12000 лм	Матовый	840 лм	7,2В 4000 мАч	5,18 кг	4260652199545
ДВО01-108-351-5К	108 Вт	5000 К	12000 лм	Матовый	840 лм	7,2В 4000 мАч	5,18 кг	4260652199552
ДВО01-108-351-6К	108 Вт	6500 К	12000 лм	Матовый	840 лм	7,2В 4000 мАч	5,18 кг	4260652199569
ДВО01-108-352-3К	108 Вт	3000 К	12400 лм	Микропризма	910 лм	7,2В 4000 мАч	5,18 кг	4680614704189
ДВО01-108-352-4К	108 Вт	4000 К	13000 лм	Микропризма	910 лм	7,2В 4000 мАч	5,18 кг	4260652199576
ДВО01-108-352-5К	108 Вт	5000 К	13000 лм	Микропризма	910 лм	7,2В 4000 мАч	5,18 кг	4260652199583
ДВО01-108-352-6К	108 Вт	6500 К	13000 лм	Микропризма	910 лм	7,2В 4000 мАч	5,18 кг	4260652199590

светодиодные панели

ДВО01 ОФИС Ra90



до 133 лм/Вт световая отдача	184-264 В напряжение	Pf > 0,97 коэф. мощности	УХЛ4 исполнения
IP40 степень защиты	Ra ≥ 90 цветопередача	I класс защиты	5 лет гарантия
Kp ≤ 1% пульсация	120° угол рассеяния	50000 ч срок службы	-20...+45°C, +1...+45°C (БАП) рабочая темп.

Под заказ доступна окраска корпуса светильника в любой цвет из палитры RAL

Панели с ЭПРА (595x295x40 мм)

Артикул	Мощность	Цветовая т-ра	Световой поток	Рассеиватель	Масса	Штрих-код
ДВО01-18-201-3К-90	18 Вт	3000 К	2050 лм	Матовый	1,55 кг	4680614728529
ДВО01-18-201-4К-90	18 Вт	4000 К	2250 лм	Матовый	1,55 кг	4260760424607
ДВО01-18-202-3К-90	18 Вт	3000 К	2250 лм	Микропризма	1,55 кг	4680614730751
ДВО01-18-202-4К-90	18 Вт	4000 К	2400 лм	Микропризма	1,55 кг	4262356473778

Панели с ЭПРА (595x595x40 мм)

Артикул	Мощность	Цветовая т-ра	Световой поток	Рассеиватель	Масса	Штрих-код
ДВО01-27-001-3К-90	27 Вт	3000 К	3100 лм	Матовый	2,3 кг	4680614728543
ДВО01-27-001-4К-90	27 Вт	4000 К	3400 лм	Матовый	2,3 кг	4262356473792
ДВО01-27-002-3К-90	27 Вт	3000 К	3350 лм	Микропризма	2,3 кг	4680614730768
ДВО01-27-002-4К-90	27 Вт	4000 К	3600 лм	Микропризма	2,3 кг	4262356473815
ДВО01-36-001-3К-90	36 Вт	3000 К	4100 лм	Матовый	2,4 кг	4260760428032
ДВО01-36-001-4К-90	36 Вт	4000 К	4500 лм	Матовый	2,4 кг	4260760424645
ДВО01-36-002-3К-90	36 Вт	3000 К	4500 лм	Микропризма	2,4 кг	4680614730775
ДВО01-36-002-4К-90	36 Вт	4000 К	4800 лм	Микропризма	2,4 кг	4262356473839
ДВО01-54-001-3К-90	54 Вт	3000 К	6000 лм	Матовый	2,3 кг	4680614728581
ДВО01-54-001-4К-90	54 Вт	4000 К	6600 лм	Матовый	2,44 кг	4260760424683
ДВО01-54-002-3К-90	54 Вт	3000 К	6700 лм	Микропризма	2,44 кг	4680614730805
ДВО01-54-002-4К-90	54 Вт	4000 К	7150 лм	Микропризма	2,44 кг	4262356473853

Панели с ЭПРА (1195x295x40 мм)

Артикул	Мощность	Цветовая т-ра	Световой поток	Рассеиватель	Масса	Штрих-код
ДВО01-36-101-3К-90	36 Вт	3000 К	4100 лм	Матовый	2,4 кг	4680614730782
ДВО01-36-101-4К-90	36 Вт	4000 К	4500 лм	Матовый	2,4 кг	4262356473877
ДВО01-36-102-3К-90	36 Вт	3000 К	4500 лм	Микропризма	2,4 кг	4680614730799
ДВО01-36-102-4К-90	36 Вт	4000 К	4800 лм	Микропризма	2,4 кг	4262356473891
ДВО01-54-101-3К-90	54 Вт	3000 К	6000 лм	Матовый	2,44 кг	4680614730812
ДВО01-54-101-4К-90	54 Вт	4000 К	6600 лм	Матовый	2,44 кг	4262356473914
ДВО01-54-102-3К-90	54 Вт	3000 К	6700 лм	Микропризма	2,44 кг	4680614730829
ДВО01-54-102-4К-90	54 Вт	4000 К	7150 лм	Микропризма	2,44 кг	4262356473938

Панели с ЭПРА (1195x595x40 мм)

Артикул	Мощность	Цветовая т-ра	Световой поток	Рассеиватель	Масса	Штрих-код
ДВО01-72-301-3К-90	72 Вт	3000 К	8200 лм	Матовый	4,8 кг	4680614728468
ДВО01-72-301-4К-90	72 Вт	4000 К	9000 лм	Матовый	4,8 кг	4262356473952
ДВО01-72-302-3К-90	72 Вт	3000 К	9000 лм	Микропризма	4,8 кг	4680614730874
ДВО01-72-302-4К-90	72 Вт	4000 К	9650 лм	Микропризма	4,8 кг	4262356473976
ДВО01-108-301-3К-90	108 Вт	3000 К	11700 лм	Матовый	4,88 кг	4680614730881
ДВО01-108-301-4К-90	108 Вт	4000 К	12300 лм	Матовый	4,88 кг	4680614704097
ДВО01-108-302-3К-90	108 Вт	3000 К	12700 лм	Микропризма	4,88 кг	4680614730898
ДВО01-108-302-4К-90	108 Вт	4000 К	13300 лм	Микропризма	4,88 кг	4680614704103

Панели с БАП «1 час» (595x295x40 мм)

Артикул	Мощность	Цветовая т-ра	Световой поток	Рассеиватель	Световой поток (аварийн.)	Хар-ки батареи	Масса	Штрих-код
ДВО01-18-241-3К-90	18 Вт	3000 К	2050 лм	Матовый	143 лм	3,6В 1000 мАч	1,67 кг	4680614728536
ДВО01-18-241-4К-90	18 Вт	4000 К	2250 лм	Матовый	157 лм	3,6В 1000 мАч	1,7 кг	4260760424621

Панели с БАП «1 час» (595x295x40 мм)

Артикул	Мощность	Цветовая т-ра	Световой поток	Рассеиватель	Световой поток (аварийн.)	Хар-ки батареи	Масса	Штрих-код
ДВО01-18-242-3К-90	18 Вт	3000 К	2250 лм	Микропризма	157 лм	3,6В 1000 мАч	1,67 кг	4680614731178
ДВО01-18-242-4К-90	18 Вт	4000 К	2400 лм	Микропризма	168 лм	3,6В 1000 мАч	1,7 кг	4262356477721

Панели с БАП «1 час» (595x595x40 мм)

Артикул	Мощность	Цветовая т-ра	Световой поток	Рассеиватель	Световой поток (аварийн.)	Хар-ки батареи	Масса	Штрих-код
ДВО01-27-041-3К-90	27 Вт	3000 К	3100 лм	Матовый	217 лм	3,6В 1000 мАч	2,42 кг	4680614728482
ДВО01-27-041-4К-90	27 Вт	4000 К	3400 лм	Матовый	238 лм	3,6В 1000 мАч	2,42 кг	4262356477127
ДВО01-27-042-3К-90	27 Вт	3000 К	3350 лм	Микропризма	234 лм	3,6В 1000 мАч	2,42 кг	4680614731222
ДВО01-27-042-4К-90	27 Вт	4000 К	3600 лм	Микропризма	252 лм	3,6В 1000 мАч	2,42 кг	4262356477134
ДВО01-36-041-3К-90	36 Вт	3000 К	4100 лм	Матовый	287 лм	3,6В 1000 мАч	2,52 кг	4680614731246
ДВО01-36-041-4К-90	36 Вт	4000 К	4500 лм	Матовый	315 лм	3,6В 1000 мАч	2,55 кг	4260760424669
ДВО01-36-042-3К-90	36 Вт	3000 К	4500 лм	Микропризма	315 лм	3,6В 1000 мАч	2,52 кг	4680614731253
ДВО01-36-042-4К-90	36 Вт	4000 К	4800 лм	Микропризма	336 лм	3,6В 1000 мАч	2,52 кг	4262356477165
ДВО01-54-041-3К-90	54 Вт	3000 К	6000 лм	Матовый	420 лм	3,6В 2000 мАч	2,59 кг	4680614732199
ДВО01-54-041-4К-90	54 Вт	4000 К	6600 лм	Матовый	462 лм	3,6В 2000 мАч	2,59 кг	4262356477189
ДВО01-54-042-3К-90	54 Вт	3000 К	6700 лм	Микропризма	469 лм	3,6В 2000 мАч	2,59 кг	4680614732205
ДВО01-54-042-4К-90	54 Вт	4000 К	7150 лм	Микропризма	500 лм	3,6В 2000 мАч	2,59 кг	4262356477196

Панели с БАП «1 час» (1195x295x40 мм)

Артикул	Мощность	Цветовая т-ра	Световой поток	Рассеиватель	Световой поток (аварийн.)	Хар-ки батареи	Масса	Штрих-код
ДВО01-36-141-3К-90	36 Вт	3000 К	4100 лм	Матовый	287 лм	3,6В 1000 мАч	2,55 кг	4680614731277
ДВО01-36-141-4К-90	36 Вт	4000 К	4500 лм	Матовый	315 лм	3,6В 1000 мАч	2,55 кг	4262356477226
ДВО01-36-142-3К-90	36 Вт	3000 К	4500 лм	Микропризма	315 лм	3,6В 1000 мАч	2,55 кг	4680614731284
ДВО01-36-142-4К-90	36 Вт	4000 К	4800 лм	Микропризма	336 лм	3,6В 1000 мАч	2,55 кг	4262356477233
ДВО01-54-141-3К-90	54 Вт	3000 К	6000 лм	Матовый	420 лм	3,6В 2000 мАч	2,59 кг	4680614732236
ДВО01-54-141-4К-90	54 Вт	4000 К	6600 лм	Матовый	462 лм	3,6В 2000 мАч	2,59 кг	4262356477257
ДВО01-54-142-3К-90	54 Вт	3000 К	6700 лм	Микропризма	469 лм	3,6В 2000 мАч	2,59 кг	4680614732243
ДВО01-54-142-4К-90	54 Вт	4000 К	7150 лм	Микропризма	500 лм	3,6В 2000 мАч	2,59 кг	4262356477264

Панели с БАП «1 час» (1195x595x40 мм)

Артикул	Мощность	Цветовая т-ра	Световой поток	Рассеиватель	Световой поток (аварийн.)	Хар-ки батареи	Масса	Штрих-код
ДВО01-72-341-3К-90	72 Вт	3000 К	8200 лм	Матовый	574 лм	3,6В 2000 мАч	5,04 кг	4680614728475
ДВО01-72-341-4К-90	72 Вт	4000 К	9000 лм	Матовый	630 лм	3,6В 2000 мАч	5,04 кг	4262356477295
ДВО01-72-342-3К-90	72 Вт	3000 К	9000 лм	Микропризма	630 лм	3,6В 2000 мАч	5,04 кг	4680614732274
ДВО01-72-342-4К-90	72 Вт	4000 К	9650 лм	Микропризма	675 лм	3,6В 2000 мАч	5,04 кг	4262356477301
ДВО01-108-341-3К-90	108 Вт	3000 К	11700 лм	Матовый	819 лм	3,6В 4000 мАч	5,18 кг	4680614732304
ДВО01-108-341-4К-90	108 Вт	4000 К	12300 лм	Матовый	861 лм	3,6В 4000 мАч	5,18 кг	4680614704110
ДВО01-108-342-3К-90	108 Вт	3000 К	12700 лм	Микропризма	889 лм	3,6В 4000 мАч	5,18 кг	4680614732311
ДВО01-108-342-4К-90	108 Вт	4000 К	13300 лм	Микропризма	931 лм	3,6В 4000 мАч	5,18 кг	4680614704127

Панели с БАП «3 часа» (595x595x40 мм)

Артикул	Мощность	Цветовая т-ра	Световой поток	Рассеиватель	Световой поток (аварийн.)	Хар-ки батареи	Масса	Штрих-код
ДВО01-27-051-3К-90	27 Вт	3000 К	3100 лм	Матовый	217 лм	3,6В 2000 мАч	2,42 кг	4680614728499
ДВО01-27-051-4К-90	27 Вт	4000 К	3400 лм	Матовый	238 лм	3,6В 2000 мАч	2,42 кг	4262356477141
ДВО01-27-052-3К-90	27 Вт	3000 К	3350 лм	Микропризма	234 лм	3,6В 2000 мАч	2,42 кг	4680614731239
ДВО01-27-052-4К-90	27 Вт	4000 К	3600 лм	Микропризма	252 лм	3,6В 2000 мАч	2,42 кг	4262356477158
ДВО01-36-051-3К-90	36 Вт	3000 К	4100 лм	Матовый	287 лм	3,6В 2000 мАч	2,52 кг	4680614728505
ДВО01-36-051-4К-90	36 Вт	4000 К	4500 лм	Матовый	315 лм	3,6В 2000 мАч	2,52 кг	4262356474898
ДВО01-36-052-3К-90	36 Вт	3000 К	4500 лм	Микропризма	315 лм	3,6В 2000 мАч	2,52 кг	4680614731260
ДВО01-36-052-4К-90	36 Вт	4000 К	4800 лм	Микропризма	336 лм	3,6В 2000 мАч	2,52 кг	4262356477172
ДВО01-54-051-3К-90	54 Вт	3000 К	6000 лм	Матовый	420 лм	7,2В 2000 мАч	2,59 кг	4680614732212
ДВО01-54-051-4К-90	54 Вт	4000 К	6600 лм	Матовый	462 лм	7,2В 2000 мАч	2,59 кг	4262356477202
ДВО01-54-052-3К-90	54 Вт	3000 К	6700 лм	Микропризма	469 лм	7,2В 2000 мАч	2,59 кг	4680614732229
ДВО01-54-052-4К-90	54 Вт	4000 К	7150 лм	Микропризма	500 лм	7,2В 2000 мАч	2,59 кг	4262356477219

Панели с БАП «3 часа» (1195x295x40 мм)

Артикул	Мощность	Цветовая т-ра	Световой поток	Рассеиватель	Световой поток (аварийн.)	Хар-ки батареи	Масса	Штрих-код
ДВО01-36-151-3К-90	36 Вт	3000 К	4100 лм	Матовый	287 лм	3,6В 2000 мАч	2,55 кг	4680614731291
ДВО01-36-151-4К-90	36 Вт	4000 К	4500 лм	Матовый	315 лм	3,6В 2000 мАч	2,55 кг	4262356476472
ДВО01-36-152-3К-90	36 Вт	3000 К	4500 лм	Микропризма	315 лм	3,6В 2000 мАч	2,55 кг	4680614731307
ДВО01-36-152-4К-90	36 Вт	4000 К	4800 лм	Микропризма	336 лм	3,6В 2000 мАч	2,55 кг	4262356477240
ДВО01-54-151-3К-90	54 Вт	3000 К	6000 лм	Матовый	420 лм	7,2В 2000 мАч	2,59 кг	4680614732250
ДВО01-54-151-4К-90	54 Вт	4000 К	6600 лм	Матовый	462 лм	7,2В 2000 мАч	2,59 кг	4262356477271
ДВО01-54-152-3К-90	54 Вт	3000 К	6700 лм	Микропризма	469 лм	7,2В 2000 мАч	2,59 кг	4680614732267
ДВО01-54-152-4К-90	54 Вт	4000 К	7150 лм	Микропризма	500 лм	7,2В 2000 мАч	2,59 кг	4262356477288

Панели с БАП «3 часа» (1195x595x40 мм)

Артикул	Мощность	Цветовая т-ра	Световой поток	Рассеиватель	Световой поток (аварийн.)	Хар-ки батареи	Масса	Штрих-код
ДВО01-72-351-3К-90	72 Вт	3000 К	8200 лм	Матовый	574 лм	3,6В 4000 мАч	5,04 кг	4680614732281
ДВО01-72-351-4К-90	72 Вт	4000 К	9000 лм	Матовый	630 лм	3,6В 4000 мАч	5,04 кг	4262356477318
ДВО01-72-352-3К-90	72 Вт	3000 К	9000 лм	Микропризма	630 лм	3,6В 4000 мАч	5,04 кг	4680614732298
ДВО01-72-352-4К-90	72 Вт	4000 К	9650 лм	Микропризма	675 лм	3,6В 4000 мАч	5,04 кг	4262356477325
ДВО01-108-351-3К-90	108 Вт	3000 К	11700 лм	Матовый	819 лм	7,2В 4000 мАч	5,18 кг	4680614732328
ДВО01-108-351-4К-90	108 Вт	4000 К	12300 лм	Матовый	861 лм	7,2В 4000 мАч	5,18 кг	4680614704134
ДВО01-108-352-3К-90	108 Вт	3000 К	12700 лм	Микропризма	889 лм	7,2В 4000 мАч	5,18 кг	4680614732335
ДВО01-108-352-4К-90	108 Вт	4000 К	13300 лм	Микропризма	931 лм	7,2В 4000 мАч	5,18 кг	4680614704196

светодиодные панели

ДВО01 ОФИС ПРЕМИУМ



до 115 лм/Вт световая отдача	184-264 В напряжение	Pf > 0,97 коэф. мощности	УХЛ4 исполнения
IP40 степень защиты	Ra ≥ 85 цветопередача	I класс защиты	5 лет гарантия
Kn ≤ 1% пульсация	120° угол рассеяния	50000 ч срок службы	-20...+45°С, +1...+45°С (БАП) рабочая темп.

Под заказ доступна окраска корпуса светильника в любой цвет из палитры RAL

Панели с ЭПРА (595x595x60 мм)

Артикул	Мощность	Цветовая т-ра	Световой поток	Рассеиватель	Масса	Штрих-код
ДВО01-36-003-3К	36 Вт	3000 К	3900 лм	Опал	2,4 кг	4680614705797
ДВО01-36-003-4К	36 Вт	4000 К	4100 лм	Опал	2,4 кг	4262356479190
ДВО01-36-003-5К	36 Вт	5000 К	4100 лм	Опал	2,4 кг	4260652199644
ДВО01-36-003-6К	36 Вт	6500 К	4100 лм	Опал	2,4 кг	4260652199651
ДВО01-54-003-3К	54 Вт	3000 К	6000 лм	Опал	2,44 кг	4680614705803
ДВО01-54-003-4К	54 Вт	4000 К	6200 лм	Опал	2,44 кг	4260652199668
ДВО01-54-003-5К	54 Вт	5000 К	6200 лм	Опал	2,44 кг	4260652199675
ДВО01-54-003-6К	54 Вт	6500 К	6200 лм	Опал	2,44 кг	4260652199682

Панели с 1-10V (595x595x60 мм)

Артикул	Мощность	Цветовая т-ра	Световой поток	Рассеиватель	Масса	Штрих-код
ДВО01-36-013-4К	36 Вт	4000 К	4100 лм	Опал	2,52 кг	4260652199811
ДВО01-36-013-5К	36 Вт	5000 К	4100 лм	Опал	2,52 кг	4260652199828
ДВО01-36-013-6К	36 Вт	6500 К	4100 лм	Опал	2,52 кг	4260652199835
ДВО01-54-013-4К	54 Вт	4000 К	6200 лм	Опал	2,56 кг	4260652199842
ДВО01-54-013-5К	54 Вт	5000 К	6200 лм	Опал	2,56 кг	4260652199859
ДВО01-54-013-6К	54 Вт	6500 К	6200 лм	Опал	2,56 кг	4260652199866

Панели с DALI (595x595x60 мм)

Артикул	Мощность	Цветовая т-ра	Световой поток	Рассеиватель	Масса	Штрих-код
ДВО01-36-023-4К	36 Вт	4000 К	4100 лм	Опал	2,5 кг	4260652199873
ДВО01-36-023-5К	36 Вт	5000 К	4100 лм	Опал	2,5 кг	4260652199880
ДВО01-36-023-6К	36 Вт	6500 К	4100 лм	Опал	2,5 кг	4260652199897
ДВО01-54-023-4К	54 Вт	4000 К	6200 лм	Опал	2,54 кг	4260652199903

Панели с DALI (595x595x60 мм)

Артикул	Мощность	Цветовая т-ра	Световой поток	Рассеиватель	Масса	Штрих-код
ДВО01-54-023-5К	54 Вт	5000 К	6200 лм	Опал	2,54 кг	4260652199910
ДВО01-54-023-6К	54 Вт	6500 К	6200 лм	Опал	2,54 кг	4260652199927

Панели с БАП «1 час» (595x595x60 мм)

Артикул	Мощность	Цветовая т-ра	Световой поток	Рассеиватель	Световой поток (аварийн.)	Хар-ки батареи	Масса	Штрих-код
ДВО01-36-043-3К	36 Вт	3000 К	3900 лм	Опал	273 лм	3,6В 1000 мАч	2,4 кг	4680614706152
ДВО01-36-043-4К	36 Вт	4000 К	4100 лм	Опал	287 лм	3,6В 1000 мАч	2,4 кг	4680614706169
ДВО01-36-043-5К	36 Вт	5000 К	4100 лм	Опал	287 лм	3,6В 1000 мАч	2,4 кг	4680614706176
ДВО01-36-043-6К	36 Вт	6500 К	4100 лм	Опал	287 лм	3,6В 1000 мАч	2,4 кг	4680614706183
ДВО01-54-043-3К	54 Вт	3000 К	6000 лм	Опал	399 лм	3,6В 1000 мАч	2,44 кг	4680614706466
ДВО01-54-043-4К	54 Вт	4000 К	6200 лм	Опал	420 лм	3,6В 1000 мАч	2,44 кг	4680614706473
ДВО01-54-043-5К	54 Вт	5000 К	6200 лм	Опал	420 лм	3,6В 1000 мАч	2,44 кг	4680614706589
ДВО01-54-043-6К	54 Вт	6500 К	6200 лм	Опал	420 лм	3,6В 1000 мАч	2,44 кг	4680614706596

Панели с БАП «3 часа» (595x595x60 мм)

Артикул	Мощность	Цветовая т-ра	Световой поток	Рассеиватель	Световой поток (аварийн.)	Хар-ки батареи	Масса	Штрих-код
ДВО01-36-053-3К	36 Вт	3000 К	3900 лм	Опал	273 лм	3,6В 2000 мАч	2,4 кг	4680614706602
ДВО01-36-053-4К	36 Вт	4000 К	4100 лм	Опал	287 лм	3,6В 2000 мАч	2,4 кг	4680614706619
ДВО01-36-053-5К	36 Вт	5000 К	4100 лм	Опал	287 лм	3,6В 2000 мАч	2,4 кг	4680614706626
ДВО01-36-053-6К	36 Вт	6500 К	4100 лм	Опал	287 лм	3,6В 2000 мАч	2,4 кг	4680614706633
ДВО01-54-053-3К	54 Вт	3000 К	6000 лм	Опал	399 лм	3,6В 2000 мАч	2,44 кг	4680614706640
ДВО01-54-053-4К	54 Вт	4000 К	6200 лм	Опал	420 лм	3,6В 2000 мАч	2,44 кг	4680614706657
ДВО01-54-053-5К	54 Вт	5000 К	6200 лм	Опал	420 лм	3,6В 2000 мАч	2,44 кг	4680614706664
ДВО01-54-053-6К	54 Вт	6500 К	6200 лм	Опал	420 лм	3,6В 2000 мАч	2,44 кг	4680614706688

светодиодные панели

ДВО01 ОФИС ПРЕМИУМ Ra95



до 115 лм/Вт
световая отдача

IP40
степень защиты

Кп ≤ 1%
пульсация

184-264 В
напряжение

Ra ≥ 95
цветопередача

120°
угол рассеяния

Pf > 0,97
коэф. мощности

I
класс защиты

50000 ч
срок службы

УХЛ4
исполнения

5 лет
гарантия

-20...+45°С
рабочая темп.

Под заказ доступна окраска корпуса светильника в любой цвет из палитры RAL

Панели с ЭПРА (595x595x60 мм)

Артикул	Мощность	Цветовая т-ра	Световой поток	Рассеиватель	Масса	Штрих-код
ДВО01-36-003-4К-95	36 Вт	4000 К	4100 лм	Опал	2,40 кг	4260652199637
ДВО01-54-003-4К-95	54 Вт	4000 К	6200 лм	Опал	2,44 кг	4262356479206

светодиодные панели

ДВО01 ОФИС ПРЕМИУМ SUN



до 106 лм/Вт
световая отдача

IP40
степень защиты

Кп ≤ 1%
пульсация

184-264 В
напряжение

Ra ≥ 98
цветопередача

120°
угол рассеяния

Pf > 0,97
коэф. мощности

I
класс защиты

50000 ч
срок службы

УХЛ4
исполнения

5 лет
гарантия

-20...+45°С, +1...+45°С (БАП)
рабочая темп.

Под заказ доступна окраска корпуса светильника в любой цвет из палитры RAL

Панели с ЭПРА (595x295x60 мм)

Артикул	Мощность	Цветовая т-ра	Световой поток	Рассеиватель	Масса	Штрих-код
ДВО01-18-203-3К-SUN	18 Вт	3000 К	1700 лм	Опал	1,55 кг	4680614741023
ДВО01-18-203-4К-SUN	18 Вт	4000 К	1900 лм	Опал	1,55 кг	4680614741030
ДВО01-18-203-5К-SUN	18 Вт	5000 К	1900 лм	Опал	1,55 кг	4680614741047
ДВО01-18-203-6К-SUN	18 Вт	6500 К	1900 лм	Опал	1,55 кг	4680614741054

Панели с ЭПРА (595x595x60 мм)

Артикул	Мощность	Цветовая т-ра	Световой поток	Рассеиватель	Масса	Штрих-код
ДВО01-36-003-3К-SUN	36 Вт	3000 К	3400 лм	Опал	2,4 кг	4680614741061
ДВО01-36-003-4К-SUN	36 Вт	4000 К	3800 лм	Опал	2,4 кг	4680614741078
ДВО01-36-003-5К-SUN	36 Вт	5000 К	3800 лм	Опал	2,4 кг	4680614741085
ДВО01-36-003-6К-SUN	36 Вт	6500 К	3800 лм	Опал	2,4 кг	4680614741092
ДВО01-54-003-3К-SUN	54 Вт	3000 К	5100 лм	Опал	2,44 кг	4680614741108
ДВО01-54-003-4К-SUN	54 Вт	4000 К	5700 лм	Опал	2,44 кг	4680614741115
ДВО01-54-003-5К-SUN	54 Вт	5000 К	5700 лм	Опал	2,44 кг	4680614741122
ДВО01-54-003-6К-SUN	54 Вт	6500 К	5700 лм	Опал	2,44 кг	4680614741139

Панели с БАП «1 час» (595x595x60 мм)

Артикул	Мощность	Цветовая т-ра	Световой поток	Рассеиватель	Световой поток (аварийн.)	Хар-ки батареи	Масса	Штрих-код
ДВО01-36-043-3К-SUN	36 Вт	3000 К	3400 лм	Опал	238 лм	3,6В 1000 мАч	2,4 кг	4680614741672
ДВО01-36-043-4К-SUN	36 Вт	4000 К	3800 лм	Опал	266 лм	3,6В 1000 мАч	2,4 кг	4680614741689
ДВО01-36-043-5К-SUN	36 Вт	5000 К	3800 лм	Опал	266 лм	3,6В 1000 мАч	2,4 кг	4680614741696
ДВО01-36-043-6К-SUN	36 Вт	6500 К	3800 лм	Опал	266 лм	3,6В 1000 мАч	2,4 кг	4680614741702
ДВО01-54-043-3К-SUN	54 Вт	3000 К	5100 лм	Опал	357 лм	3,6В 1000 мАч	2,44 кг	4680614741757
ДВО01-54-043-4К-SUN	54 Вт	4000 К	5700 лм	Опал	399 лм	3,6В 1000 мАч	2,44 кг	4680614741764
ДВО01-54-043-5К-SUN	54 Вт	5000 К	5700 лм	Опал	399 лм	3,6В 1000 мАч	2,44 кг	4680614741771
ДВО01-54-043-6К-SUN	54 Вт	6500 К	5700 лм	Опал	399 лм	3,6В 1000 мАч	2,44 кг	4680614741788

Панели с БАП «3 часа» (595x595x60 мм)

Артикул	Мощность	Цветовая т-ра	Световой поток	Рассеиватель	Световой поток (аварийн.)	Хар-ки батареи	Масса	Штрих-код
ДВО01-36-053-3К-SUN	36 Вт	3000 К	3400 лм	Опал	238 лм	3,6В 2000 мАч	2,4 кг	4680614741719
ДВО01-36-053-4К-SUN	36 Вт	4000 К	3800 лм	Опал	266 лм	3,6В 2000 мАч	2,4 кг	4680614741726
ДВО01-36-053-5К-SUN	36 Вт	5000 К	3800 лм	Опал	266 лм	3,6В 2000 мАч	2,4 кг	4680614741733
ДВО01-36-053-6К-SUN	36 Вт	6500 К	3800 лм	Опал	266 лм	3,6В 2000 мАч	2,4 кг	4680614741740
ДВО01-54-053-3К-SUN	54 Вт	3000 К	5100 лм	Опал	357 лм	3,6В 2000 мАч	2,44 кг	4680614741795
ДВО01-54-053-4К-SUN	54 Вт	4000 К	5700 лм	Опал	399 лм	3,6В 2000 мАч	2,44 кг	4680614741801
ДВО01-54-053-5К-SUN	54 Вт	5000 К	5700 лм	Опал	399 лм	3,6В 2000 мАч	2,44 кг	4680614741818
ДВО01-54-053-6К-SUN	54 Вт	6500 К	5700 лм	Опал	399 лм	3,6В 2000 мАч	2,44 кг	4680614741825

светодиодные панели

ДВО02 ГРИЛЬЯТО



до 122лм/Вт
световая отдача

IP40
степень защиты

Кп ≤ 1%
пульсация

184-264 В
напряжение

Ra ≥ 85
цветопередача

120°
угол рассеяния

Pf > 0,97
коэф. мощности

I
класс защиты

50000 ч
срок службы

УХЛ4
исполнения

до 5 лет
гарантия

-20...+45°С, +1...+45°С (БАП)
рабочая темп.

Под заказ доступна окраска корпуса светильника в любой цвет из палитры RAL

Панели с ЭПРА (588x588x40 мм)

Артикул	Мощность	Цветовая т-ра	Световой поток	Рассеиватель	Масса	Штрих-код
ДВО02-36-001-3К	36 Вт	3000 К	3900 лм	Матовый	2,35 кг	4630015269398
ДВО02-36-001-4К	36 Вт	4000 К	4100 лм	Матовый	2,35 кг	4260529298791
ДВО02-36-001-5К	36 Вт	5000 К	4100 лм	Матовый	2,35 кг	4260529298814
ДВО02-36-001-6К	36 Вт	6500 К	4100 лм	Матовый	2,35 кг	4260529298838
ДВО02-36-002-3К	36 Вт	3000 К	4200 лм	Микропризма	2,35 кг	4630015269404
ДВО02-36-002-4К	36 Вт	4000 К	4400 лм	Микропризма	2,35 кг	4260529298739
ДВО02-36-002-5К	36 Вт	5000 К	4400 лм	Микропризма	2,35 кг	4260529298753
ДВО02-36-002-6К	36 Вт	6500 К	4400 лм	Микропризма	2,35 кг	4260529298777
ДВО02-54-001-3К	54 Вт	3000 К	5700 лм	Матовый	2,39 кг	4630015269411
ДВО02-54-001-4К	54 Вт	4000 К	6000 лм	Матовый	2,39 кг	4260529298913
ДВО02-54-001-5К	54 Вт	5000 К	6000 лм	Матовый	2,39 кг	4260529298937
ДВО02-54-001-6К	54 Вт	6500 К	6000 лм	Матовый	2,39 кг	4260529298951
ДВО02-54-002-3К	54 Вт	3000 К	6200 лм	Микропризма	2,39 кг	4630015269428

Панели с ЭПРА (588x588x40 мм)

Артикул	Мощность	Цветовая т-ра	Световой поток	Рассеиватель	Масса	Штрих-код
ДВО02-54-002-4К	54 Вт	4000 К	6500 лм	Микропризма	2,39 кг	4260529298852
ДВО02-54-002-5К	54 Вт	5000 К	6500 лм	Микропризма	2,39 кг	4260529298876
ДВО02-54-002-6К	54 Вт	6500 К	6500 лм	Микропризма	2,39 кг	4260529298890

Панели с 1-10V (588x588x40 мм)

Артикул	Мощность	Цветовая т-ра	Световой поток	Рассеиватель	Масса	Штрих-код
ДВО02-36-011-3К	36 Вт	3000 К	3900 лм	Матовый	2,47 кг	4680614705162
ДВО02-36-011-4К	36 Вт	4000 К	4100 лм	Матовый	2,47 кг	4260693441276
ДВО02-36-011-5К	36 Вт	5000 К	4100 лм	Матовый	2,47 кг	4260693441283
ДВО02-36-011-6К	36 Вт	6500 К	4100 лм	Матовый	2,47 кг	4260693441290
ДВО02-36-012-3К	36 Вт	3000 К	4200 лм	Микропризма	2,47 кг	4680614705179
ДВО02-36-012-4К	36 Вт	4000 К	4400 лм	Микропризма	2,47 кг	4260693441306
ДВО02-36-012-5К	36 Вт	5000 К	4400 лм	Микропризма	2,47 кг	4260693441313
ДВО02-36-012-6К	36 Вт	6500 К	4400 лм	Микропризма	2,47 кг	4260693441320
ДВО02-54-011-3К	54 Вт	3000 К	5700 лм	Матовый	2,51 кг	4680614709641
ДВО02-54-011-4К	54 Вт	4000 К	6000 лм	Матовый	2,51 кг	4260693441337
ДВО02-54-011-5К	54 Вт	5000 К	6000 лм	Матовый	2,51 кг	4260693441344
ДВО02-54-011-6К	54 Вт	6500 К	6000 лм	Матовый	2,51 кг	4260693441351
ДВО02-54-012-3К	54 Вт	3000 К	6200 лм	Микропризма	2,51 кг	4680614709658
ДВО02-54-012-4К	54 Вт	4000 К	6500 лм	Микропризма	2,51 кг	4260693441368
ДВО02-54-012-5К	54 Вт	5000 К	6500 лм	Микропризма	2,51 кг	4260693441375
ДВО02-54-012-6К	54 Вт	6500 К	6500 лм	Микропризма	2,51 кг	4260693441382

Панели с DALI (588x588x40 мм)

Артикул	Мощность	Цветовая т-ра	Световой поток	Рассеиватель	Масса	Штрих-код
ДВО02-36-021-3К	36 Вт	3000 К	3900 лм	Матовый	2,45 кг	4680614705186
ДВО02-36-021-4К	36 Вт	4000 К	4100 лм	Матовый	2,45 кг	4260693441399
ДВО02-36-021-5К	36 Вт	5000 К	4100 лм	Матовый	2,45 кг	4260693441405
ДВО02-36-021-6К	36 Вт	6500 К	4100 лм	Матовый	2,45 кг	4260693441412
ДВО02-36-022-3К	36 Вт	3000 К	4200 лм	Микропризма	2,45 кг	4680614705193
ДВО02-36-022-4К	36 Вт	4000 К	4400 лм	Микропризма	2,45 кг	4260693441429
ДВО02-36-022-5К	36 Вт	5000 К	4400 лм	Микропризма	2,45 кг	4260693441436
ДВО02-36-022-6К	36 Вт	6500 К	4400 лм	Микропризма	2,45 кг	4260693441443
ДВО02-54-021-3К	54 Вт	3000 К	5700 лм	Матовый	2,49 кг	4680614709665
ДВО02-54-021-4К	54 Вт	4000 К	6000 лм	Матовый	2,49 кг	4260693441450
ДВО02-54-021-5К	54 Вт	5000 К	6000 лм	Матовый	2,49 кг	4260693441467
ДВО02-54-021-6К	54 Вт	6500 К	6000 лм	Матовый	2,49 кг	4260693441474
ДВО02-54-022-3К	54 Вт	3000 К	6200 лм	Микропризма	2,49 кг	4680614709672
ДВО02-54-022-4К	54 Вт	4000 К	6500 лм	Микропризма	2,49 кг	4260693441481
ДВО02-54-022-5К	54 Вт	5000 К	6500 лм	Микропризма	2,49 кг	4260693441498
ДВО02-54-022-6К	54 Вт	6500 К	6500 лм	Микропризма	2,49 кг	4260693441504

Панели с БАП «1 час» (588x588x40 мм)

Артикул	Мощность	Цветовая т-ра	Световой поток	Рассеиватель	Световой поток (аварийн.)	Хар-ки батареи	Масса	Штрих-код
ДВО02-36-041-3К	36 Вт	3000 К	3900 лм	Матовый	273 лм	3,6В 1000 мАч	2,47 кг	4680614709696
ДВО02-36-041-4К	36 Вт	4000 К	4100 лм	Матовый	287 лм	3,6В 1000 мАч	2,47 кг	4260529299033
ДВО02-36-041-5К	36 Вт	5000 К	4100 лм	Матовый	287 лм	3,6В 1000 мАч	2,47 кг	4260529299057
ДВО02-36-041-6К	36 Вт	6500 К	4100 лм	Матовый	287 лм	3,6В 1000 мАч	2,47 кг	4260529299071
ДВО02-36-042-3К	36 Вт	3000 К	4200 лм	Микропризма	294 лм	3,6В 1000 мАч	2,47 кг	4680614709689
ДВО02-36-042-4К	36 Вт	4000 К	4400 лм	Микропризма	308 лм	3,6В 1000 мАч	2,47 кг	4260529298975
ДВО02-36-042-5К	36 Вт	5000 К	4400 лм	Микропризма	308 лм	3,6В 1000 мАч	2,47 кг	4260529298999
ДВО02-36-042-6К	36 Вт	6500 К	4400 лм	Микропризма	308 лм	3,6В 1000 мАч	2,47 кг	4260529299019
ДВО02-54-041-3К	54 Вт	3000 К	5700 лм	Матовый	399 лм	3,6В 2000 мАч	2,54 кг	4680614705063
ДВО02-54-041-4К	54 Вт	4000 К	6000 лм	Матовый	420 лм	3,6В 2000 мАч	2,54 кг	4260652194052
ДВО02-54-041-5К	54 Вт	5000 К	6000 лм	Матовый	420 лм	3,6В 2000 мАч	2,54 кг	4260652194076
ДВО02-54-041-6К	54 Вт	6500 К	6000 лм	Матовый	420 лм	3,6В 2000 мАч	2,54 кг	4260652194090
ДВО02-54-042-3К	54 Вт	3000 К	6200 лм	Микропризма	434 лм	3,6В 2000 мАч	2,54 кг	4680614709702

Артикул	Мощность	Цветовая т-ра	Световой поток	Рассеиватель	Световой поток (аварийн.)	Хар-ки батареи	Масса	Штрих-код
ДВО02-54-042-4К	54 Вт	4000 К	6500 лм	Микропризма	455 лм	3,6В 2000 мАч	2,54 кг	4260652194113
ДВО02-54-042-5К	54 Вт	5000 К	6500 лм	Микропризма	455 лм	3,6В 2000 мАч	2,54 кг	4260652194137
ДВО02-54-042-6К	54 Вт	6500 К	6500 лм	Микропризма	455 лм	3,6В 2000 мАч	2,54 кг	4260652194151

Панели с БАП «3 часа» (588x588x40 мм)

Артикул	Мощность	Цветовая т-ра	Световой поток	Рассеиватель	Световой поток (аварийн.)	Хар-ки батареи	Масса	Штрих-код
ДВО02-36-051-3К	36 Вт	3000 К	3900 лм	Матовый	273 лм	3,6В 2000 мАч	2,47 кг	4680614705087
ДВО02-36-051-4К	36 Вт	4000 К	4100 лм	Матовый	287 лм	3,6В 2000 мАч	2,47 кг	4260693441153
ДВО02-36-051-5К	36 Вт	5000 К	4100 лм	Матовый	287 лм	3,6В 2000 мАч	2,47 кг	4260693441160
ДВО02-36-051-6К	36 Вт	6500 К	4100 лм	Матовый	287 лм	3,6В 2000 мАч	2,47 кг	4260693441177
ДВО02-36-052-3К	36 Вт	3000 К	4200 лм	Микропризма	294 лм	3,6В 2000 мАч	2,47 кг	4680614705070
ДВО02-36-052-4К	36 Вт	4000 К	4400 лм	Микропризма	308 лм	3,6В 2000 мАч	2,47 кг	4260693441184
ДВО02-36-052-5К	36 Вт	5000 К	4400 лм	Микропризма	308 лм	3,6В 2000 мАч	2,47 кг	4260693441191
ДВО02-36-052-6К	36 Вт	6500 К	4400 лм	Микропризма	308 лм	3,6В 2000 мАч	2,47 кг	4260693441207
ДВО02-54-051-3К	54 Вт	3000 К	5700 лм	Матовый	399 лм	7,2В 2000 мАч	2,54 кг	4680614705100
ДВО02-54-051-4К	54 Вт	4000 К	6000 лм	Матовый	420 лм	7,2В 2000 мАч	2,54 кг	4260693441214
ДВО02-54-051-5К	54 Вт	5000 К	6000 лм	Матовый	420 лм	7,2В 2000 мАч	2,54 кг	4260693441221
ДВО02-54-051-6К	54 Вт	6500 К	6000 лм	Матовый	420 лм	7,2В 2000 мАч	2,54 кг	4260693441238
ДВО02-54-052-3К	54 Вт	3000 К	6200 лм	Микропризма	434 лм	7,2В 2000 мАч	2,54 кг	4680614705094
ДВО02-54-052-4К	54 Вт	4000 К	6500 лм	Микропризма	455 лм	7,2В 2000 мАч	2,54 кг	4260693441245
ДВО02-54-052-5К	54 Вт	5000 К	6500 лм	Микропризма	455 лм	7,2В 2000 мАч	2,54 кг	4260693441252
ДВО02-54-052-6К	54 Вт	6500 К	6500 лм	Микропризма	455 лм	7,2В 2000 мАч	2,54 кг	4260693441269

светодиодные панели

ДВО02 ГРИЛЬЯТО ПРЕМИУМ



до 115 лм/Вт световая отдача	184-264 В напряжение	Pf > 0,97 коэф. мощности	УХЛ4 исполнения
IP40 степень защиты	Ra ≥ 85 цветопередача	I класс защиты	до 5 лет гарантия
Kp ≤ 1% пульсация	120° угол рассеяния	50000 ч срок службы	-20...+45°С, +1...+45°С (БАП) рабочая темп.

Под заказ доступна окраска корпуса светильника в любой цвет из палитры RAL

Панели с ЭПРА (588x588x60 мм)

Артикул	Мощность	Цветовая т-ра	Световой поток	Рассеиватель	Масса	Штрих-код
ДВО02-36-003-3К	36 Вт	3000 К	3900 лм	Опал	2,35 кг	4680614743829
ДВО02-36-003-4К	36 Вт	4000 К	4100 лм	Опал	2,35 кг	4260693441511
ДВО02-36-003-5К	36 Вт	5000 К	4100 лм	Опал	2,35 кг	4260693441528
ДВО02-36-003-6К	36 Вт	6500 К	4100 лм	Опал	2,35 кг	4260693441535
ДВО02-54-003-3К	54 Вт	3000 К	6000 лм	Опал	2,39 кг	4680614743836
ДВО02-54-003-4К	54 Вт	4000 К	6200 лм	Опал	2,39 кг	4260693441542
ДВО02-54-003-5К	54 Вт	5000 К	6200 лм	Опал	2,39 кг	4260693441559
ДВО02-54-003-6К	54 Вт	6500 К	6200 лм	Опал	2,39 кг	4260693441566

Панели с 1-10V (588x588x60 мм)

Артикул	Мощность	Цветовая т-ра	Световой поток	Рассеиватель	Масса	Штрих-код
ДВО02-36-013-3К	36 Вт	3000 К	3900 лм	Опал	2,47 кг	4680614743843
ДВО02-36-013-4К	36 Вт	4000 К	4100 лм	Опал	2,47 кг	4260693441696
ДВО02-36-013-5К	36 Вт	5000 К	4100 лм	Опал	2,47 кг	4260693441702
ДВО02-36-013-6К	36 Вт	6500 К	4100 лм	Опал	2,47 кг	4260693441719
ДВО02-54-013-3К	54 Вт	3000 К	6000 лм	Опал	2,51 кг	4680614743867
ДВО02-54-013-4К	54 Вт	4000 К	6200 лм	Опал	2,51 кг	4260693441726
ДВО02-54-013-5К	54 Вт	5000 К	6200 лм	Опал	2,51 кг	4260693441733
ДВО02-54-013-6К	54 Вт	6500 К	6200 лм	Опал	2,51 кг	4260693441740

Панели с DALI (588x588x60 мм)

Артикул	Мощность	Цветовая т-ра	Световой поток	Рассеиватель	Масса	Штрих-код
ДВО02-36-023-3К	36 Вт	3000 К	3900 лм	Опал	2,45 кг	4680614743850
ДВО02-36-023-4К	36 Вт	4000 К	4100 лм	Опал	2,45 кг	4260693441757
ДВО02-36-023-5К	36 Вт	5000 К	4100 лм	Опал	2,45 кг	4260693441764
ДВО02-36-023-6К	36 Вт	6500 К	4100 лм	Опал	2,45 кг	4260693441771
ДВО02-54-023-3К	54 Вт	3000 К	6000 лм	Опал	2,49 кг	4680614743874
ДВО02-54-023-4К	54 Вт	4000 К	6200 лм	Опал	2,49 кг	4260693441788
ДВО02-54-023-5К	54 Вт	5000 К	6200 лм	Опал	2,49 кг	4260693441795
ДВО02-54-023-6К	54 Вт	6500 К	6200 лм	Опал	2,49 кг	4260693441801

Панели с БАП «1 час» (588x588x60 мм)

Артикул	Мощность	Цветовая т-ра	Световой поток	Рассеиватель	Световой поток (аварийн.)	Хар-ки батареи	Масса	Штрих-код
ДВО02-36-043-3К	36 Вт	3000 К	3900 лм	Опал	273 лм	3,6В 1000 мАч	2,47 кг	4680614743898
ДВО02-36-043-4К	36 Вт	4000 К	4100 лм	Опал	287 лм	3,6В 1000 мАч	2,47 кг	4260693441573
ДВО02-36-043-5К	36 Вт	5000 К	4100 лм	Опал	287 лм	3,6В 1000 мАч	2,47 кг	4260693441580
ДВО02-36-043-6К	36 Вт	6500 К	4100 лм	Опал	287 лм	3,6В 1000 мАч	2,47 кг	4260693441597
ДВО02-54-043-3К	54 Вт	4000 К	6000 лм	Опал	420 лм	3,6В 2000 мАч	2,54 кг	4680614743911
ДВО02-54-043-4К	54 Вт	4000 К	6200 лм	Опал	434 лм	3,6В 2000 мАч	2,54 кг	4260693441603
ДВО02-54-043-5К	54 Вт	5000 К	6200 лм	Опал	434 лм	3,6В 2000 мАч	2,54 кг	4260693441610
ДВО02-54-043-6К	54 Вт	6500 К	6200 лм	Опал	434 лм	3,6В 2000 мАч	2,54 кг	4260693441627

Панели с БАП «3 часа» (588x588x60 мм)

Артикул	Мощность	Цветовая т-ра	Световой поток	Рассеиватель	Световой поток (аварийн.)	Хар-ки батареи	Масса	Штрих-код
ДВО02-36-053-3К	36 Вт	3000 К	3900 лм	Опал	273 лм	3,6В 2000 мАч	2,47 кг	4680614743904
ДВО02-36-053-4К	36 Вт	4000 К	4100 лм	Опал	287 лм	3,6В 2000 мАч	2,47 кг	4260693441634
ДВО02-36-053-5К	36 Вт	5000 К	4100 лм	Опал	287 лм	3,6В 2000 мАч	2,47 кг	4260693441641
ДВО02-36-053-6К	36 Вт	6500 К	4100 лм	Опал	287 лм	3,6В 2000 мАч	2,47 кг	4260693441658
ДВО02-54-053-3К	54 Вт	4000 К	6000 лм	Опал	420 лм	7,2В 2000 мАч	2,54 кг	4680614744017
ДВО02-54-053-4К	54 Вт	4000 К	6200 лм	Опал	434 лм	7,2В 2000 мАч	2,54 кг	4260693441665
ДВО02-54-053-5К	54 Вт	5000 К	6200 лм	Опал	434 лм	7,2В 2000 мАч	2,54 кг	4260693441672
ДВО02-54-053-6К	54 Вт	6500 К	6200 лм	Опал	434 лм	7,2В 2000 мАч	2,54 кг	4260693441689

светодиодные панели

ДВО03 ЧИСТЫЙ ОФИС



до 122 лм/Вт
световая отдача

IP54
степень защиты

Кп ≤ 1%
пульсация

184-264 В
напряжение

Ra ≥ 85
цветопередача

120°
угол рассеяния

Pf > 0,97
коэф. мощности

I
класс защиты

50000 ч
срок службы

УХЛ4
исполнения

5 лет
гарантия

-20..+45°С, +1...+45°С (БАП)
рабочая темп.

Под заказ доступна окраска корпуса светильника в любой цвет из палитры RAL

Панели с ЭПРА (595x295x48 мм)

Артикул	Мощность	Цветовая т-ра	Световой поток	Рассеиватель	Масса	Штрих-код
ДВО03-18-201-3К	18 Вт	3000 К	1950 лм	Матовый	1,1 кг	4680614704523
ДВО03-18-201-4К	18 Вт	4000 К	2050 лм	Матовый	1,1 кг	4260652198029
ДВО03-18-201-5К	18 Вт	5000 К	2050 лм	Матовый	1,1 кг	4260652198043
ДВО03-18-201-6К	18 Вт	6500 К	2050 лм	Матовый	1,1 кг	4260652198067
ДВО03-18-202-3К	18 Вт	3000 К	2100 лм	Микропризма	1,1 кг	4680614704530
ДВО03-18-202-4К	18 Вт	4000 К	2200 лм	Микропризма	1,1 кг	4260652198081
ДВО03-18-202-5К	18 Вт	5000 К	2200 лм	Микропризма	1,1 кг	4260652198104
ДВО03-18-202-6К	18 Вт	6500 К	2200 лм	Микропризма	1,1 кг	4260652198128

Панели с ЭПРА (595x595x48 мм)

Артикул	Мощность	Цветовая т-ра	Световой поток	Рассеиватель	Масса	Штрих-код
ДВО03-36-001-3К	36 Вт	3000 К	3900 лм	Матовый	2,15 кг	4680614704547
ДВО03-36-001-4К	36 Вт	4000 К	4100 лм	Матовый	2,15 кг	4260529299095

Артикул	Мощность	Цветовая т-ра	Световой поток	Рассеиватель	Масса	Штрих-код
ДВО03-36-001-5К	36 Вт	5000 К	4100 лм	Матовый	2,15 кг	4260529299118
ДВО03-36-001-6К	36 Вт	6500 К	4100 лм	Матовый	2,15 кг	4260529299132
ДВО03-36-002-3К	36 Вт	3000 К	4200 лм	Микропризма	2,15 кг	4680614704325
ДВО03-36-002-4К	36 Вт	4000 К	4400 лм	Микропризма	2,15 кг	4260652194441
ДВО03-36-002-5К	36 Вт	5000 К	4400 лм	Микропризма	2,15 кг	4260652194465
ДВО03-36-002-6К	36 Вт	6500 К	4400 лм	Микропризма	2,15 кг	4260652194489
ДВО03-54-001-3К	54 Вт	3000 К	5700 лм	Матовый	2,19 кг	4680614704332
ДВО03-54-001-4К	54 Вт	4000 К	6000 лм	Матовый	2,19 кг	4260529299156
ДВО03-54-001-5К	54 Вт	5000 К	6000 лм	Матовый	2,19 кг	4260529299170
ДВО03-54-001-6К	54 Вт	6500 К	6000 лм	Матовый	2,19 кг	4260529299194
ДВО03-54-002-3К	54 Вт	3000 К	6200 лм	Микропризма	2,19 кг	4680614704349
ДВО03-54-002-4К	54 Вт	4000 К	6500 лм	Микропризма	2,19 кг	4260652194502
ДВО03-54-002-5К	54 Вт	5000 К	6500 лм	Микропризма	2,19 кг	4260652194526
ДВО03-54-002-6К	54 Вт	6500 К	6500 лм	Микропризма	2,19 кг	4260652194540

Панели с 1-10V (595x595x48 мм)

Артикул	Мощность	Цветовая т-ра	Световой поток	Рассеиватель	Масса	Штрих-код
ДВО03-36-011-3К	36 Вт	3000 К	3900 лм	Матовый	2,27 кг	4680614704554
ДВО03-36-011-4К	36 Вт	4000 К	4100 лм	Матовый	2,27 кг	4260693442532
ДВО03-36-011-5К	36 Вт	5000 К	4100 лм	Матовый	2,27 кг	4260693442549
ДВО03-36-011-6К	36 Вт	6500 К	4100 лм	Матовый	2,27 кг	4260693442556
ДВО03-36-012-3К	36 Вт	3000 К	4200 лм	Микропризма	2,27 кг	4680614704561
ДВО03-36-012-4К	36 Вт	4000 К	4400 лм	Микропризма	2,27 кг	4260693442563
ДВО03-36-012-5К	36 Вт	5000 К	4400 лм	Микропризма	2,27 кг	4260693442570
ДВО03-36-012-6К	36 Вт	6500 К	4400 лм	Микропризма	2,27 кг	4260693442587
ДВО03-54-011-3К	54 Вт	3000 К	5700 лм	Матовый	2,31 кг	4680614704479
ДВО03-54-011-4К	54 Вт	4000 К	6000 лм	Матовый	2,31 кг	4260693442594
ДВО03-54-011-5К	54 Вт	5000 К	6000 лм	Матовый	2,31 кг	4260693442600
ДВО03-54-011-6К	54 Вт	6500 К	6000 лм	Матовый	2,31 кг	4260693442617
ДВО03-54-012-3К	54 Вт	3000 К	6200 лм	Микропризма	2,31 кг	4680614704493
ДВО03-54-012-4К	54 Вт	4000 К	6500 лм	Микропризма	2,31 кг	4260693442624
ДВО03-54-012-5К	54 Вт	5000 К	6500 лм	Микропризма	2,31 кг	4260693442631
ДВО03-54-012-6К	54 Вт	6500 К	6500 лм	Микропризма	2,31 кг	4260693442648

Панели с DALI (595x595x48 мм)

Артикул	Мощность	Цветовая т-ра	Световой поток	Рассеиватель	Масса	Штрих-код
ДВО03-36-021-3К	36 Вт	3000 К	3900 лм	Матовый	2,25 кг	4680614704462
ДВО03-36-021-4К	36 Вт	4000 К	4100 лм	Матовый	2,25 кг	4260693442655
ДВО03-36-021-5К	36 Вт	5000 К	4100 лм	Матовый	2,25 кг	4260693442662
ДВО03-36-021-6К	36 Вт	6500 К	4100 лм	Матовый	2,25 кг	4260693442679
ДВО03-36-022-3К	36 Вт	3000 К	4200 лм	Микропризма	2,25 кг	4680614704455
ДВО03-36-022-4К	36 Вт	4000 К	4400 лм	Микропризма	2,25 кг	4260693442686
ДВО03-36-022-5К	36 Вт	5000 К	4400 лм	Микропризма	2,25 кг	4260693442693
ДВО03-36-022-6К	36 Вт	6500 К	4400 лм	Микропризма	2,25 кг	4260693442709
ДВО03-54-021-3К	54 Вт	3000 К	5700 лм	Матовый	2,29 кг	4680614704509
ДВО03-54-021-4К	54 Вт	4000 К	6000 лм	Матовый	2,29 кг	4260693442716
ДВО03-54-021-5К	54 Вт	5000 К	6000 лм	Матовый	2,29 кг	4260693442723
ДВО03-54-021-6К	54 Вт	6500 К	6000 лм	Матовый	2,29 кг	4260693442730
ДВО03-54-022-3К	54 Вт	3000 К	6200 лм	Микропризма	2,29 кг	4680614704516
ДВО03-54-022-4К	54 Вт	4000 К	6500 лм	Микропризма	2,29 кг	4260693442747
ДВО03-54-022-5К	54 Вт	5000 К	6500 лм	Микропризма	2,29 кг	4260693442754
ДВО03-54-022-6К	54 Вт	6500 К	6500 лм	Микропризма	2,29 кг	4260693442761

Панели с БАП «1 час» (595x295x48 мм)

Артикул	Мощность	Цветовая т-ра	Световой поток	Рассеиватель	Световой поток (аварийн.)	Хар-ки батареи	Масса	Штрих-код
ДВО03-18-241-3К	18 Вт	3000 К	1950 лм	Матовый	137 лм	3,6В 1000 мАч	1,22 кг	4680614704356
ДВО03-18-241-4К	18 Вт	4000 К	2050 лм	Матовый	147 лм	3,6В 1000 мАч	1,22 кг	4260708171099
ДВО03-18-241-5К	18 Вт	5000 К	2050 лм	Матовый	147 лм	3,6В 1000 мАч	1,22 кг	4260708171112

Панели с БАП «1 час» (595x295x48 мм)

Артикул	Мощность	Цветовая т-ра	Световой поток	Рассеиватель	Световой поток (аварийн.)	Хар-ки батареи	Масса	Штрих-код
ДВО03-18-241-6К	18 Вт	6500 К	2050 лм	Матовый	147 лм	3,6В 1000 мАч	1,22 кг	4260708171136
ДВО03-18-242-3К	18 Вт	3000 К	2100 лм	Микропризма	145 лм	3,6В 1000 мАч	1,22 кг	4680614704363
ДВО03-18-242-4К	18 Вт	4000 К	2200 лм	Микропризма	154 лм	3,6В 1000 мАч	1,22 кг	4260708171150
ДВО03-18-242-5К	18 Вт	5000 К	2200 лм	Микропризма	154 лм	3,6В 1000 мАч	1,22 кг	4260708171174
ДВО03-18-242-6К	18 Вт	6500 К	2200 лм	Микропризма	154 лм	3,6В 1000 мАч	1,22 кг	4260708171198

Панели с БАП «1 час» (595x595x48 мм)

Артикул	Мощность	Цветовая т-ра	Световой поток	Рассеиватель	Световой поток (аварийн.)	Хар-ки батареи	Масса	Штрих-код
ДВО03-36-041-3К	36 Вт	3000 К	3900 лм	Матовый	273 лм	3,6В 1000 мАч	2,27 кг	4680614704370
ДВО03-36-041-4К	36 Вт	4000 К	4100 лм	Матовый	287 лм	3,6В 1000 мАч	2,27 кг	4260529299217
ДВО03-36-041-5К	36 Вт	5000 К	4100 лм	Матовый	287 лм	3,6В 1000 мАч	2,27 кг	4260529299231
ДВО03-36-041-6К	36 Вт	6500 К	4100 лм	Матовый	287 лм	3,6В 1000 мАч	2,27 кг	4260529299255
ДВО03-36-042-3К	36 Вт	3000 К	4200 лм	Микропризма	294 лм	3,6В 1000 мАч	2,27 кг	4680614704387
ДВО03-36-042-4К	36 Вт	4000 К	4400 лм	Микропризма	308 лм	3,6В 1000 мАч	2,27 кг	4260652194595
ДВО03-36-042-5К	36 Вт	5000 К	4400 лм	Микропризма	308 лм	3,6В 1000 мАч	2,27 кг	4260652194618
ДВО03-36-042-6К	36 Вт	6500 К	4400 лм	Микропризма	308 лм	3,6В 1000 мАч	2,27 кг	4260652194632
ДВО03-54-041-3К	54 Вт	3000 К	5700 лм	Матовый	399 лм	3,6В 2000 мАч	2,34 кг	4680614704394
ДВО03-54-041-4К	54 Вт	4000 К	6000 лм	Матовый	420 лм	3,6В 2000 мАч	2,34 кг	4260652194175
ДВО03-54-041-5К	54 Вт	5000 К	6000 лм	Матовый	420 лм	3,6В 2000 мАч	2,34 кг	4260652194199
ДВО03-54-041-6К	54 Вт	6500 К	6000 лм	Матовый	420 лм	3,6В 2000 мАч	2,34 кг	4260652194212
ДВО03-54-042-3К	54 Вт	3000 К	6200 лм	Микропризма	434 лм	3,6В 2000 мАч	2,34 кг	4680614704400
ДВО03-54-042-4К	54 Вт	4000 К	6500 лм	Микропризма	455 лм	3,6В 2000 мАч	2,34 кг	4260652194656
ДВО03-54-042-5К	54 Вт	5000 К	6500 лм	Микропризма	455 лм	3,6В 2000 мАч	2,34 кг	4260652194670
ДВО03-54-042-6К	54 Вт	6500 К	6500 лм	Микропризма	455 лм	3,6В 2000 мАч	2,34 кг	4260652194694

Панели с БАП «3 часа» (595x595x48 мм)

Артикул	Мощность	Цветовая т-ра	Световой поток	Рассеиватель	Световой поток (аварийн.)	Хар-ки батареи	Масса	Штрих-код
ДВО03-36-051-3К	36 Вт	3000 К	3900 лм	Матовый	273 лм	3,6В 2000 мАч	2,27 кг	4680614704417
ДВО03-36-051-4К	36 Вт	4000 К	4100 лм	Матовый	287 лм	3,6В 2000 мАч	2,27 кг	4260693442419
ДВО03-36-051-5К	36 Вт	5000 К	4100 лм	Матовый	287 лм	3,6В 2000 мАч	2,27 кг	4260693442426
ДВО03-36-051-6К	36 Вт	6500 К	4100 лм	Матовый	287 лм	3,6В 2000 мАч	2,27 кг	4260693442433
ДВО03-36-052-3К	36 Вт	3000 К	4200 лм	Микропризма	294 лм	3,6В 2000 мАч	2,27 кг	4680614704424
ДВО03-36-052-4К	36 Вт	4000 К	4400 лм	Микропризма	308 лм	3,6В 2000 мАч	2,27 кг	4260693442440
ДВО03-36-052-5К	36 Вт	5000 К	4400 лм	Микропризма	308 лм	3,6В 2000 мАч	2,27 кг	4260693442457
ДВО03-36-052-6К	36 Вт	6500 К	4400 лм	Микропризма	308 лм	3,6В 2000 мАч	2,27 кг	4260693442464
ДВО03-54-051-3К	54 Вт	3000 К	5700 лм	Матовый	399 лм	7,2В 2000 мАч	2,34 кг	4680614704431
ДВО03-54-051-4К	54 Вт	4000 К	6000 лм	Матовый	420 лм	7,2В 2000 мАч	2,34 кг	4260693442471
ДВО03-54-051-5К	54 Вт	5000 К	6000 лм	Матовый	420 лм	7,2В 2000 мАч	2,34 кг	4260693442488
ДВО03-54-051-6К	54 Вт	6500 К	6000 лм	Матовый	420 лм	7,2В 2000 мАч	2,34 кг	4260693442495
ДВО03-54-052-3К	54 Вт	3000 К	6200 лм	Микропризма	434 лм	7,2В 2000 мАч	2,34 кг	4680614704448
ДВО03-54-052-4К	54 Вт	4000 К	6500 лм	Микропризма	455 лм	7,2В 2000 мАч	2,34 кг	4260693442501
ДВО03-54-052-5К	54 Вт	5000 К	6500 лм	Микропризма	455 лм	7,2В 2000 мАч	2,34 кг	4260693442518
ДВО03-54-052-6К	54 Вт	6500 К	6500 лм	Микропризма	455 лм	7,2В 2000 мАч	2,34 кг	4260693442525

светодиодные панели

ДВО03 ЧИСТЫЙ ОФИС Ra90



до 125 лм/Вт
световая отдача

IP54
степень защиты

Кп ≤ 1%
пульсация

184-264 В
напряжение

Ra ≥ 90
цветопередача

120°
угол рассеяния

Pf > 0,97
коэф. мощности

I
класс защиты

50000 ч
срок службы

УХЛ4
исполнения

5 лет
гарантия

-20...+45°C, +1...+45°C (БАП)
рабочая темп.

Под заказ доступна окраска корпуса светильника в любой цвет из палитры RAL

Панели с ЭПРА (595x295x48 мм)

Артикул	Мощность	Цветовая т-ра	Световой поток	Рассеиватель	Масса	Штрих-код
ДВО03-18-201-3К-90	18 Вт	3000 К	2050 лм	Матовый	1,1 кг	4680614728383
ДВО03-18-201-4К-90	18 Вт	4000 К	2250 лм	Матовый	1,1 кг	4262356475093

Панели с ЭПРА (595x595x48 мм)

Артикул	Мощность	Цветовая т-ра	Световой поток	Рассеиватель	Масса	Штрих-код
ДВО03-36-001-3К-90	36 Вт	3000 К	4100 лм	Матовый	2,15 кг	4680614728390
ДВО03-36-001-4К-90	36 Вт	4000 К	4500 лм	Матовый	2,15 кг	4262356475055
ДВО03-54-001-3К-90	54 Вт	3000 К	6000 лм	Матовый	2,19 кг	4680614728406
ДВО03-54-001-4К-90	54 Вт	4000 К	6600 лм	Матовый	2,19 кг	4262356474935

Панели с БАП «1 час» (595x295x48 мм)

Артикул	Мощность	Цветовая т-ра	Световой поток	Рассеиватель	Световой поток (аварийн.)	Хар-ки батареи	Масса	Штрих-код
ДВО03-18-241-3К-90	18 Вт	3000 К	2050 лм	Матовый	143 лм	3,6В 1000 мАч	1,1 кг	4680614728659
ДВО03-18-241-4К-90	18 Вт	4000 К	2250 лм	Матовый	158 лм	3,6В 1000 мАч	1,1 кг	4680614728666

Панели с БАП «1 час» (595x595x48 мм)

Артикул	Мощность	Цветовая т-ра	Световой поток	Рассеиватель	Световой поток (аварийн.)	Хар-ки батареи	Масса	Штрих-код
ДВО03-36-041-3К-90	36 Вт	3000 К	4100 лм	Матовый	287 лм	3,6В 1000 мАч	2,19 кг	4680614728703
ДВО03-36-041-4К-90	36 Вт	4000 К	4500 лм	Матовый	315 лм	3,6В 1000 мАч	2,19 кг	4262356477912
ДВО03-54-041-3К-90	54 Вт	3000 К	6000 лм	Матовый	441 лм	3,6В 2000 мАч	2,27 кг	4680614728765
ДВО03-54-041-4К-90	54 Вт	4000 К	6600 лм	Матовый	462 лм	3,6В 2000 мАч	2,27 кг	4680614728758

Панели с БАП «3 часа» (595x295x48 мм)


Артикул	Мощность	Цветовая т-ра	Световой поток	Рассеиватель	Световой поток (аварийн.)	Хар-ки батареи	Масса	Штрих-код
ДВО03-18-251-3К-90	18 Вт	3000 К	2050 лм	Матовый	143 лм	3,6В 2000 мАч	1,22 кг	4680614728697
ДВО03-18-251-4К-90	18 Вт	4000 К	2250 лм	Матовый	158 лм	3,6В 2000 мАч	1,22 кг	4680614728673

Панели с БАП «3 часа» (595x595x48 мм)

Артикул	Мощность	Цветовая т-ра	Световой поток	Рассеиватель	Световой поток (аварийн.)	Хар-ки батареи	Масса	Штрих-код
ДВО03-36-051-3К-90	36 Вт	3000 К	4100 лм	Матовый	287 лм	3,6В 2000 мАч	2,19 кг	4680614728680
ДВО03-36-051-4К-90	36 Вт	4000 К	4500 лм	Матовый	315 лм	3,6В 2000 мАч	2,19 кг	4262356474911
ДВО03-54-051-3К-90	54 Вт	3000 К	6000 лм	Матовый	441 лм	7,2В 2000 мАч	2,27 кг	4680614728789
ДВО03-54-051-4К-90	54 Вт	4000 К	6600 лм	Матовый	462 лм	7,2В 2000 мАч	2,27 кг	4680614728772

светодиодные панели

ДВО03 ЧИСТЫЙ ОФИС ПРЕМИУМ



до 115 лм/Вт
световая отдача

IP54
степень защиты

Кп ≤ 1%
пульсация

184-264 В
напряжение

Ra ≥ 85
цветопередача

120°
угол рассеяния

Pf > 0,97
коэф. мощности

I
класс защиты

50000 ч
срок службы

УХЛ4
исполнения

5 лет
гарантия

-20...+45°C, +1...+45°C (БАП)
рабочая темп.

Под заказ доступна окраска корпуса светильника в любой цвет из палитры RAL

Панели с ЭПРА (595x595x60 мм)

Артикул	Мощность	Цветовая т-ра	Световой поток	Рассеиватель	Масса	Штрих-код
ДВО03-36-003-3К	36 Вт	3000 К	3900 лм	Опал	2,15 кг	4680614705834
ДВО03-36-003-4К	36 Вт	4000 К	4100 лм	Опал	2,15 кг	4260693442778
ДВО03-36-003-5К	36 Вт	5000 К	4100 лм	Опал	2,15 кг	4260693442785
ДВО03-36-003-6К	36 Вт	6500 К	4100 лм	Опал	2,15 кг	4260693442792
ДВО03-54-003-3К	54 Вт	3000 К	6000 лм	Опал	2,19 кг	4680614705841
ДВО03-54-003-4К	54 Вт	4000 К	6200 лм	Опал	2,19 кг	4260693442808
ДВО03-54-003-5К	54 Вт	5000 К	6200 лм	Опал	2,19 кг	4260693442815
ДВО03-54-003-6К	54 Вт	6500 К	6200 лм	Опал	2,19 кг	4260693442822

Панели с 1-10V (595x595x60 мм)

Артикул	Мощность	Цветовая т-ра	Световой поток	Рассеиватель	Масса	Штрих-код
ДВО03-36-013-3К	36 Вт	3000 К	3900 лм	Опал	2,27 кг	4680614749180
ДВО03-36-013-4К	36 Вт	4000 К	4100 лм	Опал	2,27 кг	4260693442952
ДВО03-36-013-5К	36 Вт	5000 К	4100 лм	Опал	2,27 кг	4260693442969
ДВО03-36-013-6К	36 Вт	6500 К	4100 лм	Опал	2,27 кг	4260693442976
ДВО03-54-013-3К	54 Вт	3000 К	6000 лм	Опал	2,31 кг	4680614749197
ДВО03-54-013-4К	54 Вт	4000 К	6200 лм	Опал	2,31 кг	4260693442983
ДВО03-54-013-5К	54 Вт	5000 К	6200 лм	Опал	2,31 кг	4260693442990
ДВО03-54-013-6К	54 Вт	6500 К	6200 лм	Опал	2,31 кг	4260693443003

Панели с DALI (595x595x60 мм)

Артикул	Мощность	Цветовая т-ра	Световой поток	Рассеиватель	Масса	Штрих-код
ДВО03-36-023-3К	36 Вт	3000 К	3900 лм	Опал	2,25 кг	4680614749203
ДВО03-36-023-4К	36 Вт	4000 К	4100 лм	Опал	2,25 кг	4260693443010
ДВО03-36-023-5К	36 Вт	5000 К	4100 лм	Опал	2,25 кг	4260693443027
ДВО03-36-023-6К	36 Вт	6500 К	4100 лм	Опал	2,25 кг	4260693443034
ДВО03-54-023-3К	54 Вт	3000 К	6000 лм	Опал	2,29 кг	4680614749210
ДВО03-54-023-4К	54 Вт	4000 К	6200 лм	Опал	2,29 кг	4260693443041
ДВО03-54-023-5К	54 Вт	5000 К	6200 лм	Опал	2,29 кг	4260693443058
ДВО03-54-023-6К	54 Вт	6500 К	6200 лм	Опал	2,29 кг	4260693443065

Панели с БАП «1 час» (595x595x60 мм)

Артикул	Мощность	Цветовая т-ра	Световой поток	Рассеиватель	Световой поток (аварийн.)	Хар-ки батареи	Масса	Штрих-код
ДВО03-36-043-3К	36 Вт	3000 К	3900 лм	Опал	273 лм	3,6В 1000 мАч	2,27 кг	4680614706114
ДВО03-36-043-4К	36 Вт	4000 К	4100 лм	Опал	287 лм	3,6В 1000 мАч	2,27 кг	4260693442839
ДВО03-36-043-5К	36 Вт	5000 К	4100 лм	Опал	287 лм	3,6В 1000 мАч	2,27 кг	4260693442846
ДВО03-36-043-6К	36 Вт	6500 К	4100 лм	Опал	287 лм	3,6В 1000 мАч	2,27 кг	4260693442853
ДВО03-54-043-3К	54 Вт	3000 К	6000 лм	Опал	364 лм	3,6В 2000 мАч	2,34 кг	4680614706138
ДВО03-54-043-4К	54 Вт	4000 К	6200 лм	Опал	378 лм	3,6В 2000 мАч	2,34 кг	4260693442860
ДВО03-54-043-5К	54 Вт	5000 К	6200 лм	Опал	378 лм	3,6В 2000 мАч	2,34 кг	4260693442877
ДВО03-54-043-6К	54 Вт	6500 К	6200 лм	Опал	378 лм	3,6В 2000 мАч	2,34 кг	4260693442884

Панели с БАП «3 часа» (595x595x60 мм)

Артикул	Мощность	Цветовая т-ра	Световой поток	Рассеиватель	Световой поток (аварийн.)	Хар-ки батареи	Масса	Штрих-код
ДВО03-36-053-3К	36 Вт	3000 К	3900 лм	Опал	273 лм	3,6В 2000 мАч	2,27 кг	4680614706121
ДВО03-36-053-4К	36 Вт	4000 К	4100 лм	Опал	287 лм	3,6В 2000 мАч	2,27 кг	4260693442891
ДВО03-36-053-5К	36 Вт	5000 К	4100 лм	Опал	287 лм	3,6В 2000 мАч	2,27 кг	4260693442907
ДВО03-36-053-6К	36 Вт	6500 К	4100 лм	Опал	287 лм	3,6В 2000 мАч	2,27 кг	4260693442914
ДВО03-54-053-3К	54 Вт	3000 К	6000 лм	Опал	364 лм	7,2В 2000 мАч	2,34 кг	4680614706145
ДВО03-54-053-4К	54 Вт	4000 К	6200 лм	Опал	378 лм	7,2В 2000 мАч	2,34 кг	4260693442921
ДВО03-54-053-5К	54 Вт	5000 К	6200 лм	Опал	378 лм	7,2В 2000 мАч	2,34 кг	4260693442938
ДВО03-54-053-6К	54 Вт	6500 К	6200 лм	Опал	378 лм	7,2В 2000 мАч	2,34 кг	4260693442945

светодиодные панели

ДВО03 ЧИСТЫЙ ОФИС ПРЕМИУМ Ra95

до 115 лм/Вт
световая отдача

IP54
степень защиты

Кп ≤ 1%
пульсация

184-264 В
напряжение

Ra ≥ 95
цветопередача

120°
угол рассеяния

Pf > 0,97
коэф. мощности

I
класс защиты

50000 ч
срок службы

УХЛ4
исполнения

5 лет
гарантия

-20...+45°С
рабочая темп.

Под заказ доступна окраска корпуса светильника в любой цвет из палитры RAL

Панели с ЭПРА (595x595x60 мм)

Артикул	Мощность	Цветовая т-ра	Световой поток	Рассеиватель	Масса	Штрих-код
ДВО03-36-003-4К-95	36 Вт	4000 К	4100 лм	Опал	2,15 кг	4262356479145
ДВО03-54-003-4К-95	54 Вт	4000 К	6200 лм	Опал	2,19 кг	4262356479152

светодиодные панели

ДВО03 ЧИСТЫЙ ОФИС ПРЕМИУМ SUN

до 106 лм/Вт
световая отдача

IP54
степень защиты

Кп ≤ 1%
пульсация

184-264 В
напряжение

Ra ≥ 98
цветопередача

120°
угол рассеяния

Pf > 0,97
коэф. мощности

I
класс защиты

50000 ч
срок службы

УХЛ4
исполнения

5 лет
гарантия

-20...+45°С, +1...+45°С (БАП)
рабочая темп.

Под заказ доступна окраска корпуса светильника в любой цвет из палитры RAL

Панели с ЭПРА (595x595x60 мм)

Артикул	Мощность	Цветовая т-ра	Световой поток	Рассеиватель	Масса	Штрих-код
ДВО03-36-003-3К-SUN	36 Вт	3000 К	3400 лм	Опал	2,15 кг	4680614740903
ДВО03-36-003-4К-SUN	36 Вт	4000 К	3800 лм	Опал	2,15 кг	4680614740958
ДВО03-36-003-5К-SUN	36 Вт	5000 К	3800 лм	Опал	2,15 кг	4680614740965
ДВО03-36-003-6К-SUN	36 Вт	6500 К	3800 лм	Опал	2,15 кг	4680614740972
ДВО03-54-003-3К-SUN	54 Вт	3000 К	5100 лм	Опал	2,19 кг	4680614740989
ДВО03-54-003-4К-SUN	54 Вт	4000 К	5700 лм	Опал	2,19 кг	4680614740996
ДВО03-54-003-5К-SUN	54 Вт	5000 К	5700 лм	Опал	2,19 кг	4680614741009
ДВО03-54-003-6К-SUN	54 Вт	6500 К	5700 лм	Опал	2,19 кг	4680614741016

Панели с БАП «1 час» (595x595x60 мм)

Артикул	Мощность	Цветовая т-ра	Световой поток	Рассеиватель	Световой поток (аварийн.)	Хар-ки батареи	Масса	Штрих-код
ДВО03-36-043-3К-SUN	36 Вт	3000 К	3400 лм	Опал	238 лм	3,6В 1000 мАч	2,27 кг	4680614741832
ДВО03-36-043-4К-SUN	36 Вт	4000 К	3800 лм	Опал	287 лм	3,6В 1000 мАч	2,27 кг	4680614741849
ДВО03-36-043-5К-SUN	36 Вт	5000 К	3800 лм	Опал	287 лм	3,6В 1000 мАч	2,27 кг	4680614741856
ДВО03-36-043-6К-SUN	36 Вт	6500 К	3800 лм	Опал	287 лм	3,6В 1000 мАч	2,27 кг	4680614741863
ДВО03-54-043-3К-SUN	54 Вт	3000 К	5100 лм	Опал	364 лм	3,6В 2000 мАч	2,34 кг	4680614741917
ДВО03-54-043-4К-SUN	54 Вт	4000 К	5700 лм	Опал	378 лм	3,6В 2000 мАч	2,34 кг	4680614741924
ДВО03-54-043-5К-SUN	54 Вт	5000 К	5700 лм	Опал	378 лм	3,6В 2000 мАч	2,34 кг	4680614741931
ДВО03-54-043-6К-SUN	54 Вт	6500 К	5700 лм	Опал	378 лм	3,6В 2000 мАч	2,34 кг	4680614741948

Панели с БАП «3 часа» (595x595x60 мм)

Артикул	Мощность	Цветовая т-ра	Световой поток	Рассеиватель	Световой поток (аварийн.)	Хар-ки батареи	Масса	Штрих-код
ДВО03-36-053-3К-SUN	36 Вт	3000 К	3400 лм	Опал	273 лм	3,6В 2000 мАч	2,27 кг	4680614741870
ДВО03-36-053-4К-SUN	36 Вт	4000 К	3800 лм	Опал	287 лм	3,6В 2000 мАч	2,27 кг	4680614741887
ДВО03-36-053-5К-SUN	36 Вт	5000 К	3800 лм	Опал	287 лм	3,6В 2000 мАч	2,27 кг	4680614741894
ДВО03-36-053-6К-SUN	36 Вт	6500 К	3800 лм	Опал	287 лм	3,6В 2000 мАч	2,27 кг	4680614741900
ДВО03-54-053-3К-SUN	54 Вт	3000 К	5100 лм	Опал	364 лм	7,2В 2000 мАч	2,34 кг	4680614741955
ДВО03-54-053-4К-SUN	54 Вт	4000 К	5700 лм	Опал	378 лм	7,2В 2000 мАч	2,34 кг	4680614741962
ДВО03-54-053-5К-SUN	54 Вт	5000 К	5700 лм	Опал	378 лм	7,2В 2000 мАч	2,34 кг	4680614741979
ДВО03-54-053-6К-SUN	54 Вт	6500 К	5700 лм	Опал	378 лм	7,2В 2000 мАч	2,34 кг	4680614741986

светодиодные панели

ДВО03 ЧИСТЫЙ ОФИС GL

до 122 лм/Вт
световая отдача

IP54
степень защиты

Кп ≤ 1%
пульсация

184-264 В
напряжение

Ra ≥ 85
цветопередача

120°
угол рассеяния

Pf > 0,97
коэф. мощности

I
класс защиты

50000 ч
срок службы

УХЛ4
исполнения

5 лет
гарантия

-20...+45°С, +1...+45°С (БАП)
рабочая темп.

Под заказ доступна окраска корпуса светильника в любой цвет из палитры RAL

Панели с ЭПРА (595x295x48 мм)

Артикул	Мощность	Цветовая т-ра	Световой поток	Рассеиватель	Масса	Штрих-код
ДВО03-18-205-3К	18 Вт	3000 К	2050 лм	Закаленное стекло	2,1 кг	4680614736425
ДВО03-18-205-4К	18 Вт	4000 К	2200 лм	Закаленное стекло	2,1 кг	4260747438726

Панели с БАП «1 час» (595x295x48 мм)

Артикул	Мощность	Цветовая т-ра	Световой поток	Рассеиватель	Масса	Штрих-код
ДВО03-18-205-5K	18 Вт	5000 K	2200 лм	Закаленное стекло	2,1 кг	4680614749227
ДВО03-18-205-6K	18 Вт	6500 K	2200 лм	Закаленное стекло	2,1 кг	4680614749234

Панели с ЭПРА (595x595x48 мм)

Артикул	Мощность	Цветовая т-ра	Световой поток	Рассеиватель	Масса	Штрих-код
ДВО03-36-005-3K	36 Вт	3000 K	4120 лм	Закаленное стекло	4,05 кг	4680614737477
ДВО03-36-005-4K	36 Вт	4000 K	4320 лм	Закаленное стекло	4,05 кг	4260693443676
ДВО03-36-005-5K	36 Вт	5000 K	4320 лм	Закаленное стекло	4,05 кг	4260693443683
ДВО03-36-005-6K	36 Вт	6500 K	4320 лм	Закаленное стекло	4,05 кг	4260693443690
ДВО03-54-005-3K	54 Вт	3000 K	6280 лм	Закаленное стекло	4,09 кг	4680614705209
ДВО03-54-005-4K	54 Вт	4000 K	6480 лм	Закаленное стекло	4,09 кг	4260693443706
ДВО03-54-005-5K	54 Вт	5000 K	6480 лм	Закаленное стекло	4,09 кг	4260693443713
ДВО03-54-005-6K	54 Вт	6500 K	6480 лм	Закаленное стекло	4,09 кг	4260693443720

Панели с 1-10V (595x595x48 мм)

Артикул	Мощность	Цветовая т-ра	Световой поток	Рассеиватель	Масса	Штрих-код
ДВО03-36-015-3K	36 Вт	3000 K	4120 лм	Закаленное стекло	4,17 кг	4680614705360
ДВО03-36-015-4K	36 Вт	4000 K	4320 лм	Закаленное стекло	4,17 кг	4260693443850
ДВО03-36-015-5K	36 Вт	5000 K	4320 лм	Закаленное стекло	4,17 кг	4260693443867
ДВО03-36-015-6K	36 Вт	6500 K	4320 лм	Закаленное стекло	4,17 кг	4260693443874
ДВО03-54-015-3K	54 Вт	3000 K	6280 лм	Закаленное стекло	4,21 кг	4680614709757
ДВО03-54-015-4K	54 Вт	4000 K	6480 лм	Закаленное стекло	4,21 кг	4260693443881
ДВО03-54-015-5K	54 Вт	5000 K	6480 лм	Закаленное стекло	4,21 кг	4260693443898
ДВО03-54-015-6K	54 Вт	6500 K	6480 лм	Закаленное стекло	4,21 кг	4260693443904

Панели с DALI (595x595x48 мм)

Артикул	Мощность	Цветовая т-ра	Световой поток	Рассеиватель	Масса	Штрих-код
ДВО03-36-025-3K	36 Вт	3000 K	4120 лм	Закаленное стекло	4,15 кг	4680614705377
ДВО03-36-025-4K	36 Вт	4000 K	4320 лм	Закаленное стекло	4,15 кг	4260693443911
ДВО03-36-025-5K	36 Вт	5000 K	4320 лм	Закаленное стекло	4,15 кг	4260693443928
ДВО03-36-025-6K	36 Вт	6500 K	4320 лм	Закаленное стекло	4,15 кг	4260693443935
ДВО03-54-025-3K	54 Вт	3000 K	6280 лм	Закаленное стекло	4,19 кг	4680614709795
ДВО03-54-025-4K	54 Вт	4000 K	6480 лм	Закаленное стекло	4,19 кг	4260693443942
ДВО03-54-025-5K	54 Вт	5000 K	6480 лм	Закаленное стекло	4,19 кг	4260693443959
ДВО03-54-025-6K	54 Вт	6500 K	6480 лм	Закаленное стекло	4,19 кг	4260693443966

Панели с БАП «1 час» (595x295x48 мм)

Артикул	Мощность	Цветовая т-ра	Световой поток	Рассеиватель	Световой поток (аварийн.)	Хар-ки батареи	Масса	Штрих-код
ДВО03-18-245-3K	18 Вт	3000 K	2050 лм	Закаленное стекло	144 лм	3,6В 1000 мАч	2,21 кг	4680614738054
ДВО03-18-245-4K	18 Вт	4000 K	2200 лм	Закаленное стекло	154 лм	3,6В 1000 мАч	2,21 кг	4260760424362
ДВО03-18-245-5K	18 Вт	5000 K	2200 лм	Закаленное стекло	154 лм	3,6В 1000 мАч	2,21 кг	4680614749265
ДВО03-18-245-6K	18 Вт	6500 K	2200 лм	Закаленное стекло	154 лм	3,6В 1000 мАч	2,21 кг	4680614749272

Панели с БАП «1 час» (595x595x48 мм)

Артикул	Мощность	Цветовая т-ра	Световой поток	Рассеиватель	Световой поток (аварийн.)	Хар-ки батареи	Масса	Штрих-код
ДВО03-36-045-3K	36 Вт	3000 K	4120 лм	Закаленное стекло	288 лм	3,6В 1000 мАч	4,17 кг	4680614705216
ДВО03-36-045-4K	36 Вт	4000 K	4320 лм	Закаленное стекло	302 лм	3,6В 1000 мАч	4,17 кг	4260693443737
ДВО03-36-045-5K	36 Вт	5000 K	4320 лм	Закаленное стекло	302 лм	3,6В 1000 мАч	4,17 кг	4260693443744
ДВО03-36-045-6K	36 Вт	6500 K	4320 лм	Закаленное стекло	302 лм	3,6В 1000 мАч	4,17 кг	4260693443751
ДВО03-54-045-3K	54 Вт	3000 K	6280 лм	Закаленное стекло	438 лм	3,6В 2000 мАч	4,24 кг	4680614705230
ДВО03-54-045-4K	54 Вт	4000 K	6480 лм	Закаленное стекло	454 лм	3,6В 2000 мАч	4,24 кг	4260693443768
ДВО03-54-045-5K	54 Вт	5000 K	6480 лм	Закаленное стекло	454 лм	3,6В 2000 мАч	4,24 кг	4260693443775
ДВО03-54-045-6K	54 Вт	6500 K	6480 лм	Закаленное стекло	454 лм	3,6В 2000 мАч	4,24 кг	4260693443782

Панели с БАП «3 часа» (595x595x48 мм)

Артикул	Мощность	Цветовая т-ра	Световой поток	Рассеиватель	Световой поток (аварийн.)	Хар-ки батареи	Масса	Штрих-код
ДВО03-36-055-3K	36 Вт	3000 K	4120 лм	Закаленное стекло	288 лм	3,6В 2000 мАч	4,17 кг	4680614705223

Артикул	Мощность	Цветовая т-ра	Световой поток	Рассеиватель	Световой поток (аварийн.)	Хар-ки батареи	Масса	Штрих-код
ДВО03-36-055-4K	36 Вт	4000 K	4320 лм	Закаленное стекло	302 лм	3,6В 2000 мАч	4,17 кг	4260693443799
ДВО03-36-055-5K	36 Вт	5000 K	4320 лм	Закаленное стекло	302 лм	3,6В 2000 мАч	4,17 кг	4260693443805
ДВО03-36-055-6K	36 Вт	6500 K	4320 лм	Закаленное стекло	302 лм	3,6В 2000 мАч	4,17 кг	4260693443812
ДВО03-54-055-3K	54 Вт	3000 K	6280 лм	Закаленное стекло	438 лм	7,2В 2000 мАч	4,24 кг	4680614705247
ДВО03-54-055-4K	54 Вт	4000 K	6480 лм	Закаленное стекло	454 лм	7,2В 2000 мАч	4,24 кг	4260693443829
ДВО03-54-055-5K	54 Вт	5000 K	6480 лм	Закаленное стекло	454 лм	7,2В 2000 мАч	4,24 кг	4260693443836
ДВО03-54-055-6K	54 Вт	6500 K	6480 лм	Закаленное стекло	454 лм	7,2В 2000 мАч	4,24 кг	4260693443843

светодиодные панели

ДВО03 ЧИСТЫЙ ОФИС GL Ra90



до 122 лм/Вт световая отдача	184-264 В напряжение	Pf > 0,97 коэф. мощности	УХЛ4 исполнения
IP54 степень защиты	Ra ≥ 90 цветопередача	I класс защиты	5 лет гарантия
Kp ≤ 1% пульсация	120° угол рассеяния	50000 ч срок службы	-20...+45°С, +1...+45°С (БАП) рабочая темп.

Под заказ доступна окраска корпуса светильника в любой цвет из палитры RAL

Панели с ЭПРА (595x295x48 мм)

Артикул	Мощность	Цветовая т-ра	Световой поток	Рассеиватель	Масса	Штрих-код
ДВО03-18-205-3K-90	18 Вт	3000 K	2100 лм	Закаленное стекло	2,1 кг	4680614728611
ДВО03-18-205-4K-90	18 Вт	4000 K	2200 лм	Закаленное стекло	2,1 кг	4260760424713

Панели с ЭПРА (595x595x48 мм)

Артикул	Мощность	Цветовая т-ра	Световой поток	Рассеиватель	Масса	Штрих-код
ДВО03-36-005-3K-90	36 Вт	3000 K	4250 лм	Закаленное стекло	4,05 кг	4680614728628
ДВО03-36-005-4K-90	36 Вт	4000 K	4500 лм	Закаленное стекло	4,05 кг	4260760424737
ДВО03-54-005-3K-90	54 Вт	3000 K	6400 лм	Закаленное стекло	4,17 кг	4680614728635
ДВО03-54-005-4K-90	54 Вт	4000 K	6750 лм	Закаленное стекло	4,17 кг	4262356479596

Панели с БАП «1 час» (595x295x48 мм)

Артикул	Мощность	Цветовая т-ра	Световой поток	Рассеиватель	Световой поток (аварийн.)	Хар-ки батареи	Масса	Штрих-код
ДВО03-18-245-3K-90	18 Вт	3000 K	2100 лм	Закаленное стекло	147 лм	3,6В 1000 мАч	2,1 кг	4680614729137
ДВО03-18-245-4K-90	18 Вт	4000 K	2200 лм	Закаленное стекло	154 лм	3,6В 1000 мАч	2,1 кг	4260760424720

Панели с БАП «1 час» (595x595x48 мм)

Артикул	Мощность	Цветовая т-ра	Световой поток	Рассеиватель	Световой поток (аварийн.)	Хар-ки батареи	Масса	Штрих-код
ДВО03-36-045-3K-90	36 Вт	3000 K	4250 лм	Закаленное стекло	298 лм	3,6В 1000 мАч	4,17 кг	4680614729281
ДВО03-36-045-4K-90	36 Вт	4000 K	4500 лм	Закаленное стекло	315 лм	3,6В 1000 мАч	4,17 кг	4260760424744
ДВО03-54-045-3K-90	54 Вт	3000 K	6400 лм	Закаленное стекло	448 лм	3,6В 2000 мАч	4,2 кг	4680614729151
ДВО03-54-045-4K-90	54 Вт	4000 K	6750 лм	Закаленное стекло	473 лм	3,6В 2000 мАч	4,2 кг	4680614729250

Панели с БАП «3 часа» (595x595x48 мм)

Артикул	Мощность	Цветовая т-ра	Световой поток	Рассеиватель	Световой поток (аварийн.)	Хар-ки батареи	Масса	Штрих-код
ДВО03-36-055-3K-90	36 Вт	3000 K	4250 лм	Закаленное стекло	298 лм	3,6В 2000 мАч	4,17 кг	4680614729144
ДВО03-36-055-4K-90	36 Вт	4000 K	4500 лм	Закаленное стекло	315 лм	3,6В 2000 мАч	4,17 кг	4262356479305
ДВО03-54-055-3K-90	54 Вт	3000 K	6400 лм	Закаленное стекло	448 лм	7,2В 2000 мАч	4,2 кг	4680614729267
ДВО03-54-055-4K-90	54 Вт	4000 K	6750 лм	Закаленное стекло	473 лм	7,2В 2000 мАч	4,2 кг	4680614729274

светодиодные панели

ДВО04 CLIP-IN



до 122 лм/Вт световая отдача	184-264 В напряжение	Pf > 0,97 коэф. мощности	УХЛ4 исполнения
IP54 степень защиты	Ra ≥ 85 цветопередача	I класс защиты	до 5 лет гарантия
Kп ≤ 1% пульсация	120° угол рассеяния	50000 ч срок службы	-20...+45°С, +1...+45°С (БАП) рабочая темп.

Под заказ доступна окраска корпуса светильника
в любой цвет из палитры RAL

Панели с ЭПРА (600х600х48 мм)

Артикул	Мощность	Цветовая т-ра	Световой поток	Рассеиватель	Масса	Штрих-код
ДВО04-36-001-3К	36 Вт	3000 К	3900 лм	Матовый	2,71 кг	4262356478155
ДВО04-36-001-4К	36 Вт	4000 К	4100 лм	Матовый	2,71 кг	4260693443973
ДВО04-36-001-5К	36 Вт	5000 К	4100 лм	Матовый	2,71 кг	4260693443980
ДВО04-36-001-6К	36 Вт	6500 К	4100 лм	Матовый	2,71 кг	4260693443997
ДВО04-36-002-3К	36 Вт	3000 К	4200 лм	Микропризма	2,83 кг	4680614705254
ДВО04-36-002-4К	36 Вт	4000 К	4400 лм	Микропризма	2,83 кг	4260693444000
ДВО04-36-002-5К	36 Вт	5000 К	4400 лм	Микропризма	2,83 кг	4260693444017
ДВО04-36-002-6К	36 Вт	6500 К	4400 лм	Микропризма	2,83 кг	4260693444024
ДВО04-54-001-3К	54 Вт	3000 К	5700 лм	Матовый	2,74 кг	4680614705261
ДВО04-54-001-4К	54 Вт	4000 К	6000 лм	Матовый	2,74 кг	4260693444031
ДВО04-54-001-5К	54 Вт	5000 К	6000 лм	Матовый	2,74 кг	4260693444048
ДВО04-54-001-6К	54 Вт	6500 К	6000 лм	Матовый	2,74 кг	4260693444055
ДВО04-54-002-3К	54 Вт	3000 К	6200 лм	Микропризма	2,87 кг	4680614705278
ДВО04-54-002-4К	54 Вт	4000 К	6500 лм	Микропризма	2,87 кг	4260693444062
ДВО04-54-002-5К	54 Вт	5000 К	6500 лм	Микропризма	2,87 кг	4260693444079
ДВО04-54-002-6К	54 Вт	6500 К	6500 лм	Микропризма	2,87 кг	4260693444086

Панели с 1-10V (600х600х48 мм)

Артикул	Мощность	Цветовая т-ра	Световой поток	Рассеиватель	Масса	Штрих-код
ДВО04-36-011-3К	36 Вт	3000 К	3900 лм	Матовый	3,37 кг	4680614705384
ДВО04-36-011-4К	36 Вт	4000 К	4100 лм	Матовый	3,37 кг	4260693444338
ДВО04-36-011-5К	36 Вт	5000 К	4100 лм	Матовый	3,37 кг	4260693444345
ДВО04-36-011-6К	36 Вт	6500 К	4100 лм	Матовый	3,37 кг	4260693444352
ДВО04-36-012-3К	36 Вт	3000 К	4200 лм	Микропризма	2,94 кг	4680614705391
ДВО04-36-012-4К	36 Вт	4000 К	4400 лм	Микропризма	2,94 кг	4260693444369
ДВО04-36-012-5К	36 Вт	5000 К	4400 лм	Микропризма	2,94 кг	4260693444376
ДВО04-36-012-6К	36 Вт	6500 К	4400 лм	Микропризма	3,37 кг	4260693444383
ДВО04-54-011-3К	54 Вт	3000 К	5700 лм	Матовый	3,41 кг	4680614709801
ДВО04-54-011-4К	54 Вт	4000 К	6000 лм	Матовый	3,41 кг	4260693444390
ДВО04-54-011-5К	54 Вт	5000 К	6000 лм	Матовый	3,41 кг	4260693444406
ДВО04-54-011-6К	54 Вт	6500 К	6000 лм	Матовый	3,41 кг	4260693444413
ДВО04-54-012-3К	54 Вт	3000 К	6200 лм	Микропризма	3,41 кг	4680614709818
ДВО04-54-012-4К	54 Вт	4000 К	6500 лм	Микропризма	3,41 кг	4260693444420
ДВО04-54-012-5К	54 Вт	5000 К	6500 лм	Микропризма	3,41 кг	4260693444437
ДВО04-54-012-6К	54 Вт	6500 К	6500 лм	Микропризма	3,41 кг	4260693444444

Панели с DALI (600х600х48 мм)

Артикул	Мощность	Цветовая т-ра	Световой поток	Рассеиватель	Масса	Штрих-код
ДВО04-36-021-3К	36 Вт	3000 К	3900 лм	Матовый	3,35 кг	4680614705407
ДВО04-36-021-4К	36 Вт	4000 К	4100 лм	Матовый	3,35 кг	4260693444451
ДВО04-36-021-5К	36 Вт	5000 К	4100 лм	Матовый	3,35 кг	4260693444468
ДВО04-36-021-6К	36 Вт	6500 К	4100 лм	Матовый	3,35 кг	4260693444475
ДВО04-36-022-3К	36 Вт	3000 К	4200 лм	Микропризма	3,35 кг	4680614705414
ДВО04-36-022-4К	36 Вт	4000 К	4400 лм	Микропризма	3,35 кг	4260693444482
ДВО04-36-022-5К	36 Вт	5000 К	4400 лм	Микропризма	3,35 кг	4260693444499
ДВО04-36-022-6К	36 Вт	6500 К	4400 лм	Микропризма	3,35 кг	4260693444505

Артикул	Мощность	Цветовая т-ра	Световой поток	Рассеиватель	Масса	Штрих-код
ДВО04-54-021-3К	54 Вт	3000 К	5700 лм	Матовый	3,39 кг	4680614709825
ДВО04-54-021-4К	54 Вт	4000 К	6000 лм	Матовый	3,39 кг	4260693444512
ДВО04-54-021-5К	54 Вт	5000 К	6000 лм	Матовый	3,39 кг	4260693444529
ДВО04-54-021-6К	54 Вт	6500 К	6000 лм	Матовый	3,39 кг	4260693444536
ДВО04-54-022-3К	54 Вт	3000 К	6200 лм	Микропризма	3,39 кг	4680614709832
ДВО04-54-022-4К	54 Вт	4000 К	6500 лм	Микропризма	3,39 кг	4260693444543
ДВО04-54-022-5К	54 Вт	5000 К	6500 лм	Микропризма	3,39 кг	4260693444550
ДВО04-54-022-6К	54 Вт	6500 К	6500 лм	Микропризма	3,39 кг	4260693444567

Панели с БАП «1 час» (600х600х48 мм)

Артикул	Мощность	Цветовая т-ра	Световой поток	Рассеиватель	Световой поток (аварийн.)	Хар-ки батареи	Масса	Штрих-код
ДВО04-36-041-3К	36 Вт	3000 К	3900 лм	Матовый	273 лм	3,6В 1000 мАч	2,9 кг	4680614705285
ДВО04-36-041-4К	36 Вт	4000 К	4100 лм	Матовый	294 лм	3,6В 1000 мАч	2,9 кг	4260693444093
ДВО04-36-041-5К	36 Вт	5000 К	4100 лм	Матовый	294 лм	3,6В 1000 мАч	2,9 кг	4260693444109
ДВО04-36-041-6К	36 Вт	6500 К	4100 лм	Матовый	294 лм	3,6В 1000 мАч	2,9 кг	4260693444116
ДВО04-36-042-3К	36 Вт	3000 К	4200 лм	Микропризма	287 лм	3,6В 1000 мАч	2,9 кг	4680614705292
ДВО04-36-042-4К	36 Вт	4000 К	4400 лм	Микропризма	308 лм	3,6В 1000 мАч	2,9 кг	4260693444123
ДВО04-36-042-5К	36 Вт	5000 К	4400 лм	Микропризма	308 лм	3,6В 1000 мАч	2,9 кг	4260693444130
ДВО04-36-042-6К	36 Вт	6500 К	4400 лм	Микропризма	308 лм	3,6В 1000 мАч	2,9 кг	4260693444147
ДВО04-54-041-3К	54 Вт	3000 К	5700 лм	Матовый	399 лм	3,6В 2000 мАч	3 кг	4680614705308
ДВО04-54-041-4К	54 Вт	4000 К	6000 лм	Матовый	420 лм	3,6В 2000 мАч	3 кг	4260693444154
ДВО04-54-041-5К	54 Вт	5000 К	6000 лм	Матовый	420 лм	3,6В 2000 мАч	3 кг	4260693444161
ДВО04-54-041-6К	54 Вт	6500 К	6000 лм	Матовый	420 лм	3,6В 2000 мАч	3 кг	4260693444178
ДВО04-54-042-3К	54 Вт	3000 К	6200 лм	Микропризма	434 лм	3,6В 2000 мАч	3 кг	4680614705315
ДВО04-54-042-4К	54 Вт	4000 К	6500 лм	Микропризма	455 лм	3,6В 2000 мАч	3 кг	4260693444185
ДВО04-54-042-5К	54 Вт	5000 К	6500 лм	Микропризма	455 лм	3,6В 2000 мАч	3 кг	4260693444192
ДВО04-54-042-6К	54 Вт	6500 К	6500 лм	Микропризма	455 лм	3,6В 2000 мАч	3 кг	4260693444208

Панели с БАП «3 часа» (600х600х48 мм)

Артикул	Мощность	Цветовая т-ра	Световой поток	Рассеиватель	Световой поток (аварийн.)	Хар-ки батареи	Масса	Штрих-код
ДВО04-36-051-3К	36 Вт	3000 К	3900 лм	Матовый	273 лм	3,6В 2000 мАч	2,9 кг	4680614705322
ДВО04-36-051-4К	36 Вт	4000 К	4100 лм	Матовый	294 лм	3,6В 2000 мАч	2,9 кг	4260693444215
ДВО04-36-051-5К	36 Вт	5000 К	4100 лм	Матовый	294 лм	3,6В 2000 мАч	2,9 кг	4260693444222
ДВО04-36-051-6К	36 Вт	6500 К	4100 лм	Матовый	294 лм	3,6В 2000 мАч	2,9 кг	4260693444239
ДВО04-36-052-3К	36 Вт	3000 К	4200 лм	Микропризма	287 лм	3,6В 2000 мАч	2,9 кг	4680614705339
ДВО04-36-052-4К	36 Вт	4000 К	4400 лм	Микропризма	308 лм	3,6В 2000 мАч	2,9 кг	4260693444246
ДВО04-36-052-5К	36 Вт	5000 К	4400 лм	Микропризма	308 лм	3,6В 2000 мАч	2,9 кг	4260693444253
ДВО04-36-052-6К	36 Вт	6500 К	4400 лм	Микропризма	308 лм	3,6В 2000 мАч	2,9 кг	4260693444260
ДВО04-54-051-3К	54 Вт	3000 К	5700 лм	Матовый	399 лм	7,2В 2000 мАч	3 кг	4680614705346
ДВО04-54-051-4К	54 Вт	4000 К	6000 лм	Матовый	420 лм	7,2В 2000 мАч	3 кг	4260693444277
ДВО04-54-051-5К	54 Вт	5000 К	6000 лм	Матовый	420 лм	7,2В 2000 мАч	3 кг	4260693444284
ДВО04-54-051-6К	54 Вт	6500 К	6000 лм	Матовый	420 лм	7,2В 2000 мАч	3 кг	4260693444291
ДВО04-54-052-3К	54 Вт	3000 К	6200 лм	Микропризма	434 лм	7,2В 2000 мАч	3 кг	4680614705353
ДВО04-54-052-4К	54 Вт	4000 К	6500 лм	Микропризма	455 лм	7,2В 2000 мАч	3 кг	4260693444307
ДВО04-54-052-5К	54 Вт	5000 К	6500 лм	Микропризма	455 лм	7,2В 2000 мАч	3 кг	4260693444314
ДВО04-54-052-6К	54 Вт	6500 К	6500 лм	Микропризма	455 лм	7,2В 2000 мАч	3 кг	4260693444321

светодиодные панели

ДВО04 CLIP-IN Ra90



до 132 лм/Вт световая отдача	184-264 В напряжение	Pf > 0,97 коэф. мощности	УХЛ4 исполнения
IP54 степень защиты	Ra ≥ 90 цветопередача	I класс защиты	до 5 лет гарантия
Kп ≤ 1% пульсация	120° угол рассеяния	50000 ч срок службы	-20...+45°С, +1...+45°С (БАП) рабочая темп.

Под заказ доступна окраска корпуса светильника
в любой цвет из палитры RAL

Панели с ЭПРА (600х600х48 мм)

Артикул	Мощность	Цветовая т-ра	Световой поток	Рассеиватель	Масса	Штрих-код
ДВО04-36-001-3К-90	36 Вт	3000 К	4100 лм	Матовый	2,71 кг	4680614735138
ДВО04-36-001-4К-90	36 Вт	4000 К	4500 лм	Матовый	2,71 кг	4262356478148
ДВО04-36-002-3К-90	36 Вт	3000 К	4500 лм	Микропризма	2,71 кг	4680614735145
ДВО04-36-002-4К-90	36 Вт	4000 К	4800 лм	Микропризма	2,71 кг	4680614735152
ДВО04-54-001-3К-90	54 Вт	3000 К	6000 лм	Матовый	2,83 кг	4680614735411
ДВО04-54-001-4К-90	54 Вт	4000 К	6600 лм	Матовый	2,83 кг	4680614735404
ДВО04-54-002-3К-90	54 Вт	3000 К	6700 лм	Микропризма	2,83 кг	4680614735428
ДВО04-54-002-4К-90	54 Вт	4000 К	7150 лм	Микропризма	2,83 кг	4680614735435

Панели с 1-10V (600х600х48 мм)

Артикул	Мощность	Цветовая т-ра	Световой поток	Рассеиватель	Масса	Штрих-код
ДВО04-36-011-3К-90	36 Вт	3000 К	4100 лм	Матовый	3,37 кг	4680614735169
ДВО04-36-011-4К-90	36 Вт	4000 К	4500 лм	Матовый	3,37 кг	4680614735183
ДВО04-36-012-3К-90	36 Вт	3000 К	4500 лм	Микропризма	3,37 кг	4680614735190
ДВО04-36-012-4К-90	36 Вт	4000 К	4800 лм	Микропризма	3,37 кг	4680614735206
ДВО04-54-011-3К-90	54 Вт	3000 К	6000 лм	Матовый	3,41 кг	4680614735442
ДВО04-54-011-4К-90	54 Вт	4000 К	6600 лм	Матовый	3,41 кг	4680614735459
ДВО04-54-012-3К-90	54 Вт	3000 К	6700 лм	Микропризма	3,41 кг	4680614735466
ДВО04-54-012-4К-90	54 Вт	4000 К	7150 лм	Микропризма	3,41 кг	4680614735473

Панели с DALI (600х600х48 мм)

Артикул	Мощность	Цветовая т-ра	Световой поток	Рассеиватель	Масса	Штрих-код
ДВО04-36-021-3К-90	36 Вт	3000 К	4100 лм	Матовый	3,35 кг	4680614735213
ДВО04-36-021-4К-90	36 Вт	4000 К	4500 лм	Матовый	3,35 кг	4680614735220
ДВО04-36-022-3К-90	36 Вт	3000 К	4500 лм	Микропризма	3,35 кг	4680614735237
ДВО04-36-022-4К-90	36 Вт	4000 К	4800 лм	Микропризма	3,35 кг	4680614735312
ДВО04-54-021-3К-90	54 Вт	3000 К	6000 лм	Матовый	3,39 кг	4680614735480
ДВО04-54-021-4К-90	54 Вт	4000 К	6600 лм	Матовый	3,39 кг	4680614735497
ДВО04-54-022-3К-90	54 Вт	3000 К	6700 лм	Микропризма	3,39 кг	4680614735503
ДВО04-54-022-4К-90	54 Вт	4000 К	7150 лм	Микропризма	3,39 кг	4680614735510

Панели с БАП «1 час» (600х600х48 мм)

Артикул	Мощность	Цветовая т-ра	Световой поток	Рассеиватель	Световой поток (аварийн.)	Хар-ки батареи	Масса	Штрих-код
ДВО04-36-041-3К-90	36 Вт	3000 К	4100 лм	Матовый	273 лм	3,6В 1000 мАч	2,87 кг	4680614735329
ДВО04-36-041-4К-90	36 Вт	4000 К	4500 лм	Матовый	287 лм	3,6В 1000 мАч	2,87 кг	4680614735336
ДВО04-36-042-3К-90	36 Вт	3000 К	4500 лм	Микропризма	294 лм	3,6В 1000 мАч	2,97 кг	4680614735343
ДВО04-36-042-4К-90	36 Вт	4000 К	4800 лм	Микропризма	308 лм	3,6В 1000 мАч	2,97 кг	4680614735350
ДВО04-54-041-3К-90	54 Вт	3000 К	6000 лм	Матовый	420 лм	3,6В 2000 мАч	2,88 кг	4680614735527
ДВО04-54-041-4К-90	54 Вт	4000 К	6600 лм	Матовый	462 лм	3,6В 2000 мАч	2,88 кг	4680614735534
ДВО04-54-042-3К-90	54 Вт	3000 К	6700 лм	Микропризма	469 лм	3,6В 2000 мАч	3,07 кг	4680614735541
ДВО04-54-042-4К-90	54 Вт	4000 К	7150 лм	Микропризма	500 лм	3,6В 2000 мАч	3,07 кг	4680614735558

Панели с БАП «3 часа» (600х600х48 мм)

Артикул	Мощность	Цветовая т-ра	Световой поток	Рассеиватель	Световой поток (аварийн.)	Хар-ки батареи	Масса	Штрих-код
ДВО04-36-051-3К-90	36 Вт	3000 К	4100 лм	Матовый	273 лм	3,6В 2000 мАч	2,87 кг	4680614735367
ДВО04-36-051-4К-90	36 Вт	4000 К	4500 лм	Матовый	287 лм	3,6В 2000 мАч	2,87 кг	4680614735374
ДВО04-36-052-3К-90	36 Вт	3000 К	4500 лм	Микропризма	294 лм	3,6В 2000 мАч	2,97 кг	4680614735381
ДВО04-36-052-4К-90	36 Вт	4000 К	4800 лм	Микропризма	308 лм	3,6В 2000 мАч	2,97 кг	4680614735398
ДВО04-54-051-3К-90	54 Вт	3000 К	6000 лм	Матовый	420 лм	7,2В 2000 мАч	2,82 кг	4680614735565
ДВО04-54-051-4К-90	54 Вт	4000 К	6600 лм	Матовый	462 лм	7,2В 2000 мАч	2,82 кг	4680614735572
ДВО04-54-052-3К-90	54 Вт	3000 К	6700 лм	Микропризма	469 лм	7,2В 2000 мАч	3,07 кг	4680614735589
ДВО04-54-052-4К-90	54 Вт	4000 К	7150 лм	Микропризма	500 лм	7,2В 2000 мАч	3,07 кг	4680614735596

светодиодные панели

ДВО04 CLIP-IN ПРЕМИУМ



до 115 лм/Вт световая отдача	184-264 В напряжение	Pf > 0,97 коэф. мощности	УХЛ4 исполнения
IP54 степень защиты	Ra ≥ 85 цветопередача	I класс защиты	до 5 лет гарантия
Kp ≤ 1% пульсация	120° угол рассеяния	50000 ч срок службы	-20...+45°C, +1...+45°C (БАП) рабочая темп.

Под заказ доступна окраска корпуса светильника в любой цвет из палитры RAL

Панели с ЭПРА (600х600х60 мм)

Артикул	Мощность	Цветовая т-ра	Световой поток	Рассеиватель	Масса	Штрих-код
ДВО04-36-003-3К	36 Вт	3000 К	3900 лм	Опал	3,25 кг	4680614739068
ДВО04-36-003-4К	36 Вт	4000 К	4100 лм	Опал	3,25 кг	4260693444574
ДВО04-36-003-5К	36 Вт	5000 К	4100 лм	Опал	3,25 кг	4260693444581
ДВО04-36-003-6К	36 Вт	6500 К	4100 лм	Опал	3,25 кг	4260693444598
ДВО04-54-003-3К	54 Вт	3000 К	6000 лм	Опал	3,29 кг	4680614739112
ДВО04-54-003-4К	54 Вт	4000 К	6200 лм	Опал	3,29 кг	4260693444604
ДВО04-54-003-5К	54 Вт	5000 К	6200 лм	Опал	3,29 кг	4260693444611
ДВО04-54-003-6К	54 Вт	6500 К	6200 лм	Опал	3,29 кг	4260693444628

Панели с 1-10V (600х600х60 мм)

Артикул	Мощность	Цветовая т-ра	Световой поток	Рассеиватель	Масса	Штрих-код
ДВО04-36-013-3К	36 Вт	3000 К	3900 лм	Опал	3,37 кг	4680614739075
ДВО04-36-013-4К	36 Вт	4000 К	4100 лм	Опал	3,37 кг	4260693444758
ДВО04-36-013-5К	36 Вт	5000 К	4100 лм	Опал	3,37 кг	4260693444765
ДВО04-36-013-6К	36 Вт	6500 К	4100 лм	Опал	3,37 кг	4260693444772
ДВО04-54-013-3К	54 Вт	3000 К	6000 лм	Опал	3,41 кг	4680614739181
ДВО04-54-013-4К	54 Вт	4000 К	6200 лм	Опал	3,41 кг	4260693444789
ДВО04-54-013-5К	54 Вт	5000 К	6200 лм	Опал	3,41 кг	4260693444796
ДВО04-54-013-6К	54 Вт	6500 К	6200 лм	Опал	3,41 кг	4260693444802

Панели с DALI (600х600х60 мм)

Артикул	Мощность	Цветовая т-ра	Световой поток	Рассеиватель	Масса	Штрих-код
ДВО04-36-023-3К	36 Вт	3000 К	3900 лм	Опал	3,35 кг	4680614739082
ДВО04-36-023-4К	36 Вт	4000 К	4100 лм	Опал	3,35 кг	4260693444819
ДВО04-36-023-5К	36 Вт	5000 К	4100 лм	Опал	3,35 кг	4260693444826
ДВО04-36-023-6К	36 Вт	6500 К	4100 лм	Опал	3,35 кг	4260693444833
ДВО04-54-023-3К	54 Вт	3000 К	6000 лм	Опал	3,39 кг	4680614739198
ДВО04-54-023-4К	54 Вт	4000 К	6200 лм	Опал	3,39 кг	4260693444840
ДВО04-54-023-5К	54 Вт	5000 К	6200 лм	Опал	3,39 кг	4260693444857
ДВО04-54-023-6К	54 Вт	6500 К	6200 лм	Опал	3,39 кг	4260693444864

Панели с БАП «1 час» (600х600х60 мм)

Артикул	Мощность	Цветовая т-ра	Световой поток	Рассеиватель	Световой поток (аварийн.)	Хар-ки батареи	Масса	Штрих-код
ДВО04-36-043-3К	36 Вт	3000 К	3900 лм	Опал	273 лм	3,6В 1000 мАч	3,37 кг	4680614739099
ДВО04-36-043-4К	36 Вт	4000 К	4100 лм	Опал	287 лм	3,6В 1000 мАч	3,37 кг	4260693444635
ДВО04-36-043-5К	36 Вт	5000 К	4100 лм	Опал	287 лм	3,6В 1000 мАч	3,37 кг	4260693444642
ДВО04-36-043-6К	36 Вт	6500 К	4100 лм	Опал	287 лм	3,6В 1000 мАч	3,37 кг	4260693444659
ДВО04-54-043-3К	54 Вт	3000 К	6000 лм	Опал	420 лм	3,6В 2000 мАч	3,44 кг	4680614739204
ДВО04-54-043-4К	54 Вт	4000 К	6200 лм	Опал	434 лм	3,6В 2000 мАч	3,44 кг	4260693444666
ДВО04-54-043-5К	54 Вт	5000 К	6200 лм	Опал	434 лм	3,6В 2000 мАч	3,44 кг	4260693444673
ДВО04-54-043-6К	54 Вт	6500 К	6200 лм	Опал	434 лм	3,6В 2000 мАч	3,44 кг	4260693444680

Панели с БАП «3 часа» (600х600х60 мм)

Артикул	Мощность	Цветовая т-ра	Световой поток	Рассеиватель	Световой поток (аварийн.)	Хар-ки батареи	Масса	Штрих-код
ДВО04-36-053-3К	36 Вт	3000 К	3900 лм	Опал	273 лм	3,6В 2000 мАч	3,37 кг	4680614739105
ДВО04-36-053-4К	36 Вт	4000 К	4100 лм	Опал	287 лм	3,6В 2000 мАч	3,37 кг	4260693444697

Панели с БАП «3 часа» (600х600х60 мм)

Артикул	Мощность	Цветовая т-ра	Световой поток	Рассеиватель	Световой поток (аварийн.)	Хар-ки батареи	Масса	Штрих-код
ДВ004-36-053-5К	36 Вт	5000 К	4100 лм	Опал	287 лм	3,6В 2000 мАч	3,37 кг	4260693444703
ДВ004-36-053-6К	36 Вт	6500 К	4100 лм	Опал	287 лм	3,6В 2000 мАч	3,37 кг	4260693444710
ДВ004-54-053-3К	54 Вт	3000 К	6000 лм	Опал	420 лм	7,2В 2000 мАч	3,44 кг	4680614739211
ДВ004-54-053-4К	54 Вт	4000 К	6200 лм	Опал	434 лм	7,2В 2000 мАч	3,44 кг	4260693444727
ДВ004-54-053-5К	54 Вт	5000 К	6200 лм	Опал	434 лм	7,2В 2000 мАч	3,44 кг	4260693444734
ДВ004-54-053-6К	54 Вт	6500 К	6200 лм	Опал	434 лм	7,2В 2000 мАч	3,44 кг	4260693444741

светодиодные панели

ДВ004 CLIP-IN ПРЕМИУМ Ra90

до 126 лм/Вт световая отдача	184-264 В напряжение	Pf > 0,97 коэф. мощности	УХЛ4 исполнения
IP54 степень защиты	Ra ≥ 90 цветопередача	I класс защиты	до 5 лет гарантия
Kп ≤ 1% пульсация	120° угол рассеяния	50000 ч срок службы	-20...+45°С рабочая темп.

Под заказ доступна окраска корпуса светильника в любой цвет из палитры RAL

Панели с ЭПРА (600х600х60 мм)

Артикул	Мощность	Цветовая т-ра	Световой поток	Рассеиватель	Масса	Штрих-код
ДВ004-36-003-3К-90	36 Вт	3000 К	4100 лм	Опал	2,71 кг	4680614732038
ДВ004-36-003-4К-90	36 Вт	4000 К	4500 лм	Опал	2,71 кг	4680614732045
ДВ004-54-003-3К-90	54 Вт	3000 К	6600 лм	Опал	2,74 кг	4680614732052
ДВ004-54-003-4К-90	54 Вт	4000 К	6800 лм	Опал	2,74 кг	4680614732069

светодиодные панели

ДВ004 CLIP-IN GL

до 120 лм/Вт световая отдача	184-264 В напряжение	Pf > 0,97 коэф. мощности	УХЛ4 исполнения
IP54 степень защиты	Ra ≥ 85 цветопередача	I класс защиты	до 5 лет гарантия
Kп ≤ 1% пульсация	120° угол рассеяния	50000 ч срок службы	-20...+45°С, +1...+45°С (БАП) рабочая темп.

Под заказ доступна окраска корпуса светильника в любой цвет из палитры RAL

Панели с ЭПРА (600х600х48 мм)

Артикул	Мощность	Цветовая т-ра	Световой поток	Рассеиватель	Масса	Штрих-код
ДВ004-36-005-3К	36 Вт	3000 К	4120 лм	Закаленное стекло	5,15 кг	4680614709849
ДВ004-36-005-4К	36 Вт	4000 К	4320 лм	Закаленное стекло	5,15 кг	4260693445472
ДВ004-36-005-5К	36 Вт	5000 К	4320 лм	Закаленное стекло	5,15 кг	4260693445489
ДВ004-36-005-6К	36 Вт	6500 К	4320 лм	Закаленное стекло	5,15 кг	4260693445496
ДВ004-54-005-3К	54 Вт	3000 К	6280 лм	Закаленное стекло	5,19 кг	4680614709894
ДВ004-54-005-4К	54 Вт	4000 К	6480 лм	Закаленное стекло	5,19 кг	4260693445502
ДВ004-54-005-5К	54 Вт	5000 К	6480 лм	Закаленное стекло	5,19 кг	4260693445519
ДВ004-54-005-6К	54 Вт	6500 К	6480 лм	Закаленное стекло	5,19 кг	4260693445526

Панели с 1-10V (600х600х48 мм)

Артикул	Мощность	Цветовая т-ра	Световой поток	Рассеиватель	Масса	Штрих-код
ДВ004-36-015-3К	36 Вт	3000 К	4120 лм	Закаленное стекло	5,27 кг	4680614709856
ДВ004-36-015-4К	36 Вт	4000 К	4320 лм	Закаленное стекло	5,27 кг	4260693445656
ДВ004-36-015-5К	36 Вт	5000 К	4320 лм	Закаленное стекло	5,27 кг	4260693445663
ДВ004-36-015-6К	36 Вт	6500 К	4320 лм	Закаленное стекло	5,27 кг	4260693445670
ДВ004-54-015-3К	54 Вт	3000 К	6280 лм	Закаленное стекло	5,31 кг	4680614709900
ДВ004-54-015-4К	54 Вт	4000 К	6480 лм	Закаленное стекло	5,31 кг	4260693445687
ДВ004-54-015-5К	54 Вт	5000 К	6480 лм	Закаленное стекло	5,31 кг	4260693445694
ДВ004-54-015-6К	54 Вт	6500 К	6480 лм	Закаленное стекло	5,31 кг	4260693445700

Панели с DALI (600х600х48 мм)

Артикул	Мощность	Цветовая т-ра	Световой поток	Рассеиватель	Масса	Штрих-код
ДВ004-36-025-3К	36 Вт	3000 К	4120 лм	Закаленное стекло	5,25 кг	4680614709863
ДВ004-36-025-4К	36 Вт	4000 К	4320 лм	Закаленное стекло	5,25 кг	4260693445717
ДВ004-36-025-5К	36 Вт	5000 К	4320 лм	Закаленное стекло	5,25 кг	4260693445724
ДВ004-36-025-6К	36 Вт	6500 К	4320 лм	Закаленное стекло	5,25 кг	4260693445731
ДВ004-54-025-3К	54 Вт	3000 К	6280 лм	Закаленное стекло	5,29 кг	4680614709917
ДВ004-54-025-4К	54 Вт	4000 К	6480 лм	Закаленное стекло	5,29 кг	4260693445748
ДВ004-54-025-5К	54 Вт	5000 К	6480 лм	Закаленное стекло	5,29 кг	4260693445755
ДВ004-54-025-6К	54 Вт	6500 К	6480 лм	Закаленное стекло	5,29 кг	4260693445762

Панели с БАП «1 час» (600х600х48 мм)

Артикул	Мощность	Цветовая т-ра	Световой поток	Рассеиватель	Световой поток (аварийн.)	Хар-ки батареи	Масса	Штрих-код
ДВ004-36-045-3К	36 Вт	3000 К	4120 лм	Закаленное стекло	288 лм	3,6В 1000 мАч	5,27 кг	4680614709870
ДВ004-36-045-4К	36 Вт	4000 К	4320 лм	Закаленное стекло	302 лм	3,6В 1000 мАч	5,27 кг	4260693445533
ДВ004-36-045-5К	36 Вт	5000 К	4320 лм	Закаленное стекло	302 лм	3,6В 1000 мАч	5,27 кг	4260693445540
ДВ004-36-045-6К	36 Вт	6500 К	4320 лм	Закаленное стекло	302 лм	3,6В 1000 мАч	5,27 кг	4260693445557
ДВ004-54-045-3К	54 Вт	3000 К	6280 лм	Закаленное стекло	440 лм	3,6В 2000 мАч	5,34 кг	4680614709924
ДВ004-54-045-4К	54 Вт	4000 К	6480 лм	Закаленное стекло	454 лм	3,6В 2000 мАч	5,34 кг	4260693445564
ДВ004-54-045-5К	54 Вт	5000 К	6480 лм	Закаленное стекло	454 лм	3,6В 2000 мАч	5,34 кг	4260693445571
ДВ004-54-045-6К	54 Вт	6500 К	6480 лм	Закаленное стекло	454 лм	3,6В 2000 мАч	5,34 кг	4260693445588

Панели с БАП «3 часа» (600х600х48 мм)

Артикул	Мощность	Цветовая т-ра	Световой поток	Рассеиватель	Световой поток (аварийн.)	Хар-ки батареи	Масса	Штрих-код
ДВ004-36-055-3К	36 Вт	3000 К	4120 лм	Закаленное стекло	288 лм	3,6В 2000 мАч	5,27 кг	4680614709887
ДВ004-36-055-4К	36 Вт	4000 К	4320 лм	Закаленное стекло	302 лм	3,6В 2000 мАч	5,27 кг	4260693445595
ДВ004-36-055-5К	36 Вт	5000 К	4320 лм	Закаленное стекло	302 лм	3,6В 2000 мАч	5,27 кг	4260693445601
ДВ004-36-055-6К	36 Вт	6500 К	4320 лм	Закаленное стекло	302 лм	3,6В 2000 мАч	5,27 кг	4260693445618
ДВ004-54-055-3К	54 Вт	3000 К	6280 лм	Закаленное стекло	440 лм	7,2В 2000 мАч	5,34 кг	4680614709931
ДВ004-54-055-4К	54 Вт	4000 К	6480 лм	Закаленное стекло	454 лм	7,2В 2000 мАч	5,34 кг	4260693445625
ДВ004-54-055-5К	54 Вт	5000 К	6480 лм	Закаленное стекло	454 лм	7,2В 2000 мАч	5,34 кг	4260693445632
ДВ004-54-055-6К	54 Вт	6500 К	6480 лм	Закаленное стекло	454 лм	7,2В 2000 мАч	5,34 кг	4260693445649

светодиодные панели

ДВ006 ДАУНЛАЙТ

до 100 лм/Вт световая отдача	200-240 В напряжение	Pf > 0,9 коэф. мощности	УХЛ4 исполнения
IP54/IP20 степень защиты	Ra ≥ 80 цветопередача	II класс защиты	3 года гарантия
Kп ≤ 1% пульсация	120° угол рассеяния	30000 ч срок службы	-20...+45°С, +1...+45°С (БАП) рабочая темп.

Панели с ЭПРА

Артикул	Мощность	Цветовая т-ра	Световой поток	Размеры	Монтажное отверстие	Масса	Штрих-код
ДВ006-10-001-3К	10 Вт	3000 К	760 лм	Ø138х30 мм	120 мм	0,14 кг	4260708174939
ДВ006-10-001-4К	10 Вт	4000 К	800 лм	Ø138х30 мм	120 мм	0,14 кг	4260708174946
ДВ006-10-001-5К	10 Вт	5000 К	800 лм	Ø138х30 мм	120 мм	0,14 кг	4262356479947
ДВ006-20-001-3К	20 Вт	3000 К	1900 лм	Ø185х30 мм	165 мм	0,27 кг	4260708174953
ДВ006-20-001-4К	20 Вт	4000 К	2000 лм	Ø185х30 мм	165 мм	0,27 кг	4260708174960
ДВ006-20-001-5К	20 Вт	5000 К	2000 лм	Ø185х30 мм	165 мм	0,27 кг	4262356479954
ДВ006-30-001-3К	30 Вт	3000 К	2850 лм	Ø220х30 мм	200 мм	0,46 кг	4260708174977
ДВ006-30-001-4К	30 Вт	4000 К	3000 лм	Ø220х30 мм	200 мм	0,46 кг	4260708174984
ДВ006-30-001-5К	30 Вт	5000 К	3000 лм	Ø220х30 мм	200 мм	0,46 кг	4262356479961

Панели с БАП «1 час»

Артикул	Мощность	Цветовая т-ра	Световой поток	Размеры	Монтажное отверстие	Световой поток (аварийн.)	Хар-ки батареи	Масса	Штрих-код
ДВО06-10-041-3К	10 Вт	3000 К	760 лм	Ø138x30 мм	120 мм	68 лм	3,6В 1000 мАч	0,27 кг	4262356477714
ДВО06-10-041-4К	10 Вт	4000 К	800 лм	Ø138x30 мм	120 мм	74 лм	3,6В 1000 мАч	0,27 кг	4680614701829
ДВО06-10-041-5К	10 Вт	5000 К	800 лм	Ø138x30 мм	120 мм	74 лм	3,6В 1000 мАч	0,27 кг	4680614701836
ДВО06-20-041-3К	20 Вт	3000 К	1900 лм	Ø185x30 мм	165 мм	85 лм	3,6В 1000 мАч	0,37 кг	4680614702215
ДВО06-20-041-4К	20 Вт	4000 К	2000 лм	Ø185x30 мм	165 мм	93 лм	3,6В 1000 мАч	0,37 кг	4262356478735
ДВО06-20-041-5К	20 Вт	5000 К	2000 лм	Ø185x30 мм	165 мм	93 лм	3,6В 1000 мАч	0,37 кг	4680614701850
ДВО06-30-041-3К	30 Вт	3000 К	2850 лм	Ø220x30 мм	200 мм	128 лм	3,6В 1000 мАч	0,56 кг	4680614701867
ДВО06-30-041-4К	30 Вт	4000 К	3000 лм	Ø220x30 мм	200 мм	135 лм	3,6В 1000 мАч	0,56 кг	4680614701874
ДВО06-30-041-5К	30 Вт	5000 К	3000 лм	Ø220x30 мм	200 мм	135 лм	3,6В 1000 мАч	0,56 кг	4680614701881

Панели с БАП «3 часа»

Артикул	Мощность	Цветовая т-ра	Световой поток	Размеры	Монтажное отверстие	Световой поток (аварийн.)	Хар-ки батареи	Масса	Штрих-код
ДВО06-10-051-3К	10 Вт	3000 К	760 лм	Ø138x30 мм	120 мм	68 лм	3,6В 2000 мАч	0,27 кг	4680614702222
ДВО06-10-051-4К	10 Вт	4000 К	800 лм	Ø138x30 мм	120 мм	74 лм	3,6В 2000 мАч	0,27 кг	4680614701959
ДВО06-10-051-5К	10 Вт	5000 К	800 лм	Ø138x30 мм	120 мм	74 лм	3,6В 2000 мАч	0,27 кг	4680614701966
ДВО06-20-051-3К	20 Вт	3000 К	1900 лм	Ø185x30 мм	165 мм	85 лм	3,6В 2000 мАч	0,37 кг	4680614702116
ДВО06-20-051-4К	20 Вт	4000 К	2000 лм	Ø185x30 мм	165 мм	93 лм	3,6В 2000 мАч	0,37 кг	4262356474195
ДВО06-20-051-5К	20 Вт	5000 К	2000 лм	Ø185x30 мм	165 мм	93 лм	3,6В 2000 мАч	0,37 кг	4680614701973
ДВО06-30-051-3К	30 Вт	3000 К	2850 лм	Ø220x30 мм	200 мм	128 лм	3,6В 2000 мАч	0,56 кг	4680614701980
ДВО06-30-051-4К	30 Вт	4000 К	3000 лм	Ø220x30 мм	200 мм	135 лм	3,6В 2000 мАч	0,56 кг	4680614701997
ДВО06-30-051-5К	30 Вт	5000 К	3000 лм	Ø220x30 мм	200 мм	135 лм	3,6В 2000 мАч	0,56 кг	4680614702000

светодиодные панели

ДВО06 ДАУНЛАЙТ Ra90



до 115 лм/Вт
световая отдача

IP54/IP40
степень защиты

Кп ≤ 1%
пульсация

200-240 В
напряжение

Ra ≥ 90
цветопередача

120°
угол рассеяния

Pf > 0,9
коэф. мощности

II
класс защиты

50000 ч
срок службы

УХЛ4
исполнения

5 лет
гарантия

-20...+45°С, +1...+45°С (БАП)
рабочая темп.

Светильники с ЭПРА

Артикул	Мощность	Цветовая т-ра	Световой поток	Монтажное отверстие	Размеры	Масса	Штрих-код
ДВО06-10-001-3К-90	10 Вт	3000 К	1000 лм	95 мм	Ø115x50 мм	0,2 кг	4680614753231
ДВО06-10-001-4К-90	10 Вт	4000 К	1000 лм	95 мм	Ø115x50 мм	0,2 кг	4680614753248
ДВО06-17-001-3К-90	17 Вт	3000 К	1700 лм	120 мм	Ø140x52 мм	0,39 кг	4680614753255
ДВО06-17-001-4К-90	17 Вт	4000 К	1800 лм	120 мм	Ø140x52 мм	0,39 кг	4680614753262
ДВО06-24-001-3К-90	24 Вт	3000 К	2800 лм	175 мм	Ø195x52 мм	0,63 кг	4680614753279
ДВО06-24-001-4К-90	24 Вт	4000 К	2900 лм	175 мм	Ø195x52 мм	0,63 кг	4680614753286
ДВО06-33-001-3К-90	33 Вт	3000 К	3800 лм	210 мм	Ø230x52 мм	0,85 кг	4680614753293
ДВО06-33-001-4К-90	33 Вт	4000 К	4000 лм	210 мм	Ø230x52 мм	0,85 кг	4680614753309

Светильники с БАП «1 час»

Артикул	Мощность	Цветовая т-ра	Световой поток	Рассеиватель	Световой поток (аварийн.)	Хар-ки батареи	Масса	Штрих-код
ДВО06-10-041-3К-90	10 Вт	3000 К	1000 лм	Матовый	70 лм	3,6В 1000 мАч	0,2 кг	4680614762752
ДВО06-10-041-4К-90	10 Вт	4000 К	1000 лм	Матовый	70 лм	3,6В 1000 мАч	0,2 кг	4680614762769
ДВО06-17-041-3К-90	17 Вт	3000 К	1700 лм	Матовый	119 лм	3,6В 1000 мАч	0,39 кг	4680614762776
ДВО06-17-041-4К-90	17 Вт	4000 К	1800 лм	Матовый	126 лм	3,6В 1000 мАч	0,39 кг	4680614762783
ДВО06-24-041-3К-90	24 Вт	3000 К	2800 лм	Матовый	196 лм	3,6В 1000 мАч	0,63 кг	4680614762790
ДВО06-24-041-4К-90	24 Вт	4000 К	2900 лм	Матовый	203 лм	3,6В 1000 мАч	0,63 кг	4680614762806
ДВО06-33-041-3К-90	33 Вт	3000 К	3800 лм	Матовый	266 лм	3,6В 1000 мАч	0,85 кг	4680614762813
ДВО06-33-041-4К-90	33 Вт	4000 К	4000 лм	Матовый	280 лм	3,6В 1000 мАч	0,85 кг	4680614762820

Светильники с БАП 3 часа

Артикул	Мощность	Цветовая т-ра	Световой поток	Рассеиватель	Световой поток (аварийн.)	Хар-ки батареи	Масса	Штрих-код
ДВО06-10-051-3К-90	10 Вт	3000 К	1000 лм	Матовый	70 лм	3,6В 2000 мАч	0,2 кг	4680614762912
ДВО06-10-051-4К-90	10 Вт	4000 К	1000 лм	Матовый	70 лм	3,6В 2000 мАч	0,2 кг	4680614762929
ДВО06-17-051-3К-90	17 Вт	3000 К	1700 лм	Матовый	119 лм	3,6В 2000 мАч	0,39 кг	4680614762936
ДВО06-17-051-4К-90	17 Вт	4000 К	1800 лм	Матовый	126 лм	3,6В 2000 мАч	0,39 кг	4680614762943
ДВО06-24-051-3К-90	24 Вт	3000 К	2800 лм	Матовый	196 лм	3,6В 2000 мАч	0,63 кг	4680614762950
ДВО06-24-051-4К-90	24 Вт	4000 К	2900 лм	Матовый	203 лм	3,6В 2000 мАч	0,63 кг	4680614762967
ДВО06-33-051-3К-90	33 Вт	3000 К	3800 лм	Матовый	266 лм	3,6В 2000 мАч	0,85 кг	4680614762974
ДВО06-33-051-4К-90	33 Вт	4000 К	4000 лм	Матовый	280 лм	3,6В 2000 мАч	0,85 кг	4680614762981

светодиодные панели

ДВО07 РЕЕЧНЫЙ



до 106 лм/Вт
световая отдача

IP54
степень защиты

Кп ≤ 1%
пульсация

184-264 В
напряжение

Ra ≥ 85
цветопередача

120°
угол рассеяния

Pf > 0,97
коэф. мощности

I
класс защиты

50000 ч
срок службы

УХЛ4
исполнения

до 5 лет
гарантия

-20...+45°С, +1...+45°С (БАП)
рабочая темп.

Под заказ доступна окраска корпуса светильника в любой цвет из палитры RAL

Панели с ЭПРА (675x240x85 мм)

Артикул	Мощность	Цветовая т-ра	Световой поток	Рассеиватель	Масса	Штрих-код
ДВО07-18-201-3К	18 Вт	3000 К	1720 лм	Матовый	2,75 кг	4680614712283
ДВО07-18-201-4К	18 Вт	4000 К	1900 лм	Матовый	2,75 кг	4262356477561
ДВО07-18-201-5К	18 Вт	5000 К	1900 лм	Матовый	2,75 кг	4262356477875
ДВО07-18-201-6К	18 Вт	6500 К	1900 лм	Матовый	2,75 кг	4262356477899

Панели с ЭПРА (1345x240x85 мм)

Артикул	Мощность	Цветовая т-ра	Световой поток	Рассеиватель	Масса	Штрих-код
ДВО07-36-101-3К	36 Вт	3000 К	3600 лм	Матовый	5,2 кг	4680614705421
ДВО07-36-101-4К	36 Вт	4000 К	3800 лм	Матовый	5,2 кг	4260760422818
ДВО07-36-101-5К	36 Вт	5000 К	3800 лм	Матовый	5,2 кг	4260760422825
ДВО07-36-101-6К	36 Вт	6500 К	3800 лм	Матовый	5,2 кг	4260760424805
ДВО07-54-101-3К	54 Вт	3000 К	5400 лм	Матовый	5,2 кг	4680614705438
ДВО07-54-101-4К	54 Вт	4000 К	5600 лм	Матовый	5,2 кг	4260760424829
ДВО07-54-101-5К	54 Вт	5000 К	5600 лм	Матовый	5,2 кг	4260760424843
ДВО07-54-101-6К	54 Вт	6500 К	5600 лм	Матовый	5,2 кг	4260760424867

Панели 1-10V (1345x240x85 мм)

Артикул	Мощность	Цветовая т-ра	Световой поток	Рассеиватель	Масса	Штрих-код
ДВО07-36-111-4К	36 Вт	4000 К	3800 лм	Матовый	5,2 кг	4260760425123
ДВО07-36-111-5К	36 Вт	5000 К	3800 лм	Матовый	5,2 кг	4260760425147
ДВО07-36-111-6К	36 Вт	6500 К	3800 лм	Матовый	5,2 кг	4260760425161
ДВО07-54-111-4К	54 Вт	4000 К	5600 лм	Матовый	5,2 кг	4260760425185
ДВО07-54-111-5К	54 Вт	5000 К	5600 лм	Матовый	5,2 кг	4260760425208
ДВО07-54-111-6К	54 Вт	6500 К	5600 лм	Матовый	5,2 кг	4260760425222

Панели DALI (1345x240x85 мм)

Артикул	Мощность	Цветовая т-ра	Световой поток	Рассеиватель	Масса	Штрих-код
ДВО07-36-121-4К	36 Вт	4000 К	3800 лм	Матовый	5,2 кг	4260760425246
ДВО07-36-121-5К	36 Вт	5000 К	3800 лм	Матовый	5,2 кг	4260760425260
ДВО07-36-121-6К	36 Вт	6500 К	3800 лм	Матовый	5,2 кг	4260760425284
ДВО07-54-121-4К	54 Вт	4000 К	5600 лм	Матовый	5,2 кг	4260760425307
ДВО07-54-121-5К	54 Вт	5000 К	5600 лм	Матовый	5,2 кг	4260760425321
ДВО07-54-121-6К	54 Вт	6500 К	5600 лм	Матовый	5,2 кг	4260760425345

Панели с БАП «1 час» (675x240x85 мм)

Артикул	Мощность	Цветовая т-ра	Световой поток	Рассеиватель	Световой поток (аварийн.)	Хар-ки батареи	Масса	Штрих-код
ДВО07-18-241-3К	18 Вт	3000 К	1720 лм	Матовый	120 лм	3,6В 1000 мАч	5,2 кг	4680614749722
ДВО07-18-241-4К	18 Вт	4000 К	1900 лм	Матовый	133 лм	3,6В 1000 мАч	5,2 кг	4680614728376
ДВО07-18-241-5К	18 Вт	5000 К	1900 лм	Матовый	133 лм	3,6В 1000 мАч	5,2 кг	4680614749739
ДВО07-18-241-6К	18 Вт	6500 К	1900 лм	Матовый	133 лм	3,6В 1000 мАч	5,2 кг	4680614749746

Панели с БАП «3 часа» (675x240x85 мм)

Артикул	Мощность	Цветовая т-ра	Световой поток	Рассеиватель	Световой поток (аварийн.)	Хар-ки батареи	Масса	Штрих-код
ДВО07-18-251-3К	18 Вт	3000 К	1720 лм	Матовый	120 лм	3,6В 1000 мАч	5,2 кг	4680614749753
ДВО07-18-251-4К	18 Вт	4000 К	1900 лм	Матовый	133 лм	3,6В 1000 мАч	5,2 кг	4680614749760
ДВО07-18-251-5К	18 Вт	5000 К	1900 лм	Матовый	133 лм	3,6В 1000 мАч	5,2 кг	4680614749777
ДВО07-18-251-6К	18 Вт	6500 К	1900 лм	Матовый	133 лм	3,6В 1000 мАч	5,2 кг	4680614749784

Панели с БАП «1 час» (1345x240x85 мм)

Артикул	Мощность	Цветовая т-ра	Световой поток	Рассеиватель	Световой поток (аварийн.)	Хар-ки батареи	Масса	Штрих-код
ДВО07-36-141-3К	36 Вт	3000 К	3600 лм	Матовый	252 лм	3,6В 1000 мАч	5,2 кг	4680614705445
ДВО07-36-141-4К	36 Вт	4000 К	3800 лм	Матовый	266 лм	3,6В 1000 мАч	5,2 кг	4260760424881
ДВО07-36-141-5К	36 Вт	5000 К	3800 лм	Матовый	266 лм	3,6В 1000 мАч	5,2 кг	4260760424904
ДВО07-36-141-6К	36 Вт	6500 К	3800 лм	Матовый	266 лм	3,6В 1000 мАч	5,2 кг	4260760424928
ДВО07-54-141-3К	54 Вт	3000 К	5400 лм	Матовый	378 лм	3,6В 1000 мАч	5,2 кг	4680614705469
ДВО07-54-141-4К	54 Вт	4000 К	5600 лм	Матовый	420 лм	3,6В 1000 мАч	5,2 кг	4260760424942
ДВО07-54-141-5К	54 Вт	5000 К	5600 лм	Матовый	420 лм	3,6В 1000 мАч	5,2 кг	4260760424966
ДВО07-54-141-6К	54 Вт	6500 К	5600 лм	Матовый	420 лм	3,6В 1000 мАч	5,2 кг	4260760424980

Панели с БАП «3 часа» (1345x240x85 мм)

Артикул	Мощность	Цветовая т-ра	Световой поток	Рассеиватель	Световой поток (аварийн.)	Хар-ки батареи	Масса	Штрих-код
ДВО07-36-151-3К	36 Вт	3000 К	3600 лм	Матовый	252 лм	3,6В 2000 мАч	5,2 кг	4680614705452
ДВО07-36-151-4К	36 Вт	4000 К	3800 лм	Матовый	266 лм	3,6В 2000 мАч	5,2 кг	4260760425000
ДВО07-36-151-5К	36 Вт	5000 К	3800 лм	Матовый	266 лм	3,6В 2000 мАч	5,2 кг	4260760425024
ДВО07-36-151-6К	36 Вт	6500 К	3800 лм	Матовый	266 лм	3,6В 2000 мАч	5,2 кг	4260760425048
ДВО07-54-151-3К	54 Вт	3000 К	5400 лм	Матовый	378 лм	3,6В 2000 мАч	5,2 кг	4680614705476
ДВО07-54-151-4К	54 Вт	4000 К	5600 лм	Матовый	420 лм	3,6В 2000 мАч	5,2 кг	4260760425062
ДВО07-54-151-5К	54 Вт	5000 К	5600 лм	Матовый	420 лм	3,6В 2000 мАч	5,2 кг	4260760425086
ДВО07-54-151-6К	54 Вт	6500 К	5600 лм	Матовый	420 лм	3,6В 2000 мАч	5,2 кг	4260760425109

светодиодные панели

ДВО07 РЕЕЧНЫЙ Ra90



до 122 лм/Вт
световая отдача

IP54
степень защиты

Кп ≤ 1%
пульсация

184-264 В
напряжение

Ra ≥ 90
цветопередача

120°
угол рассеяния

Pf > 0,97
коэф. мощности

I
класс защиты

50000 ч
срок службы

УХЛ4
исполнения

до 5 лет
гарантия

-20...+45°С, +1...+45°С (БАП)
рабочая темп.

Под заказ доступна окраска корпуса светильника в любой цвет из палитры RAL

Панели с ЭПРА (675x240x85 мм)

Артикул	Мощность	Цветовая т-ра	Световой поток	Рассеиватель	Масса	Штрих-код
ДВО07-18-201-3К-90	18 Вт	3000 К	2000 лм	Матовый	2,75 кг	4680614735886
ДВО07-18-201-4К-90	18 Вт	4000 К	2200 лм	Матовый	2,75 кг	4680614735992

Артикул	Мощность	Цветовая т-ра	Световой поток	Рассеиватель	Масса	Штрих-код
ДВО07-36-101-3К-90	36 Вт	4000 К	3900 лм	Матовый	5,2 кг	4680614723555
ДВО07-36-101-4К-90	36 Вт	4000 К	4100 лм	Матовый	5,2 кг	4680614736012
ДВО07-54-101-3К-90	54 Вт	3000 К	5700 лм	Матовый	5,2 кг	4680614736074
ДВО07-54-101-4К-90	54 Вт	4000 К	6000 лм	Матовый	5,2 кг	4680614736036

Панели с БАП «1 час» (1345x240x85 мм)

Артикул	Мощность	Цветовая т-ра	Световой поток	Рассеиватель	Световой поток (аварийн.)	Хар-ки батареи	Масса	Штрих-код
ДВО07-36-141-3К-90	36 Вт	3000 К	3900 лм	Матовый	273 лм	3,6В 1000 мАч	5,2 кг	4680614735893
ДВО07-36-141-4К-90	36 Вт	4000 К	4100 лм	Матовый	287 лм	3,6В 1000 мАч	5,2 кг	4680614736005
ДВО07-54-141-3К-90	54 Вт	3000 К	5700 лм	Матовый	399 лм	3,6В 1000 мАч	5,2 кг	4680614736050
ДВО07-54-141-4К-90	54 Вт	4000 К	6000 лм	Матовый	420 лм	3,6В 1000 мАч	5,2 кг	4680614736067

Панели с БАП «3 часа» (1345x240x85 мм)

Артикул	Мощность	Цветовая т-ра	Световой поток	Рассеиватель	Световой поток (аварийн.)	Хар-ки батареи	Масса	Штрих-код
ДВО07-36-151-3К-90	36 Вт	3000 К	3900 лм	Матовый	273 лм	3,6В 2000 мАч	5,2 кг	4680614736029
ДВО07-36-151-4К-90	36 Вт	4000 К	4100 лм	Матовый	287 лм	3,6В 2000 мАч	5,2 кг	4680614736043
ДВО07-54-151-3К-90	54 Вт	3000 К	5700 лм	Матовый	399 лм	3,6В 2000 мАч	5,2 кг	4680614736081
ДВО07-54-151-4К-90	54 Вт	4000 К	6000 лм	Матовый	420 лм	3,6В 2000 мАч	5,2 кг	4680614736159

светодиодные панели

ДВО08 МЕДИК



до 122 лм/Вт
световая отдача

IP65
степень защиты

Кп ≤ 1%
пульсация

184-264 В
напряжение

Ra ≥ 85
цветопередача

120°
угол рассеяния

Pf > 0,97
коэф. мощности

I
класс защиты

50000 ч
срок службы

УХЛ4
исполнения

до 5 лет
гарантия

-20...+45°С, +1...+45°С (БАП)
рабочая темп.

Под заказ доступна окраска корпуса светильника в любой цвет из палитры RAL

Панели с ЭПРА (595x595x48 мм)

Артикул	Мощность	Цветовая т-ра	Световой поток	Рассеиватель	Масса	Штрих-код
ДВО08-36-001-3К	36 Вт	3000 К	3900 лм	Матовый	3,55 кг	4680614704578
ДВО08-36-001-4К	36 Вт	4000 К	4100 лм	Матовый	3,55 кг	4260760421217
ДВО08-36-001-5К	36 Вт	5000 К	4100 лм	Матовый	3,55 кг	4260760421224
ДВО08-36-001-6К	36 Вт	6500 К	4100 лм	Матовый	3,55 кг	4260760421231
ДВО08-36-002-3К	36 Вт	3000 К	4200 лм	Микропризма	3,55 кг	4680614704585
ДВО08-36-002-4К	36 Вт	4000 К	4400 лм	Микропризма	3,55 кг	4260760421248
ДВО08-36-002-5К	36 Вт	5000 К	4400 лм	Микропризма	3,55 кг	4260760421255
ДВО08-36-002-6К	36 Вт	6500 К	4400 лм	Микропризма	3,55 кг	4260760421262
ДВО08-54-001-3К	54 Вт	3000 К	5700 лм	Матовый	3,59 кг	4680614704592
ДВО08-54-001-4К	54 Вт	4000 К	6000 лм	Матовый	3,59 кг	4260760421279
ДВО08-54-001-5К	54 Вт	5000 К	6000 лм	Матовый	3,59 кг	4260760421286
ДВО08-54-001-6К	54 Вт	6500 К	6000 лм	Матовый	3,59 кг	4260760421293
ДВО08-54-002-3К	54 Вт	3000 К	6200 лм	Микропризма	3,59 кг	4680614704608
ДВО08-54-002-4К	54 Вт	4000 К	6500 лм	Микропризма	3,59 кг	4260760421309
ДВО08-54-002-5К	54 Вт	5000 К	6500 лм	Микропризма	3,59 кг	4260760421316
ДВО08-54-002-6К	54 Вт	6500 К	6500 лм	Микропризма	3,59 кг	4260760421323

Панели с 1-10V (595x595x48 мм)

Артикул	Мощность	Цветовая т-ра	Световой поток	Рассеиватель	Масса	Штрих-код
ДВО08-36-011-3К	36 Вт	3000 К	3900 лм	Матовый	3,67 кг	4680614712580
ДВО08-36-011-4К	36 Вт	4000 К	4100 лм	Матовый	3,67 кг	4260760421576
ДВО08-36-011-5К	36 Вт	5000 К	4100 лм	Матовый	3,67 кг	4260760421583
ДВО08-36-011-6К	36 Вт	6500 К	4100 лм	Матовый	3,67 кг	4260760421590
ДВО08-36-012-3К	36 Вт	3000 К	4200 лм	Микропризма	3,67 кг	4680614712597
ДВО08-36-012-4К	36 Вт	4000 К	4400 лм	Микропризма	3,67 кг	4260760421606
ДВО08-36-012-5К	36 Вт	5000 К	4400 лм	Микропризма	3,67 кг	4260760421613
ДВО08-36-012-6К	36 Вт	6500 К	4400 лм	Микропризма	3,67 кг	4260760421620
ДВО08-54-011-3К	54 Вт	3000 К	5700 лм	Матовый	3,71 кг	4680614712603
ДВО08-54-011-4К	54 Вт	4000 К	6000 лм	Матовый	3,71 кг	4260760421637
ДВО08-54-011-5К	54 Вт	5000 К	6000 лм	Матовый	3,71 кг	4260760421644
ДВО08-54-011-6К	54 Вт	6500 К	6000 лм	Матовый	3,71 кг	4260760421651
ДВО08-54-012-3К	54 Вт	3000 К	6200 лм	Микропризма	3,71 кг	4680614712610

Панели с 1-10V (595x595x48 мм)

Артикул	Мощность	Цветовая т-ра	Световой поток	Рассеиватель	Масса	Штрих-код
ДВО08-54-012-4К	54 Вт	4000 К	6500 лм	Микропризма	3,71 кг	4260760421668
ДВО08-54-012-5К	54 Вт	5000 К	6500 лм	Микропризма	3,71 кг	4260760421675
ДВО08-54-012-6К	54 Вт	6500 К	6500 лм	Микропризма	3,71 кг	4260760421682

Панели с DALI (595x595x48 мм)

Артикул	Мощность	Цветовая т-ра	Световой поток	Рассеиватель	Масса	Штрих-код
ДВО08-36-021-3К	36 Вт	3000 К	3900 лм	Матовый	3,65 кг	4680614751848
ДВО08-36-021-4К	36 Вт	4000 К	4100 лм	Матовый	3,65 кг	4260760421699
ДВО08-36-021-5К	36 Вт	5000 К	4100 лм	Матовый	3,65 кг	4260760421705
ДВО08-36-021-6К	36 Вт	6500 К	4100 лм	Матовый	3,65 кг	4260760421712
ДВО08-36-022-3К	36 Вт	3000 К	4200 лм	Микропризма	3,69 кг	4680614751855
ДВО08-36-022-4К	36 Вт	4000 К	4400 лм	Микропризма	3,69 кг	4260760421729
ДВО08-36-022-5К	36 Вт	5000 К	4400 лм	Микропризма	3,69 кг	4260760421736
ДВО08-36-022-6К	36 Вт	6500 К	4400 лм	Микропризма	3,69 кг	4260760421743
ДВО08-54-021-3К	54 Вт	3000 К	5700 лм	Матовый	3,71 кг	4680614751862
ДВО08-54-021-4К	54 Вт	4000 К	6000 лм	Матовый	3,71 кг	4260760421750
ДВО08-54-021-5К	54 Вт	5000 К	6000 лм	Матовый	3,71 кг	4260760421767
ДВО08-54-021-6К	54 Вт	6500 К	6000 лм	Матовый	3,71 кг	4260760421774
ДВО08-54-022-3К	54 Вт	3000 К	6200 лм	Микропризма	3,71 кг	4680614751879
ДВО08-54-022-4К	54 Вт	4000 К	6500 лм	Микропризма	3,71 кг	4260760421781
ДВО08-54-022-5К	54 Вт	5000 К	6500 лм	Микропризма	3,71 кг	4260760421798
ДВО08-54-022-6К	54 Вт	6500 К	6500 лм	Микропризма	3,71 кг	4260760421804

Панели с БАП «1 час» (595x595x48 мм)

Артикул	Мощность	Цветовая т-ра	Световой поток	Рассеиватель	Световой поток (аварийн.)	Хар-ки батареи	Масса	Штрих-код
ДВО08-36-041-3К	36 Вт	3000 К	3900 лм	Матовый	273 лм	3,6В 1000 мАч	3,67 кг	4680614704615
ДВО08-36-041-4К	36 Вт	4000 К	4100 лм	Матовый	287 лм	3,6В 1000 мАч	3,67 кг	4260760421330
ДВО08-36-041-5К	36 Вт	5000 К	4100 лм	Матовый	287 лм	3,6В 1000 мАч	3,67 кг	4260760421347
ДВО08-36-041-6К	36 Вт	6500 К	4100 лм	Матовый	287 лм	3,6В 1000 мАч	3,67 кг	4260760421354
ДВО08-36-042-3К	36 Вт	3000 К	4200 лм	Микропризма	294 лм	3,6В 1000 мАч	3,67 кг	4680614704622
ДВО08-36-042-4К	36 Вт	4000 К	4400 лм	Микропризма	308 лм	3,6В 1000 мАч	3,67 кг	4260760421361
ДВО08-36-042-5К	36 Вт	5000 К	4400 лм	Микропризма	308 лм	3,6В 1000 мАч	3,67 кг	4260760421378
ДВО08-36-042-6К	36 Вт	6500 К	4400 лм	Микропризма	308 лм	3,6В 1000 мАч	3,67 кг	4260760421385
ДВО08-54-041-3К	54 Вт	3000 К	5700 лм	Матовый	399 лм	3,6В 2000 мАч	3,74 кг	4680614704653
ДВО08-54-041-4К	54 Вт	4000 К	6000 лм	Матовый	420 лм	3,6В 2000 мАч	3,74 кг	4260760421392
ДВО08-54-041-5К	54 Вт	5000 К	6000 лм	Матовый	420 лм	3,6В 2000 мАч	3,74 кг	4260760421408
ДВО08-54-041-6К	54 Вт	6500 К	6000 лм	Матовый	420 лм	3,6В 2000 мАч	3,74 кг	4260760421415
ДВО08-54-042-3К	54 Вт	3000 К	6200 лм	Микропризма	434 лм	3,6В 2000 мАч	3,74 кг	4680614704660
ДВО08-54-042-4К	54 Вт	4000 К	6500 лм	Микропризма	455 лм	3,6В 2000 мАч	3,74 кг	4260760421422
ДВО08-54-042-5К	54 Вт	5000 К	6500 лм	Микропризма	455 лм	3,6В 2000 мАч	3,74 кг	4260760421439
ДВО08-54-042-6К	54 Вт	6500 К	6500 лм	Микропризма	455 лм	3,6В 2000 мАч	3,74 кг	4260760421446

Панели с БАП «3 часа» (595x595x48 мм)

Артикул	Мощность	Цветовая т-ра	Световой поток	Рассеиватель	Световой поток (аварийн.)	Хар-ки батареи	Масса	Штрих-код
ДВО08-36-051-3К	36 Вт	3000 К	3900 лм	Матовый	273 лм	3,6В 2000 мАч	3,67 кг	4680614704639
ДВО08-36-051-4К	36 Вт	4000 К	4100 лм	Матовый	287 лм	3,6В 2000 мАч	3,67 кг	4260760421453
ДВО08-36-051-5К	36 Вт	5000 К	4100 лм	Матовый	287 лм	3,6В 2000 мАч	3,67 кг	4260760421460
ДВО08-36-051-6К	36 Вт	6500 К	4100 лм	Матовый	287 лм	3,6В 2000 мАч	3,67 кг	4260760421477
ДВО08-36-052-3К	36 Вт	3000 К	4200 лм	Микропризма	299 лм	3,6В 2000 мАч	3,67 кг	4680614704646
ДВО08-36-052-4К	36 Вт	4000 К	4400 лм	Микропризма	308 лм	3,6В 2000 мАч	3,67 кг	4260760421484
ДВО08-36-052-5К	36 Вт	5000 К	4400 лм	Микропризма	308 лм	3,6В 2000 мАч	3,67 кг	4260760421491
ДВО08-36-052-6К	36 Вт	6500 К	4400 лм	Микропризма	308 лм	3,6В 2000 мАч	3,67 кг	4260760421507
ДВО08-54-051-3К	54 Вт	3000 К	5700 лм	Матовый	399 лм	7,2В 2000 мАч	3,74 кг	4680614704677
ДВО08-54-051-4К	54 Вт	4000 К	6000 лм	Матовый	420 лм	7,2В 2000 мАч	3,74 кг	4260760421514
ДВО08-54-051-5К	54 Вт	5000 К	6000 лм	Матовый	420 лм	7,2В 2000 мАч	3,74 кг	4260760421521
ДВО08-54-051-6К	54 Вт	6500 К	6000 лм	Матовый	420 лм	7,2В 2000 мАч	3,74 кг	4260760421538
ДВО08-54-052-3К	54 Вт	3000 К	6200 лм	Микропризма	434 лм	7,2В 2000 мАч	3,74 кг	4680614704684

Артикул	Мощность	Цветовая т-ра	Световой поток	Рассеиватель	Световой поток (аварийн.)	Хар-ки батареи	Масса	Штрих-код
ДВО08-54-052-4К	54 Вт	4000 К	6500 лм	Микропризма	455 лм	7,2В 2000 мАч	3,74 кг	4260760421545
ДВО08-54-052-5К	54 Вт	5000 К	6500 лм	Микропризма	455 лм	7,2В 2000 мАч	3,74 кг	4260760421552
ДВО08-54-052-6К	54 Вт	6500 К	6500 лм	Микропризма	455 лм	7,2В 2000 мАч	3,74 кг	4260760421569

светодиодные панели

ДВО08 МЕДИК Ra90



до 132 лм/Вт световая отдача	184-264 В напряжение	Pf > 0,97 коэф. мощности	УХЛ4 исполнения
IP65 степень защиты	Ra ≥ 90 цветопередача	I класс защиты	до 5 лет гарантия
Kp ≤ 1% пульсация	120° угол рассеяния	50000 ч срок службы	-20...+45°С, +1...+45°С (БАП) рабочая темп.

Под заказ доступна окраска корпуса светильника в любой цвет из палитры RAL

Панели с ЭПРА (595x595x48 мм)

Артикул	Мощность	Цветовая т-ра	Световой поток	Рассеиватель	Масса	Штрих-код
ДВО08-36-001-3К-90	36 Вт	3000 К	4100 лм	Матовый	3,55 кг	4680614735602
ДВО08-36-001-4К-90	36 Вт	4000 К	4500 лм	Матовый	3,55 кг	4680614735619
ДВО08-36-002-3К-90	36 Вт	3000 К	4500 лм	Микропризма	3,55 кг	4680614735626
ДВО08-36-002-4К-90	36 Вт	4000 К	4800 лм	Микропризма	3,55 кг	4680614735633
ДВО08-54-001-3К-90	54 Вт	3000 К	6000 лм	Матовый	3,59 кг	4680614735763
ДВО08-54-001-4К-90	54 Вт	4000 К	6600 лм	Матовый	3,59 кг	4680614735770
ДВО08-54-002-3К-90	54 Вт	3000 К	6700 лм	Микропризма	3,59 кг	4680614735787
ДВО08-54-002-4К-90	54 Вт	4000 К	7150 лм	Микропризма	3,59 кг	4680614735794

Панели с 1-10V (595x595x48 мм)

Артикул	Мощность	Цветовая т-ра	Световой поток	Рассеиватель	Масса	Штрих-код
ДВО08-36-011-3К-90	36 Вт	3000 К	4100 лм	Матовый	3,67 кг	4680614735640
ДВО08-36-011-4К-90	36 Вт	4000 К	4500 лм	Матовый	3,67 кг	4680614735657
ДВО08-36-012-3К-90	36 Вт	3000 К	4500 лм	Микропризма	3,67 кг	4680614735664
ДВО08-36-012-4К-90	36 Вт	4000 К	4800 лм	Микропризма	3,67 кг	4680614735671

Панели с БАП «1 час» (595x595x48 мм)

Артикул	Мощность	Цветовая т-ра	Световой поток	Рассеиватель	Световой поток (аварийн.)	Хар-ки батареи	Масса	Штрих-код
ДВО08-36-041-3К-90	36 Вт	3000 К	4100 лм	Матовый	287 лм	3,6В 1000 мАч	3,67 кг	4680614735688
ДВО08-36-041-4К-90	36 Вт	4000 К	4500 лм	Матовый	315 лм	3,6В 1000 мАч	3,67 кг	4680614735695
ДВО08-36-042-3К-90	36 Вт	3000 К	4500 лм	Микропризма	315 лм	3,6В 1000 мАч	3,67 кг	4680614735701
ДВО08-36-042-4К-90	36 Вт	4000 К	4800 лм	Микропризма	336 лм	3,6В 1000 мАч	3,67 кг	4680614735718
ДВО08-54-041-3К-90	54 Вт	3000 К	6000 лм	Матовый	420 лм	3,6В 2000 мАч	3,74 кг	4680614735800
ДВО08-54-041-4К-90	54 Вт	4000 К	6600 лм	Матовый	462 лм	3,6В 2000 мАч	3,74 кг	4680614735817
ДВО08-54-042-3К-90	54 Вт	3000 К	6700 лм	Микропризма	469 лм	3,6В 2000 мАч	3,74 кг	4680614735824
ДВО08-54-042-4К-90	54 Вт	4000 К	7150 лм	Микропризма	500 лм	3,6В 2000 мАч	3,74 кг	4680614735831

Панели с БАП «3 часа» (595x595x48 мм)

Артикул	Мощность	Цветовая т-ра	Световой поток	Рассеиватель	Световой поток (аварийн.)	Хар-ки батареи	Масса	Штрих-код
ДВО08-36-051-3К-90	36 Вт	3000 К	4100 лм	Матовый	287 лм	3,6В 2000 мАч	3,67 кг	4680614735725
ДВО08-36-051-4К-90	36 Вт	4000 К	4500 лм	Матовый	315 лм	3,6В 2000 мАч	3,67 кг	4680614735732
ДВО08-36-052-3К-90	36 Вт	3000 К	4500 лм	Микропризма	315 лм	3,6В 2000 мАч	3,67 кг	4680614735749
ДВО08-36-052-4К-90	36 Вт	4000 К	4800 лм	Микропризма	336 лм	3,6В 2000 мАч	3,67 кг	4680614735756
ДВО08-54-051-3К-90	54 Вт	3000 К	6000 лм	Матовый	420 лм	7,2В 2000 мАч	3,74 кг	4680614735848
ДВО08-54-051-4К-90	54 Вт	4000 К	6600 лм	Матовый	462 лм	7,2В 2000 мАч	3,74 кг	4680614735855
ДВО08-54-052-3К-90	54 Вт	3000 К	6700 лм	Микропризма	469 лм	7,2В 2000 мАч	3,74 кг	4680614735862
ДВО08-54-052-4К-90	54 Вт	4000 К	7150 лм	Микропризма	500 лм	7,2В 2000 мАч	3,74 кг	4680614735879

светодиодные панели

ДВО08 МЕДИК GL



до 120 лм/Вт световая отдача	184-264 В напряжение	Pf > 0,97 коэф. мощности	УХЛ4 исполнения
IP65 степень защиты	Ra ≥ 85 цветопередача	I класс защиты	до 5 лет гарантия
Kp ≤ 1% пульсация	120° угол рассеяния	50000 ч срок службы	-20...+45°С, +1...+45°С (БАП) рабочая темп.

Под заказ доступна окраска корпуса светильника в любой цвет из палитры RAL

Панели с ЭПРА (595x595x48 мм)

Артикул	Мощность	Цветовая т-ра	Световой поток	Рассеиватель	Масса	Штрих-код
ДВО08-36-005-3К	36 Вт	3000 К	4120 лм	Закаленное стекло	4,05 кг	4680614706053
ДВО08-36-005-4К	36 Вт	4000 К	4320 лм	Закаленное стекло	4,05 кг	4262356479404
ДВО08-36-005-5К	36 Вт	5000 К	4320 лм	Закаленное стекло	4,05 кг	4262356479411
ДВО08-36-005-6К	36 Вт	6500 К	4320 лм	Закаленное стекло	4,05 кг	4262356479428
ДВО08-54-005-3К	54 Вт	3000 К	6280 лм	Закаленное стекло	4,09 кг	4680614706084
ДВО08-54-005-4К	54 Вт	4000 К	6480 лм	Закаленное стекло	4,09 кг	4262356479435
ДВО08-54-005-5К	54 Вт	5000 К	6480 лм	Закаленное стекло	4,09 кг	4262356479442
ДВО08-54-005-6К	54 Вт	6500 К	6480 лм	Закаленное стекло	4,09 кг	4262356479459

Панели с БАП «1 час» (595x595x48 мм)


Артикул	Мощность	Цветовая т-ра	Световой поток	Рассеиватель	Световой поток (аварийн.)	Хар-ки батареи	Масса	Штрих-код
ДВО08-36-045-3К	36 Вт	3000 К	4120 лм	Закаленное стекло	302 лм	3,6В 1000 мАч	4,17 кг	4680614706060
ДВО08-36-045-4К	36 Вт	4000 К	4320 лм	Закаленное стекло	302 лм	3,6В 1000 мАч	4,17 кг	4262356479466
ДВО08-36-045-5К	36 Вт	5000 К	4320 лм	Закаленное стекло	302 лм	3,6В 1000 мАч	4,17 кг	4262356479473
ДВО08-36-045-6К	36 Вт	6500 К	4320 лм	Закаленное стекло	302 лм	3,6В 1000 мАч	4,17 кг	4262356479480
ДВО08-54-045-3К	54 Вт	3000 К	6280 лм	Закаленное стекло	454 лм	3,6В 2000 мАч	4,24 кг	4680614706091
ДВО08-54-045-4К	54 Вт	4000 К	6480 лм	Закаленное стекло	454 лм	3,6В 2000 мАч	4,24 кг	4262356479497
ДВО08-54-045-5К	54 Вт	5000 К	6480 лм	Закаленное стекло	454 лм	3,6В 2000 мАч	4,24 кг	4262356479503
ДВО08-54-045-6К	54 Вт	6500 К	6480 лм	Закаленное стекло	454 лм	3,6В 2000 мАч	4,24 кг	4262356479510

Панели с БАП «3 часа» (595x595x48 мм)

Артикул	Мощность	Цветовая т-ра	Световой поток	Рассеиватель	Световой поток (аварийн.)	Хар-ки батареи	Масса	Штрих-код
ДВО08-36-055-3К	36 Вт	3000 К	4120 лм	Закаленное стекло	302 лм	3,6В 2000 мАч	4,17 кг	4680614706077
ДВО08-36-055-4К	36 Вт	4000 К	4320 лм	Закаленное стекло	302 лм	3,6В 2000 мАч	4,17 кг	4262356479527
ДВО08-36-055-5К	36 Вт	5000 К	4320 лм	Закаленное стекло	302 лм	3,6В 2000 мАч	4,17 кг	4262356479534
ДВО08-36-055-6К	36 Вт	6500 К	4320 лм	Закаленное стекло	302 лм	3,6В 2000 мАч	4,17 кг	4262356479541
ДВО08-54-055-3К	54 Вт	3000 К	6280 лм	Закаленное стекло	454 лм	7,2В 2000 мАч	4,24 кг	4680614706107
ДВО08-54-055-4К	54 Вт	4000 К	6480 лм	Закаленное стекло	454 лм	7,2В 2000 мАч	4,24 кг	4262356479558
ДВО08-54-055-5К	54 Вт	5000 К	6480 лм	Закаленное стекло	454 лм	7,2В 2000 мАч	4,24 кг	4262356479565
ДВО08-54-055-6К	54 Вт	6500 К	6480 лм	Закаленное стекло	454 лм	7,2В 2000 мАч	4,24 кг	4262356479572

светодиодные панели

ДВО08 МЕДИК ПРЕМИУМ



до 122 лм/Вт световая отдача	184-264 В напряжение	Pf > 0,97 коэф. мощности	УХЛ4 исполнения
IP65 степень защиты	Ra ≥ 85 цветопередача	I класс защиты	до 5 лет гарантия
Kp ≤ 1% пульсация	120° угол рассеяния	50000 ч срок службы	-20...+45°С, +1...+45°С (БАП) рабочая темп.

Под заказ доступна окраска корпуса светильника в любой цвет из палитры RAL

Панели с ЭПРА (595x595x60 мм)

Артикул	Мощность	Цветовая т-ра	Световой поток	Рассеиватель	Масса	Штрих-код
ДВО08-36-003-3К	36 Вт	3000 К	3900 лм	Опал	2,15 кг	4680614729632
ДВО08-36-003-4К	36 Вт	4000 К	4100 лм	Опал	2,15 кг	4680614729649
ДВО08-36-003-5К	36 Вт	5000 К	4100 лм	Опал	2,15 кг	4680614729656

Артикул	Мощность	Цветовая т-ра	Световой поток	Рассеиватель	Масса	Штрих-код
ДВО08-36-003-6К	36 Вт	6500 К	4100 лм	Опал	2,15 кг	4680614729663
ДВО08-54-003-3К	54 Вт	3000 К	6000 лм	Опал	2,19 кг	4680614729670
ДВО08-54-003-4К	54 Вт	4000 К	6200 лм	Опал	2,19 кг	4680614729687
ДВО08-54-003-5К	54 Вт	5000 К	6200 лм	Опал	2,19 кг	4680614729694
ДВО08-54-003-6К	54 Вт	6500 К	6200 лм	Опал	2,19 кг	4680614729700

Панели с БАП «1 час» (595x595x60 мм)

Артикул	Мощность	Цветовая т-ра	Световой поток	Рассеиватель	Световой поток (аварийн.)	Хар-ки батареи	Масса	Штрих-код
ДВО08-36-043-3К	36 Вт	3000 К	3900 лм	Опал	273 лм	3,6В 1000 мАч	2,27 кг	4680614729717
ДВО08-36-043-4К	36 Вт	4000 К	4100 лм	Опал	287 лм	3,6В 1000 мАч	2,27 кг	4680614729724
ДВО08-36-043-5К	36 Вт	5000 К	4100 лм	Опал	287 лм	3,6В 1000 мАч	2,27 кг	4680614729731
ДВО08-36-043-6К	36 Вт	6500 К	4100 лм	Опал	287 лм	3,6В 1000 мАч	2,27 кг	4680614729748
ДВО08-54-043-3К	54 Вт	3000 К	6000 лм	Опал	364 лм	3,6В 2000 мАч	2,34 кг	4680614729809
ДВО08-54-043-4К	54 Вт	4000 К	6200 лм	Опал	378 лм	3,6В 2000 мАч	2,34 кг	4680614729816
ДВО08-54-043-5К	54 Вт	5000 К	6200 лм	Опал	378 лм	3,6В 2000 мАч	2,34 кг	4680614729793
ДВО08-54-043-6К	54 Вт	6500 К	6200 лм	Опал	378 лм	3,6В 2000 мАч	2,34 кг	4680614729823

Панели с БАП «3 часа» (595x595x60 мм)

Артикул	Мощность	Цветовая т-ра	Световой поток	Рассеиватель	Световой поток (аварийн.)	Хар-ки батареи	Масса	Штрих-код
ДВО08-36-053-3К	36 Вт	3000 К	3900 лм	Опал	273 лм	3,6В 2000 мАч	2,27 кг	4680614729755
ДВО08-36-053-4К	36 Вт	4000 К	4100 лм	Опал	287 лм	3,6В 2000 мАч	2,27 кг	4680614729762
ДВО08-36-053-5К	36 Вт	5000 К	4100 лм	Опал	287 лм	3,6В 2000 мАч	2,27 кг	4680614729779
ДВО08-36-053-6К	36 Вт	6500 К	4100 лм	Опал	287 лм	3,6В 2000 мАч	2,27 кг	4680614729786
ДВО08-54-053-3К	54 Вт	3000 К	6000 лм	Опал	364 лм	7,2В 2000 мАч	2,34 кг	4680614729830
ДВО08-54-053-4К	54 Вт	4000 К	6200 лм	Опал	378 лм	7,2В 2000 мАч	2,34 кг	4680614729847
ДВО08-54-053-5К	54 Вт	5000 К	6200 лм	Опал	378 лм	7,2В 2000 мАч	2,34 кг	4680614729854
ДВО08-54-053-6К	54 Вт	6500 К	6200 лм	Опал	378 лм	7,2В 2000 мАч	2,34 кг	4680614729861

светодиодные панели

ДВО10 ГАЛАКТИКА



до 90 лм/Вт световая отдача	200-240 В напряжение	Pf > 0,9 коэф. мощности	УХЛ4 исполнения
IP40 степень защиты	Ra ≥ 85 цветопередача	II класс защиты	5 лет гарантия
Kp ≤ 1% пульсация	120° угол рассеяния	50000 ч срок службы	-20...+45°С, +1...+45°С (БАП) рабочая темп.

Светильники с ЭПРА 2х(88x88x60)

Артикул	Мощность	Цветовая т-ра	Световой поток	Рассеиватель	Цвет корпуса	Масса	Штрих-код
ДВО10-18-001-3К-Б	18 Вт	3000 К	1230 лм	Матовый	Белый	0,25 кг	4680614756706
ДВО10-18-001-3К-Ч	18 Вт	3000 К	1170 лм	Матовый	Черный	0,25 кг	4680614756768
ДВО10-18-001-4К-Б	18 Вт	4000 К	1340 лм	Матовый	Белый	0,25 кг	4680614756713
ДВО10-18-001-4К-Ч	18 Вт	4000 К	1280 лм	Матовый	Черный	0,25 кг	4680614756775
ДВО10-18-001-5К-Б	18 Вт	5000 К	1340 лм	Матовый	Белый	0,25 кг	4680614756720
ДВО10-18-001-5К-Ч	18 Вт	5000 К	1280 лм	Матовый	Черный	0,25 кг	4680614756782
ДВО10-18-002-3К-Б	18 Вт	3000 К	1530 лм	Микропризма	Белый	0,25 кг	4680614756799
ДВО10-18-002-3К-Ч	18 Вт	3000 К	1480 лм	Микропризма	Черный	0,25 кг	4680614756850
ДВО10-18-002-4К-Б	18 Вт	4000 К	1620 лм	Микропризма	Белый	0,25 кг	4680614756805
ДВО10-18-002-4К-Ч	18 Вт	4000 К	1570 лм	Микропризма	Черный	0,25 кг	4680614756867
ДВО10-18-002-5К-Б	18 Вт	5000 К	1620 лм	Микропризма	Белый	0,25 кг	4680614756812
ДВО10-18-002-5К-Ч	18 Вт	5000 К	1570 лм	Микропризма	Черный	0,25 кг	4680614756874

Светильники с ЭПРА 3х(88x88x60)

Артикул	Мощность	Цветовая т-ра	Световой поток	Рассеиватель	Цвет корпуса	Масса	Штрих-код
ДВО10-27-001-3К-Б	27 Вт	3000 К	1840 лм	Матовый	Белый	0,35 кг	4680614756881
ДВО10-27-001-3К-Ч	27 Вт	3000 К	1760 лм	Матовый	Черный	0,35 кг	4680614756942

Светильники с БАП «3 часа» 6х(88х88х60)

Артикул	Мощность	Цветовая т-ра	Световой поток	Рассеиватель	Световой поток (аварийн.)	Хар-ки батареи	Цвет корпуса	Масса	Штрих-код
ДВО10-54-052-4К-Ч	54 Вт	4000 К	4700 лм	Микропризма	244 лм	7,2В 2000 мАч	Черный	0,7 кг	4680614766538
ДВО10-54-052-5К-Б	54 Вт	5000 К	4860 лм	Микропризма	252 лм	7,2В 2000 мАч	Белый	0,7 кг	4680614766545
ДВО10-54-052-5К-Ч	54 Вт	5000 К	4700 лм	Микропризма	244 лм	7,2В 2000 мАч	Черный	0,7 кг	4680614766552

светодиодные панели

РАМКА УНИВЕРСАЛЬНАЯ



1 год
гарантия

Под заказ доступна окраска изделия
в любой цвет из палитры RAL

Артикул	Цвет	Размер	Кратность упаковки	Штрих-код	Мин. размер изделия	Макс. размер изделия	Размер врезного отверстия
РВ01-600	белый	660х660х30 мм	8 шт.	4680614743775	580х580 мм	600х600 мм	640х640 мм

светодиодные панели

ДПО01 ЛАЙНЕР



до 122 лм/Вт
световая отдача

184-264 В
напряжение

Pf > 0,97
коэф. мощности

УХЛ4
исполнения

IP40
степень защиты

Ra ≥ 85
цветопередача

I
класс защиты

до 5 лет
гарантия

Kp ≤ 1%
пульсация

120°
угол рассеяния

50000 ч
срок службы

-20...+45°C, +1...+45°C (БАП)
рабочая темп.

Под заказ доступна окраска корпуса светильника
в любой цвет из палитры RAL

Панели с ЭПРА (560х180х40 мм)

Артикул	Мощность	Цветовая т-ра	Световой поток	Рассеиватель	Масса	Штрих-код
ДПО01-18-301-3К	18 Вт	3000 К	1950 лм	Матовый	0,94 кг	4262356471149
ДПО01-18-301-4К	18 Вт	4000 К	2050 лм	Матовый	0,94 кг	4260747438450
ДПО01-18-301-5К	18 Вт	5000 К	2050 лм	Матовый	0,94 кг	4260747438467
ДПО01-18-301-6К	18 Вт	6500 К	2050 лм	Матовый	0,94 кг	4260747438474
ДПО01-18-302-3К	18 Вт	3000 К	2100 лм	Микропризма	0,94 кг	4262356471187
ДПО01-18-302-4К	18 Вт	4000 К	2200 лм	Микропризма	0,94 кг	4680614704691
ДПО01-18-302-5К	18 Вт	5000 К	2200 лм	Микропризма	0,94 кг	4260747438498
ДПО01-18-302-6К	18 Вт	6500 К	2200 лм	Микропризма	0,94 кг	4260747438504

Панели с ЭПРА (1230х180х40 мм)

Артикул	Мощность	Цветовая т-ра	Световой поток	Рассеиватель	Масса	Штрих-код
ДПО01-36-101-3К	36 Вт	3000 К	3900 лм	Матовый	2 кг	4262356478162
ДПО01-36-101-4К	36 Вт	4000 К	4100 лм	Матовый	2 кг	4260529299330
ДПО01-36-101-5К	36 Вт	5000 К	4100 лм	Матовый	2 кг	4260529299354
ДПО01-36-101-6К	36 Вт	6500 К	4100 лм	Матовый	2 кг	4260529299378
ДПО01-36-102-3К	36 Вт	3000 К	4200 лм	Микропризма	2 кг	4262356471361
ДПО01-36-102-4К	36 Вт	4000 К	4400 лм	Микропризма	2 кг	4260529299279
ДПО01-36-102-5К	36 Вт	5000 К	4400 лм	Микропризма	2 кг	4260529299293
ДПО01-36-102-6К	36 Вт	6500 К	4400 лм	Микропризма	2 кг	4260529299316
ДПО01-54-101-3К	54 Вт	3000 К	5700 лм	Матовый	2,04 кг	4262356471545
ДПО01-54-101-4К	54 Вт	4000 К	6000 лм	Матовый	2,04 кг	4260529299453
ДПО01-54-101-5К	54 Вт	5000 К	6000 лм	Матовый	2,04 кг	4260529299477
ДПО01-54-101-6К	54 Вт	6500 К	6000 лм	Матовый	2,04 кг	4260529299491
ДПО01-54-102-3К	54 Вт	3000 К	6200 лм	Микропризма	2,04 кг	4262356471569
ДПО01-54-102-4К	54 Вт	4000 К	6500 лм	Микропризма	2,04 кг	4260529299392
ДПО01-54-102-5К	54 Вт	5000 К	6500 лм	Микропризма	2,04 кг	4260529299415
ДПО01-54-102-6К	54 Вт	6500 К	6500 лм	Микропризма	2,04 кг	4260529299439

Артикул	Мощность	Цветовая т-ра	Световой поток	Рассеиватель	Масса	Штрих-код
ДПО01-72-101-3К	72 Вт	3000 К	7800 лм	Матовый	2,18 кг	4262356471743
ДПО01-72-101-4К	72 Вт	4000 К	8200 лм	Матовый	2,18 кг	4260708178265
ДПО01-72-101-5К	72 Вт	5000 К	8200 лм	Матовый	2,18 кг	4260708178272
ДПО01-72-101-6К	72 Вт	6500 К	8200 лм	Матовый	2,18 кг	4260708178289
ДПО01-72-102-3К	72 Вт	3000 К	8400 лм	Микропризма	2,18 кг	4262356471767
ДПО01-72-102-4К	72 Вт	4000 К	8800 лм	Микропризма	2,18 кг	4260708178296
ДПО01-72-102-5К	72 Вт	5000 К	8800 лм	Микропризма	2,18 кг	4260708178302
ДПО01-72-102-6К	72 Вт	6500 К	8800 лм	Микропризма	2,18 кг	4260708178319

Панели с 1-10V (560х180х40 мм)

Артикул	Мощность	Цветовая т-ра	Световой поток	Рассеиватель	Масса	Штрих-код
ДПО01-18-311-3К	18 Вт	3000 К	1950 лм	Матовый	1,06 кг	4262356471163
ДПО01-18-311-4К	18 Вт	4000 К	2050 лм	Матовый	1,06 кг	4260760423914
ДПО01-18-311-5К	18 Вт	5000 К	2050 лм	Матовый	1,06 кг	4260760423921
ДПО01-18-311-6К	18 Вт	6500 К	2050 лм	Матовый	1,06 кг	4260760423938
ДПО01-18-312-3К	18 Вт	3000 К	2100 лм	Микропризма	1,06 кг	4262356471200
ДПО01-18-312-4К	18 Вт	4000 К	2200 лм	Микропризма	1,06 кг	4260760423945
ДПО01-18-312-5К	18 Вт	5000 К	2200 лм	Микропризма	1,06 кг	4260760423952
ДПО01-18-312-6К	18 Вт	6500 К	2200 лм	Микропризма	1,06 кг	4260760423969

Панели с 1-10V (1230х180х40 мм)

Артикул	Мощность	Цветовая т-ра	Световой поток	Рассеиватель	Масса	Штрих-код
ДПО01-36-111-3К	36 Вт	3000 К	3900 лм	Матовый	2,12 кг	4262356471385
ДПО01-36-111-4К	36 Вт	4000 К	4100 лм	Матовый	2,12 кг	4260693445908
ДПО01-36-111-5К	36 Вт	5000 К	4100 лм	Матовый	2,12 кг	4260693445915
ДПО01-36-111-6К	36 Вт	6500 К	4100 лм	Матовый	2,12 кг	4260693445922
ДПО01-36-112-3К	36 Вт	3000 К	4200 лм	Микропризма	2,12 кг	4262356471408
ДПО01-36-112-4К	36 Вт	4000 К	4400 лм	Микропризма	2,12 кг	4260693445939
ДПО01-36-112-5К	36 Вт	5000 К	4400 лм	Микропризма	2,12 кг	4260693445946
ДПО01-36-112-6К	36 Вт	6500 К	4400 лм	Микропризма	2,12 кг	4260693445953
ДПО01-54-111-3К	54 Вт	3000 К	5700 лм	Матовый	2,16 кг	4262356471583
ДПО01-54-111-4К	54 Вт	4000 К	6000 лм	Матовый	2,16 кг	4260693445960

Панели с 1-10V (1230х180х40 мм)

Артикул	Мощность	Цветовая т-ра	Световой поток	Рассеиватель	Масса	Штрих-код
ДПО01-36-111-3К	36 Вт	3000 К	3900 лм	Матовый	2,12 кг	4262356471385
ДПО01-36-111-4К	36 Вт	4000 К	4100 лм	Матовый	2,12 кг	4260693445908
ДПО01-36-111-5К	36 Вт	5000 К	4100 лм	Матовый	2,12 кг	4260693445915
ДПО01-36-111-6К	36 Вт	6500 К	4100 лм	Матовый	2,12 кг	4260693445922
ДПО01-36-112-3К	36 Вт	3000 К	4200 лм	Микропризма	2,12 кг	4262356471408
ДПО01-36-112-4К	36 Вт	4000 К	4400 лм	Микропризма	2,12 кг	4260693445939
ДПО01-36-112-5К	36 Вт	5000 К	4400 лм	Микропризма	2,12 кг	4260693445946
ДПО01-36-112-6К	36 Вт	6500 К	4400 лм	Микропризма	2,12 кг	4260693445953
ДПО01-54-111-3К	54 Вт	3000 К	5700 лм	Матовый	2,16 кг	4262356471583
ДПО01-54-111-4К	54 Вт	4000 К	6000 лм	Матовый	2,16 кг	4260693445960
ДПО01-54-111-5К	54 Вт	5000 К	6000 лм	Матовый	2,16 кг	4260693445977
ДПО01-54-111-6К	54 Вт	6500 К	6000 лм	Матовый	2,16 кг	4260693445984
ДПО01-54-112-3К	54 Вт	3000 К	6200 лм	Микропризма	2,16 кг	4262356471606
ДПО01-54-112-4К	54 Вт	4000 К	6500 лм	Микропризма	2,16 кг	4260693445991
ДПО01-54-112-5К	54 Вт	5000 К	6500 лм	Микропризма	2,16 кг	4260693446004
ДПО01-54-112-6К	54 Вт	6500 К	6500 лм	Микропризма	2,16 кг	4260693446011
ДПО01-72-111-3К	72 Вт	3000 К	7800 лм	Матовый	2,42 кг	4262356471781
ДПО01-72-111-4К	72 Вт	4000 К	8200 лм	Матовый	2,42 кг	4260708178449
ДПО01-72-111-5К	72 Вт	5000 К	8200 лм	Матовый	2,42 кг	4260708178456
ДПО01-72-111-6К	72 Вт	6500 К	8200 лм	Матовый	2,42 кг	4260708178463
ДПО01-72-112-3К	72 Вт	3000 К	8400 лм	Микропризма	2,42 кг	4262356471804
ДПО01-72-112-4К	72 Вт	4000 К	8800 лм	Микропризма	2,42 кг	4260708178470
ДПО01-72-112-5К	72 Вт	5000 К	8800 лм	Микропризма	2,42 кг	4260708178487

светодиодные панели

ДПО01 ЛАЙНЕР Ra90



до 133 лм/Вт световая отдача	184-264 В напряжение	Pf > 0,97 коэф. мощности	УХЛ4 исполнения
IP40 степень защиты	Ra ≥ 90 цветопередача	I класс защиты	до 5 лет гарантия
Kp ≤ 1% пульсация	120° угол рассеяния	50000 ч срок службы	-20...+45°C, +1...+45°C (БАП) рабочая темп.

Под заказ доступна окраска корпуса светильника в любой цвет из палитры RAL

Панели с ЭПРА (560x180x40 мм)

Артикул	Мощность	Цветовая т-ра	Световой поток	Рассеиватель	Масса	Штрих-код
ДПО01-18-301-3К-90	18 Вт	3000 К	2000 лм	Матовый	0,94 кг	4680614736401
ДПО01-18-301-4К-90	18 Вт	4000 К	2200 лм	Матовый	0,94 кг	4262356475215
ДПО01-18-302-3К-90	18 Вт	3000 К	2250 лм	Микропризма	0,94 кг	4680614736418
ДПО01-18-302-4К-90	18 Вт	4000 К	2400 лм	Микропризма	0,94 кг	4262356475222

Панели с ЭПРА (1230x180x40 мм)

Артикул	Мощность	Цветовая т-ра	Световой поток	Рассеиватель	Масса	Штрих-код
ДПО01-36-101-3К-90	36 Вт	3000 К	4100 лм	Матовый	2 кг	4680614735954
ДПО01-36-101-4К-90	36 Вт	4000 К	4500 лм	Матовый	2 кг	4262356474799
ДПО01-36-102-3К-90	36 Вт	3000 К	4500 лм	Микропризма	2 кг	4680614736432
ДПО01-36-102-4К-90	36 Вт	4000 К	4800 лм	Микропризма	2 кг	4262356475239
ДПО01-54-101-3К-90	54 Вт	3000 К	6000 лм	Матовый	2,04 кг	4680614736449
ДПО01-54-101-4К-90	54 Вт	4000 К	6600 лм	Матовый	2,04 кг	4262356475246
ДПО01-54-102-3К-90	54 Вт	3000 К	6700 лм	Микропризма	2,04 кг	4680614736456
ДПО01-54-102-4К-90	54 Вт	4000 К	7150 лм	Микропризма	2,04 кг	4262356475253
ДПО01-72-101-3К-90	72 Вт	3000 К	8200 лм	Матовый	2,18 кг	4680614736463
ДПО01-72-101-4К-90	72 Вт	4000 К	9000 лм	Матовый	2,18 кг	4262356475260
ДПО01-72-102-3К-90	72 Вт	3000 К	9000 лм	Микропризма	2,18 кг	4680614736470
ДПО01-72-102-4К-90	72 Вт	4000 К	9600 лм	Микропризма	2,18 кг	4262356475277

Панели с 1-10V (560x180x40 мм)

Артикул	Мощность	Цветовая т-ра	Световой поток	Рассеиватель	Масса	Штрих-код
ДПО01-18-311-4К-90	18 Вт	4000 К	2200 лм	Матовый	1,06 кг	4262356475420
ДПО01-18-312-4К-90	18 Вт	4000 К	2400 лм	Микропризма	1,06 кг	4262356475482

Панели с 1-10V (1230x180x40 мм)

Артикул	Мощность	Цветовая т-ра	Световой поток	Рассеиватель	Масса	Штрих-код
ДПО01-36-111-4К-90	36 Вт	4000 К	4500 лм	Матовый	2,12 кг	4262356475383
ДПО01-36-112-4К-90	36 Вт	4000 К	4800 лм	Микропризма	2,12 кг	4262356475390
ДПО01-54-111-4К-90	54 Вт	4000 К	6500 лм	Матовый	2,16 кг	4262356475444
ДПО01-54-112-4К-90	54 Вт	4000 К	6500 лм	Микропризма	2,16 кг	4262356475451
ДПО01-72-111-4К-90	72 Вт	4000 К	9000 лм	Матовый	2,42 кг	4262356475536
ДПО01-72-112-4К-90	72 Вт	4000 К	9600 лм	Микропризма	2,42 кг	4262356475543

Панели с DALI (560x180x40 мм)

Артикул	Мощность	Цветовая т-ра	Световой поток	Рассеиватель	Масса	Штрих-код
ДПО01-18-321-4К-90	18 Вт	4000 К	2200 лм	Матовый	1,06 кг	4262356475499
ДПО01-18-322-4К-90	18 Вт	4000 К	2400 лм	Микропризма	1,06 кг	4262356475505

Панели с DALI (1230x180x40 мм)

Артикул	Мощность	Цветовая т-ра	Световой поток	Рассеиватель	Масса	Штрих-код
ДПО01-36-121-4К-90	36 Вт	4000 К	4500 лм	Матовый	2,1 кг	4262356475406
ДПО01-36-122-4К-90	36 Вт	4000 К	4800 лм	Микропризма	2,1 кг	4262356475413
ДПО01-54-121-4К-90	54 Вт	4000 К	6500 лм	Матовый	2,16 кг	4262356475468
ДПО01-54-122-4К-90	54 Вт	4000 К	6500 лм	Микропризма	2,16 кг	4262356475475
ДПО01-72-121-4К-90	72 Вт	4000 К	9000 лм	Матовый	2,42 кг	4262356475550
ДПО01-72-122-4К-90	72 Вт	4000 К	9600 лм	Микропризма	2,42 кг	4262356475567

Панели с БАП «1 час» (560x180x40 мм)

Артикул	Мощность	Цветовая т-ра	Световой поток	Рассеиватель	Световой поток (аварийн.)	Хар-ки батареи	Масса	Штрих-код
ДПО01-18-341-3К-90	18 Вт	3000 К	2000 лм	Матовый	140 лм	3,6В 1000 мАч	1,09 кг	4680614737392
ДПО01-18-341-4К-90	18 Вт	4000 К	2200 лм	Матовый	154 лм	3,6В 1000 мАч	1,09 кг	4680614737408
ДПО01-18-342-3К-90	18 Вт	3000 К	2250 лм	Микропризма	147 лм	3,6В 1000 мАч	1,09 кг	4680614737415
ДПО01-18-342-4К-90	18 Вт	4000 К	2400 лм	Микропризма	161 лм	3,6В 1000 мАч	1,09 кг	4680614737422

Панели с БАП «1 час» (1230x180x40 мм)

Артикул	Мощность	Цветовая т-ра	Световой поток	Рассеиватель	Световой поток (аварийн.)	Хар-ки батареи	Масса	Штрих-код
ДПО01-36-141-3К-90	36 Вт	3000 К	4100 лм	Матовый	273 лм	3,6В 1000 мАч	2,12 кг	4680614735930
ДПО01-36-141-4К-90	36 Вт	4000 К	4500 лм	Матовый	287 лм	3,6В 1000 мАч	2,12 кг	4680614737484
ДПО01-36-142-3К-90	36 Вт	3000 К	4200 лм	Микропризма	294 лм	3,6В 1000 мАч	2,12 кг	4680614737491
ДПО01-36-142-4К-90	36 Вт	4000 К	4800 лм	Микропризма	308 лм	3,6В 1000 мАч	2,12 кг	4680614737507
ДПО01-54-141-3К-90	54 Вт	3000 К	6000 лм	Матовый	399 лм	3,6В 2000 мАч	2,19 кг	4680614737552
ДПО01-54-141-4К-90	54 Вт	4000 К	6600 лм	Матовый	455 лм	3,6В 2000 мАч	2,19 кг	4680614737569
ДПО01-54-142-3К-90	54 Вт	3000 К	6700 лм	Микропризма	434 лм	3,6В 2000 мАч	2,19 кг	4680614737576
ДПО01-54-142-4К-90	54 Вт	4000 К	7150 лм	Микропризма	455 лм	3,6В 2000 мАч	2,19 кг	4680614737583
ДПО01-72-141-3К-90	72 Вт	3000 К	8200 лм	Матовый	546 лм	3,6В 2000 мАч	2,42 кг	4680614735978
ДПО01-72-141-4К-90	72 Вт	4000 К	9000 лм	Матовый	574 лм	3,6В 2000 мАч	2,42 кг	4680614737644
ДПО01-72-142-3К-90	72 Вт	3000 К	9000 лм	Микропризма	588 лм	3,6В 2000 мАч	2,42 кг	4680614737651
ДПО01-72-142-4К-90	72 Вт	4000 К	9600 лм	Микропризма	616 лм	3,6В 2000 мАч	2,42 кг	4680614737668

Панели с БАП «3 часа» (560x180x40 мм)

Артикул	Мощность	Цветовая т-ра	Световой поток	Рассеиватель	Световой поток (аварийн.)	Хар-ки батареи	Масса	Штрих-код
ДПО01-18-351-3К-90	18 Вт	3000 К	2000 лм	Матовый	140 лм	3,6В 1000 мАч	1,06 кг	4680614737439
ДПО01-18-351-4К-90	18 Вт	4000 К	2200 лм	Матовый	154 лм	3,6В 1000 мАч	1,06 кг	4680614737446
ДПО01-18-352-3К-90	18 Вт	3000 К	2250 лм	Микропризма	147 лм	3,6В 1000 мАч	1,06 кг	4680614737453
ДПО01-18-352-4К-90	18 Вт	4000 К	2400 лм	Микропризма	161 лм	3,6В 1000 мАч	1,06 кг	4680614737460

Панели с БАП «3 часа» (1230x180x40 мм)

Артикул	Мощность	Цветовая т-ра	Световой поток	Рассеиватель	Световой поток (аварийн.)	Хар-ки батареи	Масса	Штрих-код
ДПО01-36-151-3К-90	36 Вт	3000 К	4100 лм	Матовый	273 лм	3,6В 2000 мАч	2,12 кг	4680614737514
ДПО01-36-151-4К-90	36 Вт	4000 К	4500 лм	Матовый	287 лм	3,6В 2000 мАч	2,12 кг	4680614737521
ДПО01-36-152-3К-90	36 Вт	3000 К	4500 лм	Микропризма	294 лм	3,6В 2000 мАч	2,12 кг	4680614737538
ДПО01-36-152-4К-90	36 Вт	4000 К	4800 лм	Микропризма	308 лм	3,6В 2000 мАч	2,12 кг	4680614737545
ДПО01-54-151-3К-90	54 Вт	3000 К	6000 лм	Матовый	399 лм	7,2В 2000 мАч	2,19 кг	4680614737590
ДПО01-54-151-4К-90	54 Вт	4000 К	6600 лм	Матовый	455 лм	7,2В 2000 мАч	2,19 кг	4680614737606
ДПО01-54-152-3К-90	54 Вт	3000 К	6700 лм	Микропризма	434 лм	7,2В 2000 мАч	2,19 кг	4680614737613
ДПО01-54-152-4К-90	54 Вт	4000 К	7150 лм	Микропризма	455 лм	7,2В 2000 мАч	2,19 кг	4680614737620
ДПО01-72-151-3К-90	72 Вт	3000 К	8200 лм	Матовый	546 лм	3,6В 4000 мАч	2,42 кг	4680614737675
ДПО01-72-151-4К-90	72 Вт	4000 К	9000 лм	Матовый	574 лм	3,6В 4000 мАч	2,42 кг	4680614737682
ДПО01-72-152-3К-90	72 Вт	3000 К	9000 лм	Микропризма	588 лм	3,6В 4000 мАч	2,42 кг	4680614737699
ДПО01-72-152-4К-90	72 Вт	4000 К	9600 лм	Микропризма	616 лм	3,6В 4000 мАч	2,42 кг	4680614737705

светодиодные панели

ДПО01 ЛАЙНЕР ПРЕМИУМ



до 114 лм/Вт световая отдача	184-264 В напряжение	Pf > 0,97 коэф. мощности	УХЛ4 исполнения
IP40 степень защиты	Ra ≥ 85 цветопередача	I класс защиты	до 5 лет гарантия
Kp ≤ 1% пульсация	120° угол рассеяния	50000 ч срок службы	-20...+45°C, +1...+45°C (БАП) рабочая темп.

Под заказ доступна окраска корпуса светильника в любой цвет из палитры RAL

Панели с ЭПРА (1230x180x50 мм)

Артикул	Мощность	Цветовая т-ра	Световой поток	Рассеиватель	Масса	Штрих-код
ДПО01-36-103-3К	36 Вт	3000 К	3400 лм	Опал	2 кг	4680614705612
ДПО01-36-103-4К	36 Вт	4000 К	3600 лм	Опал	2 кг	4260708177244

Панели с ЭПРА (1230x180x50 мм)

Артикул	Мощность	Цветовая т-ра	Световой поток	Рассеиватель	Масса	Штрих-код
ДПО01-36-103-5К	36 Вт	5000 К	3600 лм	Опал	2 кг	4260708177251
ДПО01-36-103-6К	36 Вт	6500 К	3600 лм	Опал	2 кг	4260708177268
ДПО01-54-103-3К	54 Вт	3000 К	5200 лм	Опал	2,04 кг	4680614705629
ДПО01-54-103-4К	54 Вт	4000 К	5400 лм	Опал	2,04 кг	4260708177275
ДПО01-54-103-5К	54 Вт	5000 К	5400 лм	Опал	2,04 кг	4260708177282
ДПО01-54-103-6К	54 Вт	6500 К	5400 лм	Опал	2,04 кг	4260708177299
ДПО01-72-103-3К	72 Вт	3000 К	7800 лм	Опал	2,18 кг	4680614705636
ДПО01-72-103-4К	72 Вт	4000 К	8200 лм	Опал	2,18 кг	4260741047184
ДПО01-72-103-5К	72 Вт	5000 К	8200 лм	Опал	2,18 кг	4260741047191
ДПО01-72-103-6К	72 Вт	6500 К	8200 лм	Опал	2,18 кг	4260741047207

Панели с 1-10V (1230x180x50 мм)

Артикул	Мощность	Цветовая т-ра	Световой поток	Рассеиватель	Масса	Штрих-код
ДПО01-36-113-4К	36 Вт	4000 К	3600 лм	Опал	2,12 кг	4260708177428
ДПО01-36-113-5К	36 Вт	5000 К	3600 лм	Опал	2,12 кг	4260708177435
ДПО01-36-113-6К	36 Вт	6500 К	3600 лм	Опал	2,12 кг	4260708177442
ДПО01-54-113-4К	54 Вт	4000 К	5400 лм	Опал	2,16 кг	4260708177459
ДПО01-54-113-5К	54 Вт	5000 К	5400 лм	Опал	2,16 кг	4260708177466
ДПО01-54-113-6К	54 Вт	6500 К	5400 лм	Опал	2,16 кг	4260708177473
ДПО01-72-113-4К	72 Вт	4000 К	8200 лм	Опал	2,42 кг	4260741047276
ДПО01-72-113-5К	72 Вт	5000 К	8200 лм	Опал	2,42 кг	4260741047283
ДПО01-72-113-6К	72 Вт	6500 К	8200 лм	Опал	2,42 кг	4260741047290

Панели с DALI (1230x180x50 мм)

Артикул	Мощность	Цветовая т-ра	Световой поток	Рассеиватель	Масса	Штрих-код
ДПО01-36-123-4К	36 Вт	4000 К	3600 лм	Опал	2,1 кг	4260708177480
ДПО01-36-123-5К	36 Вт	5000 К	3600 лм	Опал	2,1 кг	4260708177497
ДПО01-36-123-6К	36 Вт	6500 К	3600 лм	Опал	2,1 кг	4260708177503
ДПО01-54-123-4К	54 Вт	4000 К	5400 лм	Опал	2,14 кг	4260708177510
ДПО01-54-123-5К	54 Вт	5000 К	5400 лм	Опал	2,14 кг	4260708177527
ДПО01-54-123-6К	54 Вт	6500 К	5400 лм	Опал	2,14 кг	4260708177534
ДПО01-72-123-4К	72 Вт	4000 К	8200 лм	Опал	2,38 кг	4260741047306
ДПО01-72-123-5К	72 Вт	5000 К	8200 лм	Опал	2,38 кг	4260741047313
ДПО01-72-123-6К	72 Вт	6500 К	8200 лм	Опал	2,38 кг	4260741047320

Панели с БАП «1 час» (1230x180x50 мм)

Артикул	Мощность	Цветовая т-ра	Световой поток	Рассеиватель	Световой поток (аварийн.)	Хар-ки батареи	Масса	Штрих-код
ДПО01-36-143-3К	36 Вт	3000 К	3400 лм	Опал	238 лм	3,6В 1000 мАч	2,12 кг	4680614705643
ДПО01-36-143-4К	36 Вт	4000 К	3600 лм	Опал	252 лм	3,6В 1000 мАч	2,12 кг	4260708177305
ДПО01-36-143-5К	36 Вт	5000 К	3600 лм	Опал	252 лм	3,6В 1000 мАч	2,12 кг	4260708177312
ДПО01-36-143-6К	36 Вт	6500 К	3600 лм	Опал	252 лм	3,6В 1000 мАч	2,12 кг	4260708177329
ДПО01-54-143-3К	54 Вт	3000 К	5200 лм	Опал	364 лм	3,6В 1000 мАч	2,19 кг	4680614705650
ДПО01-54-143-4К	54 Вт	4000 К	5400 лм	Опал	378 лм	3,6В 1000 мАч	2,19 кг	4260708177336
ДПО01-54-143-5К	54 Вт	5000 К	5400 лм	Опал	378 лм	3,6В 1000 мАч	2,19 кг	4260708177343

Панели с БАП «1 час» (1230x180x50 мм)

Артикул	Мощность	Цветовая т-ра	Световой поток	Рассеиватель	Световой поток (аварийн.)	Хар-ки батареи	Масса	Штрих-код
ДПО01-54-143-6К	54 Вт	6500 К	5400 лм	Опал	378 лм	3,6В 1000 мАч	2,19 кг	4260708177350
ДПО01-72-143-3К	72 Вт	3000 К	7800 лм	Опал	546 лм	3,6В 1000 мАч	2,42 кг	4680614705667
ДПО01-72-143-4К	72 Вт	4000 К	8200 лм	Опал	574 лм	3,6В 1000 мАч	2,42 кг	4260741047214
ДПО01-72-143-5К	72 Вт	5000 К	8200 лм	Опал	574 лм	3,6В 1000 мАч	2,42 кг	4260741047221
ДПО01-72-143-6К	72 Вт	6500 К	8200 лм	Опал	574 лм	3,6В 1000 мАч	2,42 кг	4260741047238

Панели с БАП «3 часа» (1230x180x50 мм)

Артикул	Мощность	Цветовая т-ра	Световой поток	Рассеиватель	Световой поток (аварийн.)	Хар-ки батареи	Масса	Штрих-код
ДПО01-36-153-3К	36 Вт	3000 К	3400 лм	Опал	238 лм	3,6В 4000 мАч	2,12 кг	4680614705674
ДПО01-36-153-4К	36 Вт	4000 К	3600 лм	Опал	252 лм	3,6В 4000 мАч	2,12 кг	4260708177367

Артикул	Мощность	Цветовая т-ра	Световой поток	Рассеиватель	Световой поток (аварийн.)	Хар-ки батареи	Масса	Штрих-код
ДПО01-36-153-5К	36 Вт	5000 К	3600 лм	Опал	252 лм	3,6В 4000 мАч	2,12 кг	4260708177374
ДПО01-36-153-6К	36 Вт	6500 К	3600 лм	Опал	252 лм	3,6В 4000 мАч	2,12 кг	4260708177381
ДПО01-54-153-3К	54 Вт	3000 К	5200 лм	Опал	364 лм	3,6В 4000 мАч	2,19 кг	4680614705681
ДПО01-54-153-4К	54 Вт	4000 К	5400 лм	Опал	378 лм	3,6В 4000 мАч	2,19 кг	4260708177398
ДПО01-54-153-5К	54 Вт	5000 К	5400 лм	Опал	378 лм	3,6В 4000 мАч	2,19 кг	4260708177404
ДПО01-54-153-6К	54 Вт	6500 К	5400 лм	Опал	378 лм	3,6В 4000 мАч	2,19 кг	4260708177411
ДПО01-72-153-3К	72 Вт	3000 К	7800 лм	Опал	546 лм	3,6В 4000 мАч	2,42 кг	4680614705698
ДПО01-72-153-4К	72 Вт	4000 К	8200 лм	Опал	574 лм	3,6В 4000 мАч	2,42 кг	4260741047245
ДПО01-72-153-5К	72 Вт	5000 К	8200 лм	Опал	574 лм	3,6В 4000 мАч	2,42 кг	4260741047252
ДПО01-72-153-6К	72 Вт	6500 К	8200 лм	Опал	574 лм	3,6В 4000 мАч	2,42 кг	4260741047269

светодиодные панели

ДПО01 ЛАЙНЕР СЛИМ



до 120 лм/Вт световая отдача	184-264 В напряжение	Pf > 0,97 коэф. мощности	УХЛ4 исполнения
IP40 степень защиты	Ra ≥ 85 цветопередача	I класс защиты	до 5 лет гарантия
Kp ≤ 1% пульсация	120° угол рассеяния	50000 ч срок службы	-20...+45°C рабочая темп.

Под заказ доступна окраска корпуса светильника в любой цвет из палитры RAL

Панели с ЭПРА (1230x90x40 мм)

Артикул	Мощность	Цветовая т-ра	Световой поток	Рассеиватель	Масса	Штрих-код
ДПО01-36-202-3К	36 Вт	3000 К	4200 лм	Микропризма	1 кг	4680614704714
ДПО01-36-202-4К	36 Вт	4000 К	4400 лм	Микропризма	1 кг	4260747436937
ДПО01-36-202-5К	36 Вт	5000 К	4400 лм	Микропризма	1 кг	4260747436944
ДПО01-36-202-6К	36 Вт	6500 К	4400 лм	Микропризма	1 кг	4260747436951
ДПО01-54-202-3К	54 Вт	3000 К	6200 лм	Микропризма	1 кг	4680614704721
ДПО01-54-202-4К	54 Вт	4000 К	6500 лм	Микропризма	1 кг	4260747436999
ДПО01-54-202-5К	54 Вт	5000 К	6500 лм	Микропризма	1 кг	4260747437002
ДПО01-54-202-6К	54 Вт	6500 К	6500 лм	Микропризма	1 кг	4260747437019

светодиодные панели

ДПО01 ЛАЙНЕР СЛИМ ПРЕМИУМ



до 115 лм/Вт световая отдача	184-264 В напряжение	Pf > 0,97 коэф. мощности	УХЛ4 исполнения
IP40 степень защиты	Ra ≥ 85 цветопередача	I класс защиты	до 5 лет гарантия
Kp ≤ 1% пульсация	120° угол рассеяния	50000 ч срок службы	-20...+45°C рабочая темп.

Под заказ доступна окраска корпуса светильника в любой цвет из палитры RAL

Панели с ЭПРА (1230x90x40 мм)

Артикул	Мощность	Цветовая т-ра	Световой поток	Рассеиватель	Масса	Штрих-код
ДПО01-36-203-4К	36 Вт	4000 К	4100 лм	Опал	1 кг	4260747436906
ДПО01-36-203-5К	36 Вт	5000 К	4100 лм	Опал	1 кг	4260747436913
ДПО01-36-203-6К	36 Вт	6500 К	4100 лм	Опал	1 кг	4260747436920
ДПО01-54-203-4К	54 Вт	4000 К	6200 лм	Опал	1 кг	4260747436968
ДПО01-54-203-5К	54 Вт	5000 К	6200 лм	Опал	1 кг	4260747436975
ДПО01-54-203-6К	54 Вт	6500 К	6200 лм	Опал	1 кг	4260747436982

светодиодные панели

ДПО02 ГИМНАЗИСТ



до 120 лм/Вт световая отдача	184-264 В напряжение	Pf > 0,97 коэф. мощности	УХЛ4 исполнения
IP40 степень защиты	Ra ≥ 85 цветопередача	I класс защиты	до 5 лет гарантия
Kp ≤ 1% пульсация	120° угол рассеяния	50000 ч срок службы	-20..+45°С рабочая темп.

Под заказ доступна окраска корпуса светильника в любой цвет из палитры RAL

Панели с ЭПРА (1230x90x40 мм)

Артикул	Мощность	Цветовая т-ра	Световой поток	Рассеиватель	Масса	Штрих-код
ДПО02-36-101-3К	36 Вт	3000 К	3900 лм	Матовый	1 кг	4262356478186
ДПО02-36-101-4К	36 Вт	4000 К	4100 лм	Матовый	1 кг	4260747437149
ДПО02-36-101-5К	36 Вт	5000 К	4100 лм	Матовый	1 кг	4260760421835
ДПО02-36-101-6К	36 Вт	6500 К	4100 лм	Матовый	1 кг	4260760421842
ДПО02-36-102-3К	36 Вт	3000 К	4200 лм	Микропризма	1 кг	4680614705551
ДПО02-36-102-4К	36 Вт	4000 К	4400 лм	Микропризма	1 кг	4260760421859
ДПО02-36-102-5К	36 Вт	5000 К	4400 лм	Микропризма	1 кг	4260760421866
ДПО02-36-102-6К	36 Вт	6500 К	4400 лм	Микропризма	1 кг	4260760421873
ДПО02-54-101-3К	54 Вт	3000 К	5700 лм	Матовый	1,02 кг	4680614705568
ДПО02-54-101-4К	54 Вт	4000 К	6000 лм	Матовый	1,02 кг	4260760421880
ДПО02-54-101-5К	54 Вт	5000 К	6000 лм	Матовый	1,02 кг	4260760421897
ДПО02-54-101-6К	54 Вт	6500 К	6000 лм	Матовый	1,02 кг	4260760421903
ДПО02-54-102-3К	54 Вт	3000 К	6200 лм	Микропризма	1,02 кг	4680614705575
ДПО02-54-102-4К	54 Вт	4000 К	6500 лм	Микропризма	1,02 кг	4260760421910
ДПО02-54-102-5К	54 Вт	5000 К	6500 лм	Микропризма	1,02 кг	4260760421927
ДПО02-54-102-6К	54 Вт	6500 К	6500 лм	Микропризма	1,02 кг	4260760421934

светодиодные панели

ДПО02 ГИМНАЗИСТ Ra90



до 122 лм/Вт световая отдача	184-264 В напряжение	Pf > 0,97 коэф. мощности	УХЛ4 исполнения
IP40 степень защиты	Ra ≥ 90 цветопередача	I класс защиты	до 5 лет гарантия
Kp ≤ 1% пульсация	120° угол рассеяния	50000 ч срок службы	-20..+45°С рабочая темп.

Под заказ доступна окраска корпуса светильника в любой цвет из палитры RAL

Панели с ЭПРА (1230x90x40 мм)

Артикул	Мощность	Цветовая т-ра	Световой поток	Рассеиватель	Масса	Штрих-код
ДПО02-36-101-3К-90	36 Вт	3000 К	4100 лм	Матовый	1 кг	4680614736265
ДПО02-36-101-4К-90	36 Вт	4000 К	4500 лм	Матовый	1 кг	4260760424751
ДПО02-36-102-3К-90	36 Вт	3000 К	4500 лм	Микропризма	1 кг	4680614736272
ДПО02-36-102-4К-90	36 Вт	4000 К	4800 лм	Микропризма	1 кг	4680614736289
ДПО02-54-101-3К-90	54 Вт	3000 К	6000 лм	Матовый	1,02 кг	4680614736296
ДПО02-54-101-4К-90	54 Вт	4000 К	6600 лм	Матовый	1,02 кг	4680614736302
ДПО02-54-102-3К-90	54 Вт	3000 К	6700 лм	Микропризма	1,02 кг	4680614736319
ДПО02-54-102-4К-90	54 Вт	4000 К	7150 лм	Микропризма	1,02 кг	4680614736326

светодиодные панели

Комплект кронштейнов настенных для ДПО02 ГИМНАЗИСТ



Артикул	Цвет	Длина	Количество	Штрих-код
КН01-600	белый	600 мм	2 шт.	4260747437170

Кронштейны заказываются отдельно

светодиодные панели

ДПО03 ЛАЙНЕР IP54



до 122 лм/Вт световая отдача	184-264 В напряжение	Pf > 0,97 коэф. мощности	УХЛ4 исполнения
IP54 степень защиты	Ra ≥ 85 цветопередача	I класс защиты	до 5 лет гарантия
Kp ≤ 1% пульсация	120° угол рассеяния	50000 ч срок службы	-20..+45°С, +1..+45°С (БАП) рабочая темп.

Под заказ доступна окраска корпуса светильника в любой цвет из палитры RAL

Панели с ЭПРА (1230x180x48 мм)

Артикул	Мощность	Цветовая т-ра	Световой поток	Рассеиватель	Масса	Штрих-код
ДПО03-36-101-3К	36 Вт	3000 К	3900 лм	Матовый	2,3 кг	4680614705858
ДПО03-36-101-4К	36 Вт	4000 К	4100 лм	Матовый	2,3 кг	4260652195516
ДПО03-36-101-5К	36 Вт	5000 К	4100 лм	Матовый	2,3 кг	4260652195530
ДПО03-36-101-6К	36 Вт	6500 К	4100 лм	Матовый	2,3 кг	4260652195554
ДПО03-36-102-3К	36 Вт	3000 К	4200 лм	Микропризма	2,3 кг	4680614705865
ДПО03-36-102-4К	36 Вт	4000 К	4400 лм	Микропризма	2,3 кг	4260652195455
ДПО03-36-102-5К	36 Вт	5000 К	4400 лм	Микропризма	2,3 кг	4260652195479
ДПО03-36-102-6К	36 Вт	6500 К	4400 лм	Микропризма	2,3 кг	4260652195493
ДПО03-54-101-3К	54 Вт	3000 К	5700 лм	Матовый	2,34 кг	4680614705872
ДПО03-54-101-4К	54 Вт	4000 К	6000 лм	Матовый	2,34 кг	4260652195639
ДПО03-54-101-5К	54 Вт	5000 К	6000 лм	Матовый	2,34 кг	4260652195653
ДПО03-54-101-6К	54 Вт	6500 К	6000 лм	Матовый	2,34 кг	4260652195677
ДПО03-54-102-3К	54 Вт	3000 К	6200 лм	Микропризма	2,34 кг	4680614705889
ДПО03-54-102-4К	54 Вт	4000 К	6500 лм	Микропризма	2,34 кг	4260652195578
ДПО03-54-102-5К	54 Вт	5000 К	6500 лм	Микропризма	2,34 кг	4260652195592
ДПО03-54-102-6К	54 Вт	6500 К	6500 лм	Микропризма	2,34 кг	4260652195615
ДПО03-72-101-3К	72 Вт	3000 К	7800 лм	Матовый	2,48 кг	4680614705957
ДПО03-72-101-4К	72 Вт	4000 К	8200 лм	Матовый	2,48 кг	4260708178562
ДПО03-72-101-5К	72 Вт	5000 К	8200 лм	Матовый	2,48 кг	4260708178579
ДПО03-72-101-6К	72 Вт	6500 К	8200 лм	Матовый	2,48 кг	4260708178586
ДПО03-72-102-3К	72 Вт	3000 К	8400 лм	Микропризма	2,48 кг	4680614705964
ДПО03-72-102-4К	72 Вт	4000 К	8800 лм	Микропризма	2,48 кг	4260708178593
ДПО03-72-102-5К	72 Вт	5000 К	8800 лм	Микропризма	2,48 кг	4260708178609
ДПО03-72-102-6К	72 Вт	6500 К	8800 лм	Микропризма	2,48 кг	4260708178616

Панели с 1-10V (1230x180x48 мм)

Артикул	Мощность	Цветовая т-ра	Световой поток	Рассеиватель	Масса	Штрих-код
ДПО03-36-111-3К	36 Вт	3000 К	3900 лм	Матовый	2,42 кг	4680614706381
ДПО03-36-111-4К	36 Вт	4000 К	4100 лм	Матовый	2,42 кг	4260693446264
ДПО03-36-111-5К	36 Вт	5000 К	4100 лм	Матовый	2,42 кг	4260693446271
ДПО03-36-111-6К	36 Вт	6500 К	4100 лм	Матовый	2,42 кг	4260693446288
ДПО03-36-112-3К	36 Вт	3000 К	4200 лм	Микропризма	2,42 кг	4680614706398
ДПО03-36-112-4К	36 Вт	4000 К	4400 лм	Микропризма	2,42 кг	4260693446295
ДПО03-36-112-5К	36 Вт	5000 К	4400 лм	Микропризма	2,42 кг	4260693446301
ДПО03-36-112-6К	36 Вт	6500 К	4400 лм	Микропризма	2,42 кг	4260693446318
ДПО03-54-111-3К	54 Вт	3000 К	5700 лм	Матовый	2,46 кг	4680614730591
ДПО03-54-111-4К	54 Вт	4000 К	6000 лм	Матовый	2,46 кг	4260693446325
ДПО03-54-111-5К	54 Вт	5000 К	6000 лм	Матовый	2,46 кг	4260693446332
ДПО03-54-111-6К	54 Вт	6500 К	6000 лм	Матовый	2,46 кг	4260693446349
ДПО03-54-112-3К	54 Вт	3000 К	6200 лм	Микропризма	2,46 кг	4680614730607
ДПО03-54-112-4К	54 Вт	4000 К	6500 лм	Микропризма	2,46 кг	4260693446356
ДПО03-54-112-5К	54 Вт	5000 К	6500 лм	Микропризма	2,46 кг	4260693446363
ДПО03-54-112-6К	54 Вт	6500 К	6500 лм	Микропризма	2,46 кг	4260693446370
ДПО03-72-111-3К	72 Вт	3000 К	7800 лм	Матовый	2,72 кг	4680614730614
ДПО03-72-111-4К	72 Вт	4000 К	8200 лм	Матовый	2,72 кг	4260708178746
ДПО03-72-111-5К	72 Вт	5000 К	8200 лм	Матовый	2,72 кг	4260708178753

Панели с 1-10V (1230x180x48 мм)

Артикул	Мощность	Цветовая т-ра	Световой поток	Рассеиватель	Масса	Штрих-код
ДПО03-72-111-6К	72 Вт	6500 К	8200 лм	Матовый	2,72 кг	4260708178760
ДПО03-72-112-3К	72 Вт	3000 К	8400 лм	Микропризма	2,72 кг	4680614730621
ДПО03-72-112-4К	72 Вт	4000 К	8800 лм	Микропризма	2,72 кг	4260708178777
ДПО03-72-112-5К	72 Вт	5000 К	8800 лм	Микропризма	2,72 кг	4260708178784
ДПО03-72-112-6К	72 Вт	6500 К	8800 лм	Микропризма	2,72 кг	4260708178791

Панели с DALI (1230x180x48 мм)

Артикул	Мощность	Цветовая т-ра	Световой поток	Рассеиватель	Масса	Штрих-код
ДПО03-36-121-3К	36 Вт	3000 К	3900 лм	Матовый	2,4 кг	4680614706404
ДПО03-36-121-4К	36 Вт	4000 К	4100 лм	Матовый	2,4 кг	4260693446387
ДПО03-36-121-5К	36 Вт	5000 К	4100 лм	Матовый	2,4 кг	4260693446394
ДПО03-36-121-6К	36 Вт	6500 К	4100 лм	Матовый	2,4 кг	4260693446400
ДПО03-36-122-3К	36 Вт	3000 К	4200 лм	Микропризма	2,4 кг	4680614706411
ДПО03-36-122-4К	36 Вт	4000 К	4400 лм	Микропризма	2,4 кг	4260693446417
ДПО03-36-122-5К	36 Вт	5000 К	4400 лм	Микропризма	2,4 кг	4260693446424
ДПО03-36-122-6К	36 Вт	6500 К	4400 лм	Микропризма	2,4 кг	4260693446431
ДПО03-54-121-3К	54 Вт	3000 К	5700 лм	Матовый	2,44 кг	4680614730638
ДПО03-54-121-4К	54 Вт	4000 К	6000 лм	Матовый	2,44 кг	4260693446448
ДПО03-54-121-5К	54 Вт	5000 К	6000 лм	Матовый	2,44 кг	4260693446455
ДПО03-54-121-6К	54 Вт	6500 К	6000 лм	Матовый	2,44 кг	4260693446462
ДПО03-54-122-3К	54 Вт	3000 К	6200 лм	Микропризма	2,44 кг	4680614730645
ДПО03-54-122-4К	54 Вт	4000 К	6500 лм	Микропризма	2,44 кг	4260693446479
ДПО03-54-122-5К	54 Вт	5000 К	6500 лм	Микропризма	2,44 кг	4260693446486
ДПО03-54-122-6К	54 Вт	6500 К	6500 лм	Микропризма	2,44 кг	4260693446493
ДПО03-72-121-3К	72 Вт	3000 К	7800 лм	Матовый	2,68 кг	4680614730652
ДПО03-72-121-4К	72 Вт	4000 К	8200 лм	Матовый	2,68 кг	4260708178807
ДПО03-72-121-5К	72 Вт	5000 К	8200 лм	Матовый	2,68 кг	4260708178814
ДПО03-72-121-6К	72 Вт	6500 К	8200 лм	Матовый	2,68 кг	4260708178821
ДПО03-72-122-3К	72 Вт	3000 К	8400 лм	Микропризма	2,68 кг	4680614730669
ДПО03-72-122-4К	72 Вт	4000 К	8800 лм	Микропризма	2,68 кг	4260708178838
ДПО03-72-122-5К	72 Вт	5000 К	8800 лм	Микропризма	2,68 кг	4260708178845
ДПО03-72-122-6К	72 Вт	6500 К	8800 лм	Микропризма	2,68 кг	4260708178852

Панели с БАП «1 час» (1230x180x48 мм)

Артикул	Мощность	Цветовая т-ра	Световой поток	Рассеиватель	Световой поток (аварийн.)	Хар-ки батареи	Масса	Штрих-код
ДПО03-36-141-3К	36 Вт	3000 К	3900 лм	Матовый	273 лм	3,6В 1000 мАч	2,42 кг	4680614705896
ДПО03-36-141-4К	36 Вт	4000 К	4100 лм	Матовый	287 лм	3,6В 1000 мАч	2,42 кг	4260652195752
ДПО03-36-141-5К	36 Вт	5000 К	4100 лм	Матовый	287 лм	3,6В 1000 мАч	2,42 кг	4260652195776
ДПО03-36-141-6К	36 Вт	6500 К	4100 лм	Матовый	287 лм	3,6В 1000 мАч	2,42 кг	4260652195790
ДПО03-36-142-3К	36 Вт	3000 К	4200 лм	Микропризма	294 лм	3,6В 1000 мАч	2,42 кг	4680614705902
ДПО03-36-142-4К	36 Вт	4000 К	4400 лм	Микропризма	308 лм	3,6В 1000 мАч	2,42 кг	4260652195691
ДПО03-36-142-5К	36 Вт	5000 К	4400 лм	Микропризма	308 лм	3,6В 1000 мАч	2,42 кг	4260652195714
ДПО03-36-142-6К	36 Вт	6500 К	4400 лм	Микропризма	308 лм	3,6В 1000 мАч	2,42 кг	4260652195738
ДПО03-54-141-3К	54 Вт	3000 К	5700 лм	Матовый	399 лм	3,6В 2000 мАч	2,49 кг	4680614705919
ДПО03-54-141-4К	54 Вт	4000 К	6000 лм	Матовый	420 лм	3,6В 2000 мАч	2,49 кг	4260652195875
ДПО03-54-141-5К	54 Вт	5000 К	6000 лм	Матовый	420 лм	3,6В 2000 мАч	2,49 кг	4260652195899
ДПО03-54-141-6К	54 Вт	6500 К	6000 лм	Матовый	420 лм	3,6В 2000 мАч	2,49 кг	4260652195912
ДПО03-54-142-3К	54 Вт	3000 К	6200 лм	Микропризма	434 лм	3,6В 2000 мАч	2,49 кг	4680614705926
ДПО03-54-142-4К	54 Вт	4000 К	6500 лм	Микропризма	455 лм	3,6В 2000 мАч	2,49 кг	4260652195813
ДПО03-54-142-5К	54 Вт	5000 К	6500 лм	Микропризма	455 лм	3,6В 2000 мАч	2,49 кг	4260652195837
ДПО03-54-142-6К	54 Вт	6500 К	6500 лм	Микропризма	455 лм	3,6В 2000 мАч	2,49 кг	4260652195851
ДПО03-72-141-3К	72 Вт	3000 К	7800 лм	Матовый	546 лм	3,6В 2000 мАч	2,72 кг	4680614705971
ДПО03-72-141-4К	72 Вт	4000 К	8200 лм	Матовый	574 лм	3,6В 2000 мАч	2,72 кг	4260708178623
ДПО03-72-141-5К	72 Вт	5000 К	8200 лм	Матовый	574 лм	3,6В 2000 мАч	2,72 кг	4260708178630
ДПО03-72-141-6К	72 Вт	6500 К	8200 лм	Матовый	574 лм	3,6В 2000 мАч	2,72 кг	4260708178647
ДПО03-72-142-3К	72 Вт	3000 К	8400 лм	Микропризма	588 лм	3,6В 2000 мАч	2,72 кг	4680614705988
ДПО03-72-142-4К	72 Вт	4000 К	8800 лм	Микропризма	616 лм	3,6В 2000 мАч	2,72 кг	4260708178654

Артикул	Мощность	Цветовая т-ра	Световой поток	Рассеиватель	Световой поток (аварийн.)	Хар-ки батареи	Масса	Штрих-код
ДПО03-72-142-5К	72 Вт	5000 К	8800 лм	Микропризма	616 лм	3,6В 2000 мАч	2,72 кг	4260708178661
ДПО03-72-142-6К	72 Вт	6500 К	8800 лм	Микропризма	616 лм	3,6В 2000 мАч	2,72 кг	4260708178678

Панели с БАП «3 часа» (1230x180x48 мм)

Артикул	Мощность	Цветовая т-ра	Световой поток	Рассеиватель	Световой поток (аварийн.)	Хар-ки батареи	Масса	Штрих-код
ДПО03-36-151-3К	36 Вт	3000 К	3900 лм	Матовый	273 лм	3,6В 2000 мАч	2,42 кг	4680614705933
ДПО03-36-151-4К	36 Вт	4000 К	4100 лм	Матовый	287 лм	3,6В 2000 мАч	2,42 кг	4260693446141
ДПО03-36-151-5К	36 Вт	5000 К	4100 лм	Матовый	287 лм	3,6В 2000 мАч	2,42 кг	4260693446158
ДПО03-36-151-6К	36 Вт	6500 К	4100 лм	Матовый	287 лм	3,6В 2000 мАч	2,42 кг	4260693446165
ДПО03-36-152-3К	36 Вт	3000 К	4200 лм	Микропризма	294 лм	3,6В 2000 мАч	2,42 кг	4680614705940
ДПО03-36-152-4К	36 Вт	4000 К	4400 лм	Микропризма	308 лм	3,6В 2000 мАч	2,42 кг	4260693446172
ДПО03-36-152-5К	36 Вт	5000 К	4400 лм	Микропризма	308 лм	3,6В 2000 мАч	2,42 кг	4260693446189
ДПО03-36-152-6К	36 Вт	6500 К	4400 лм	Микропризма	308 лм	3,6В 2000 мАч	2,42 кг	4260693446196
ДПО03-54-151-3К	54 Вт	3000 К	5700 лм	Матовый	399 лм	7,2В 2000 мАч	2,49 кг	4680614706015
ДПО03-54-151-4К	54 Вт	4000 К	6000 лм	Матовый	420 лм	7,2В 2000 мАч	2,49 кг	4260693446202
ДПО03-54-151-5К	54 Вт	5000 К	6000 лм	Матовый	420 лм	7,2В 2000 мАч	2,49 кг	4260693446219
ДПО03-54-151-6К	54 Вт	6500 К	6000 лм	Матовый	420 лм	7,2В 2000 мАч	2,49 кг	4260693446226
ДПО03-54-152-3К	54 Вт	3000 К	6200 лм	Микропризма	434 лм	7,2В 2000 мАч	2,49 кг	4680614706190
ДПО03-54-152-4К	54 Вт	4000 К	6500 лм	Микропризма	455 лм	7,2В 2000 мАч	2,49 кг	4260693446233
ДПО03-54-152-5К	54 Вт	5000 К	6500 лм	Микропризма	455 лм	7,2В 2000 мАч	2,49 кг	4260693446240
ДПО03-54-152-6К	54 Вт	6500 К	6500 лм	Микропризма	455 лм	7,2В 2000 мАч	2,49 кг	4260693446257
ДПО03-72-151-3К	72 Вт	3000 К	7800 лм	Матовый	546 лм	3,6В 4000 мАч	2,72 кг	4680614705995
ДПО03-72-151-4К	72 Вт	4000 К	8200 лм	Матовый	574 лм	3,6В 4000 мАч	2,72 кг	4260708178685
ДПО03-72-151-5К	72 Вт	5000 К	8200 лм	Матовый	574 лм	3,6В 4000 мАч	2,72 кг	4260708178692
ДПО03-72-151-6К	72 Вт	6500 К	8200 лм	Матовый	574 лм	3,6В 4000 мАч	2,72 кг	4260708178708
ДПО03-72-152-3К	72 Вт	3000 К	8400 лм	Микропризма	588 лм	3,6В 4000 мАч	2,72 кг	4680614706008
ДПО03-72-152-4К	72 Вт	4000 К	8800 лм	Микропризма	616 лм	3,6В 4000 мАч	2,72 кг	4260708178715
ДПО03-72-152-5К	72 Вт	5000 К	8800 лм	Микропризма	616 лм	3,6В 4000 мАч	2,72 кг	4260708178722
ДПО03-72-152-6К	72 Вт	6500 К	8800 лм	Микропризма	616 лм	3,6В 4000 мАч	2,72 кг	4260708178739

светодиодные панели

ДПО03 ЛАЙНЕР IP54 Ra90



до 125 лм/Вт световая отдача	184-264 В напряжение	Pf > 0,97 коэф. мощности	УХЛ4 исполнения
IP54 степень защиты	Ra ≥ 90 цветопередача	I класс защиты	до 5 лет гарантия
Kp ≤ 1% пульсация	120° угол рассеяния	50000 ч срок службы	-20...+45°C, +1...+45°C (БАП) рабочая темп.

Под заказ доступна окраска корпуса светильника в любой цвет из палитры RAL

Панели с ЭПРА (1230x180x48 мм)

Артикул	Мощность	Цветовая т-ра	Световой поток	Рассеиватель	Масса	Штрих-код
ДПО03-36-101-3К-90	36 Вт	3000 К	4100 лм	Матовый	2,3 кг	4680614730836
ДПО03-36-101-4К-90	36 Вт	4000 К	4500 лм	Матовый	2,3 кг	4262356474836
ДПО03-36-102-3К-90	36 Вт	3000 К	4500 лм	Микропризма	2,3 кг	4680614761427
ДПО03-36-102-4К-90	36 Вт	4000 К	4800 лм	Микропризма	2,3 кг	4680614761434
ДПО03-54-101-3К-90	54 Вт	3000 К	6000 лм	Матовый	2,34 кг	4260760428056
ДПО03-54-101-4К-90	54 Вт	4000 К	6600 лм	Матовый	2,34 кг	4680614707715
ДПО03-54-102-3К-90	54 Вт	3000 К	6700 лм	Микропризма	2,34 кг	4680614761441
ДПО03-54-102-4К-90	54 Вт	4000 К	7150 лм	Микропризма	2,34 кг	4680614761458
ДПО03-72-101-3К-90	72 Вт	3000 К	8000 лм	Матовый	2,48 кг	4680614732106
ДПО03-72-101-4К-90	72 Вт	4000 К	8200 лм	Матовый	2,48 кг	4630015260685
ДПО03-72-102-3К-90	72 Вт	3000 К	9000 лм	Микропризма	2,48 кг	4680614761465
ДПО03-72-102-4К-90	72 Вт	4000 К	9600 лм	Микропризма	2,48 кг	4680614761472

Панели с БАП «1 час» (1230x180x48 мм)

Артикул	Мощность	Цветовая т-ра	Световой поток	Рассеиватель	Световой поток (аварийн.)	Хар-ки батареи	Масса	Штрих-код
ДПО03-36-141-3К-90	36 Вт	3000 К	4100 лм	Матовый	287 лм	3,6В 1000 мАч	2,42 кг	4680614730843
ДПО03-36-141-4К-90	36 Вт	4000 К	4500 лм	Матовый	315 лм	3,6В 1000 мАч	2,42 кг	4680614707890
ДПО03-36-142-3К-90	36 Вт	3000 К	4500 лм	Микропризма	315 лм	3,6В 1000 мАч	2,42 кг	4680614761540
ДПО03-36-142-4К-90	36 Вт	4000 К	4800 лм	Микропризма	336 лм	3,6В 1000 мАч	2,42 кг	4680614761557
ДПО03-54-141-3К-90	54 Вт	3000 К	6000 лм	Матовый	420 лм	3,6В 1000 мАч	2,42 кг	4680614732083
ДПО03-54-141-4К-90	54 Вт	4000 К	6600 лм	Матовый	473 лм	3,6В 1000 мАч	2,42 кг	4680614707913
ДПО03-54-142-3К-90	54 Вт	3000 К	6700 лм	Микропризма	469 лм	3,6В 1000 мАч	2,42 кг	4680614761564
ДПО03-54-142-4К-90	54 Вт	4000 К	7150 лм	Микропризма	500 лм	3,6В 1000 мАч	2,42 кг	4680614761571
ДПО03-72-141-3К-90	72 Вт	3000 К	8000 лм	Матовый	560 лм	3,6В 1000 мАч	2,48 кг	4680614732113
ДПО03-72-141-4К-90	72 Вт	4000 К	8200 лм	Матовый	574 лм	3,6В 1000 мАч	2,48 кг	4680614707937
ДПО03-72-142-3К-90	72 Вт	3000 К	9000 лм	Микропризма	630 лм	3,6В 1000 мАч	2,48 кг	4680614761588
ДПО03-72-142-4К-90	72 Вт	4000 К	9600 лм	Микропризма	672 лм	3,6В 1000 мАч	2,48 кг	4680614761595

Панели с БАП «3 часа» (1230x180x48 мм)

Артикул	Мощность	Цветовая т-ра	Световой поток	Рассеиватель	Световой поток (аварийн.)	Хар-ки батареи	Масса	Штрих-код
ДПО03-36-151-3К-90	36 Вт	3000 К	4100 лм	Матовый	287 лм	3,6В 2000 мАч	2,42 кг	4680614732076
ДПО03-36-151-4К-90	36 Вт	4000 К	4500 лм	Матовый	315 лм	3,6В 2000 мАч	2,42 кг	4680614707883
ДПО03-36-152-3К-90	36 Вт	3000 К	4500 лм	Микропризма	315 лм	3,6В 2000 мАч	2,42 кг	4680614761601
ДПО03-36-152-4К-90	36 Вт	4000 К	4800 лм	Микропризма	336 лм	3,6В 2000 мАч	2,42 кг	4680614761618
ДПО03-54-151-3К-90	54 Вт	3000 К	6000 лм	Матовый	420 лм	3,6В 2000 мАч	2,42 кг	4680614732090
ДПО03-54-151-4К-90	54 Вт	4000 К	6600 лм	Матовый	473 лм	3,6В 2000 мАч	2,42 кг	4680614707906
ДПО03-54-152-3К-90	54 Вт	3000 К	6700 лм	Микропризма	469 лм	3,6В 2000 мАч	2,42 кг	4680614761625
ДПО03-54-152-4К-90	54 Вт	4000 К	7150 лм	Микропризма	500 лм	3,6В 2000 мАч	2,42 кг	4680614761632
ДПО03-72-151-3К-90	72 Вт	3000 К	8000 лм	Матовый	560 лм	3,6В 4000 мАч	2,48 кг	4680614732120
ДПО03-72-151-4К-90	72 Вт	4000 К	8200 лм	Матовый	574 лм	3,6В 2000 мАч	2,48 кг	4680614707920
ДПО03-72-152-3К-90	72 Вт	3000 К	9000 лм	Микропризма	630 лм	3,6В 4000 мАч	2,48 кг	4680614761649
ДПО03-72-152-4К-90	72 Вт	4000 К	9600 лм	Микропризма	672 лм	3,6В 2000 мАч	2,48 кг	4680614761656

светодиодные панели

ДПО03 ЛАЙНЕР IP54 ПРЕМИУМ



до 114 лм/Вт
световая отдача

IP54
степень защиты

Кп ≤ 1%
пульсация

184-264 В
напряжение

Ra ≥ 85
цветопередача

120°
угол рассеяния

Pf > 0,97
коэф. мощности

I
класс защиты

50000 ч
срок службы

УХЛ4
исполнения

до 5 лет
гарантия

-20...+45°С, +1...+45°С (БАП)
рабочая темп.

Под заказ доступна окраска корпуса светильника в любой цвет из палитры RAL

Панели с ЭПРА (1230x180x48 мм)

Артикул	Мощность	Цветовая т-ра	Световой поток	Рассеиватель	Масса	Штрих-код
ДПО03-36-103-3К	36 Вт	3000 К	3900 лм	Опал	2,3 кг	4680614739341
ДПО03-36-103-4К	36 Вт	4000 К	4100 лм	Опал	2,3 кг	4260708177541
ДПО03-36-103-5К	36 Вт	5000 К	4100 лм	Опал	2,3 кг	4260708177558
ДПО03-36-103-6К	36 Вт	6500 К	4100 лм	Опал	2,3 кг	4260708177565
ДПО03-54-103-3К	54 Вт	3000 К	5700 лм	Опал	2,34 кг	4680614739396
ДПО03-54-103-4К	54 Вт	4000 К	6000 лм	Опал	2,34 кг	4260708177572
ДПО03-54-103-5К	54 Вт	5000 К	6000 лм	Опал	2,34 кг	4260708177589
ДПО03-54-103-6К	54 Вт	6500 К	6000 лм	Опал	2,34 кг	4260708177596
ДПО03-72-103-3К	72 Вт	3000 К	7800 лм	Опал	2,48 кг	4680614739440
ДПО03-72-103-4К	72 Вт	4000 К	8200 лм	Опал	2,48 кг	4260741047399
ДПО03-72-103-5К	72 Вт	5000 К	8200 лм	Опал	2,48 кг	4260741047405
ДПО03-72-103-6К	72 Вт	6500 К	8200 лм	Опал	2,48 кг	4260741047412

Панели с 1-10V (1230x180x48 мм)

Артикул	Мощность	Цветовая т-ра	Световой поток	Рассеиватель	Масса	Штрих-код
ДПО03-36-113-3К	36 Вт	3000 К	3900 лм	Опал	2,42 кг	4680614739358

Артикул	Мощность	Цветовая т-ра	Световой поток	Рассеиватель	Масса	Штрих-код
ДПО03-36-113-4К	36 Вт	4000 К	4100 лм	Опал	2,42 кг	4260708177725
ДПО03-36-113-5К	36 Вт	5000 К	4100 лм	Опал	2,42 кг	4260708177732
ДПО03-36-113-6К	36 Вт	6500 К	4100 лм	Опал	2,42 кг	4260708177749
ДПО03-54-113-3К	54 Вт	3000 К	5700 лм	Опал	2,46 кг	4680614739402
ДПО03-54-113-4К	54 Вт	4000 К	6000 лм	Опал	2,46 кг	4260708177756
ДПО03-54-113-5К	54 Вт	5000 К	6000 лм	Опал	2,46 кг	4260708177763
ДПО03-54-113-6К	54 Вт	6500 К	6000 лм	Опал	2,46 кг	4260708177770
ДПО03-72-113-3К	72 Вт	3000 К	7800 лм	Опал	2,72 кг	4680614739457
ДПО03-72-113-4К	72 Вт	4000 К	8200 лм	Опал	2,72 кг	4260741047481
ДПО03-72-113-5К	72 Вт	5000 К	8200 лм	Опал	2,72 кг	4260741047498
ДПО03-72-113-6К	72 Вт	6500 К	8200 лм	Опал	2,72 кг	4260741047504

Панели с DALI (1230x180x48 мм)

Артикул	Мощность	Цветовая т-ра	Световой поток	Рассеиватель	Масса	Штрих-код
ДПО03-36-123-3К	36 Вт	3000 К	3900 лм	Опал	2,4 кг	4680614739365
ДПО03-36-123-4К	36 Вт	4000 К	4100 лм	Опал	2,4 кг	4260708177787
ДПО03-36-123-5К	36 Вт	5000 К	4100 лм	Опал	2,4 кг	4260708177794
ДПО03-36-123-6К	36 Вт	6500 К	4100 лм	Опал	2,4 кг	4260708177800
ДПО03-54-123-3К	54 Вт	3000 К	5700 лм	Опал	2,44 кг	4680614739419
ДПО03-54-123-4К	54 Вт	4000 К	6000 лм	Опал	2,44 кг	4260708177817
ДПО03-54-123-5К	54 Вт	5000 К	6000 лм	Опал	2,44 кг	4260708177824
ДПО03-54-123-6К	54 Вт	6500 К	6000 лм	Опал	2,44 кг	4260708177831
ДПО03-72-123-3К	72 Вт	3000 К	7800 лм	Опал	2,68 кг	4680614739464
ДПО03-72-123-4К	72 Вт	4000 К	8200 лм	Опал	2,68 кг	4260741047511
ДПО03-72-123-5К	72 Вт	5000 К	8200 лм	Опал	2,68 кг	4260741047528
ДПО03-72-123-6К	72 Вт	6500 К	8200 лм	Опал	2,68 кг	4260741047535

Панели с БАП «1 час» (1230x180x48 мм)

Артикул	Мощность	Цветовая т-ра	Световой поток	Рассеиватель	Световой поток (аварийн.)	Хар-ки батареи	Масса	Штрих-код
ДПО03-36-143-3К	36 Вт	3000 К	3900 лм	Опал	273 лм	3,6В 1000 мАч	2,42 кг	4680614739372
ДПО03-36-143-4К	36 Вт	4000 К	4100 лм	Опал	287 лм	3,6В 1000 мАч	2,42 кг	4260708177602
ДПО03-36-143-5К	36 Вт	5000 К	4100 лм	Опал	287 лм	3,6В 1000 мАч	2,42 кг	4260708177619
ДПО03-36-143-6К	36 Вт	6500 К	4100 лм	Опал	287 лм	3,6В 1000 мАч	2,42 кг	4260708177626
ДПО03-54-143-3К	54 Вт	3000 К	5700 лм	Опал	399 лм	3,6В 2000 мАч	2,49 кг	4680614739426
ДПО03-54-143-4К	54 Вт	4000 К	6000 лм	Опал	420 лм	3,6В 2000 мАч	2,49 кг	4260708177633
ДПО03-54-143-5К	54 Вт	5000 К	6000 лм	Опал	420 лм	3,6В 2000 мАч	2,49 кг	4260708177640
ДПО03-54-143-6К	54 Вт	6500 К	6000 лм	Опал	420 лм	3,6В 2000 мАч	2,49 кг	4260708177657
ДПО03-72-143-3К	72 Вт	3000 К	7800 лм	Опал	546 лм	3,6В 2000 мАч	2,72 кг	4680614739471
ДПО03-72-143-4К	72 Вт	4000 К	8200 лм	Опал	574 лм	3,6В 2000 мАч	2,72 кг	4260741047429
ДПО03-72-143-5К	72 Вт	5000 К	8200 лм	Опал	574 лм	3,6В 2000 мАч	2,72 кг	4260741047436
ДПО03-72-143-6К	72 Вт	6500 К	8200 лм	Опал	574 лм	3,6В 2000 мАч	2,72 кг	4260741047443

Панели с БАП «3 часа» (1230x180x48 мм)

Артикул	Мощность	Цветовая т-ра	Световой поток	Рассеиватель	Световой поток (аварийн.)	Хар-ки батареи	Масса	Штрих-код
ДПО03-36-153-3К	36 Вт	3000 К	3900 лм	Опал	273 лм	3,6В 2000 мАч	2,42 кг	4680614739389
ДПО03-36-153-4К	36 Вт	4000 К	4100 лм	Опал	287 лм	3,6В 2000 мАч	2,42 кг	4260708177664
ДПО03-36-153-5К	36 Вт	5000 К	4100 лм	Опал	287 лм	3,6В 2000 мАч	2,42 кг	4260708177671
ДПО03-36-153-6К	36 Вт	6500 К	4100 лм	Опал	287 лм	3,6В 2000 мАч	2,42 кг	4260708177688
ДПО03-54-153-3К	54 Вт	3000 К	5700 лм	Опал	399 лм	7,2В 2000 мАч	2,49 кг	4680614739433
ДПО03-54-153-4К	54 Вт	4000 К	6000 лм	Опал	420 лм	7,2В 2000 мАч	2,49 кг	4260708177695
ДПО03-54-153-5К	54 Вт	5000 К	6000 лм	Опал	420 лм	7,2В 2000 мАч	2,49 кг	4260708177701
ДПО03-54-153-6К	54 Вт	6500 К	6000 лм	Опал	420 лм	7,2В 2000 мАч	2,49 кг	4260708177718
ДПО03-72-153-3К	72 Вт	3000 К	7800 лм	Опал	546 лм	3,6В 4000 мАч	2,72 кг	4680614739488
ДПО03-72-153-4К	72 Вт	4000 К	8200 лм	Опал	574 лм	3,6В 4000 мАч	2,72 кг	4260741047450
ДПО03-72-153-5К	72 Вт	5000 К	8200 лм	Опал	574 лм	3,6В 4000 мАч	2,72 кг	4260741047467
ДПО03-72-153-6К	72 Вт	6500 К	8200 лм	Опал	574 лм	3,6В 4000 мАч	2,72 кг	4260741047474

светодиодные панели

ДПО03 ЛАЙНЕР IP54 GL



120 лм/Вт световая отдача	184-264 В напряжение	Pf > 0,97 коэф. мощности	УХЛ4 исполнения
IP54 степень защиты	Ra ≥ 85 цветопередача	I класс защиты	до 5 лет гарантия
Kp ≤ 1% пульсация	120° угол рассеяния	50000 ч срок службы	-20...+45°С, +1...+45°С (БАП) рабочая темп.

Под заказ доступна окраска корпуса светильника в любой цвет из палитры RAL

Панели с ЭПРА (1230x180x48 мм)

Артикул	Мощность	Цветовая т-ра	Световой поток	Рассеиватель	Масса	Штрих-код
ДПО03-36-105-3К	36 Вт	3000 К	4120 лм	Закаленное стекло	4,2 кг	4680614706497
ДПО03-36-105-4К	36 Вт	4000 К	4320 лм	Закаленное стекло	4,2 кг	4260693446509
ДПО03-36-105-5К	36 Вт	5000 К	4320 лм	Закаленное стекло	4,2 кг	4260693446516
ДПО03-36-105-6К	36 Вт	6500 К	4320 лм	Закаленное стекло	4,2 кг	4260693446523
ДПО03-54-105-3К	54 Вт	3000 К	6280 лм	Закаленное стекло	4,24 кг	4680614706541
ДПО03-54-105-4К	54 Вт	4000 К	6480 лм	Закаленное стекло	4,24 кг	4260693446530
ДПО03-54-105-5К	54 Вт	5000 К	6480 лм	Закаленное стекло	4,24 кг	4260693446547
ДПО03-54-105-6К	54 Вт	6500 К	6480 лм	Закаленное стекло	4,24 кг	4260693446554
ДПО03-72-105-3К	72 Вт	3000 К	8440 лм	Закаленное стекло	4,38 кг	4680614706022
ДПО03-72-105-4К	72 Вт	4000 К	8640 лм	Закаленное стекло	4,38 кг	4260708178869
ДПО03-72-105-5К	72 Вт	5000 К	8640 лм	Закаленное стекло	4,38 кг	4260708178876
ДПО03-72-105-6К	72 Вт	6500 К	8640 лм	Закаленное стекло	4,38 кг	4260708178883

Панели с 1-10V (1230x180x48 мм)

Артикул	Мощность	Цветовая т-ра	Световой поток	Рассеиватель	Масса	Штрих-код
ДПО03-36-115-3К	36 Вт	3000 К	4120 лм	Закаленное стекло	4,32 кг	4680614706503
ДПО03-36-115-4К	36 Вт	4000 К	4320 лм	Закаленное стекло	4,32 кг	4260693446684
ДПО03-36-115-5К	36 Вт	5000 К	4320 лм	Закаленное стекло	4,32 кг	4260693446691
ДПО03-36-115-6К	36 Вт	6500 К	4320 лм	Закаленное стекло	4,32 кг	4260693446707
ДПО03-54-115-3К	54 Вт	3000 К	6280 лм	Закаленное стекло	4,36 кг	4680614706558
ДПО03-54-115-4К	54 Вт	4000 К	6480 лм	Закаленное стекло	4,36 кг	4260693446714
ДПО03-54-115-5К	54 Вт	5000 К	6480 лм	Закаленное стекло	4,36 кг	4260693446721
ДПО03-54-115-6К	54 Вт	6500 К	6480 лм	Закаленное стекло	4,36 кг	4260693446738
ДПО03-72-115-4К	72 Вт	4000 К	8640 лм	Закаленное стекло	4,62 кг	4260708178951
ДПО03-72-115-5К	72 Вт	5000 К	8640 лм	Закаленное стекло	4,62 кг	4260708178968
ДПО03-72-115-6К	72 Вт	6500 К	8640 лм	Закаленное стекло	4,62 кг	4260708178975

Панели с DALI (1230x180x48 мм)

Артикул	Мощность	Цветовая т-ра	Световой поток	Рассеиватель	Масса	Штрих-код
ДПО03-36-125-3К	36 Вт	3000 К	4120 лм	Закаленное стекло	4,3 кг	4680614706510
ДПО03-36-125-4К	36 Вт	4000 К	4320 лм	Закаленное стекло	4,3 кг	4260693446745
ДПО03-36-125-5К	36 Вт	5000 К	4320 лм	Закаленное стекло	4,3 кг	4260693446752
ДПО03-36-125-6К	36 Вт	6500 К	4320 лм	Закаленное стекло	4,3 кг	4260693446769
ДПО03-54-125-3К	54 Вт	3000 К	6280 лм	Закаленное стекло	4,34 кг	4680614706565
ДПО03-54-125-4К	54 Вт	4000 К	6480 лм	Закаленное стекло	4,34 кг	4260693446776
ДПО03-54-125-5К	54 Вт	5000 К	6480 лм	Закаленное стекло	4,34 кг	4260693446783
ДПО03-54-125-6К	54 Вт	6500 К	6480 лм	Закаленное стекло	4,34 кг	4260693446790
ДПО03-72-125-4К	72 Вт	4000 К	8640 лм	Закаленное стекло	4,58 кг	4260708178982
ДПО03-72-125-5К	72 Вт	5000 К	8640 лм	Закаленное стекло	4,58 кг	4260708178999
ДПО03-72-125-6К	72 Вт	6500 К	8640 лм	Закаленное стекло	4,58 кг	4260708179002

Панели с БАП «1 час» (1230x180x48 мм)

Артикул	Мощность	Цветовая т-ра	Световой поток	Рассеиватель	Световой поток (аварийн.)	Хар-ки батареи	Масса	Штрих-код
ДПО03-36-145-3К	36 Вт	3000 К	4120 лм	Закаленное стекло	288 лм	3,6В 1000 мАч	4,32 кг	4680614706527
ДПО03-36-145-4К	36 Вт	4000 К	4320 лм	Закаленное стекло	302 лм	3,6В 1000 мАч	4,32 кг	4260693446561
ДПО03-36-145-5К	36 Вт	5000 К	4320 лм	Закаленное стекло	302 лм	3,6В 1000 мАч	4,32 кг	4260693446578

Артикул	Мощность	Цветовая т-ра	Световой поток	Рассеиватель	Световой поток (аварийн.)	Хар-ки батареи	Масса	Штрих-код
ДПО03-36-145-6К	36 Вт	6500 К	4320 лм	Закаленное стекло	302 лм	3,6В 1000 мАч	4,32 кг	4260693446585
ДПО03-54-145-3К	54 Вт	3000 К	6280 лм	Закаленное стекло	439 лм	3,6В 2000 мАч	4,39 кг	4680614706572
ДПО03-54-145-4К	54 Вт	4000 К	6480 лм	Закаленное стекло	453 лм	3,6В 2000 мАч	4,39 кг	4260693446592
ДПО03-54-145-5К	54 Вт	5000 К	6480 лм	Закаленное стекло	453 лм	3,6В 2000 мАч	4,39 кг	4260693446608
ДПО03-54-145-6К	54 Вт	6500 К	6480 лм	Закаленное стекло	453 лм	3,6В 2000 мАч	4,39 кг	4260693446615
ДПО03-72-145-3К	72 Вт	3000 К	8440 лм	Закаленное стекло	590 лм	3,6В 4000 мАч	4,62 кг	4680614706039
ДПО03-72-145-4К	72 Вт	4000 К	8640 лм	Закаленное стекло	604 лм	3,6В 4000 мАч	4,62 кг	4260708178890
ДПО03-72-145-5К	72 Вт	5000 К	8640 лм	Закаленное стекло	604 лм	3,6В 4000 мАч	4,62 кг	4260708178906
ДПО03-72-145-6К	72 Вт	6500 К	8640 лм	Закаленное стекло	604 лм	3,6В 4000 мАч	4,62 кг	4260708178913

Панели с БАП «3 часа» (1230x180x48 мм)

Артикул	Мощность	Цветовая т-ра	Световой поток	Рассеиватель	Световой поток (аварийн.)	Хар-ки батареи	Масса	Штрих-код
ДПО03-36-155-3К	36 Вт	3000 К	4120 лм	Закаленное стекло	288 лм	3,6В 2000 мАч	4,32 кг	4680614706534
ДПО03-36-155-4К	36 Вт	4000 К	4320 лм	Закаленное стекло	302 лм	3,6В 2000 мАч	4,32 кг	4260693446622
ДПО03-36-155-5К	36 Вт	5000 К	4320 лм	Закаленное стекло	302 лм	3,6В 2000 мАч	4,32 кг	4260693446639
ДПО03-36-155-6К	36 Вт	6500 К	4320 лм	Закаленное стекло	302 лм	3,6В 2000 мАч	4,32 кг	4260693446646
ДПО03-54-155-3К	54 Вт	3000 К	6280 лм	Закаленное стекло	439 лм	7,2В 2000 мАч	4,39 кг	4680614706671
ДПО03-54-155-4К	54 Вт	4000 К	6480 лм	Закаленное стекло	453 лм	7,2В 2000 мАч	4,39 кг	4260693446653
ДПО03-54-155-5К	54 Вт	5000 К	6480 лм	Закаленное стекло	453 лм	7,2В 2000 мАч	4,39 кг	4260693446660
ДПО03-54-155-6К	54 Вт	6500 К	6480 лм	Закаленное стекло	453 лм	7,2В 2000 мАч	4,39 кг	4260693446677
ДПО03-72-155-3К	72 Вт	3000 К	8440 лм	Закаленное стекло	590 лм	3,6В 4000 мАч	4,62 кг	4680614706046
ДПО03-72-155-4К	72 Вт	4000 К	8640 лм	Закаленное стекло	604 лм	3,6В 4000 мАч	4,62 кг	4260708178920
ДПО03-72-155-5К	72 Вт	5000 К	8640 лм	Закаленное стекло	604 лм	3,6В 4000 мАч	4,62 кг	4260708178937
ДПО03-72-155-6К	72 Вт	6500 К	8640 лм	Закаленное стекло	604 лм	3,6В 4000 мАч	4,62 кг	4260708178944

светодиодные панели

ДПО03 ЛАЙНЕР IP54 GL Ra90



до 122 лм/Вт световая отдача	184-264 В напряжение	Pf > 0,97 коэф. мощности	УХЛ4 исполнения
IP54 степень защиты	Ra ≥ 90 цветопередача	I класс защиты	до 5 лет гарантия
Kp ≤ 1% пульсация	120° угол рассеяния	50000 ч срок службы	-20...+45°С, +1...+45°С (БАП) рабочая темп.

Под заказ доступна окраска корпуса светильника в любой цвет из палитры RAL

Панели с ЭПРА (1230x180x48 мм)

Артикул	Мощность	Цветовая т-ра	Световой поток	Рассеиватель	Масса	Штрих-код
ДПО03-36-105-3К-90	36 Вт	3000 К	4250 лм	Закаленное стекло	4,2 кг	4680614739860
ДПО03-36-105-4К-90	36 Вт	4000 К	4500 лм	Закаленное стекло	4,2 кг	4680614739877
ДПО03-54-105-3К-90	54 Вт	3000 К	6400 лм	Закаленное стекло	4,24 кг	4680614739884
ДПО03-54-105-4К-90	54 Вт	4000 К	6750 лм	Закаленное стекло	4,24 кг	4680614739891
ДПО03-72-105-3К-90	72 Вт	3000 К	8550 лм	Закаленное стекло	4,38 кг	4680614739976
ДПО03-72-105-4К-90	72 Вт	4000 К	9000 лм	Закаленное стекло	4,38 кг	4680614739983

Панели с БАП «1 час» (1230x180x48 мм)

Артикул	Мощность	Цветовая т-ра	Световой поток	Рассеиватель	Световой поток (аварийн.)	Хар-ки батареи	Масса	Штрих-код
ДПО03-36-145-3К-90	36 Вт	3000 К	4250 лм	Закаленное стекло	288 лм	3,6В 1000 мАч	4,32 кг	4680614739907
ДПО03-36-145-4К-90	36 Вт	4000 К	4500 лм	Закаленное стекло	287 лм	3,6В 1000 мАч	4,32 кг	4680614738993
ДПО03-54-145-3К-90	54 Вт	3000 К	6400 лм	Закаленное стекло	439 лм	3,6В 2000 мАч	4,39 кг	4680614739938
ДПО03-54-145-4К-90	54 Вт	4000 К	6750 лм	Закаленное стекло	453 лм	3,6В 2000 мАч	4,39 кг	4680614739945
ДПО03-72-145-3К-90	72 Вт	3000 К	8550 лм	Закаленное стекло	590 лм	3,6В 2000 мАч	4,62 кг	4680614739990
ДПО03-72-145-4К-90	72 Вт	4000 К	9000 лм	Закаленное стекло	604 лм	3,6В 2000 мАч	4,62 кг	4680614740002

Панели с БАП «3 часа» (1230x180x48 мм)

Артикул	Мощность	Цветовая т-ра	Световой поток	Рассеиватель	Световой поток (аварийн.)	Хар-ки батареи	Масса	Штрих-код
ДПО03-36-155-3К-90	36 Вт	3000 К	4250 лм	Закаленное стекло	288 лм	3,6В 2000 мАч	4,32 кг	4680614739914
ДПО03-36-155-4К-90	36 Вт	4000 К	4500 лм	Закаленное стекло	302 лм	3,6В 2000 мАч	4,32 кг	4680614739921

Панели с БАП «3 часа» (1230x180x48 мм)

Артикул	Мощность	Цветовая т-ра	Световой поток	Рассеиватель	Световой поток (аварийн.)	Хар-ки батареи	Масса	Штрих-код
ДПО03-54-155-3К-90	54 Вт	3000 К	6400 лм	Закаленное стекло	439 лм	7,2В 2000 мАч	4,39 кг	4680614739952
ДПО03-54-155-4К-90	54 Вт	4000 К	6750 лм	Закаленное стекло	453 лм	7,2В 2000 мАч	4,39 кг	4680614739969
ДПО03-72-155-3К-90	72 Вт	3000 К	8550 лм	Закаленное стекло	590 лм	3,6В 4000 мАч	4,62 кг	4680614740019
ДПО03-72-155-4К-90	72 Вт	4000 К	9000 лм	Закаленное стекло	604 лм	3,6В 4000 мАч	4,62 кг	4680614740026

светодиодные панели

ДПО08 ЛАЙНЕР IP65



122 лм/Вт световая отдача	184-264 В напряжение	Pf > 0,97 коэф. мощности	УХЛ4 исполнения
IP65 степень защиты	Ra ≥ 85 цветопередача	I класс защиты	до 5 лет гарантия
Kp ≤ 1% пульсация	120° угол рассеяния	50000 ч срок службы	-20...+45°С, +1...+45°С (БАП) рабочая темп.

Под заказ доступна окраска корпуса светильника в любой цвет из палитры RAL

Панели с ЭПРА (1230x180x48 мм)

Артикул	Мощность	Цветовая т-ра	Световой поток	Рассеиватель	Масса	Штрих-код
ДПО08-36-101-3К	36 Вт	3000 К	3900 лм	Матовый	2,3 кг	4680614729878
ДПО08-36-101-4К	36 Вт	4000 К	4100 лм	Матовый	2,3 кг	4680614729885
ДПО08-36-101-5К	36 Вт	5000 К	4100 лм	Матовый	2,3 кг	4680614729892
ДПО08-36-101-6К	36 Вт	6500 К	4100 лм	Матовый	2,3 кг	4680614729908
ДПО08-36-102-3К	36 Вт	3000 К	4200 лм	Микропризма	2,3 кг	4680614729915
ДПО08-36-102-4К	36 Вт	4000 К	4400 лм	Микропризма	2,3 кг	4680614729922
ДПО08-36-102-5К	36 Вт	5000 К	4400 лм	Микропризма	2,3 кг	4680614729939
ДПО08-36-102-6К	36 Вт	6500 К	4400 лм	Микропризма	2,3 кг	4680614729946
ДПО08-54-101-3К	54 Вт	3000 К	5700 лм	Матовый	2,34 кг	4680614730119
ДПО08-54-101-4К	54 Вт	4000 К	6000 лм	Матовый	2,34 кг	4680614730126
ДПО08-54-101-5К	54 Вт	5000 К	6000 лм	Матовый	2,34 кг	4680614730133
ДПО08-54-101-6К	54 Вт	6500 К	6000 лм	Матовый	2,34 кг	4680614730140
ДПО08-54-102-3К	54 Вт	3000 К	6200 лм	Микропризма	2,34 кг	4680614730157
ДПО08-54-102-4К	54 Вт	4000 К	6500 лм	Микропризма	2,34 кг	4680614730164
ДПО08-54-102-5К	54 Вт	5000 К	6500 лм	Микропризма	2,34 кг	4680614730171
ДПО08-54-102-6К	54 Вт	6500 К	6500 лм	Микропризма	2,34 кг	4680614730188
ДПО08-72-101-3К	72 Вт	3000 К	7800 лм	Матовый	2,48 кг	4680614730355
ДПО08-72-101-4К	72 Вт	4000 К	8200 лм	Матовый	2,48 кг	4680614730362
ДПО08-72-101-5К	72 Вт	5000 К	8200 лм	Матовый	2,48 кг	4680614730379
ДПО08-72-101-6К	72 Вт	6500 К	8200 лм	Матовый	2,48 кг	4680614730386
ДПО08-72-102-3К	72 Вт	3000 К	8400 лм	Микропризма	2,48 кг	4680614730393
ДПО08-72-102-4К	72 Вт	4000 К	8800 лм	Микропризма	2,48 кг	4680614730409
ДПО08-72-102-5К	72 Вт	5000 К	8800 лм	Микропризма	2,48 кг	4680614730416
ДПО08-72-102-6К	72 Вт	6500 К	8800 лм	Микропризма	2,48 кг	4680614730423

Панели с 1-10V (1230x180x48 мм)

Артикул	Мощность	Цветовая т-ра	Световой поток	Рассеиватель	Масса	Штрих-код
ДПО08-36-111-3К	36 Вт	3000 К	3900 лм	Матовый	2,46 кг	4680614749920
ДПО08-36-111-4К	36 Вт	4000 К	4100 лм	Матовый	2,46 кг	4680614749937
ДПО08-36-111-5К	36 Вт	5000 К	4100 лм	Матовый	2,46 кг	4680614749944
ДПО08-36-111-6К	36 Вт	6500 К	4100 лм	Матовый	2,46 кг	4680614749951
ДПО08-36-112-3К	36 Вт	3000 К	4200 лм	Микропризма	2,46 кг	4680614749968
ДПО08-36-112-4К	36 Вт	4000 К	4400 лм	Микропризма	2,46 кг	4680614749975
ДПО08-36-112-5К	36 Вт	5000 К	4400 лм	Микропризма	2,46 кг	4680614749982
ДПО08-36-112-6К	36 Вт	6500 К	4400 лм	Микропризма	2,46 кг	4680614749999
ДПО08-54-111-3К	54 Вт	3000 К	5700 лм	Матовый	2,52 кг	4680614750087
ДПО08-54-111-4К	54 Вт	4000 К	6000 лм	Матовый	2,52 кг	4680614750094
ДПО08-54-111-5К	54 Вт	5000 К	6000 лм	Матовый	2,52 кг	4680614750100
ДПО08-54-111-6К	54 Вт	6500 К	6000 лм	Матовый	2,52 кг	4680614750117

Артикул	Мощность	Цветовая т-ра	Световой поток	Рассеиватель	Масса	Штрих-код
ДПО08-54-112-3К	54 Вт	3000 К	6200 лм	Микропризма	2,52 кг	4680614750124
ДПО08-54-112-4К	54 Вт	4000 К	6500 лм	Микропризма	2,52 кг	4680614750131
ДПО08-54-112-5К	54 Вт	5000 К	6500 лм	Микропризма	2,52 кг	4680614750148
ДПО08-54-112-6К	54 Вт	6500 К	6500 лм	Микропризма	2,52 кг	4680614750155
ДПО08-72-111-3К	72 Вт	3000 К	7800 лм	Матовый	2,6 кг	4680614750247
ДПО08-72-111-4К	72 Вт	4000 К	8200 лм	Матовый	2,6 кг	4680614750254
ДПО08-72-111-5К	72 Вт	5000 К	8200 лм	Матовый	2,6 кг	4680614750261
ДПО08-72-111-6К	72 Вт	6500 К	8200 лм	Матовый	2,6 кг	4680614750278
ДПО08-72-112-3К	72 Вт	3000 К	8400 лм	Микропризма	2,6 кг	4680614750285
ДПО08-72-112-4К	72 Вт	4000 К	8800 лм	Микропризма	2,6 кг	4680614750292
ДПО08-72-112-5К	72 Вт	5000 К	8800 лм	Микропризма	2,6 кг	4680614750308
ДПО08-72-112-6К	72 Вт	6500 К	8800 лм	Микропризма	2,6 кг	4680614750315

Панели с DALI (1230x180x48 мм)

Артикул	Мощность	Цветовая т-ра	Световой поток	Рассеиватель	Масса	Штрих-код
ДПО08-36-121-3К	36 Вт	3000 К	3900 лм	Матовый	2,4 кг	4680614750407
ДПО08-36-121-4К	36 Вт	4000 К	4100 лм	Матовый	2,4 кг	4680614750414
ДПО08-36-121-5К	36 Вт	5000 К	4100 лм	Матовый	2,4 кг	4680614750421
ДПО08-36-121-6К	36 Вт	6500 К	4100 лм	Матовый	2,4 кг	4680614750438
ДПО08-36-122-3К	36 Вт	3000 К	4200 лм	Микропризма	2,4 кг	4680614750445
ДПО08-36-122-4К	36 Вт	4000 К	4400 лм	Микропризма	2,4 кг	4680614750452
ДПО08-36-122-5К	36 Вт	5000 К	4400 лм	Микропризма	2,4 кг	4680614750469
ДПО08-36-122-6К	36 Вт	6500 К	4400 лм	Микропризма	2,4 кг	4680614750476
ДПО08-54-121-3К	54 Вт	3000 К	5700 лм	Матовый	2,44 кг	4680614750568
ДПО08-54-121-4К	54 Вт	4000 К	6000 лм	Матовый	2,44 кг	4680614750575
ДПО08-54-121-5К	54 Вт	5000 К	6000 лм	Матовый	2,44 кг	4680614750582
ДПО08-54-121-6К	54 Вт	6500 К	6000 лм	Матовый	2,44 кг	4680614750599
ДПО08-54-122-3К	54 Вт	3000 К	6200 лм	Микропризма	2,44 кг	4680614750605
ДПО08-54-122-4К	54 Вт	4000 К	6500 лм	Микропризма	2,44 кг	4680614750612
ДПО08-54-122-5К	54 Вт	5000 К	6500 лм	Микропризма	2,44 кг	4680614750629
ДПО08-54-122-6К	54 Вт	6500 К	6500 лм	Микропризма	2,44 кг	4680614750636
ДПО08-72-121-3К	72 Вт	3000 К	7800 лм	Матовый	2,58 кг	4680614750728
ДПО08-72-121-4К	72 Вт	4000 К	8200 лм	Матовый	2,58 кг	4680614750735
ДПО08-72-121-5К	72 Вт	5000 К	8200 лм	Матовый	2,58 кг	4680614750742
ДПО08-72-121-6К	72 Вт	6500 К	8200 лм	Матовый	2,58 кг	4680614750759
ДПО08-72-122-3К	72 Вт	3000 К	8400 лм	Микропризма	2,58 кг	4680614750766
ДПО08-72-122-4К	72 Вт	4000 К	8800 лм	Микропризма	2,58 кг	4680614750773
ДПО08-72-122-5К	72 Вт	5000 К	8800 лм	Микропризма	2,58 кг	4680614750780
ДПО08-72-122-6К	72 Вт	6500 К	8800 лм	Микропризма	2,58 кг	4680614750797

Панели с БАП «1 час» (1230x180x48 мм)

Артикул	Мощность	Цветовая т-ра	Световой поток	Рассеиватель	Световой поток (аварийн.)	Хар-ки батареи	Масса	Штрих-код
ДПО08-36-141-3К	36 Вт	3000 К	3900 лм	Матовый	273 лм	3,6В 1000 мАч	2,42 кг	4680614729953
ДПО08-36-141-4К	36 Вт	4000 К	4100 лм	Матовый	287 лм	3,6В 1000 мАч	2,42 кг	4680614729960
ДПО08-36-141-5К	36 Вт	5000 К	4100 лм	Матовый	287 лм	3,6В 1000 мАч	2,42 кг	4680614729977
ДПО08-36-141-6К	36 Вт	6500 К	4100 лм	Матовый	287 лм	3,6В 1000 мАч	2,42 кг	4680614729984
ДПО08-36-142-3К	36 Вт	3000 К	4200 лм	Микропризма	294 лм	3,6В 1000 мАч	2,42 кг	4680614729991
ДПО08-36-142-4К	36 Вт	4000 К	4400 лм	Микропризма	308 лм	3,6В 1000 мАч	2,42 кг	4680614730003
ДПО08-36-142-5К	36 Вт	5000 К	4400 лм	Микропризма	308 лм	3,6В 1000 мАч	2,42 кг	4680614730010
ДПО08-36-142-6К	36 Вт	6500 К	4400 лм	Микропризма	308 лм	3,6В 1000 мАч	2,42 кг	4680614730027
ДПО08-54-141-3К	54 Вт	3000 К	5700 лм	Матовый	399 лм	3,6В 2000 мАч	2,49 кг	4680614730195
ДПО08-54-141-4К	54 Вт	4000 К	6000 лм	Матовый	420 лм	3,6В 2000 мАч	2,49 кг	4680614730201
ДПО08-54-141-5К	54 Вт	5000 К	6000 лм	Матовый	420 лм	3,6В 2000 мАч	2,49 кг	4680614730218
ДПО08-54-141-6К	54 Вт	6500 К	6000 лм	Матовый	420 лм	3,6В 2000 мАч	2,49 кг	4680614730225
ДПО08-54-142-3К	54 Вт	3000 К	6200 лм	Микропризма	434 лм	3,6В 2000 мАч	2,49 кг	4680614730232
ДПО08-54-142-4К	54 Вт	4000 К	6500 лм	Микропризма	455 лм	3,6В 2000 мАч	2,49 кг	4680614730249
ДПО08-54-142-5К	54 Вт	5000 К	6500 лм	Микропризма	455 лм	3,6В 2000 мАч	2,49 кг	4680614730256
ДПО08-54-142-6К	54 Вт	6500 К	6500 лм	Микропризма	455 лм	3,6В 2000 мАч	2,49 кг	4680614730263

Панели с БАП «1 час» (1230x180x48 мм)

Артикул	Мощность	Цветовая т-ра	Световой поток	Рассеиватель	Световой поток (аварийн.)	Хар-ки батареи	Масса	Штрих-код
ДПО08-72-141-3К	72 Вт	3000 К	7800 лм	Матовый	546 лм	3,6В 2000 мАч	2,72 кг	4680614730430
ДПО08-72-141-4К	72 Вт	4000 К	8200 лм	Матовый	574 лм	3,6В 2000 мАч	2,72 кг	4680614730447
ДПО08-72-141-5К	72 Вт	5000 К	8200 лм	Матовый	574 лм	3,6В 2000 мАч	2,72 кг	4680614730454
ДПО08-72-141-6К	72 Вт	6500 К	8200 лм	Матовый	574 лм	3,6В 2000 мАч	2,72 кг	4680614730461
ДПО08-72-142-3К	72 Вт	3000 К	8400 лм	Микропризма	588 лм	3,6В 2000 мАч	2,72 кг	4680614730478
ДПО08-72-142-4К	72 Вт	4000 К	8800 лм	Микропризма	616 лм	3,6В 2000 мАч	2,72 кг	4680614730485
ДПО08-72-142-5К	72 Вт	5000 К	8800 лм	Микропризма	616 лм	3,6В 2000 мАч	2,72 кг	4680614730492
ДПО08-72-142-6К	72 Вт	6500 К	8800 лм	Микропризма	616 лм	3,6В 2000 мАч	2,72 кг	4680614730508

Панели с БАП «3 часа» (1230x180x48 мм)

Артикул	Мощность	Цветовая т-ра	Световой поток	Рассеиватель	Световой поток (аварийн.)	Хар-ки батареи	Масса	Штрих-код
ДПО08-36-151-3К	36 Вт	3000 К	3900 лм	Матовый	273 лм	3,6В 2000 мАч	2,42 кг	4680614730034
ДПО08-36-151-4К	36 Вт	4000 К	4100 лм	Матовый	287 лм	3,6В 2000 мАч	2,42 кг	4680614730041
ДПО08-36-151-5К	36 Вт	5000 К	4100 лм	Матовый	287 лм	3,6В 2000 мАч	2,42 кг	4680614730058
ДПО08-36-151-6К	36 Вт	6500 К	4100 лм	Матовый	287 лм	3,6В 2000 мАч	2,42 кг	4680614730065
ДПО08-36-152-3К	36 Вт	3000 К	4200 лм	Микропризма	294 лм	3,6В 2000 мАч	2,42 кг	4680614730072
ДПО08-36-152-4К	36 Вт	4000 К	4400 лм	Микропризма	308 лм	3,6В 2000 мАч	2,42 кг	4680614730089
ДПО08-36-152-5К	36 Вт	5000 К	4400 лм	Микропризма	308 лм	3,6В 2000 мАч	2,42 кг	4680614730096
ДПО08-36-152-6К	36 Вт	6500 К	4400 лм	Микропризма	308 лм	3,6В 2000 мАч	2,42 кг	4680614730102
ДПО08-54-151-3К	54 Вт	3000 К	5700 лм	Матовый	399 лм	7,2В 2000 мАч	2,49 кг	4680614730270
ДПО08-54-151-4К	54 Вт	4000 К	6000 лм	Матовый	420 лм	7,2В 2000 мАч	2,49 кг	4680614730287
ДПО08-54-151-5К	54 Вт	5000 К	6000 лм	Матовый	420 лм	7,2В 2000 мАч	2,49 кг	4680614730294
ДПО08-54-151-6К	54 Вт	6500 К	6000 лм	Матовый	420 лм	7,2В 2000 мАч	2,49 кг	4680614730300
ДПО08-54-152-3К	54 Вт	3000 К	6200 лм	Микропризма	434 лм	7,2В 2000 мАч	2,49 кг	4680614730317
ДПО08-54-152-4К	54 Вт	4000 К	6500 лм	Микропризма	455 лм	7,2В 2000 мАч	2,49 кг	4680614730324
ДПО08-54-152-5К	54 Вт	5000 К	6500 лм	Микропризма	455 лм	7,2В 2000 мАч	2,49 кг	4680614730331
ДПО08-54-152-6К	54 Вт	6500 К	6500 лм	Микропризма	455 лм	7,2В 2000 мАч	2,49 кг	4680614730348
ДПО08-72-151-3К	72 Вт	3000 К	7800 лм	Матовый	546 лм	3,6В 3000 мАч	2,72 кг	4680614730515
ДПО08-72-151-4К	72 Вт	4000 К	8200 лм	Матовый	574 лм	3,6В 4000 мАч	2,72 кг	4680614730522
ДПО08-72-151-5К	72 Вт	5000 К	8200 лм	Матовый	574 лм	3,6В 4000 мАч	2,72 кг	4680614730539
ДПО08-72-151-6К	72 Вт	6500 К	8200 лм	Матовый	574 лм	3,6В 4000 мАч	2,72 кг	4680614730546
ДПО08-72-152-3К	72 Вт	3000 К	8400 лм	Микропризма	588 лм	3,6В 3000 мАч	2,72 кг	4680614730553
ДПО08-72-152-4К	72 Вт	4000 К	8800 лм	Микропризма	616 лм	3,6В 4000 мАч	2,72 кг	4680614730560
ДПО08-72-152-5К	72 Вт	5000 К	8800 лм	Микропризма	616 лм	3,6В 4000 мАч	2,72 кг	4680614730577
ДПО08-72-152-6К	72 Вт	6500 К	8800 лм	Микропризма	616 лм	3,6В 4000 мАч	2,72 кг	4680614730584

светодиодные панели

ДПО08 ЛАЙНЕР IP65 Ra90



до 133 лм/Вт световая отдача	184-264 В напряжение	Pf > 0,97 коэф. мощности	УХЛ4 исполнения
IP65 степень защиты	Ra ≥ 90 цветопередача	I класс защиты	до 5 лет гарантия
Kp ≤ 1% пульсация	120° угол рассеяния	50000 ч срок службы	-20...+45°С, +1...+45°С (БАП) рабочая темп.

Под заказ доступна окраска корпуса светильника в любой цвет из палитры RAL

Панели с ЭПРА (1230x180x48 мм)

Артикул	Мощность	Цветовая т-ра	Световой поток	Рассеиватель	Масса	Штрих-код
ДПО08-36-101-3К-90	36 Вт	3000 К	4100 лм	Матовый	2,3 кг	4680614744277
ДПО08-36-101-4К-90	36 Вт	4000 К	4500 лм	Матовый	2,3 кг	4680614747117
ДПО08-36-102-3К-90	36 Вт	3000 К	4500 лм	Микропризма	2,3 кг	4680614747124
ДПО08-36-102-4К-90	36 Вт	4000 К	4800 лм	Микропризма	2,3 кг	4680614747131
ДПО08-54-101-3К-90	54 Вт	3000 К	6000 лм	Матовый	2,34 кг	4680614747148
ДПО08-54-101-4К-90	54 Вт	4000 К	6600 лм	Матовый	2,34 кг	4680614747155
ДПО08-54-102-3К-90	54 Вт	3000 К	6700 лм	Микропризма	2,34 кг	4680614747162
ДПО08-54-102-4К-90	54 Вт	4000 К	7150 лм	Микропризма	2,34 кг	4680614747179

Артикул	Мощность	Цветовая т-ра	Световой поток	Рассеиватель	Масса	Штрих-код
ДПО08-72-101-3К-90	72 Вт	3000 К	8200 лм	Матовый	2,48 кг	4680614747186
ДПО08-72-101-4К-90	72 Вт	4000 К	9000 лм	Матовый	2,48 кг	4680614747193
ДПО08-72-102-3К-90	72 Вт	3000 К	9000 лм	Микропризма	2,48 кг	4680614747209
ДПО08-72-102-4К-90	72 Вт	4000 К	9600 лм	Микропризма	2,48 кг	4680614747216

светодиодные панели

ДПО08 ЛАЙНЕР IP65 GL



до 120 лм/Вт световая отдача	184-264 В напряжение	Pf > 0,97 коэф. мощности
IP65 степень защиты	Ra ≥ 85 цветопередача	I класс защиты
Kp ≤ 1% пульсация	120° угол рассеяния	50000 ч срок службы

Под заказ доступна окраска корпуса светильника в любой цвет из палитры RAL

Панели с ЭПРА (1230x180x48 мм)

Артикул	Мощность	Цветовая т-ра	Световой поток	Рассеиватель	Масса	Штрих-код
ДПО08-36-105-3К	36 Вт	3000 К	4120 лм	Закаленное стекло	4,2 кг	4680614749302
ДПО08-36-105-4К	36 Вт	4000 К	4320 лм	Закаленное стекло	4,2 кг	4680614749319
ДПО08-36-105-5К	36 Вт	5000 К	4320 лм	Закаленное стекло	4,2 кг	4680614749326
ДПО08-36-105-6К	36 Вт	6500 К	4320 лм	Закаленное стекло	4,2 кг	4680614749333
ДПО08-54-105-3К	54 Вт	3000 К	6280 лм	Закаленное стекло	4,24 кг	4680614749340
ДПО08-54-105-4К	54 Вт	4000 К	6480 лм	Закаленное стекло	4,24 кг	4680614749357
ДПО08-54-105-5К	54 Вт	5000 К	6480 лм	Закаленное стекло	4,24 кг	4680614749364
ДПО08-54-105-6К	54 Вт	6500 К	6480 лм	Закаленное стекло	4,24 кг	4680614749371
ДПО08-72-105-3К	72 Вт	3000 К	8440 лм	Закаленное стекло	4,38 кг	4680614749388
ДПО08-72-105-4К	72 Вт	4000 К	8640 лм	Закаленное стекло	4,38 кг	4680614749395
ДПО08-72-105-5К	72 Вт	5000 К	8640 лм	Закаленное стекло	4,38 кг	4680614749401
ДПО08-72-105-6К	72 Вт	6500 К	8640 лм	Закаленное стекло	4,38 кг	4680614749418

Панели с БАП «1 час» (1230x180x48 мм)

Артикул	Мощность	Цветовая т-ра	Световой поток	Рассеиватель	Световой поток (аварийн.)	Хар-ки батареи	Масса	Штрих-код
ДПО08-36-145-3К	36 Вт	3000 К	4120 лм	Закаленное стекло	288 лм	3,6В 1000 мАч	4,32 кг	4680614749425
ДПО08-36-145-4К	36 Вт	4000 К	4320 лм	Закаленное стекло	302 лм	3,6В 1000 мАч	4,32 кг	4680614749432
ДПО08-36-145-5К	36 Вт	5000 К	4320 лм	Закаленное стекло	302 лм	3,6В 1000 мАч	4,32 кг	4680614749449
ДПО08-36-145-6К	36 Вт	6500 К	4320 лм	Закаленное стекло	302 лм	3,6В 1000 мАч	4,32 кг	4680614749456
ДПО08-54-145-3К	54 Вт	3000 К	6280 лм	Закаленное стекло	439 лм	3,6В 2000 мАч	4,39 кг	4680614749463
ДПО08-54-145-4К	54 Вт	4000 К	6480 лм	Закаленное стекло	453 лм	3,6В 2000 мАч	4,39 кг	4680614749470
ДПО08-54-145-5К	54 Вт	5000 К	6480 лм	Закаленное стекло	453 лм	3,6В 2000 мАч	4,39 кг	4680614749487
ДПО08-54-145-6К	54 Вт	6500 К	6480 лм	Закаленное стекло	453 лм	3,6В 2000 мАч	4,39 кг	4680614749494
ДПО08-72-145-3К	72 Вт	3000 К	8440 лм	Закаленное стекло	590 лм	3,6В 4000 мАч	4,62 кг	4680614749500
ДПО08-72-145-4К	72 Вт	4000 К	8640 лм	Закаленное стекло	604 лм	3,6В 4000 мАч	4,62 кг	4680614749517
ДПО08-72-145-5К	72 Вт	5000 К	8640 лм	Закаленное стекло	604 лм	3,6В 4000 мАч	4,62 кг	4680614749524
ДПО08-72-145-6К	72 Вт	6500 К	8640 лм	Закаленное стекло	604 лм	3,6В 4000 мАч	4,62 кг	4680614749531

Панели с БАП «3 часа» (1230x180x48 мм)


Артикул	Мощность	Цветовая т-ра	Световой поток	Рассеиватель	Световой поток (аварийн.)	Хар-ки батареи	Масса	Штрих-код
ДПО08-36-155-3К	36 Вт	3000 К	4120 лм	Закаленное стекло	288 лм	3,6В 2000 мАч	4,32 кг	4680614749548
ДПО08-36-155-4К	36 Вт	4000 К	4320 лм	Закаленное стекло	302 лм	3,6В 2000 мАч	4,32 кг	4680614749555
ДПО08-36-155-5К	36 Вт	5000 К	4320 лм	Закаленное стекло	302 лм	3,6В 2000 мАч	4,32 кг	4680614749562
ДПО08-36-155-6К	36 Вт	6500 К	4320 лм	Закаленное стекло	302 лм	3,6В 2000 мАч	4,32 кг	4680614749579
ДПО08-54-155-3К	54 Вт	3000 К	6280 лм	Закаленное стекло	439 лм	7,2В 2000 мАч	4,39 кг	4680614749586
ДПО08-54-155-4К	54 Вт	4000 К	6480 лм	Закаленное стекло	453 лм	7,2В 2000 мАч	4,39 кг	4680614749593
ДПО08-54-155-5К	54 Вт	5000 К	6480 лм	Закаленное стекло	453 лм	7,2В 2000 мАч	4,39 кг	4680614749609
ДПО08-54-155-6К	54 Вт	6500 К	6480 лм	Закаленное стекло	453 лм	7,2В 2000 мАч	4,39 кг	4680614749616
ДПО08-72-155-3К	72 Вт	3000 К	8440 лм	Закаленное стекло	590 лм	3,6В 4000 мАч	4,62 кг	4680614749623

Панели с БАП «3 часа» (1230x180x48 мм)

Артикул	Мощность	Цветовая т-ра	Световой поток	Рассеиватель	Световой поток (аварийн.)	Хар-ки батареи	Масса	Штрих-код
ДПО08-72-155-4К	72 Вт	4000 К	8640 лм	Закаленное стекло	604 лм	3,6В 4000 мАч	4,62 кг	4680614749630
ДПО08-72-155-5К	72 Вт	5000 К	8640 лм	Закаленное стекло	604 лм	3,6В 4000 мАч	4,62 кг	4680614749647
ДПО08-72-155-6К	72 Вт	6500 К	8640 лм	Закаленное стекло	604 лм	3,6В 4000 мАч	4,62 кг	4680614749654

светодиодные панели

РЕШЕТКА ЗАЩИТНАЯ



ДПО01 ЛАЙНЕР совместимость	ДПО03 ЛАЙНЕР IP54 совместимость	ДПО05 ЛАЙТ совместимость	ДПО08 ЛАЙНЕР IP65 совместимость	1 год гарантия
----------------------------------	---------------------------------------	--------------------------------	---------------------------------------	-------------------

Артикул	Цвет	Размер	Кратность упаковки	Штрих-код
Р301-1300	белый	1300x200x75 мм	4 шт.	4260693448381

торговое освещение

ДСО04 МАРКЕТ



до 130 лм/Вт световая отдача	184-264 В напряжение	Pf > 0,97 коэф. мощности	УХЛ4 исполнения
IP40 степень защиты	Ra ≥ 85 цветопередача	I класс защиты	до 5 лет гарантия
Kp ≤ 1% пульсация	120° угол рассеяния	50000 ч срок службы	-20...+45°C, +1...+45°C (БАП) рабочая темп.

Под заказ доступна окраска корпуса светильника
в любой цвет из палитры RAL

Светильник с ЭПРА (1475x110x70 мм)

Артикул	Мощность	Цветовая т-ра	Световой поток	Рассеиватель	Масса	Штрих-код
ДСО04-27-301-3К	27 Вт	3000 К	3200 лм	Матовый	2,6 кг	4680614706855
ДСО04-27-301-4К	27 Вт	4000 К	3400 лм	Матовый	2,6 кг	4260760420036
ДСО04-27-301-5К	27 Вт	5000 К	3400 лм	Матовый	2,6 кг	4260760420043
ДСО04-27-301-6К	27 Вт	6500 К	3400 лм	Матовый	2,6 кг	4260760420050
ДСО04-27-302-3К	27 Вт	3000 К	3300 лм	Микропризма	2,6 кг	4680614706862
ДСО04-27-302-4К	27 Вт	4000 К	3500 лм	Микропризма	2,6 кг	4260760420067
ДСО04-27-302-5К	27 Вт	5000 К	3500 лм	Микропризма	2,6 кг	4260760420074
ДСО04-27-302-6К	27 Вт	6500 К	3500 лм	Микропризма	2,6 кг	4260760420081
ДСО04-54-301-3К	54 Вт	3000 К	6550 лм	Матовый	2,75 кг	4680614706879
ДСО04-54-301-4К	54 Вт	4000 К	6750 лм	Матовый	2,75 кг	4260760420098
ДСО04-54-301-5К	54 Вт	5000 К	6750 лм	Матовый	2,75 кг	4260760420104
ДСО04-54-301-6К	54 Вт	6500 К	6750 лм	Матовый	2,75 кг	4260760420111
ДСО04-54-302-3К	54 Вт	3000 К	6800 лм	Микропризма	2,75 кг	4680614706886
ДСО04-54-302-4К	54 Вт	4000 К	7000 лм	Микропризма	2,75 кг	4260760420128
ДСО04-54-302-5К	54 Вт	5000 К	7000 лм	Микропризма	2,75 кг	4260760420135
ДСО04-54-302-6К	54 Вт	6500 К	7000 лм	Микропризма	2,75 кг	4260760420142
ДСО04-81-301-3К	81 Вт	3000 К	9800 лм	Матовый	3 кг	4680614706893
ДСО04-81-301-4К	81 Вт	4000 К	10000 лм	Матовый	3 кг	4260760420159
ДСО04-81-301-5К	81 Вт	5000 К	10000 лм	Матовый	3 кг	4260760420166
ДСО04-81-301-6К	81 Вт	6500 К	10000 лм	Матовый	3 кг	4260760420173
ДСО04-81-302-3К	81 Вт	3000 К	10300 лм	Микропризма	3 кг	4680614706909
ДСО04-81-302-4К	81 Вт	4000 К	10500 лм	Микропризма	3 кг	4260760420180
ДСО04-81-302-5К	81 Вт	5000 К	10500 лм	Микропризма	3 кг	4260760420197
ДСО04-81-302-6К	81 Вт	6500 К	10500 лм	Микропризма	3 кг	4260760420203

Светильник с ЭПРА (1475x110x70 мм) и с 1-фазной магистральной проводкой

Артикул	Мощность	Цветовая т-ра	Световой поток	Рассеиватель	Масса	Штрих-код
ДСО04-27-301-3К-М	27 Вт	3000 К	3200 лм	Матовый	2,6 кг	4680614706916
ДСО04-27-301-4К-М	27 Вт	4000 К	3400 лм	Матовый	2,6 кг	4260760420937

Артикул	Мощность	Цветовая т-ра	Световой поток	Рассеиватель	Масса	Штрих-код
ДСО04-27-301-5К-М	27 Вт	5000 К	3400 лм	Матовый	2,6 кг	4260760420944
ДСО04-27-301-6К-М	27 Вт	6500 К	3400 лм	Матовый	2,6 кг	4260760420951
ДСО04-27-302-3К-М	27 Вт	3000 К	3300 лм	Микропризма	2,6 кг	4680614706923
ДСО04-27-302-4К-М	27 Вт	4000 К	3500 лм	Микропризма	2,6 кг	4260760420968
ДСО04-27-302-5К-М	27 Вт	5000 К	3500 лм	Микропризма	2,6 кг	4260760420975
ДСО04-27-302-6К-М	27 Вт	6500 К	3500 лм	Микропризма	2,6 кг	4260760420982
ДСО04-54-301-3К-М	54 Вт	3000 К	6550 лм	Матовый	2,75 кг	4680614706930
ДСО04-54-301-4К-М	54 Вт	4000 К	6750 лм	Матовый	2,75 кг	4260760420999
ДСО04-54-301-5К-М	54 Вт	5000 К	6750 лм	Матовый	2,75 кг	4260760421002
ДСО04-54-301-6К-М	54 Вт	6500 К	6750 лм	Матовый	2,75 кг	4260760421019
ДСО04-54-302-3К-М	54 Вт	3000 К	6800 лм	Микропризма	2,75 кг	4680614706947
ДСО04-54-302-4К-М	54 Вт	4000 К	7000 лм	Микропризма	2,75 кг	4260760421026
ДСО04-54-302-5К-М	54 Вт	5000 К	7000 лм	Микропризма	2,75 кг	4260760421033
ДСО04-54-302-6К-М	54 Вт	6500 К	7000 лм	Микропризма	2,75 кг	4260760421040
ДСО04-81-301-3К-М	81 Вт	3000 К	9800 лм	Матовый	3 кг	4680614706954
ДСО04-81-301-4К-М	81 Вт	4000 К	10000 лм	Матовый	3 кг	4260760421057
ДСО04-81-301-5К-М	81 Вт	5000 К	10000 лм	Матовый	3 кг	4260760421064
ДСО04-81-301-6К-М	81 Вт	6500 К	10000 лм	Матовый	3 кг	4260760421071
ДСО04-81-302-3К-М	81 Вт	3000 К	10300 лм	Микропризма	3 кг	4680614706961
ДСО04-81-302-4К-М	81 Вт	4000 К	10500 лм	Микропризма	3 кг	4260760421088
ДСО04-81-302-5К-М	81 Вт	5000 К	10500 лм	Микропризма	3 кг	4260760421095
ДСО04-81-302-6К-М	81 Вт	6500 К	10500 лм	Микропризма	3 кг	4260760421101

Светильник с 1-10V (1475x110x70 мм)

Артикул	Мощность	Цветовая т-ра	Световой поток	Рассеиватель	Масса	Штрих-код
ДСО04-27-311-3К	27 Вт	3000 К	3200 лм	Матовый	2,72 кг	4680614751602
ДСО04-27-311-4К	27 Вт	4000 К	3400 лм	Матовый	2,72 кг	4260760420579
ДСО04-27-311-5К	27 Вт	5000 К	3400 лм	Матовый	2,72 кг	4260760420586
ДСО04-27-311-6К	27 Вт	6500 К	3400 лм	Матовый	2,72 кг	4260760420593
ДСО04-27-312-3К	27 Вт	3000 К	3300 лм	Микропризма	2,72 кг	4680614751619
ДСО04-27-312-4К	27 Вт	4000 К	3500 лм	Микропризма	2,72 кг	4260760420609
ДСО04-27-312-5К	27 Вт	5000 К	3500 лм	Микропризма	2,72 кг	4260760420616
ДСО04-27-312-6К	27 Вт	6500 К	3500 лм	Микропризма	2,72 кг	4260760420623
ДСО04-54-311-3К	54 Вт	3000 К	6550 лм	Матовый	2,87 кг	4680614751626
ДСО04-54-311-4К	54 Вт	4000 К	6750 лм	Матовый	2,87 кг	4260760420630
ДСО04-54-311-5К	54 Вт	5000 К	6750 лм	Матовый	2,87 кг	4260760420647
ДСО04-54-311-6К	54 Вт	6500 К	6750 лм	Матовый	2,87 кг	4260760420654
ДСО04-54-312-3К	54 Вт	3000 К	6800 лм	Микропризма	2,87 кг	4680614751633
ДСО04-54-312-4К	54 Вт	4000 К	7000 лм	Микропризма	2,87 кг	4260760420661
ДСО04-54-312-5К	54 Вт	5000 К	7000 лм	Микропризма	2,87 кг	4260760420678
ДСО04-54-312-6К	54 Вт	6500 К	7000 лм	Микропризма	2,87 кг	4260760420685
ДСО04-81-311-3К	81 Вт	3000 К	9800 лм	Матовый	3,02 кг	4680614751640
ДСО04-81-311-4К	81 Вт	4000 К	10000 лм	Матовый	3,02 кг	4260760420692
ДСО04-81-311-5К	81 Вт	5000 К	10000 лм	Матовый	3,02 кг	4260760420708
ДСО04-81-311-6К	81 Вт	6500 К	10000 лм	Матовый	3,02 кг	4260760420715
ДСО04-81-312-3К	81 Вт	3000 К	10300 лм	Микропризма	3,02 кг	4680614751657
ДСО04-81-312-4К	81 Вт	4000 К	10500 лм	Микропризма	3,02 кг	4260760420722
ДСО04-81-312-5К	81 Вт	5000 К	10500 лм	Микропризма	3,02 кг	4260760420739
ДСО04-81-312-6К	81 Вт	6500 К	10500 лм	Микропризма	3,02 кг	4260760420746

Светильник с 1-10V (1475x110x70 мм) и с 1-фазной магистральной проводкой

Артикул	Мощность	Цветовая т-ра	Световой поток	Рассеиватель	Масса	Штрих-код
ДСО04-27-311-3К-М	27 Вт	3000 К	3200 лм	Матовый	2,72 кг	4680614751787
ДСО04-27-311-4К-М	27 Вт	4000 К	3400 лм	Матовый	2,72 кг	4260760422436
ДСО04-27-311-5К-М	27 Вт	5000 К	3400 лм	Матовый	2,72 кг	4260760422443
ДСО04-27-311-6К-М	27 Вт	6500 К	3400 лм	Матовый	2,72 кг	4260760422450
ДСО04-27-312-3К-М	27 Вт	3000 К	3300 лм	Микропризма	2,72 кг	4680614751794
ДСО04-27-312-4К-М	27 Вт	4000 К	3500 лм	Микропризма	2,72 кг	4260760422467

Светильник с 1-10V (1475x110x70 мм) и с 1-фазной магистральной проводкой

Артикул	Мощность	Цветовая т-ра	Световой поток	Рассеиватель	Масса	Штрих-код
ДСО04-27-312-5К-М	27 Вт	5000 К	3500 лм	Микропризма	2,72 кг	4260760422474
ДСО04-27-312-6К-М	27 Вт	6500 К	3500 лм	Микропризма	2,72 кг	4260760422481
ДСО04-54-311-3К-М	54 Вт	3000 К	6550 лм	Матовый	2,87 кг	4680614751800
ДСО04-54-311-4К-М	54 Вт	4000 К	6750 лм	Матовый	2,87 кг	4260760422498
ДСО04-54-311-5К-М	54 Вт	5000 К	6750 лм	Матовый	2,87 кг	4260760422504
ДСО04-54-311-6К-М	54 Вт	6500 К	6750 лм	Матовый	2,87 кг	4260760422511
ДСО04-54-312-3К-М	54 Вт	3000 К	6800 лм	Микропризма	2,87 кг	4680614751817
ДСО04-54-312-4К-М	54 Вт	4000 К	7000 лм	Микропризма	2,87 кг	4260760422528
ДСО04-54-312-5К-М	54 Вт	5000 К	7000 лм	Микропризма	2,87 кг	4260760422535
ДСО04-54-312-6К-М	54 Вт	6500 К	7000 лм	Микропризма	2,87 кг	4260760422542
ДСО04-81-311-3К-М	81 Вт	3000 К	9800 лм	Матовый	3,02 кг	4680614751824
ДСО04-81-311-4К-М	81 Вт	4000 К	10000 лм	Матовый	3,02 кг	4260760422559
ДСО04-81-311-5К-М	81 Вт	5000 К	10000 лм	Матовый	3,02 кг	4260760422566
ДСО04-81-311-6К-М	81 Вт	6500 К	10000 лм	Матовый	3,02 кг	4260760422573
ДСО04-81-312-3К-М	81 Вт	3000 К	10300 лм	Микропризма	3,02 кг	4680614751831
ДСО04-81-312-4К-М	81 Вт	4000 К	10500 лм	Микропризма	3,02 кг	4260760422580
ДСО04-81-312-5К-М	81 Вт	5000 К	10500 лм	Микропризма	3,02 кг	4260760422597
ДСО04-81-312-6К-М	81 Вт	6500 К	10500 лм	Микропризма	3,02 кг	4260760422603

Светильник с DALI (1475x110x70 мм)

Артикул	Мощность	Цветовая т-ра	Световой поток	Рассеиватель	Масса	Штрих-код
ДСО04-27-321-3К	27 Вт	4000 К	3200 лм	Матовый	2,74 кг	4680614751664
ДСО04-27-321-4К	27 Вт	4000 К	3400 лм	Матовый	2,74 кг	4260760420753
ДСО04-27-321-5К	27 Вт	5000 К	3400 лм	Матовый	2,74 кг	4260760420760
ДСО04-27-321-6К	27 Вт	6500 К	3400 лм	Матовый	2,74 кг	4260760420777
ДСО04-27-322-3К	27 Вт	4000 К	3300 лм	Микропризма	2,74 кг	4680614751671
ДСО04-27-322-4К	27 Вт	4000 К	3500 лм	Микропризма	2,74 кг	4260760420784
ДСО04-27-322-5К	27 Вт	5000 К	3500 лм	Микропризма	2,74 кг	4260760420791
ДСО04-27-322-6К	27 Вт	6500 К	3500 лм	Микропризма	2,74 кг	4260760420807
ДСО04-54-321-3К	54 Вт	4000 К	3550 лм	Матовый	2,89 кг	4680614751688
ДСО04-54-321-4К	54 Вт	4000 К	6750 лм	Матовый	2,89 кг	4260760420814
ДСО04-54-321-5К	54 Вт	5000 К	6750 лм	Матовый	2,89 кг	4260760420821
ДСО04-54-321-6К	54 Вт	6500 К	6750 лм	Матовый	2,89 кг	4260760420838
ДСО04-54-322-3К	54 Вт	4000 К	6800 лм	Микропризма	2,89 кг	4680614751695
ДСО04-54-322-4К	54 Вт	4000 К	7000 лм	Микропризма	2,89 кг	4260760420845
ДСО04-54-322-5К	54 Вт	5000 К	7000 лм	Микропризма	2,89 кг	4260760420852
ДСО04-54-322-6К	54 Вт	6500 К	7000 лм	Микропризма	2,89 кг	4260760420869
ДСО04-81-321-3К	81 Вт	4000 К	9800 лм	Матовый	3,04 кг	4680614751701
ДСО04-81-321-4К	81 Вт	4000 К	10000 лм	Матовый	3,04 кг	4260760420876
ДСО04-81-321-5К	81 Вт	5000 К	10000 лм	Матовый	3,04 кг	4260760420883
ДСО04-81-321-6К	81 Вт	6500 К	10000 лм	Матовый	3,04 кг	4260760420890
ДСО04-81-322-3К	81 Вт	4000 К	10300 лм	Микропризма	3,04 кг	4680614751718
ДСО04-81-322-4К	81 Вт	4000 К	10500 лм	Микропризма	3,04 кг	4260760420906
ДСО04-81-322-5К	81 Вт	5000 К	10500 лм	Микропризма	3,04 кг	4260760420913
ДСО04-81-322-6К	81 Вт	6500 К	10500 лм	Микропризма	3,04 кг	4260760420920

Светильник с DALI (1475x110x70 мм) и с 1-фазной магистральной проводкой

Артикул	Мощность	Цветовая т-ра	Световой поток	Рассеиватель	Масса	Штрих-код
ДСО04-27-321-3К-М	27 Вт	4000 К	3200 лм	Матовый	2,74 кг	4680614751725
ДСО04-27-321-4К-М	27 Вт	4000 К	3400 лм	Матовый	2,74 кг	4260760422610
ДСО04-27-321-5К-М	27 Вт	5000 К	3400 лм	Матовый	2,74 кг	4260760422627
ДСО04-27-321-6К-М	27 Вт	6500 К	3400 лм	Матовый	2,74 кг	4260760422634
ДСО04-27-322-3К-М	27 Вт	4000 К	3300 лм	Микропризма	2,74 кг	4680614751732
ДСО04-27-322-4К-М	27 Вт	4000 К	3500 лм	Микропризма	2,74 кг	4260760422641
ДСО04-27-322-5К-М	27 Вт	5000 К	3500 лм	Микропризма	2,74 кг	4260760422658
ДСО04-27-322-6К-М	27 Вт	6500 К	3500 лм	Микропризма	2,74 кг	4260760422665
ДСО04-54-321-3К-М	54 Вт	4000 К	3550 лм	Матовый	2,89 кг	4680614751749

Артикул	Мощность	Цветовая т-ра	Световой поток	Рассеиватель	Масса	Штрих-код
ДСО04-54-321-4К-М	54 Вт	4000 К	6750 лм	Матовый	2,89 кг	4260760422672
ДСО04-54-321-5К-М	54 Вт	5000 К	6750 лм	Матовый	2,89 кг	4260760422689
ДСО04-54-321-6К-М	54 Вт	6500 К	6750 лм	Матовый	2,89 кг	4260760422696
ДСО04-54-322-3К-М	54 Вт	4000 К	6800 лм	Микропризма	2,89 кг	4680614751756
ДСО04-54-322-4К-М	54 Вт	4000 К	7000 лм	Микропризма	2,89 кг	4260760422702
ДСО04-54-322-5К-М	54 Вт	5000 К	7000 лм	Микропризма	2,89 кг	4260760422719
ДСО04-54-322-6К-М	54 Вт	6500 К	7000 лм	Микропризма	2,89 кг	4260760422726
ДСО04-81-321-3К-М	81 Вт	4000 К	9800 лм	Матовый	3,04 кг	4680614751763
ДСО04-81-321-4К-М	81 Вт	4000 К	10000 лм	Матовый	3,04 кг	4260760422733
ДСО04-81-321-5К-М	81 Вт	5000 К	10000 лм	Матовый	3,04 кг	4260760422740
ДСО04-81-321-6К-М	81 Вт	6500 К	10000 лм	Матовый	3,04 кг	4260760422757
ДСО04-81-322-3К-М	81 Вт	4000 К	10300 лм	Микропризма	3,04 кг	4680614751770
ДСО04-81-322-4К-М	81 Вт	4000 К	10500 лм	Микропризма	3,04 кг	4260760422764
ДСО04-81-322-5К-М	81 Вт	5000 К	10500 лм	Микропризма	3,04 кг	4260760422771
ДСО04-81-322-6К-М	81 Вт	6500 К	10500 лм	Микропризма	3,04 кг	4260760422788

Светильник с БАП «1 час» (1475x110x70 мм)

Артикул	Мощность	Цветовая т-ра	Световой поток	Рассеиватель	Световой поток (аварийн.)	Хар-ки батареи	Масса	Штрих-код
ДСО04-27-341-3К	27 Вт	3000 К	3200 лм	Матовый	224 лм	3,6В 1000 мАч	2,75 кг	4680614706978
ДСО04-27-341-4К	27 Вт	4000 К	3400 лм	Матовый	238 лм	3,6В 1000 мАч	2,75 кг	4260760420210
ДСО04-27-341-5К	27 Вт	5000 К	3400 лм	Матовый	238 лм	3,6В 1000 мАч	2,75 кг	4260760420227
ДСО04-27-341-6К	27 Вт	6500 К	3400 лм	Матовый	238 лм	3,6В 1000 мАч	2,75 кг	4260760420234
ДСО04-27-342-3К	27 Вт	3000 К	3300 лм	Микропризма	231 лм	3,6В 1000 мАч	2,75 кг	4680614706992
ДСО04-27-342-4К	27 Вт	4000 К	3500 лм	Микропризма	245 лм	3,6В 1000 мАч	2,75 кг	4260760420241
ДСО04-27-342-5К	27 Вт	5000 К	3500 лм	Микропризма	245 лм	3,6В 1000 мАч	2,75 кг	4260760420258
ДСО04-27-342-6К	27 Вт	6500 К	3500 лм	Микропризма	245 лм	3,6В 1000 мАч	2,75 кг	4260760420265
ДСО04-54-341-3К	54 Вт	3000 К	6550 лм	Матовый	458 лм	3,6В 2000 мАч	2,75 кг	4680614707050
ДСО04-54-341-4К	54 Вт	4000 К	6750 лм	Матовый	472 лм	3,6В 2000 мАч	2,75 кг	4260760420272
ДСО04-54-341-5К	54 Вт	5000 К	6750 лм	Матовый	472 лм	3,6В 2000 мАч	3 кг	4260760420289
ДСО04-54-341-6К	54 Вт	6500 К	6750 лм	Матовый	472 лм	3,6В 2000 мАч	3 кг	4260760420296
ДСО04-54-342-3К	54 Вт	3000 К	6800 лм	Микропризма	476 лм	3,6В 2000 мАч	3 кг	4680614707159
ДСО04-54-342-4К	54 Вт	4000 К	7000 лм	Микропризма	490 лм	3,6В 2000 мАч	3 кг	4260760420302
ДСО04-54-342-5К	54 Вт	5000 К	7000 лм	Микропризма	490 лм	3,6В 2000 мАч	3 кг	4260760420319
ДСО04-54-342-6К	54 Вт	6500 К	7000 лм	Микропризма	490 лм	3,6В 2000 мАч	3 кг	4260760420326
ДСО04-81-341-3К	81 Вт	3000 К	9800 лм	Матовый	686 лм	7,2 В 2000 мАч	3,27 кг	4680614707098
ДСО04-81-341-4К	81 Вт	4000 К	10000 лм	Матовый	700 лм	7,2 В 2000 мАч	3,27 кг	4260760420333
ДСО04-81-341-5К	81 Вт	5000 К	10000 лм	Матовый	700 лм	7,2 В 2000 мАч	3,27 кг	4260760420340
ДСО04-81-341-6К	81 Вт	6500 К	10000 лм	Матовый	700 лм	7,2 В 2000 мАч	3,27 кг	4260760420357
ДСО04-81-342-3К	81 Вт	3000 К	10300 лм	Микропризма	721 лм	7,2 В 2000 мАч	3,27 кг	4680614707197
ДСО04-81-342-4К	81 Вт	4000 К	10500 лм	Микропризма	735 лм	7,2 В 2000 мАч	3,27 кг	4260760420364
ДСО04-81-342-5К	81 Вт	5000 К	10500 лм	Микропризма	735 лм	7,2 В 2000 мАч	3,27 кг	4260760420371
ДСО04-81-342-6К	81 Вт	6500 К	10500 лм	Микропризма	735 лм	7,2 В 2000 мАч	3,27 кг	4260760420388

Светильник с БАП «1 час» (1475x110x70 мм) и с 1-фазной магистральной проводкой

Артикул	Мощность	Цветовая т-ра	Световой поток	Рассеиватель	Световой поток (аварийн.)	Хар-ки батареи	Масса	Штрих-код
ДСО04-27-341-3К-М	27 Вт	3000 К	3200 лм	Матовый	224 лм	3,6В 1000 мАч	2,75 кг	4680614706985
ДСО04-27-341-4К-М	27 Вт	4000 К	3400 лм	Матовый	238 лм	3,6В 1000 мАч	2,75 кг	4260760421118
ДСО04-27-341-5К-М	27 Вт	5000 К	3400 лм	Матовый	238 лм	3,6В 1000 мАч	2,75 кг	4260760421125
ДСО04-27-341-6К-М	27 Вт	6500 К	3400 лм	Матовый	238 лм	3,6В 1000 мАч	2,75 кг	4260760421132
ДСО04-27-342-3К-М	27 Вт	3000 К	3300 лм	Микропризма	231 лм	3,6В 1000 мАч	2,75 кг	4680614707005
ДСО04-27-342-4К-М	27 Вт	4000 К	3500 лм	Микропризма	245 лм	3,6В 1000 мАч	2,75 кг	4260760421149
ДСО04-27-342-5К-М	27 Вт	5000 К	3500 лм	Микропризма	245 лм	3,6В 1000 мАч	2,75 кг	4260760421156
ДСО04-27-342-6К-М	27 Вт	6500 К	3500 лм	Микропризма	245 лм	3,6В 1000 мАч	2,75 кг	4260760421163
ДСО04-54-341-3К-М	54 Вт	3000 К	6550 лм	Матовый	458 лм	3,6В 2000 мАч	2,75 кг	4680614707067
ДСО04-54-341-4К-М	54 Вт	4000 К	6750 лм	Матовый	472 лм	3,6В 2000 мАч	3 кг	4260760421170
ДСО04-54-341-5К-М	54 Вт	5000 К	6750 лм	Матовый	472 лм	3,6В 2000 мАч	3 кг	4260760421187
ДСО04-54-341-6К-М	54 Вт	6500 К	6750 лм	Матовый	472 лм	3,6В 2000 мАч	3 кг	4260760421194
ДСО04-54-342-3К-М	54 Вт	3000 К	6800 лм	Микропризма	476 лм	3,6В 2000 мАч	3 кг	4680614707166

Светильник с БАП «1 час» (1475x110x70 мм) и с 1-фазной магистральной проводкой

Артикул	Мощность	Цветовая т-ра	Световой поток	Рассеиватель	Световой поток (аварийн.)	Хар-ки батареи	Масса	Штрих-код
ДСО04-54-342-4К-М	54 Вт	4000 К	7000 лм	Микропризма	490 лм	3,6В 2000 мАч	3 кг	4260760421200
ДСО04-54-342-5К-М	54 Вт	5000 К	7000 лм	Микропризма	490 лм	3,6В 2000 мАч	3 кг	4260760422177
ДСО04-54-342-6К-М	54 Вт	6500 К	7000 лм	Микропризма	490 лм	3,6В 2000 мАч	3 кг	4260760422184
ДСО04-81-341-3К-М	81 Вт	3000 К	9800 лм	Матовый	686 лм	7,2 В 2000 мАч	3,27 кг	4680614707104
ДСО04-81-341-4К-М	81 Вт	4000 К	10000 лм	Матовый	700 лм	7,2 В 2000 мАч	3,27 кг	4260760422191
ДСО04-81-341-5К-М	81 Вт	5000 К	10000 лм	Матовый	700 лм	7,2 В 2000 мАч	3,27 кг	4260760422207
ДСО04-81-341-6К-М	81 Вт	6500 К	10000 лм	Матовый	700 лм	7,2 В 2000 мАч	3,27 кг	4260760422214
ДСО04-81-342-3К-М	81 Вт	3000 К	10300 лм	Микропризма	721 лм	7,2 В 2000 мАч	3,27 кг	4680614707203
ДСО04-81-342-4К-М	81 Вт	4000 К	10500 лм	Микропризма	735 лм	7,2 В 2000 мАч	3,27 кг	4260760422221
ДСО04-81-342-5К-М	81 Вт	5000 К	10500 лм	Микропризма	735 лм	7,2 В 2000 мАч	3,27 кг	4260760422238
ДСО04-81-342-6К-М	81 Вт	6500 К	10500 лм	Микропризма	735 лм	7,2 В 2000 мАч	3,27 кг	4260760422245

Светильник с БАП «3 часа» (1475x110x70 мм)

Артикул	Мощность	Цветовая т-ра	Световой поток	Рассеиватель	Световой поток (аварийн.)	Хар-ки батареи	Масса	Штрих-код
ДСО04-27-351-3К	27 Вт	3000 К	3200 лм	Матовый	224 лм	3,6В 2000 мАч	2,75 кг	4680614707012
ДСО04-27-351-4К	27 Вт	4000 К	3400 лм	Матовый	238 лм	3,6В 2000 мАч	2,75 кг	4260760420395
ДСО04-27-351-5К	27 Вт	5000 К	3400 лм	Матовый	238 лм	3,6В 2000 мАч	2,75 кг	4260760420401
ДСО04-27-351-6К	27 Вт	6500 К	3400 лм	Матовый	238 лм	3,6В 2000 мАч	2,75 кг	4260760420418
ДСО04-27-352-3К	27 Вт	3000 К	3300 лм	Микропризма	231 лм	3,6В 2000 мАч	2,75 кг	4680614707036
ДСО04-27-352-4К	27 Вт	4000 К	3500 лм	Микропризма	245 лм	3,6В 2000 мАч	2,75 кг	4260760420425
ДСО04-27-352-5К	27 Вт	5000 К	3500 лм	Микропризма	245 лм	3,6В 2000 мАч	2,75 кг	4260760420432
ДСО04-27-352-6К	27 Вт	6500 К	3500 лм	Микропризма	245 лм	3,6В 2000 мАч	2,75 кг	4260760420449
ДСО04-54-351-3К	54 Вт	3000 К	6550 лм	Матовый	458 лм	7,2В 2000 мАч	3 кг	4680614707074
ДСО04-54-351-4К	54 Вт	4000 К	6750 лм	Матовый	472 лм	7,2В 2000 мАч	3 кг	4260760420456
ДСО04-54-351-5К	54 Вт	5000 К	6750 лм	Матовый	472 лм	7,2В 2000 мАч	3 кг	4260760420463
ДСО04-54-351-6К	54 Вт	6500 К	6750 лм	Матовый	472 лм	7,2В 2000 мАч	3 кг	4260760420470
ДСО04-54-352-3К	54 Вт	3000 К	6800 лм	Микропризма	476 лм	7,2В 2000 мАч	3 кг	4680614707135
ДСО04-54-352-4К	54 Вт	4000 К	7000 лм	Микропризма	490 лм	7,2В 2000 мАч	3 кг	4260760420487
ДСО04-54-352-5К	54 Вт	5000 К	7000 лм	Микропризма	490 лм	7,2В 2000 мАч	3 кг	4260760420494
ДСО04-54-352-6К	54 Вт	6500 К	7000 лм	Микропризма	490 лм	7,2В 2000 мАч	3 кг	4260760420500
ДСО04-81-351-3К	81 Вт	3000 К	9800 лм	Матовый	686 лм	3,6В 3000 мАч	3,27 кг	4680614707111
ДСО04-81-351-4К	81 Вт	4000 К	10000 лм	Матовый	700 лм	3,6В 4000 мАч	3,27 кг	4260760420517
ДСО04-81-351-5К	81 Вт	5000 К	10000 лм	Матовый	700 лм	3,6В 4000 мАч	3,27 кг	4260760420524
ДСО04-81-351-6К	81 Вт	6500 К	10000 лм	Матовый	700 лм	3,6В 4000 мАч	3,27 кг	4260760420531
ДСО04-81-352-3К	81 Вт	3000 К	10300 лм	Микропризма	721 лм	3,6В 3000 мАч	3,27 кг	4680614707210
ДСО04-81-352-4К	81 Вт	4000 К	10500 лм	Микропризма	735 лм	3,6В 4000 мАч	3,27 кг	4260760420548
ДСО04-81-352-5К	81 Вт	5000 К	10500 лм	Микропризма	735 лм	3,6В 4000 мАч	3,27 кг	4260760420555
ДСО04-81-352-6К	81 Вт	6500 К	10500 лм	Микропризма	735 лм	3,6В 4000 мАч	3,27 кг	4260760420562

Светильник с БАП «3 часа» (1475x110x70 мм) и с 1-фазной магистральной проводкой

Артикул	Мощность	Цветовая т-ра	Световой поток	Рассеиватель	Световой поток (аварийн.)	Хар-ки батареи	Масса	Штрих-код
ДСО04-27-351-3К-М	27 Вт	3000 К	3200 лм	Матовый	224 лм	3,6В 2000 мАч	2,75 кг	4680614707029
ДСО04-27-351-4К-М	27 Вт	4000 К	3400 лм	Матовый	238 лм	3,6В 2000 мАч	2,75 кг	4260760422252
ДСО04-27-351-5К-М	27 Вт	5000 К	3400 лм	Матовый	238 лм	3,6В 2000 мАч	2,75 кг	4260760422269
ДСО04-27-351-6К-М	27 Вт	6500 К	3400 лм	Матовый	238 лм	3,6В 2000 мАч	2,75 кг	4260760422276
ДСО04-27-352-3К-М	27 Вт	3000 К	3300 лм	Микропризма	231 лм	3,6В 2000 мАч	2,75 кг	4680614707043
ДСО04-27-352-4К-М	27 Вт	4000 К	3500 лм	Микропризма	245 лм	3,6В 2000 мАч	2,75 кг	4260760422283
ДСО04-27-352-5К-М	27 Вт	5000 К	3500 лм	Микропризма	245 лм	3,6В 2000 мАч	2,75 кг	4260760422290
ДСО04-27-352-6К-М	27 Вт	6500 К	3500 лм	Микропризма	245 лм	3,6В 2000 мАч	2,75 кг	4260760422306
ДСО04-54-351-3К-М	54 Вт	3000 К	6550 лм	Матовый	458 лм	7,2В 2000 мАч	3 кг	4680614707081
ДСО04-54-351-4К-М	54 Вт	4000 К	6750 лм	Матовый	472 лм	7,2В 2000 мАч	3 кг	4260760422313
ДСО04-54-351-5К-М	54 Вт	5000 К	6750 лм	Матовый	472 лм	7,2В 2000 мАч	3 кг	4260760422320
ДСО04-54-351-6К-М	54 Вт	6500 К	6750 лм	Матовый	472 лм	7,2В 2000 мАч	3 кг	4260760422337
ДСО04-54-352-3К-М	54 Вт	3000 К	6800 лм	Микропризма	476 лм	7,2В 2000 мАч	3 кг	4680614707142
ДСО04-54-352-4К-М	54 Вт	4000 К	7000 лм	Микропризма	490 лм	7,2В 2000 мАч	3 кг	4260760422344
ДСО04-54-352-5К-М	54 Вт	5000 К	7000 лм	Микропризма	490 лм	7,2В 2000 мАч	3 кг	4260760422351
ДСО04-54-352-6К-М	54 Вт	6500 К	7000 лм	Матовый	490 лм	7,2В 2000 мАч	3 кг	4260760422368

Артикул	Мощность	Цветовая т-ра	Световой поток	Рассеиватель	Световой поток (аварийн.)	Хар-ки батареи	Масса	Штрих-код
ДСО04-81-351-3К-М	81 Вт	3000 К	9800 лм	Матовый	686 лм	3,6В 3000 мАч	3,27 кг	4680614707128
ДСО04-81-351-4К-М	81 Вт	4000 К	10000 лм	Матовый	700 лм	3,6В 4000 мАч	3,27 кг	4260760422375
ДСО04-81-351-5К-М	81 Вт	5000 К	10000 лм	Матовый	700 лм	3,6В 4000 мАч	3,27 кг	4260760422382
ДСО04-81-351-6К-М	81 Вт	6500 К	10000 лм	Матовый	700 лм	3,6В 4000 мАч	3,27 кг	4260760422399
ДСО04-81-352-3К-М	81 Вт	3000 К	10300 лм	Микропризма	721 лм	3,6В 3000 мАч	3,27 кг	4680614707227
ДСО04-81-352-4К-М	81 Вт	4000 К	10500 лм	Микропризма	735 лм	3,6В 4000 мАч	3,27 кг	4260760422405
ДСО04-81-352-5К-М	81 Вт	5000 К	10500 лм	Микропризма	735 лм	3,6В 4000 мАч	3,27 кг	4260760422412
ДСО04-81-352-6К-М	81 Вт	6500 К	10500 лм	Микропризма	735 лм	3,6В 4000 мАч	3,27 кг	4260760422429

Комплектующие

		Артикул	Штрих-код
ДСО04-КТЗ-2	ДСО04-С мм	ДСО04-КТЗ-2	комплект торцевых заглушек 4680614712627
		ДСО04-С мм	соединитель механический магистральный 4260760422801

офисные светильники

ДПО05 ЛАЙТ

	до 122 лм/Вт световая отдача	184-264 В напряжение	Pf > 0,97 коэф. мощности	УХЛ4 исполнения
IP40 степень защиты	Ra ≥ 85 цветопередача	I класс защиты	до 5 лет гарантия	
Kп ≤ 1% пульсация	120° угол рассеяния	50000 ч срок службы	-20...+45°С рабочая темп.	

Панели с ЭПРА (600x118x40 мм)

Артикул	Мощность	Цветовая т-ра	Световой поток	Рассеиватель	Масса	Штрих-код
ДПО05-18-001-3К	18 Вт	3000 К	1800 лм	Матовый	0,5 кг	4260760428124
ДПО05-18-001-4К	18 Вт	4000 К	1900 лм	Матовый	0,5 кг	4260652197961
ДПО05-18-001-5К	18 Вт	5000 К	1900 лм	Матовый	0,5 кг	4260652197985
ДПО05-18-001-6К	18 Вт	6500 К	1900 лм	Матовый	0,5 кг	4260652198005
ДПО05-18-002-3К	18 Вт	3000 К	1900 лм	Прозрачный	0,5 кг	4680614707173
ДПО05-18-002-4К	18 Вт	4000 К	2200 лм	Прозрачный	0,5 кг	4260529299637
ДПО05-18-002-5К	18 Вт	5000 К	2200 лм	Прозрачный	0,5 кг	4260529299651
ДПО05-18-002-6К	18 Вт	6500 К	2200 лм	Прозрачный	0,5 кг	4260529299675

Панели с ЭПРА (1210x118x40 мм)

Артикул	Мощность	Цветовая т-ра	Световой поток	Рассеиватель	Масса	Штрих-код
ДПО05-36-001-3К	36 Вт	3000 К	3600 лм	Матовый	0,9 кг	4680614707234
ДПО05-36-001-4К	36 Вт	4000 К	3800 лм	Матовый	0,9 кг	4260652196841
ДПО05-36-001-5К	36 Вт	5000 К	3800 лм	Матовый	0,9 кг	4260652196865
ДПО05-36-001-6К	36 Вт	6500 К	3800 лм	Матовый	0,9 кг	4260652196889
ДПО05-36-002-3К	36 Вт	3000 К	4000 лм	Прозрачный	0,9 кг	4680614707180
ДПО05-36-002-4К	36 Вт	4000 К	4400 лм	Прозрачный	0,9 кг	4260529299699
ДПО05-36-002-5К	36 Вт	5000 К	4400 лм	Прозрачный	0,9 кг	4260529299712
ДПО05-36-002-6К	36 Вт	6500 К	4400 лм	Прозрачный	0,9 кг	4260529299736

офисные светильники

ДПО05 ЛАЙТ Ra90




до 125 лм/Вт световая отдача	184-264 В напряжение	Pf > 0,97 коэф. мощности	УХЛ4 исполнения
IP40 степень защиты	Ra ≥ 90 цветопередача	I класс защиты	до 5 лет гарантия
Kп ≤ 1% пульсация	120° угол рассеяния	50000 ч срок службы	-20..+45°С рабочая темп.

Панели с ЭПРА (600x118x40 мм)

Артикул	Мощность	Цветовая т-ра	Световой поток	Рассеиватель	Масса	Штрих-код
ДПО05-18-001-3К-90	18 Вт	3000 К	1800 лм	Матовый	0,5 кг	4680614740033
ДПО05-18-001-4К-90	18 Вт	4000 К	1900 лм	Матовый	0,5 кг	4680614738900
ДПО05-18-002-3К-90	18 Вт	3000 К	2100 лм	Прозрачный	0,5 кг	4680614740040
ДПО05-18-002-4К-90	18 Вт	4000 К	2200 лм	Прозрачный	0,5 кг	4680614740057
ДПО05-36-001-3К-90	36 Вт	3000 К	3700 лм	Матовый	0,9 кг	4680614740064
ДПО05-36-001-4К-90	36 Вт	4000 К	3900 лм	Матовый	0,9 кг	4680614740071
ДПО05-36-002-3К-90	36 Вт	3000 К	4250 лм	Прозрачный	0,9 кг	4680614740088
ДПО05-36-002-4К-90	36 Вт	4000 К	4500 лм	Прозрачный	0,9 кг	4680614740095

офисные светильники

ДСО01 ПРОФИЛЬ



90 лм/Вт световая отдача	184-264 В напряжение	Pf > 0,97 коэф. мощности	УХЛ4 исполнения
IP40 степень защиты	Ra ≥ 85 цветопередача	I класс защиты	до 5 лет гарантия
Kп ≤ 1% пульсация	120° угол рассеяния	50000 ч срок службы	-20..+45°С, +1..+45°С (БАП) рабочая темп.

Под заказ доступна окраска корпуса светильника
в любой цвет из палитры RAL

Светильник с ЭПРА (510x55x75 мм)

Артикул	Мощность	Цветовая т-ра	Световой поток	Цвет корпуса	Масса	Штрих-код
ДСО01-18-001-3К-Б	18 Вт	3000 К	1540 лм	Белый	0,9 кг	4680614707722
ДСО01-18-001-3К-С	18 Вт	3000 К	1540 лм	Серый	0,9 кг	4680614707739
ДСО01-18-001-3К-Ч	18 Вт	3000 К	1540 лм	Черный	0,9 кг	4680614707746
ДСО01-18-001-4К-Б	18 Вт	4000 К	1620 лм	Белый	0,9 кг	4260708171389
ДСО01-18-001-4К-С	18 Вт	4000 К	1620 лм	Серый	0,9 кг	4260652198388
ДСО01-18-001-4К-Ч	18 Вт	4000 К	1620 лм	Черный	0,9 кг	4260652198449
ДСО01-18-001-5К-Б	18 Вт	5000 К	1620 лм	Белый	0,9 кг	4260708171396
ДСО01-18-001-5К-С	18 Вт	5000 К	1620 лм	Серый	0,9 кг	4260652198395
ДСО01-18-001-5К-Ч	18 Вт	5000 К	1620 лм	Черный	0,9 кг	4260652198456
ДСО01-18-001-6К-Б	18 Вт	6500 К	1620 лм	Белый	0,9 кг	4260708171402
ДСО01-18-001-6К-С	18 Вт	6500 К	1620 лм	Серый	0,9 кг	4260652198401
ДСО01-18-001-6К-Ч	18 Вт	6500 К	1620 лм	Черный	0,9 кг	4260652198463
ДСО01-27-001-3К-Б	27 Вт	3000 К	2300 лм	Белый	0,92 кг	4680614707784
ДСО01-27-001-3К-С	27 Вт	3000 К	2300 лм	Серый	0,92 кг	4680614707791
ДСО01-27-001-3К-Ч	27 Вт	3000 К	2300 лм	Черный	0,92 кг	4680614707807
ДСО01-27-001-4К-Б	27 Вт	4000 К	2430 лм	Белый	0,92 кг	4260708179040
ДСО01-27-001-4К-С	27 Вт	4000 К	2430 лм	Серый	0,92 кг	4260708179071
ДСО01-27-001-4К-Ч	27 Вт	4000 К	2430 лм	Черный	0,92 кг	4260708179101
ДСО01-27-001-5К-Б	27 Вт	5000 К	2430 лм	Белый	0,92 кг	4260708179057
ДСО01-27-001-5К-С	27 Вт	5000 К	2430 лм	Серый	0,92 кг	4260708179088
ДСО01-27-001-5К-Ч	27 Вт	5000 К	2430 лм	Черный	0,92 кг	4260708179118
ДСО01-27-001-6К-Б	27 Вт	6500 К	2430 лм	Белый	0,92 кг	4260708179064
ДСО01-27-001-6К-С	27 Вт	6500 К	2430 лм	Серый	0,92 кг	4260708179095
ДСО01-27-001-6К-Ч	27 Вт	6500 К	2430 лм	Черный	0,92 кг	4260708179125

Светильник с ЭПРА (1000x55x75 мм)

Артикул	Мощность	Цветовая т-ра	Световой поток	Цвет корпуса	Масса	Штрих-код
ДСО01-36-201-3К-Б	36 Вт	3000 К	3070 лм	Белый	1,5 кг	4680614707821
ДСО01-36-201-3К-С	36 Вт	3000 К	3070 лм	Серый	1,5 кг	4680614707838
ДСО01-36-201-3К-Ч	36 Вт	3000 К	3070 лм	Черный	1,5 кг	4680614707814
ДСО01-36-201-4К-Б	36 Вт	4000 К	3240 лм	Белый	1,5 кг	4260708179132
ДСО01-36-201-4К-С	36 Вт	4000 К	3240 лм	Серый	1,5 кг	4260708179163
ДСО01-36-201-4К-Ч	36 Вт	4000 К	3240 лм	Черный	1,5 кг	4260708179194
ДСО01-36-201-5К-Б	36 Вт	5000 К	3240 лм	Белый	1,5 кг	4260708179149
ДСО01-36-201-5К-С	36 Вт	5000 К	3240 лм	Серый	1,5 кг	4260708179170
ДСО01-36-201-5К-Ч	36 Вт	5000 К	3240 лм	Черный	1,5 кг	4260708179200
ДСО01-36-201-6К-Б	36 Вт	6500 К	3240 лм	Белый	1,5 кг	4260708179156
ДСО01-36-201-6К-С	36 Вт	6500 К	3240 лм	Серый	1,5 кг	4260708179187
ДСО01-36-201-6К-Ч	36 Вт	6500 К	3240 лм	Черный	1,5 кг	4260708179217

Светильник с ЭПРА (1210x55x75 мм)

Артикул	Мощность	Цветовая т-ра	Световой поток	Цвет корпуса	Масса	Штрих-код
ДСО01-36-101-3К-Б	36 Вт	3000 К	3070 лм	Белый	1,8 кг	4680614707753
ДСО01-36-101-3К-С	36 Вт	3000 К	3070 лм	Серый	1,8 кг	4680614707760
ДСО01-36-101-3К-Ч	36 Вт	3000 К	3070 лм	Черный	1,8 кг	4680614707777
ДСО01-36-101-4К-Б	36 Вт	4000 К	3240 лм	Белый	1,8 кг	4260708171419
ДСО01-36-101-4К-С	36 Вт	4000 К	3240 лм	Серый	1,8 кг	4260652198418
ДСО01-36-101-4К-Ч	36 Вт	4000 К	3240 лм	Черный	1,8 кг	4260652198470
ДСО01-36-101-5К-Б	36 Вт	5000 К	3240 лм	Белый	1,8 кг	4260708171426
ДСО01-36-101-5К-С	36 Вт	5000 К	3240 лм	Серый	1,8 кг	4260652198425
ДСО01-36-101-5К-Ч	36 Вт	5000 К	3240 лм	Черный	1,8 кг	4260652198487
ДСО01-36-101-6К-Б	36 Вт	6500 К	3240 лм	Белый	1,8 кг	4260708171433
ДСО01-36-101-6К-С	36 Вт	6500 К	3240 лм	Серый	1,8 кг	4260652198432
ДСО01-36-101-6К-Ч	36 Вт	6500 К	3240 лм	Черный	1,8 кг	4260652198494
ДСО01-54-101-3К-Б	54 Вт	3000 К	4610 лм	Белый	1,84 кг	4680614707845
ДСО01-54-101-3К-С	54 Вт	3000 К	4610 лм	Серый	1,84 кг	4680614707852
ДСО01-54-101-3К-Ч	54 Вт	3000 К	4610 лм	Черный	1,84 кг	4630015266540
ДСО01-54-101-4К-Б	54 Вт	4000 К	4860 лм	Белый	1,84 кг	4260708179224
ДСО01-54-101-4К-С	54 Вт	4000 К	4860 лм	Серый	1,84 кг	4260708179255
ДСО01-54-101-4К-Ч	54 Вт	4000 К	4860 лм	Черный	1,84 кг	4260708179286
ДСО01-54-101-5К-Б	54 Вт	5000 К	4860 лм	Белый	1,84 кг	4260708179231
ДСО01-54-101-5К-С	54 Вт	5000 К	4860 лм	Серый	1,84 кг	4260708179262
ДСО01-54-101-5К-Ч	54 Вт	5000 К	4860 лм	Черный	1,84 кг	4260708179293
ДСО01-54-101-6К-Б	54 Вт	6500 К	4860 лм	Белый	1,84 кг	4260708179248
ДСО01-54-101-6К-С	54 Вт	6500 К	4860 лм	Серый	1,84 кг	4260708179279
ДСО01-54-101-6К-Ч	54 Вт	6500 К	4860 лм	Черный	1,84 кг	4260708179309

Светильник с ЭПРА (1500x55x75 мм)

Артикул	Мощность	Цветовая т-ра	Световой поток	Цвет корпуса	Масса	Штрих-код
ДСО01-54-301-3К-Б	54 Вт	3000 К	4610 лм	Белый	2,25 кг	4680614707869
ДСО01-54-301-3К-С	54 Вт	3000 К	4610 лм	Серый	2,25 кг	4680614707876
ДСО01-54-301-3К-Ч	54 Вт	3000 К	4610 лм	Черный	2,25 кг	4630015266595
ДСО01-54-301-4К-Б	54 Вт	4000 К	4860 лм	Белый	2,25 кг	4260708179316
ДСО01-54-301-4К-С	54 Вт	4000 К	4860 лм	Серый	2,25 кг	4260708179347
ДСО01-54-301-4К-Ч	54 Вт	4000 К	4860 лм	Черный	2,25 кг	4260708179378
ДСО01-54-301-5К-Б	54 Вт	5000 К	4860 лм	Белый	2,25 кг	4260708179323
ДСО01-54-301-5К-С	54 Вт	5000 К	4860 лм	Серый	2,25 кг	4260708179354
ДСО01-54-301-5К-Ч	54 Вт	5000 К	4860 лм	Черный	2,25 кг	4260708179385
ДСО01-54-301-6К-Б	54 Вт	6500 К	4860 лм	Белый	2,25 кг	4260708179330
ДСО01-54-301-6К-С	54 Вт	6500 К	4860 лм	Серый	2,25 кг	4260708179361
ДСО01-54-301-6К-Ч	54 Вт	6500 К	4860 лм	Черный	2,25 кг	4260708179392
ДСО01-81-301-3К-Б	81 Вт	3000 К	7080 лм	Белый	2,29 кг	4680614708460
ДСО01-81-301-3К-С	81 Вт	3000 К	7080 лм	Серый	2,29 кг	4680614708477
ДСО01-81-301-3К-Ч	81 Вт	3000 К	7080 лм	Черный	2,29 кг	4680614708484

Светильник с ЭПРА (1500х55х75 мм)

Артикул	Мощность	Цветовая т-ра	Световой поток	Цвет корпуса	Масса	Штрих-код
ДСО01-81-301-4К-Б	81 Вт	4000 К	7290 лм	Белый	2,29 кг	4260708179408
ДСО01-81-301-4К-С	81 Вт	4000 К	7290 лм	Серый	2,29 кг	4260708179439
ДСО01-81-301-4К-Ч	81 Вт	4000 К	7290 лм	Черный	2,29 кг	4260708179460
ДСО01-81-301-5К-Б	81 Вт	5000 К	7290 лм	Белый	2,29 кг	4260708179415
ДСО01-81-301-5К-С	81 Вт	5000 К	7290 лм	Серый	2,29 кг	4260708179446
ДСО01-81-301-5К-Ч	81 Вт	5000 К	7290 лм	Черный	2,29 кг	4260708179477
ДСО01-81-301-6К-Б	81 Вт	6500 К	7290 лм	Белый	2,29 кг	4260708179422
ДСО01-81-301-6К-С	81 Вт	6500 К	7290 лм	Серый	2,29 кг	4260708179453
ДСО01-81-301-6К-Ч	81 Вт	6500 К	7290 лм	Черный	2,29 кг	4260708179484

Светильник с ЭПРА (2000х55х75 мм)

Артикул	Мощность	Цветовая т-ра	Световой поток	Цвет корпуса	Масса	Штрих-код
ДСО01-72-401-3К-Б	72 Вт	3000 К	6120 лм	Белый	3,5 кг	4680614709986
ДСО01-72-401-3К-С	72 Вт	3000 К	6120 лм	Серый	3,5 кг	4680614710029
ДСО01-72-401-3К-Ч	72 Вт	3000 К	6120 лм	Черный	3,5 кг	4680614710067
ДСО01-72-401-4К-Б	72 Вт	4000 К	6480 лм	Белый	3,5 кг	4630015266977
ДСО01-72-401-4К-С	72 Вт	4000 К	6480 лм	Серый	3,5 кг	4630015266984
ДСО01-72-401-4К-Ч	72 Вт	4000 К	6480 лм	Черный	3,5 кг	4630015266854
ДСО01-72-401-5К-Б	72 Вт	5000 К	6480 лм	Белый	3,5 кг	4630015267004
ДСО01-72-401-5К-С	72 Вт	5000 К	6480 лм	Серый	3,5 кг	4630015267011
ДСО01-72-401-5К-Ч	72 Вт	5000 К	6480 лм	Черный	3,5 кг	4630015266854
ДСО01-72-401-6К-Б	72 Вт	6500 К	6480 лм	Белый	3,5 кг	4630015267035
ДСО01-72-401-6К-С	72 Вт	6500 К	6480 лм	Серый	3,5 кг	4630015267042
ДСО01-72-401-6К-Ч	72 Вт	6500 К	6480 лм	Черный	3,5 кг	4630015267059
ДСО01-108-401-3К-Б	108 Вт	3000 К	9180 лм	Белый	3,9 кг	4680614710319
ДСО01-108-401-3К-С	108 Вт	3000 К	9180 лм	Серый	3,9 кг	4680614710357
ДСО01-108-401-3К-Ч	108 Вт	3000 К	9180 лм	Черный	3,9 кг	4680614710395
ДСО01-108-401-4К-Б	108 Вт	4000 К	9720 лм	Белый	3,9 кг	4680614710326
ДСО01-108-401-4К-С	108 Вт	4000 К	9720 лм	Серый	3,9 кг	4680614710364
ДСО01-108-401-4К-Ч	108 Вт	4000 К	9720 лм	Черный	3,9 кг	4680614710401
ДСО01-108-401-5К-Б	108 Вт	5000 К	9720 лм	Белый	3,9 кг	4680614710333
ДСО01-108-401-5К-С	108 Вт	5000 К	9720 лм	Серый	3,9 кг	4680614710371
ДСО01-108-401-5К-Ч	108 Вт	5000 К	9720 лм	Черный	3,9 кг	4680614710418
ДСО01-108-401-6К-Б	108 Вт	6500 К	9720 лм	Белый	3,9 кг	4680614710340
ДСО01-108-401-6К-С	108 Вт	6500 К	9720 лм	Серый	3,9 кг	4680614710388
ДСО01-108-401-6К-Ч	108 Вт	6500 К	9720 лм	Черный	3,9 кг	4680614710425

Светильник с ЭПРА (2500х55х75 мм)

Артикул	Мощность	Цветовая т-ра	Световой поток	Цвет корпуса	Масса	Штрих-код
ДСО01-90-501-3К-Б	90 Вт	3000 К	7650 лм	Белый	4,9 кг	4680614710005
ДСО01-90-501-3К-С	90 Вт	3000 К	7650 лм	Серый	4,9 кг	4680614710050
ДСО01-90-501-3К-Ч	90 Вт	3000 К	7650 лм	Черный	4,9 кг	4680614710128
ДСО01-90-501-4К-Б	90 Вт	4000 К	7780 лм	Белый	4,9 кг	4680614710012
ДСО01-90-501-4К-С	90 Вт	4000 К	7780 лм	Серый	4,9 кг	4680614710081
ДСО01-90-501-4К-Ч	90 Вт	4000 К	7780 лм	Черный	4,9 кг	4680614710135
ДСО01-90-501-5К-Б	90 Вт	5000 К	7780 лм	Белый	4,9 кг	4680614710036
ДСО01-90-501-5К-С	90 Вт	5000 К	7780 лм	Серый	4,9 кг	4680614710098
ДСО01-90-501-5К-Ч	90 Вт	5000 К	7780 лм	Черный	4,9 кг	4680614710142
ДСО01-90-501-6К-Б	90 Вт	6500 К	7780 лм	Белый	4,9 кг	4680614710043
ДСО01-90-501-6К-С	90 Вт	6500 К	7780 лм	Серый	4,9 кг	4680614710104
ДСО01-90-501-6К-Ч	90 Вт	6500 К	7780 лм	Черный	4,9 кг	4680614710166
ДСО01-135-501-3К-Б	135 Вт	3000 К	11475 лм	Белый	5,3 кг	4680614710906
ДСО01-135-501-3К-С	135 Вт	3000 К	11475 лм	Серый	5,3 кг	4680614710944
ДСО01-135-501-3К-Ч	135 Вт	3000 К	11475 лм	Черный	5,3 кг	4680614710982
ДСО01-135-501-4К-Б	135 Вт	4000 К	11605 лм	Белый	5,3 кг	4680614710913
ДСО01-135-501-4К-С	135 Вт	4000 К	11605 лм	Серый	5,3 кг	4680614710951
ДСО01-135-501-4К-Ч	135 Вт	4000 К	11605 лм	Черный	5,3 кг	4680614710999

Артикул	Мощность	Цветовая т-ра	Световой поток	Цвет корпуса	Масса	Штрих-код
ДСО01-135-501-5К-Б	135 Вт	5000 К	11605 лм	Белый	5,3 кг	4680614710920
ДСО01-135-501-5К-С	135 Вт	5000 К	11605 лм	Серый	5,3 кг	4680614710968
ДСО01-135-501-5К-Ч	135 Вт	5000 К	11605 лм	Черный	5,3 кг	4680614711002
ДСО01-135-501-6К-Б	135 Вт	6500 К	11605 лм	Белый	5,3 кг	4680614710937
ДСО01-135-501-6К-С	135 Вт	6500 К	11605 лм	Серый	5,3 кг	4680614710975
ДСО01-135-501-6К-Ч	135 Вт	6500 К	11605 лм	Черный	5,3 кг	4680614711019

Светильник с ЭПРА (3000х55х75 мм)

Артикул	Мощность	Цветовая т-ра	Световой поток	Цвет корпуса	Масса	Штрих-код
ДСО01-108-601-3К-Б	108 Вт	3000 К	9180 лм	Белый	4,5 кг	4680614711279
ДСО01-108-601-3К-С	108 Вт	3000 К	9180 лм	Серый	4,5 кг	4680614711316
ДСО01-108-601-3К-Ч	108 Вт	3000 К	9180 лм	Черный	4,5 кг	4680614711354
ДСО01-108-601-4К-Б	108 Вт	4000 К	9310 лм	Белый	4,5 кг	4680614711286
ДСО01-108-601-4К-С	108 Вт	4000 К	9310 лм	Серый	4,5 кг	4680614711323
ДСО01-108-601-4К-Ч	108 Вт	4000 К	9310 лм	Черный	4,5 кг	4680614711361
ДСО01-108-601-5К-Б	108 Вт	5000 К	9310 лм	Белый	4,5 кг	4680614711293
ДСО01-108-601-5К-С	108 Вт	5000 К	9310 лм	Серый	4,5 кг	4680614711330
ДСО01-108-601-5К-Ч	108 Вт	5000 К	9310 лм	Черный	4,5 кг	4680614711378
ДСО01-108-601-6К-Б	108 Вт	6500 К	9310 лм	Белый	4,5 кг	4680614711309
ДСО01-108-601-6К-С	108 Вт	6500 К	9310 лм	Серый	4,5 кг	4680614711347
ДСО01-108-601-6К-Ч	108 Вт	6500 К	9310 лм	Черный	4,5 кг	4680614711385
ДСО01-162-601-3К-Б	162 Вт	3000 К	13770 лм	Белый	4,8 кг	4680614711637
ДСО01-162-601-3К-С	162 Вт	3000 К	13770 лм	Серый	4,8 кг	4680614711675
ДСО01-162-601-3К-Ч	162 Вт	3000 К	13770 лм	Черный	4,8 кг	4680614711712
ДСО01-162-601-4К-Б	162 Вт	4000 К	13900 лм	Белый	4,8 кг	4680614711644
ДСО01-162-601-4К-С	162 Вт	4000 К	13900 лм	Серый	4,8 кг	4680614711682
ДСО01-162-601-4К-Ч	162 Вт	4000 К	14580 лм	Черный	4,8 кг	4680614711729
ДСО01-162-601-5К-Б	162 Вт	5000 К	13900 лм	Белый	4,8 кг	4680614711651
ДСО01-162-601-5К-С	162 Вт	5000 К	13900 лм	Серый	4,8 кг	4680614711699
ДСО01-162-601-5К-Ч	162 Вт	5000 К	14580 лм	Черный	4,8 кг	4680614711736
ДСО01-162-601-6К-Б	162 Вт	6500 К	13900 лм	Белый	4,8 кг	4680614711668
ДСО01-162-601-6К-С	162 Вт	6500 К	13900 лм	Серый	4,8 кг	4680614711705
ДСО01-162-601-6К-Ч	162 Вт	6500 К	14580 лм	Черный	4,8 кг	4680614711743

Светильник с 1-10V (510х55х75 мм)

Артикул	Мощность	Цветовая т-ра	Световой поток	Цвет корпуса	Масса	Штрих-код
ДСО01-18-011-4К-Б	18 Вт	4000 К	1620 лм	Белый	1,02 кг	4260741047993
ДСО01-18-011-4К-С	18 Вт	4000 К	1620 лм	Серый	1,02 кг	4260741048020
ДСО01-18-011-4К-Ч	18 Вт	4000 К	1620 лм	Черный	1,02 кг	4260741048051
ДСО01-18-011-5К-Б	18 Вт	5000 К	1620 лм	Белый	1,02 кг	4260741048006
ДСО01-18-011-5К-С	18 Вт	5000 К	1620 лм	Серый	1,02 кг	4260741048037
ДСО01-18-011-5К-Ч	18 Вт	5000 К	1620 лм	Черный	1,02 кг	4260741048068
ДСО01-18-011-6К-Б	18 Вт	6500 К	1620 лм	Белый	1,02 кг	4260741048013
ДСО01-18-011-6К-С	18 Вт	6500 К	1620 лм	Серый	1,02 кг	4260741048044
ДСО01-18-011-6К-Ч	18 Вт	6500 К	1620 лм	Черный	1,02 кг	4260741048075
ДСО01-27-011-4К-Б	27 Вт	4000 К	2430 лм	Белый	1,04 кг	4260741048082
ДСО01-27-011-4К-С	27 Вт	4000 К	2430 лм	Серый	1,04 кг	4260741048112
ДСО01-27-011-4К-Ч	27 Вт	4000 К	2430 лм	Черный	1,04 кг	4260741048143
ДСО01-27-011-5К-Б	27 Вт	5000 К	2430 лм	Белый	1,04 кг	4260741048099
ДСО01-27-011-5К-С	27 Вт	5000 К	2430 лм	Серый	1,04 кг	4260741048129
ДСО01-27-011-5К-Ч	27 Вт	5000 К	2430 лм	Черный	1,04 кг	4260741048150
ДСО01-27-011-6К-Б	27 Вт	6500 К	2430 лм	Белый	1,04 кг	4260741048105
ДСО01-27-011-6К-С	27 Вт	6500 К	2430 лм	Серый	1,04 кг	4260741048136
ДСО01-27-011-6К-Ч	27 Вт	6500 К	2430 лм	Черный	1,04 кг	4260741048167

Светильник с 1-10V (1000х55х75 мм)

Артикул	Мощность	Цветовая т-ра	Световой поток	Цвет корпуса	Масса	Штрих-код
ДСО01-36-211-4К-Б	36 Вт	4000 К	3240 лм	Белый	1,62 кг	4260741048174


Артикул	Мощность	Цветовая т-ра	Световой поток	Цвет корпуса	Световой поток (аварийн.)	Хар-ки батареи	Масса	Штрих-код
ДСО01-135-551-4К-Б	135 Вт	4000 К	11605 лм	Белый	848 лм	3х 7,2В 2000 мАч	5,3 кг	4680614711156
ДСО01-135-551-4К-С	135 Вт	4000 К	11605 лм	Серый	848 лм	3х 7,2В 2000 мАч	5,3 кг	4680614711194
ДСО01-135-551-4К-Ч	135 Вт	4000 К	11605 лм	Черный	848 лм	3х 7,2В 2000 мАч	5,3 кг	4680614711231
ДСО01-135-551-5К-Б	135 Вт	5000 К	11605 лм	Белый	848 лм	3х 7,2В 2000 мАч	5,3 кг	4680614711163
ДСО01-135-551-5К-С	135 Вт	5000 К	11605 лм	Серый	848 лм	3х 7,2В 2000 мАч	5,3 кг	4680614711200
ДСО01-135-551-5К-Ч	135 Вт	5000 К	11605 лм	Черный	848 лм	3х 7,2В 2000 мАч	5,3 кг	4680614711248
ДСО01-135-551-6К-Б	135 Вт	6500 К	11605 лм	Белый	848 лм	3х 7,2В 2000 мАч	5,3 кг	4680614711170
ДСО01-135-551-6К-С	135 Вт	6500 К	11605 лм	Серый	848 лм	3х 7,2В 2000 мАч	5,3 кг	4680614711217
ДСО01-135-551-6К-Ч	135 Вт	6500 К	11605 лм	Черный	848 лм	3х 7,2В 2000 мАч	5,3 кг	4680614711255

Светильник с БАП «3 часа» (3000х55х75 мм)

Артикул	Мощность	Цветовая т-ра	Световой поток	Цвет корпуса	Световой поток (аварийн.)	Хар-ки батареи	Масса	Штрих-код
ДСО01-108-651-3К-Б	108 Вт	3000 К	9180 лм	Белый	638 лм	2х 7,2В 2000 мАч	4,5 кг	4680614711514
ДСО01-108-651-3К-С	108 Вт	3000 К	9180 лм	Серый	638 лм	2х 7,2В 2000 мАч	4,5 кг	4680614711552
ДСО01-108-651-3К-Ч	108 Вт	3000 К	9180 лм	Черный	638 лм	2х 7,2В 2000 мАч	4,5 кг	4680614711590
ДСО01-108-651-4К-Б	108 Вт	4000 К	9310 лм	Белый	680 лм	2х 7,2В 2000 мАч	4,5 кг	4680614711521
ДСО01-108-651-4К-С	108 Вт	4000 К	9310 лм	Серый	680 лм	2х 7,2В 2000 мАч	4,5 кг	4680614711569
ДСО01-108-651-4К-Ч	108 Вт	4000 К	9310 лм	Черный	680 лм	2х 7,2В 2000 мАч	4,5 кг	4680614711606
ДСО01-108-651-5К-Б	108 Вт	5000 К	9310 лм	Белый	680 лм	2х 7,2В 2000 мАч	4,5 кг	4680614711538
ДСО01-108-651-5К-С	108 Вт	5000 К	9310 лм	Серый	680 лм	2х 7,2В 2000 мАч	4,5 кг	4680614711576
ДСО01-108-651-5К-Ч	108 Вт	5000 К	9310 лм	Черный	680 лм	2х 7,2В 2000 мАч	4,5 кг	4680614711613
ДСО01-108-651-6К-Б	108 Вт	6500 К	9310 лм	Белый	680 лм	2х 7,2В 2000 мАч	4,5 кг	4680614711545
ДСО01-108-651-6К-С	108 Вт	6500 К	9310 лм	Серый	680 лм	2х 7,2В 2000 мАч	4,5 кг	4680614711583
ДСО01-108-651-6К-Ч	108 Вт	6500 К	9310 лм	Черный	680 лм	2х 7,2В 2000 мАч	4,5 кг	4680614711620
ДСО01-162-651-3К-Б	162 Вт	3000 К	13770 лм	Белый	953 лм	3х 7,2В 2000 мАч	4,8 кг	4680614711873
ДСО01-162-651-3К-С	162 Вт	3000 К	13770 лм	Серый	953 лм	3х 7,2В 2000 мАч	4,8 кг	4680614711910
ДСО01-162-651-3К-Ч	162 Вт	3000 К	13770 лм	Черный	953 лм	3х 7,2В 2000 мАч	4,8 кг	4680614711958
ДСО01-162-651-4К-Б	162 Вт	4000 К	13900 лм	Белый	1015 лм	3х 7,2В 2000 мАч	4,8 кг	4680614711880
ДСО01-162-651-4К-С	162 Вт	4000 К	13900 лм	Серый	1015 лм	3х 7,2В 2000 мАч	4,8 кг	4680614711927
ДСО01-162-651-4К-Ч	162 Вт	4000 К	13900 лм	Черный	1015 лм	3х 7,2В 2000 мАч	4,8 кг	4680614711965
ДСО01-162-651-5К-Б	162 Вт	5000 К	13900 лм	Белый	1015 лм	3х 7,2В 2000 мАч	4,8 кг	4680614711897
ДСО01-162-651-5К-С	162 Вт	5000 К	13900 лм	Серый	1015 лм	3х 7,2В 2000 мАч	4,8 кг	4680614711934
ДСО01-162-651-5К-Ч	162 Вт	5000 К	13900 лм	Черный	1015 лм	3х 7,2В 2000 мАч	4,8 кг	4680614711972
ДСО01-162-651-6К-Б	162 Вт	6500 К	13900 лм	Белый	1015 лм	3х 7,2В 2000 мАч	4,8 кг	4680614711903
ДСО01-162-651-6К-С	162 Вт	6500 К	13900 лм	Серый	1015 лм	3х 7,2В 2000 мАч	4,8 кг	4680614711941
ДСО01-162-651-6К-Ч	162 Вт	6500 К	13900 лм	Черный	1015 лм	3х 7,2В 2000 мАч	4,8 кг	4680614711989

светодиодные панели

ДСО02 ПРОФИЛЬ М



90 лм/Вт световая отдача	184-264 В напряжение	Pf > 0,97 коэф. мощности	УХЛ4 исполнения
IP40 степень защиты	Ra ≥ 85 цветопередача	I класс защиты	до 5 лет гарантия
Kp ≤ 1% пульсация	120° угол рассеяния	50000 ч срок службы	-20...+45°C, +1...+45°C (БАП) рабочая темп.

Под заказ доступна окраска корпуса светильника
в любой цвет из палитры RAL

Светильник с ЭПРА (510х50х50 мм)

Артикул	Мощность	Цветовая т-ра	Световой поток	Цвет корпуса	Масса	Штрих-код
ДСО02-18-001-3К-50Б	18 Вт	3000 К	1420 лм	Белый	0,87 кг	4680614712917
ДСО02-18-001-3К-50С	18 Вт	3000 К	1420 лм	Серый	0,87 кг	4680614712924
ДСО02-18-001-3К-50Ч	18 Вт	3000 К	1420 лм	Черный	0,87 кг	4680614712931
ДСО02-18-001-4К-50Б	18 Вт	4000 К	1620 лм	Белый	0,87 кг	4680614712948
ДСО02-18-001-4К-50С	18 Вт	4000 К	1620 лм	Серый	0,87 кг	4680614712955
ДСО02-18-001-4К-50Ч	18 Вт	4000 К	1620 лм	Черный	0,87 кг	4680614712962
ДСО02-18-001-5К-50Б	18 Вт	5000 К	1620 лм	Белый	0,87 кг	4680614712979

Артикул	Мощность	Цветовая т-ра	Световой поток	Цвет корпуса	Масса	Штрих-код
ДСО02-18-001-5К-50С	18 Вт	5000 К	1620 лм	Серый	0,87 кг	4680614712986
ДСО02-18-001-5К-50Ч	18 Вт	5000 К	1620 лм	Черный	0,87 кг	4680614712993
ДСО02-18-001-6К-50Б	18 Вт	6500 К	1620 лм	Белый	0,87 кг	4680614713006
ДСО02-18-001-6К-50С	18 Вт	6500 К	1620 лм	Серый	0,87 кг	4680614713013
ДСО02-18-001-6К-50Ч	18 Вт	6500 К	1620 лм	Черный	0,87 кг	4680614713020
ДСО02-27-001-3К-50Б	27 Вт	3000 К	2150 лм	Белый	0,92 кг	4680614714119
ДСО02-27-001-3К-50С	27 Вт	3000 К	2150 лм	Серый	0,92 кг	4680614714126
ДСО02-27-001-3К-50Ч	27 Вт	3000 К	2150 лм	Черный	0,92 кг	4680614714133
ДСО02-27-001-4К-50Б	27 Вт	4000 К	2400 лм	Белый	0,92 кг	4680614714140
ДСО02-27-001-4К-50С	27 Вт	4000 К	2400 лм	Серый	0,92 кг	4680614714157
ДСО02-27-001-4К-50Ч	27 Вт	4000 К	2400 лм	Черный	0,92 кг	4680614714164
ДСО02-27-001-5К-50Б	27 Вт	5000 К	2400 лм	Белый	0,92 кг	4680614714171
ДСО02-27-001-5К-50С	27 Вт	5000 К	2400 лм	Серый	0,92 кг	4680614714188
ДСО02-27-001-5К-50Ч	27 Вт	5000 К	2400 лм	Черный	0,92 кг	4680614714195
ДСО02-27-001-6К-50Б	27 Вт	6500 К	2400 лм	Белый	0,92 кг	4680614714201
ДСО02-27-001-6К-50С	27 Вт	6500 К	2400 лм	Серый	0,92 кг	4680614714218
ДСО02-27-001-6К-50Ч	27 Вт	6500 К	2400 лм	Черный	0,92 кг	4680614714225

Светильник с ЭПРА (510х50х70 мм)

Артикул	Мощность	Цветовая т-ра	Световой поток	Цвет корпуса	Масса	Штрих-код
ДСО02-18-001-3К-70Б	18 Вт	3000 К	1420 лм	Белый	0,93 кг	4680614712672
ДСО02-18-001-3К-70С	18 Вт	3000 К	1420 лм	Серый	0,93 кг	4680614712689
ДСО02-18-001-3К-70Ч	18 Вт	3000 К	1420 лм	Черный	0,93 кг	4680614712696
ДСО02-18-001-4К-70Б	18 Вт	4000 К	1620 лм	Белый	0,93 кг	4680614712702
ДСО02-18-001-4К-70С	18 Вт	4000 К	1620 лм	Серый	0,93 кг	4680614712719
ДСО02-18-001-4К-70Ч	18 Вт	4000 К	1620 лм	Черный	0,93 кг	4680614712726
ДСО02-18-001-5К-70Б	18 Вт	5000 К	1620 лм	Белый	0,93 кг	4680614712733
ДСО02-18-001-5К-70С	18 Вт	5000 К	1620 лм	Серый	0,93 кг	4680614712740
ДСО02-18-001-5К-70Ч	18 Вт	5000 К	1620 лм	Черный	0,93 кг	4680614712757
ДСО02-18-001-6К-70Б	18 Вт	6500 К	1620 лм	Белый	0,93 кг	4680614712764
ДСО02-18-001-6К-70С	18 Вт	6500 К	1620 лм	Серый	0,93 кг	4680614712771
ДСО02-18-001-6К-70Ч	18 Вт	6500 К	1620 лм	Черный	0,93 кг	4680614712788
ДСО02-27-001-3К-70Б	27 Вт	3000 К	2150 лм	Белый	0,98 кг	4680614713990
ДСО02-27-001-3К-70С	27 Вт	3000 К	2150 лм	Серый	0,98 кг	4680614714003
ДСО02-27-001-3К-70Ч	27 Вт	3000 К	2150 лм	Черный	0,98 кг	4680614714010
ДСО02-27-001-4К-70Б	27 Вт	4000 К	2400 лм	Белый	0,98 кг	4680614714027
ДСО02-27-001-4К-70С	27 Вт	4000 К	2400 лм	Серый	0,98 кг	4680614714034
ДСО02-27-001-4К-70Ч	27 Вт	4000 К	2400 лм	Черный	0,98 кг	4680614714041
ДСО02-27-001-5К-70Б	27 Вт	5000 К	2400 лм	Белый	0,98 кг	4680614714058
ДСО02-27-001-5К-70С	27 Вт	5000 К	2400 лм	Серый	0,98 кг	4680614714065
ДСО02-27-001-5К-70Ч	27 Вт	5000 К	2400 лм	Черный	0,98 кг	4680614714072
ДСО02-27-001-6К-70Б	27 Вт	6500 К	2400 лм	Белый	0,98 кг	4680614714089
ДСО02-27-001-6К-70С	27 Вт	6500 К	2400 лм	Серый	0,98 кг	4680614714096
ДСО02-27-001-6К-70Ч	27 Вт	6500 К	2400 лм	Черный	0,98 кг	4680614714102

Светильник с ЭПРА (1000х50х50 мм)

Артикул	Мощность	Цветовая т-ра	Световой поток	Цвет корпуса	Масса	Штрих-код
ДСО02-36-201-3К-50Б	36 Вт	3000 К	2900 лм	Белый	1,55 кг	4680614716359
ДСО02-36-201-3К-50С	36 Вт	3000 К	2900 лм	Серый	1,55 кг	4680614716366
ДСО02-36-201-3К-50Ч	36 Вт	3000 К	2900 лм	Черный	1,55 кг	4680614716373
ДСО02-36-201-4К-50Б	36 Вт	4000 К	3200 лм	Белый	1,55 кг	4680614716380
ДСО02-36-201-4К-50С	36 Вт	4000 К	3200 лм	Серый	1,55 кг	4680614716397
ДСО02-36-201-4К-50Ч	36 Вт	4000 К	3200 лм	Черный	1,55 кг	4680614716403
ДСО02-36-201-5К-50Б	36 Вт	5000 К	3200 лм	Белый	1,55 кг	4680614716410
ДСО02-36-201-5К-50С	36 Вт	5000 К	3200 лм	Серый	1,55 кг	4680614716427
ДСО02-36-201-5К-50Ч	36 Вт	5000 К	3200 лм	Черный	1,55 кг	4680614716434
ДСО02-36-201-6К-50Б	36 Вт	6500 К	3200 лм	Белый	1,55 кг	4680614716441
ДСО02-36-201-6К-50С	36 Вт	6500 К	3200 лм	Серый	1,55 кг	4680614716458
ДСО02-36-201-6К-50Ч	36 Вт	6500 К	3200 лм	Черный	1,55 кг	4680614716465

Светильник с 1-10V (1000x50x50 мм)

Артикул	Мощность	Цветовая т-ра	Световой поток	Цвет корпуса	Масса	Штрих-код
ДС002-36-211-5K-50C	36 Вт	5000 К	3200 лм	Серый	1,55 кг	4680614716663
ДС002-36-211-5K-50Ч	36 Вт	5000 К	3200 лм	Черный	1,55 кг	4680614716670
ДС002-36-211-6K-50Б	36 Вт	6500 К	3200 лм	Белый	1,55 кг	4680614716687
ДС002-36-211-6K-50C	36 Вт	6500 К	3200 лм	Серый	1,55 кг	4680614716694
ДС002-36-211-6K-50Ч	36 Вт	6500 К	3200 лм	Черный	1,55 кг	4680614716700

Светильник с 1-10V (1000x50x70 мм)

Артикул	Мощность	Цветовая т-ра	Световой поток	Цвет корпуса	Масса	Штрих-код
ДС002-36-211-3K-70Б	36 Вт	3000 К	2900 лм	Белый	1,6 кг	4680614716472
ДС002-36-211-3K-70C	36 Вт	3000 К	2900 лм	Серый	1,6 кг	4680614716489
ДС002-36-211-3K-70Ч	36 Вт	3000 К	2900 лм	Черный	1,6 кг	4680614716496
ДС002-36-211-4K-70Б	36 Вт	4000 К	3200 лм	Белый	1,6 кг	4680614716502
ДС002-36-211-4K-70C	36 Вт	4000 К	3200 лм	Серый	1,6 кг	4680614716519
ДС002-36-211-4K-70Ч	36 Вт	4000 К	3200 лм	Черный	1,6 кг	4680614716526
ДС002-36-211-5K-70Б	36 Вт	5000 К	3200 лм	Белый	1,6 кг	4680614716533
ДС002-36-211-5K-70C	36 Вт	5000 К	3200 лм	Серый	1,6 кг	4680614716540
ДС002-36-211-5K-70Ч	36 Вт	5000 К	3200 лм	Черный	1,6 кг	4680614716557
ДС002-36-211-6K-70Б	36 Вт	6500 К	3200 лм	Белый	1,6 кг	4680614716564
ДС002-36-211-6K-70C	36 Вт	6500 К	3200 лм	Серый	1,6 кг	4680614716571
ДС002-36-211-6K-70Ч	36 Вт	6500 К	3200 лм	Черный	1,6 кг	4680614716588

Светильник с 1-10V (1210x50x50 мм)

Артикул	Мощность	Цветовая т-ра	Световой поток	Цвет корпуса	Масса	Штрих-код
ДС002-36-111-3K-50Б	36 Вт	3000 К	2900 лм	Белый	1,75 кг	4680614715390
ДС002-36-111-3K-50C	36 Вт	3000 К	2900 лм	Серый	1,75 кг	4680614715406
ДС002-36-111-3K-50Ч	36 Вт	3000 К	2900 лм	Черный	1,75 кг	4680614715413
ДС002-36-111-4K-50Б	36 Вт	4000 К	3200 лм	Белый	1,75 кг	4680614715420
ДС002-36-111-4K-50C	36 Вт	4000 К	3200 лм	Серый	1,75 кг	4680614715437
ДС002-36-111-4K-50Ч	36 Вт	4000 К	3200 лм	Черный	1,75 кг	4680614715444
ДС002-36-111-5K-50Б	36 Вт	5000 К	3200 лм	Белый	1,75 кг	4680614715451
ДС002-36-111-5K-50C	36 Вт	5000 К	3200 лм	Серый	1,75 кг	4680614715468
ДС002-36-111-5K-50Ч	36 Вт	5000 К	3200 лм	Черный	1,75 кг	4680614715475
ДС002-36-111-6K-50Б	36 Вт	6500 К	3200 лм	Белый	1,75 кг	4680614715482
ДС002-36-111-6K-50C	36 Вт	6500 К	3200 лм	Серый	1,75 кг	4680614715499
ДС002-36-111-6K-50Ч	36 Вт	6500 К	3200 лм	Черный	1,75 кг	4680614715505
ДС002-54-111-3K-50Б	54 Вт	3000 К	4610 лм	Белый	1,85 кг	4680614717912
ДС002-54-111-3K-50C	54 Вт	3000 К	4610 лм	Серый	1,85 кг	4680614717929
ДС002-54-111-3K-50Ч	54 Вт	3000 К	4610 лм	Черный	1,85 кг	4680614717936
ДС002-54-111-4K-50Б	54 Вт	4000 К	4860 лм	Белый	1,85 кг	4680614717943
ДС002-54-111-4K-50C	54 Вт	4000 К	4860 лм	Серый	1,85 кг	4680614717950
ДС002-54-111-4K-50Ч	54 Вт	4000 К	4860 лм	Черный	1,85 кг	4680614717967
ДС002-54-111-5K-50Б	54 Вт	5000 К	4860 лм	Белый	1,85 кг	4680614717974
ДС002-54-111-5K-50C	54 Вт	5000 К	4860 лм	Серый	1,85 кг	4680614717981
ДС002-54-111-5K-50Ч	54 Вт	5000 К	4860 лм	Черный	1,85 кг	4680614717998
ДС002-54-111-6K-50Б	54 Вт	6500 К	4860 лм	Белый	1,85 кг	4680614718001
ДС002-54-111-6K-50C	54 Вт	6500 К	4860 лм	Серый	1,85 кг	4680614718018
ДС002-54-111-6K-50Ч	54 Вт	6500 К	4860 лм	Черный	1,85 кг	4680614718025

Светильник с 1-10V (1210x50x70 мм)

Артикул	Мощность	Цветовая т-ра	Световой поток	Цвет корпуса	Масса	Штрих-код
ДС002-36-111-3K-70Б	36 Вт	3000 К	2900 лм	Белый	1,8 кг	4680614715277
ДС002-36-111-3K-70C	36 Вт	3000 К	2900 лм	Серый	1,8 кг	4680614715284
ДС002-36-111-3K-70Ч	36 Вт	3000 К	2900 лм	Черный	1,8 кг	4680614715291
ДС002-36-111-4K-70Б	36 Вт	4000 К	3200 лм	Белый	1,8 кг	4680614715307
ДС002-36-111-4K-70C	36 Вт	4000 К	3200 лм	Серый	1,8 кг	4680614715314
ДС002-36-111-4K-70Ч	36 Вт	4000 К	3200 лм	Черный	1,8 кг	4680614715321
ДС002-36-111-5K-70Б	36 Вт	5000 К	3200 лм	Белый	1,8 кг	4680614715338

Артикул	Мощность	Цветовая т-ра	Световой поток	Цвет корпуса	Масса	Штрих-код
ДС002-36-111-5K-70C	36 Вт	5000 К	3200 лм	Серый	1,8 кг	4680614715345
ДС002-36-111-5K-70Ч	36 Вт	5000 К	3200 лм	Черный	1,8 кг	4680614715352
ДС002-36-111-6K-70Б	36 Вт	6500 К	3200 лм	Белый	1,8 кг	4680614715369
ДС002-36-111-6K-70C	36 Вт	6500 К	3200 лм	Серый	1,8 кг	4680614715376
ДС002-36-111-6K-70Ч	36 Вт	6500 К	3200 лм	Черный	1,8 кг	4680614715383
ДС002-54-111-3K-70Б	54 Вт	3000 К	4610 лм	Белый	1,9 кг	4680614717790
ДС002-54-111-3K-70C	54 Вт	3000 К	4610 лм	Серый	1,9 кг	4680614717806
ДС002-54-111-3K-70Ч	54 Вт	3000 К	4610 лм	Черный	1,9 кг	4680614717813
ДС002-54-111-4K-70Б	54 Вт	4000 К	4860 лм	Белый	1,9 кг	4680614717820
ДС002-54-111-4K-70C	54 Вт	4000 К	4860 лм	Серый	1,9 кг	4680614717837
ДС002-54-111-4K-70Ч	54 Вт	4000 К	4860 лм	Черный	1,9 кг	4680614717844
ДС002-54-111-5K-70Б	54 Вт	5000 К	4860 лм	Белый	1,9 кг	4680614717851
ДС002-54-111-5K-70C	54 Вт	5000 К	4860 лм	Серый	1,9 кг	4680614717868
ДС002-54-111-5K-70Ч	54 Вт	5000 К	4860 лм	Черный	1,9 кг	4680614717875
ДС002-54-111-6K-70Б	54 Вт	6500 К	4860 лм	Белый	1,9 кг	4680614717882
ДС002-54-111-6K-70C	54 Вт	6500 К	4860 лм	Серый	1,9 кг	4680614717899
ДС002-54-111-6K-70Ч	54 Вт	6500 К	4860 лм	Черный	1,9 кг	4680614717905

Светильник с 1-10V (1500x50x50 мм)

Артикул	Мощность	Цветовая т-ра	Световой поток	Цвет корпуса	Масса	Штрих-код
ДС002-54-311-3K-50Б	54 Вт	3000 К	4610 лм	Белый	2,01 кг	4680614719114
ДС002-54-311-3K-50C	54 Вт	3000 К	4610 лм	Серый	2,01 кг	4680614719121
ДС002-54-311-3K-50Ч	54 Вт	3000 К	4610 лм	Черный	2,01 кг	4680614719138
ДС002-54-311-4K-50Б	54 Вт	4000 К	4860 лм	Белый	2,01 кг	4680614719145
ДС002-54-311-4K-50C	54 Вт	4000 К	4860 лм	Серый	2,01 кг	4680614719152
ДС002-54-311-4K-50Ч	54 Вт	4000 К	4860 лм	Черный	2,01 кг	4680614719169
ДС002-54-311-5K-50Б	54 Вт	5000 К	4860 лм	Белый	2,01 кг	4680614719176
ДС002-54-311-5K-50C	54 Вт	5000 К	4860 лм	Серый	2,01 кг	4680614719183
ДС002-54-311-5K-50Ч	54 Вт	5000 К	4860 лм	Черный	2,01 кг	4680614719190
ДС002-54-311-6K-50Б	54 Вт	6500 К	4860 лм	Белый	2,01 кг	4680614719206
ДС002-54-311-6K-50C	54 Вт	6500 К	4860 лм	Серый	2,01 кг	4680614719213
ДС002-54-311-6K-50Ч	54 Вт	6500 К	4860 лм	Черный	2,01 кг	4680614719220
ДС002-81-311-3K-50Б	81 Вт	3000 К	7080 лм	Белый	2,25 кг	4680614721513
ДС002-81-311-3K-50C	81 Вт	3000 К	7080 лм	Серый	2,25 кг	4680614721520
ДС002-81-311-3K-50Ч	81 Вт	3000 К	7080 лм	Черный	2,25 кг	4680614721537
ДС002-81-311-4K-50Б	81 Вт	4000 К	7290 лм	Белый	2,25 кг	4680614721544
ДС002-81-311-4K-50C	81 Вт	4000 К	7290 лм	Серый	2,25 кг	4680614721551
ДС002-81-311-4K-50Ч	81 Вт	4000 К	7290 лм	Черный	2,25 кг	4680614721568
ДС002-81-311-5K-50Б	81 Вт	5000 К	7290 лм	Белый	2,25 кг	4680614721575
ДС002-81-311-5K-50C	81 Вт	5000 К	7290 лм	Серый	2,25 кг	4680614721582
ДС002-81-311-5K-50Ч	81 Вт	5000 К	7290 лм	Черный	2,25 кг	4680614721599
ДС002-81-311-6K-50Б	81 Вт	6500 К	7290 лм	Белый	2,25 кг	4680614721605
ДС002-81-311-6K-50C	81 Вт	6500 К	7290 лм	Серый	2,25 кг	4680614721612
ДС002-81-311-6K-50Ч	81 Вт	6500 К	7290 лм	Черный	2,25 кг	4680614721629

Светильник с 1-10V (1500x50x70 мм)

Артикул	Мощность	Цветовая т-ра	Световой поток	Цвет корпуса	Масса	Штрих-код
ДС002-54-311-3K-70Б	54 Вт	3000 К	4610 лм	Белый	2,15 кг	4680614718995
ДС002-54-311-3K-70C	54 Вт	3000 К	4610 лм	Серый	2,15 кг	4680614719008
ДС002-54-311-3K-70Ч	54 Вт	3000 К	4610 лм	Черный	2,15 кг	4680614719015
ДС002-54-311-4K-70Б	54 Вт	4000 К	4860 лм	Белый	2,15 кг	4680614719022
ДС002-54-311-4K-70C	54 Вт	4000 К	4860 лм	Серый	2,15 кг	4680614719039
ДС002-54-311-4K-70Ч	54 Вт	4000 К	4860 лм	Черный	2,15 кг	4680614719046
ДС002-54-311-5K-70Б	54 Вт	5000 К	4860 лм	Белый	2,15 кг	4680614719053
ДС002-54-311-5K-70C	54 Вт	5000 К	4860 лм	Серый	2,15 кг	4680614719060
ДС002-54-311-5K-70Ч	54 Вт	5000 К	4860 лм	Черный	2,15 кг	4680614719077
ДС002-54-311-6K-70Б	54 Вт	6500 К	4860 лм	Белый	2,15 кг	4680614719084
ДС002-54-311-6K-70C	54 Вт	6500 К	4860 лм	Серый	2,15 кг	4680614719091

Светильник с 1-10V (1500x50x70 мм)

Артикул	Мощность	Цветовая т-ра	Световой поток	Цвет корпуса	Масса	Штрих-код
ДСО02-54-311-6К-70Ч	54 Вт	6500 К	4860 лм	Черный	2,15 кг	4680614719107
ДСО02-81-311-3К-70Б	81 Вт	3000 К	7080 лм	Белый	2,4 кг	4680614721391
ДСО02-81-311-3К-70С	81 Вт	3000 К	7080 лм	Серый	2,4 кг	4680614721407
ДСО02-81-311-3К-70Ч	81 Вт	3000 К	7080 лм	Черный	2,4 кг	4680614721414
ДСО02-81-311-4К-70Б	81 Вт	4000 К	7290 лм	Белый	2,4 кг	4680614721421
ДСО02-81-311-4К-70С	81 Вт	4000 К	7290 лм	Серый	2,4 кг	4680614721438
ДСО02-81-311-4К-70Ч	81 Вт	4000 К	7290 лм	Черный	2,4 кг	4680614721445
ДСО02-81-311-5К-70Б	81 Вт	5000 К	7290 лм	Белый	2,4 кг	4680614721452
ДСО02-81-311-5К-70С	81 Вт	5000 К	7290 лм	Серый	2,4 кг	4680614721469
ДСО02-81-311-5К-70Ч	81 Вт	5000 К	7290 лм	Черный	2,4 кг	4680614721476
ДСО02-81-311-6К-70Б	81 Вт	6500 К	7290 лм	Белый	2,4 кг	4680614721483
ДСО02-81-311-6К-70С	81 Вт	6500 К	7290 лм	Серый	2,4 кг	4680614721490
ДСО02-81-311-6К-70Ч	81 Вт	6500 К	7290 лм	Черный	2,4 кг	4680614721506

Светильник с 1-10V (2000x50x50 мм)

Артикул	Мощность	Цветовая т-ра	Световой поток	Цвет корпуса	Масса	Штрих-код
ДСО02-72-411-3К-50Б	72 Вт	3000 К	6480 лм	Белый	2,4 кг	4680614720318
ДСО02-72-411-3К-50С	72 Вт	3000 К	6120 лм	Серый	2,4 кг	4680614720325
ДСО02-72-411-3К-50Ч	72 Вт	3000 К	6120 лм	Черный	2,4 кг	4680614720332
ДСО02-72-411-4К-50Б	72 Вт	4000 К	6480 лм	Белый	2,4 кг	4680614720349
ДСО02-72-411-4К-50С	72 Вт	4000 К	6480 лм	Серый	2,4 кг	4680614720356
ДСО02-72-411-4К-50Ч	72 Вт	4000 К	6480 лм	Черный	2,4 кг	4680614720363
ДСО02-72-411-5К-50Б	72 Вт	5000 К	6480 лм	Белый	2,4 кг	4680614720370
ДСО02-72-411-5К-50С	72 Вт	5000 К	6480 лм	Серый	2,4 кг	4680614720387
ДСО02-72-411-5К-50Ч	72 Вт	5000 К	6480 лм	Черный	2,4 кг	4680614720394
ДСО02-72-411-6К-50Б	72 Вт	6500 К	6480 лм	Белый	2,4 кг	4680614720400
ДСО02-72-411-6К-50С	72 Вт	6500 К	6480 лм	Серый	2,4 кг	4680614720417
ДСО02-72-411-6К-50Ч	72 Вт	6500 К	6480 лм	Черный	2,4 кг	4680614720424
ДСО02-108-411-3К-50Б	108 Вт	3000 К	9180 лм	Белый	2,8 кг	4680614723937
ДСО02-108-411-3К-50С	108 Вт	3000 К	9180 лм	Серый	2,8 кг	4680614723944
ДСО02-108-411-3К-50Ч	108 Вт	3000 К	9180 лм	Черный	2,8 кг	4680614723951
ДСО02-108-411-4К-50Б	108 Вт	4000 К	9310 лм	Белый	2,8 кг	4680614723968
ДСО02-108-411-4К-50С	108 Вт	4000 К	9310 лм	Серый	2,8 кг	4680614723975
ДСО02-108-411-4К-50Ч	108 Вт	4000 К	9310 лм	Черный	2,8 кг	4680614723982
ДСО02-108-411-5К-50Б	108 Вт	5000 К	9310 лм	Белый	2,8 кг	4680614723999
ДСО02-108-411-5К-50С	108 Вт	5000 К	9310 лм	Серый	2,8 кг	4680614724002
ДСО02-108-411-5К-50Ч	108 Вт	5000 К	9310 лм	Черный	2,8 кг	4680614724019
ДСО02-108-411-6К-50Б	108 Вт	6500 К	9310 лм	Белый	2,8 кг	4680614724026
ДСО02-108-411-6К-50С	108 Вт	6500 К	9310 лм	Серый	2,8 кг	4680614724033
ДСО02-108-411-6К-50Ч	108 Вт	6500 К	9310 лм	Черный	2,8 кг	4680614724040

Светильник с 1-10V (2000x50x70 мм)

Артикул	Мощность	Цветовая т-ра	Световой поток	Цвет корпуса	Масса	Штрих-код
ДСО02-72-411-3К-70Б	72 Вт	3000 К	6120 лм	Белый	2,65 кг	4680614720196
ДСО02-72-411-3К-70С	72 Вт	3000 К	6120 лм	Серый	2,65 кг	4680614720202
ДСО02-72-411-3К-70Ч	72 Вт	3000 К	6120 лм	Черный	2,65 кг	4680614720219
ДСО02-72-411-4К-70Б	72 Вт	4000 К	6480 лм	Белый	2,65 кг	4680614720226
ДСО02-72-411-4К-70С	72 Вт	4000 К	6480 лм	Серый	2,65 кг	4680614720233
ДСО02-72-411-4К-70Ч	72 Вт	4000 К	6480 лм	Черный	2,65 кг	4680614720240
ДСО02-72-411-5К-70Б	72 Вт	5000 К	6480 лм	Белый	2,65 кг	4680614720257
ДСО02-72-411-5К-70С	72 Вт	5000 К	6480 лм	Серый	2,65 кг	4680614720264
ДСО02-72-411-5К-70Ч	72 Вт	5000 К	6480 лм	Черный	2,65 кг	4680614720271
ДСО02-72-411-6К-70Б	72 Вт	6500 К	6480 лм	Белый	2,65 кг	4680614720288
ДСО02-72-411-6К-70С	72 Вт	6500 К	6480 лм	Серый	2,65 кг	4680614720295
ДСО02-72-411-6К-70Ч	72 Вт	6500 К	6480 лм	Черный	2,65 кг	4680614720301
ДСО02-108-411-3К-70Б	108 Вт	3000 К	9180 лм	Белый	2,97 кг	4680614723814
ДСО02-108-411-3К-70С	108 Вт	3000 К	9180 лм	Серый	2,97 кг	4680614723821
ДСО02-108-411-3К-70Ч	108 Вт	3000 К	9180 лм	Черный	2,97 кг	4680614723838

Артикул	Мощность	Цветовая т-ра	Световой поток	Цвет корпуса	Масса	Штрих-код
ДСО02-108-411-4К-70Б	108 Вт	4000 К	9310 лм	Белый	2,97 кг	4680614723845
ДСО02-108-411-4К-70С	108 Вт	4000 К	9310 лм	Серый	2,97 кг	4680614723852
ДСО02-108-411-4К-70Ч	108 Вт	4000 К	9310 лм	Черный	2,97 кг	4680614723869
ДСО02-108-411-5К-70Б	108 Вт	5000 К	9310 лм	Белый	2,97 кг	4680614723876
ДСО02-108-411-5К-70С	108 Вт	5000 К	9310 лм	Серый	2,97 кг	4680614723883
ДСО02-108-411-5К-70Ч	108 Вт	5000 К	9310 лм	Черный	2,97 кг	4680614723890
ДСО02-108-411-6К-70Б	108 Вт	6500 К	9310 лм	Белый	2,97 кг	4680614723906
ДСО02-108-411-6К-70С	108 Вт	6500 К	9310 лм	Серый	2,97 кг	4680614723913
ДСО02-108-411-6К-70Ч	108 Вт	6500 К	9310 лм	Черный	2,97 кг	4680614723920

Светильник с 1-10V (2500x50x50 мм)

Артикул	Мощность	Цветовая т-ра	Световой поток	Цвет корпуса	Масса	Штрих-код
ДСО02-90-511-3К-50Б	90 Вт	3000 К	7650 лм	Белый	3,7 кг	4680614722718
ДСО02-90-511-3К-50С	90 Вт	3000 К	7650 лм	Серый	3,7 кг	4680614722725
ДСО02-90-511-3К-50Ч	90 Вт	3000 К	7650 лм	Черный	3,7 кг	4680614722732
ДСО02-90-511-4К-50Б	90 Вт	4000 К	7780 лм	Белый	3,7 кг	4680614722749
ДСО02-90-511-4К-50С	90 Вт	4000 К	7780 лм	Серый	3,7 кг	4680614722756
ДСО02-90-511-4К-50Ч	90 Вт	4000 К	7780 лм	Черный	3,7 кг	4680614722763
ДСО02-90-511-5К-50Б	90 Вт	5000 К	7780 лм	Белый	3,7 кг	4680614722770
ДСО02-90-511-5К-50С	90 Вт	5000 К	7780 лм	Серый	3,7 кг	4680614722787
ДСО02-90-511-5К-50Ч	90 Вт	5000 К	7780 лм	Черный	3,7 кг	4680614722794
ДСО02-90-511-6К-50Б	90 Вт	6500 К	7780 лм	Белый	3,7 кг	4680614722800
ДСО02-90-511-6К-50С	90 Вт	6500 К	7780 лм	Серый	3,7 кг	4680614722817
ДСО02-90-511-6К-50Ч	90 Вт	6500 К	7780 лм	Черный	3,7 кг	4680614722824
ДСО02-135-511-3К-50Б	135 Вт	3000 К	11475 лм	Белый	3,9 кг	4680614726334
ДСО02-135-511-3К-50С	135 Вт	3000 К	11475 лм	Серый	3,9 кг	4680614726341
ДСО02-135-511-3К-50Ч	135 Вт	3000 К	11475 лм	Черный	3,9 кг	4680614726358
ДСО02-135-511-4К-50Б	135 Вт	4000 К	11605 лм	Белый	3,9 кг	4680614726365
ДСО02-135-511-4К-50С	135 Вт	4000 К	11605 лм	Серый	3,9 кг	4680614726372
ДСО02-135-511-4К-50Ч	135 Вт	4000 К	11605 лм	Черный	3,9 кг	4680614726389
ДСО02-135-511-5К-50Б	135 Вт	5000 К	11605 лм	Белый	3,9 кг	4680614726396
ДСО02-135-511-5К-50С	135 Вт	5000 К	11605 лм	Серый	3,9 кг	4680614726402
ДСО02-135-511-5К-50Ч	135 Вт	5000 К	11605 лм	Черный	3,9 кг	4680614726419
ДСО02-135-511-6К-50Б	135 Вт	6500 К	11605 лм	Белый	3,9 кг	4680614726426
ДСО02-135-511-6К-50С	135 Вт	6500 К	11605 лм	Серый	3,9 кг	4680614726433
ДСО02-135-511-6К-50Ч	135 Вт	6500 К	11605 лм	Черный	3,9 кг	4680614726440

Светильник с 1-10V (2500x50x70 мм)

Артикул	Мощность	Цветовая т-ра	Световой поток	Цвет корпуса	Масса	Штрих-код
ДСО02-90-511-3К-70Б	90 Вт	3000 К	7650 лм	Белый	3,9 кг	4680614722596
ДСО02-90-511-3К-70С	90 Вт	3000 К	7650 лм	Серый	3,9 кг	4680614722602
ДСО02-90-511-3К-70Ч	90 Вт	3000 К	7650 лм	Черный	3,9 кг	4680614722619
ДСО02-90-511-4К-70Б	90 Вт	4000 К	7780 лм	Белый	3,9 кг	4680614722626
ДСО02-90-511-4К-70С	90 Вт	4000 К	7780 лм	Серый	3,9 кг	4680614722633
ДСО02-90-511-4К-70Ч	90 Вт	4000 К	7780 лм	Черный	3,9 кг	4680614722640
ДСО02-90-511-5К-70Б	90 Вт	5000 К	7780 лм	Белый	3,9 кг	4680614722657
ДСО02-90-511-5К-70С	90 Вт	5000 К	7780 лм	Серый	3,9 кг	4680614722664
ДСО02-90-511-5К-70Ч	90 Вт	5000 К	7780 лм	Черный	3,9 кг	4680614722671
ДСО02-90-511-6К-70Б	90 Вт	6500 К	7780 лм	Белый	3,9 кг	4680614722688
ДСО02-90-511-6К-70С	90 Вт	6500 К	7780 лм	Серый	3,9 кг	4680614722695
ДСО02-90-511-6К-70Ч	90 Вт	6500 К	7780 лм	Черный	3,9 кг	4680614722701
ДСО02-135-511-3К-70Б	135 Вт	3000 К	11475 лм	Белый	4,1 кг	4680614726211
ДСО02-135-511-3К-70С	135 Вт	3000 К	11475 лм	Серый	4,1 кг	4680614726228
ДСО02-135-511-3К-70Ч	135 Вт	3000 К	11475 лм	Черный	4,1 кг	4680614726235
ДСО02-135-511-4К-70Б	135 Вт	4000 К	11605 лм	Белый	4,1 кг	4680614726242
ДСО02-135-511-4К-70С	135 Вт	4000 К	11605 лм	Серый	4,1 кг	4680614726259
ДСО02-135-511-4К-70Ч	135 Вт	4000 К	11605 лм	Черный	4,1 кг	4680614726266
ДСО02-135-511-5К-70Б	135 Вт	5000 К	11605 лм	Белый	4,1 кг	4680614726273

Светильник с DALI (1500x50x70 мм)

Артикул	Мощность	Цветовая т-ра	Световой поток	Цвет корпуса	Масса	Штрих-код
ДС002-54-321-4К-70Б	54 Вт	4000 К	4860 лм	Белый	2,15 кг	4680614719268
ДС002-54-321-4К-70С	54 Вт	4000 К	4860 лм	Серый	2,15 кг	4680614719275
ДС002-54-321-4К-70Ч	54 Вт	4000 К	4860 лм	Черный	2,15 кг	4680614719282
ДС002-54-321-5К-70Б	54 Вт	5000 К	4860 лм	Белый	2,15 кг	4680614719299
ДС002-54-321-5К-70С	54 Вт	5000 К	4860 лм	Серый	2,15 кг	4680614719305
ДС002-54-321-5К-70Ч	54 Вт	5000 К	4860 лм	Черный	2,15 кг	4680614719312
ДС002-54-321-6К-70Б	54 Вт	6500 К	4860 лм	Белый	2,15 кг	4680614719329
ДС002-54-321-6К-70С	54 Вт	6500 К	4860 лм	Серый	2,15 кг	4680614719336
ДС002-54-321-6К-70Ч	54 Вт	6500 К	4860 лм	Черный	2,15 кг	4680614719343
ДС002-81-321-3К-70Б	81 Вт	3000 К	7080 лм	Белый	2,4 кг	4680614721636
ДС002-81-321-3К-70С	81 Вт	3000 К	7080 лм	Серый	2,4 кг	4680614721643
ДС002-81-321-3К-70Ч	81 Вт	3000 К	7080 лм	Черный	2,4 кг	4680614721650
ДС002-81-321-4К-70Б	81 Вт	4000 К	7290 лм	Белый	2,4 кг	4680614721667
ДС002-81-321-4К-70С	81 Вт	4000 К	7290 лм	Серый	2,4 кг	4680614721674
ДС002-81-321-4К-70Ч	81 Вт	4000 К	7290 лм	Черный	2,4 кг	4680614721681
ДС002-81-321-5К-70Б	81 Вт	5000 К	7290 лм	Белый	2,4 кг	4680614721698
ДС002-81-321-5К-70С	81 Вт	5000 К	7290 лм	Серый	2,4 кг	4680614721704
ДС002-81-321-5К-70Ч	81 Вт	5000 К	7290 лм	Черный	2,4 кг	4680614721711
ДС002-81-321-6К-70Б	81 Вт	6500 К	7290 лм	Белый	2,4 кг	4680614721728
ДС002-81-321-6К-70С	81 Вт	6500 К	7290 лм	Серый	2,4 кг	4680614721735
ДС002-81-321-6К-70Ч	81 Вт	6500 К	7290 лм	Черный	2,4 кг	4680614721742

Светильник с DALI (2000x50x50 мм)

Артикул	Мощность	Цветовая т-ра	Световой поток	Цвет корпуса	Масса	Штрих-код
ДС002-72-421-3К-50Б	72 Вт	3000 К	6120 лм	Белый	2,4 кг	4680614720554
ДС002-72-421-3К-50С	72 Вт	3000 К	6120 лм	Серый	2,4 кг	4680614720561
ДС002-72-421-3К-50Ч	72 Вт	3000 К	6120 лм	Черный	2,4 кг	4680614720578
ДС002-72-421-4К-50Б	72 Вт	4000 К	6480 лм	Белый	2,4 кг	4680614720585
ДС002-72-421-4К-50С	72 Вт	4000 К	6480 лм	Серый	2,4 кг	4680614720592
ДС002-72-421-4К-50Ч	72 Вт	4000 К	6480 лм	Черный	2,4 кг	4680614720608
ДС002-72-421-5К-50Б	72 Вт	5000 К	6480 лм	Белый	2,4 кг	4680614720615
ДС002-72-421-5К-50С	72 Вт	5000 К	6480 лм	Серый	2,4 кг	4680614720622
ДС002-72-421-5К-50Ч	72 Вт	5000 К	6480 лм	Черный	2,4 кг	4680614720639
ДС002-72-421-6К-50Б	72 Вт	6500 К	6480 лм	Белый	2,4 кг	4680614720646
ДС002-72-421-6К-50С	72 Вт	6500 К	6480 лм	Серый	2,4 кг	4680614720653
ДС002-72-421-6К-50Ч	72 Вт	6500 К	6480 лм	Черный	2,4 кг	4680614720660
ДС002-108-421-3К-50Б	108 Вт	3000 К	9180 лм	Белый	2,8 кг	4680614724170
ДС002-108-421-3К-50С	108 Вт	3000 К	9180 лм	Серый	2,8 кг	4680614724187
ДС002-108-421-3К-50Ч	108 Вт	3000 К	9180 лм	Черный	2,8 кг	4680614724194
ДС002-108-421-4К-50Б	108 Вт	4000 К	9310 лм	Белый	2,8 кг	4680614724200
ДС002-108-421-4К-50С	108 Вт	4000 К	9310 лм	Серый	2,8 кг	4680614724217
ДС002-108-421-4К-50Ч	108 Вт	4000 К	9310 лм	Черный	2,8 кг	4680614724224
ДС002-108-421-5К-50Б	108 Вт	5000 К	9310 лм	Белый	2,8 кг	4680614724231
ДС002-108-421-5К-50С	108 Вт	5000 К	9310 лм	Серый	2,8 кг	4680614724248
ДС002-108-421-5К-50Ч	108 Вт	5000 К	9310 лм	Черный	2,8 кг	4680614724255
ДС002-108-421-6К-50Б	108 Вт	6500 К	9310 лм	Белый	2,8 кг	4680614724262
ДС002-108-421-6К-50С	108 Вт	6500 К	9310 лм	Серый	2,8 кг	4680614724279
ДС002-108-421-6К-50Ч	108 Вт	6500 К	9310 лм	Черный	2,8 кг	4680614724286

Светильник с DALI (2000x50x70 мм)

Артикул	Мощность	Цветовая т-ра	Световой поток	Цвет корпуса	Масса	Штрих-код
ДС002-72-421-3К-70Б	72 Вт	3000 К	6120 лм	Белый	2,65 кг	4680614720431
ДС002-72-421-3К-70С	72 Вт	3000 К	6120 лм	Серый	2,65 кг	4680614720448
ДС002-72-421-3К-70Ч	72 Вт	3000 К	6120 лм	Черный	2,65 кг	4680614720455
ДС002-72-421-4К-70Б	72 Вт	4000 К	6480 лм	Белый	2,65 кг	4680614720462
ДС002-72-421-4К-70С	72 Вт	4000 К	6480 лм	Серый	2,65 кг	4680614720479
ДС002-72-421-4К-70Ч	72 Вт	4000 К	6480 лм	Черный	2,65 кг	4680614720486

Артикул	Мощность	Цветовая т-ра	Световой поток	Цвет корпуса	Масса	Штрих-код
ДС002-72-421-5К-70Б	72 Вт	5000 К	6480 лм	Белый	2,65 кг	4680614720493
ДС002-72-421-5К-70С	72 Вт	5000 К	6480 лм	Серый	2,65 кг	4680614720509
ДС002-72-421-5К-70Ч	72 Вт	5000 К	6480 лм	Черный	2,65 кг	4680614720516
ДС002-72-421-6К-70Б	72 Вт	6500 К	6480 лм	Белый	2,65 кг	4680614720523
ДС002-72-421-6К-70С	72 Вт	6500 К	6480 лм	Серый	2,65 кг	4680614720530
ДС002-72-421-6К-70Ч	72 Вт	6500 К	6480 лм	Черный	2,65 кг	4680614720547
ДС002-108-421-3К-70Б	108 Вт	3000 К	9180 лм	Белый	2,97 кг	4680614720457
ДС002-108-421-3К-70С	108 Вт	3000 К	9180 лм	Серый	2,97 кг	4680614720464
ДС002-108-421-3К-70Ч	108 Вт	3000 К	9180 лм	Черный	2,97 кг	4680614720471
ДС002-108-421-4К-70Б	108 Вт	4000 К	9310 лм	Белый	2,97 кг	4680614720488
ДС002-108-421-4К-70С	108 Вт	4000 К	9310 лм	Серый	2,97 кг	4680614720495
ДС002-108-421-4К-70Ч	108 Вт	4000 К	9310 лм	Черный	2,97 кг	4680614720510
ДС002-108-421-5К-70Б	108 Вт	5000 К	9310 лм	Белый	2,97 кг	4680614720518
ДС002-108-421-5К-70С	108 Вт	5000 К	9310 лм	Серый	2,97 кг	4680614720525
ДС002-108-421-5К-70Ч	108 Вт	5000 К	9310 лм	Черный	2,97 кг	4680614720532
ДС002-108-421-6К-70Б	108 Вт	6500 К	9310 лм	Белый	2,97 кг	4680614720549
ДС002-108-421-6К-70С	108 Вт	6500 К	9310 лм	Серый	2,97 кг	4680614720556
ДС002-108-421-6К-70Ч	108 Вт	6500 К	9310 лм	Черный	2,97 кг	4680614720563

Светильник с DALI (2500x50x50 мм)


Артикул	Мощность	Цветовая т-ра	Световой поток	Цвет корпуса	Масса	Штрих-код
ДС002-90-521-3К-50Б	90 Вт	3000 К	7650 лм	Белый	3,7 кг	4680614722954
ДС002-90-521-3К-50С	90 Вт	3000 К	7650 лм	Серый	3,7 кг	4680614722961
ДС002-90-521-3К-50Ч	90 Вт	3000 К	7650 лм	Черный	3,7 кг	4680614722978
ДС002-90-521-4К-50Б	90 Вт	4000 К	7780 лм	Белый	3,7 кг	4680614722985
ДС002-90-521-4К-50С	90 Вт	4000 К	7780 лм	Серый	3,7 кг	4680614722992
ДС002-90-521-4К-50Ч	90 Вт	4000 К	7780 лм	Черный	3,7 кг	4680614723005
ДС002-90-521-5К-50Б	90 Вт	5000 К	7780 лм	Белый	3,7 кг	4680614723012
ДС002-90-521-5К-50С	90 Вт	5000 К	7780 лм	Серый	3,7 кг	4680614723029
ДС002-90-521-5К-50Ч	90 Вт	5000 К	7780 лм	Черный	3,7 кг	4680614723036
ДС002-90-521-6К-50Б	90 Вт	6500 К	7780 лм	Белый	3,7 кг	4680614723043
ДС002-90-521-6К-50С	90 Вт	6500 К	7780 лм	Серый	3,7 кг	4680614723050
ДС002-90-521-6К-50Ч	90 Вт	6500 К	7780 лм	Черный	3,7 кг	4680614723067
ДС002-135-521-3К-50Б	135 Вт	3000 К	11475 лм	Белый	3,9 кг	4680614726570
ДС002-135-521-3К-50С	135 Вт	3000 К	11475 лм	Серый	3,9 кг	4680614726587
ДС002-135-521-3К-50Ч	135 Вт	3000 К	11475 лм	Черный	3,9 кг	4680614726594
ДС002-135-521-4К-50Б	135 Вт	4000 К	11605 лм	Белый	3,9 кг	4680614726600
ДС002-135-521-4К-50С	135 Вт	4000 К	11605 лм	Серый	3,9 кг	4680614726617
ДС002-135-521-4К-50Ч	135 Вт	4000 К	11605 лм	Черный	3,9 кг	4680614726624
ДС002-135-521-5К-50Б	135 Вт	5000 К	11605 лм	Белый	3,9 кг	4680614726631
ДС002-135-521-5К-50С	135 Вт	5000 К	11605 лм	Серый	3,9 кг	4680614726648
ДС002-135-521-5К-50Ч	135 Вт	5000 К	11605 лм	Черный	3,9 кг	4680614726655
ДС002-135-521-6К-50Б	135 Вт	6500 К	11605 лм	Белый	3,9 кг	4680614726662
ДС002-135-521-6К-50С	135 Вт	6500 К	11605 лм	Серый	3,9 кг	4680614726679
ДС002-135-521-6К-50Ч	135 Вт	6500 К	11605 лм	Черный	3,9 кг	4680614726686

Светильник с DALI (2500x50x70 мм)

Артикул	Мощность	Цветовая т-ра	Световой поток	Цвет корпуса	Масса	Штрих-код
ДС002-90-521-3К-70Б	90 Вт	3000 К	7650 лм	Белый	3,9 кг	4680614722831
ДС002-90-521-3К-70С	90 Вт	3000 К	7650 лм	Серый	3,9 кг	4680614722848
ДС002-90-521-3К-70Ч	90 Вт	3000 К	7650 лм	Черный	3,9 кг	4680614722855
ДС002-90-521-4К-70Б	90 Вт	4000 К	7780 лм	Белый	3,9 кг	4680614722862
ДС002-90-521-4К-70С	90 Вт	4000 К	7780 лм	Серый	3,9 кг	4680614722879
ДС002-90-521-4К-70Ч	90 Вт	4000 К	7780 лм	Черный	3,9 кг	4680614722886
ДС002-90-521-5К-70Б	90 Вт	5000 К	7780 лм	Белый	3,9 кг	4680614722893
ДС002-90-521-5К-70С	90 Вт	5000 К	7780 лм	Серый	3,9 кг	4680614722909
ДС002-90-521-5К-70Ч	90 Вт	5000 К	7780 лм	Черный	3,9 кг	4680614722916
ДС002-90-521-6К-70Б	90 Вт	6500 К	7780 лм	Белый	3,9 кг	4680614722923

светодиодные панели

ДСО08 КОНТА



до 90 лм/Вт световая отдача	184-264 В напряжение	Pf > 0,97 коэф. мощности	УХЛ4 исполнения
IP40 степень защиты	Ra ≥ 85 цветопередача	I класс защиты	до 5 лет гарантия
Kp ≤ 1% пульсация	120° угол рассеяния	50000 ч срок службы	-20...+45°С рабочая темп.

Под заказ доступна окраска корпуса светильника в любой цвет из палитры RAL

Светильник с ЭПРА (Начальный модуль 1500x50x50 мм)

Артикул	Мощность	Цветовая т-ра	Световой поток	Цвет корпуса	Масса	Штрих-код
ДСО08-54-301-3К-Б1	54 Вт	3000 К	4610 лм	Белый	2,01 кг	4680614756249
ДСО08-54-301-3К-С1	54 Вт	3000 К	4610 лм	Серый	2,01 кг	4680614756256
ДСО08-54-301-3К-Ч1	54 Вт	3000 К	4610 лм	Черный	2,01 кг	4680614756263
ДСО08-54-301-4К-Б1	54 Вт	4000 К	4860 лм	Белый	2,01 кг	4680614756270
ДСО08-54-301-4К-С1	54 Вт	4000 К	4860 лм	Серый	2,01 кг	4680614756287
ДСО08-54-301-4К-Ч1	54 Вт	4000 К	4860 лм	Черный	2,01 кг	4680614756294
ДСО08-54-301-5К-Б1	54 Вт	5000 К	4860 лм	Белый	2,01 кг	4680614756300
ДСО08-54-301-5К-С1	54 Вт	5000 К	4860 лм	Серый	2,01 кг	4680614756317
ДСО08-54-301-5К-Ч1	54 Вт	5000 К	4860 лм	Черный	2,01 кг	4680614756324
ДСО08-54-301-6К-Б1	54 Вт	6500 К	4860 лм	Белый	2,01 кг	4680614756331
ДСО08-54-301-6К-С1	54 Вт	6500 К	4860 лм	Серый	2,01 кг	4680614756348
ДСО08-54-301-6К-Ч1	54 Вт	6500 К	4860 лм	Черный	2,01 кг	4680614756355

Светильник с ЭПРА (Средний модуль 1500x50x50 мм)

Артикул	Мощность	Цветовая т-ра	Световой поток	Цвет корпуса	Масса	Штрих-код
ДСО08-54-301-3К-Б	54 Вт	3000 К	4610 лм	Белый	2,01 кг	4680614756096
ДСО08-54-301-3К-С	54 Вт	3000 К	4610 лм	Серый	2,01 кг	4680614756102
ДСО08-54-301-3К-Ч	54 Вт	3000 К	4610 лм	Черный	2,01 кг	4680614756119
ДСО08-54-301-4К-Б	54 Вт	4000 К	4860 лм	Белый	2,01 кг	4680614756126
ДСО08-54-301-4К-С	54 Вт	4000 К	4860 лм	Серый	2,01 кг	4680614756133
ДСО08-54-301-4К-Ч	54 Вт	4000 К	4860 лм	Черный	2,01 кг	4680614756140
ДСО08-54-301-5К-Б	54 Вт	5000 К	4860 лм	Белый	2,01 кг	4680614756157
ДСО08-54-301-5К-С	54 Вт	5000 К	4860 лм	Серый	2,01 кг	4680614756164
ДСО08-54-301-5К-Ч	54 Вт	5000 К	4860 лм	Черный	2,01 кг	4680614756171
ДСО08-54-301-6К-Б	54 Вт	6500 К	4860 лм	Белый	2,01 кг	4680614756188
ДСО08-54-301-6К-С	54 Вт	6500 К	4860 лм	Серый	2,01 кг	4680614756195
ДСО08-54-301-6К-Ч	54 Вт	6500 К	4860 лм	Черный	2,01 кг	4680614756201

Светильник с ЭПРА (Конечный модуль 1500x50x50 мм)

Артикул	Мощность	Цветовая т-ра	Световой поток	Цвет корпуса	Масса	Штрих-код
ДСО08-54-301-3К-Б2	54 Вт	3000 К	4610 лм	Белый	2,01 кг	4680614756393
ДСО08-54-301-3К-С2	54 Вт	3000 К	4610 лм	Серый	2,01 кг	4680614756409
ДСО08-54-301-3К-Ч2	54 Вт	3000 К	4610 лм	Черный	2,01 кг	4680614756416
ДСО08-54-301-4К-Б2	54 Вт	4000 К	4860 лм	Белый	2,01 кг	4680614756423
ДСО08-54-301-4К-С2	54 Вт	4000 К	4860 лм	Серый	2,01 кг	4680614756430
ДСО08-54-301-4К-Ч2	54 Вт	4000 К	4860 лм	Черный	2,01 кг	4680614756447
ДСО08-54-301-5К-Б2	54 Вт	5000 К	4860 лм	Белый	2,01 кг	4680614756454
ДСО08-54-301-5К-С2	54 Вт	5000 К	4860 лм	Серый	2,01 кг	4680614756461
ДСО08-54-301-5К-Ч2	54 Вт	5000 К	4860 лм	Черный	2,01 кг	4680614756478
ДСО08-54-301-6К-Б2	54 Вт	6500 К	4860 лм	Белый	2,01 кг	4680614756485
ДСО08-54-301-6К-С2	54 Вт	6500 К	4860 лм	Серый	2,01 кг	4680614756492
ДСО08-54-301-6К-Ч2	54 Вт	6500 К	4860 лм	Черный	2,01 кг	4680614756508

Комплект креплений для накладного монтажа



Артикул	Размеры	Количество, шт	Штрих-код
КПН01-0	Ø13x45 мм	2	4680614709955

Комплект тросовых подвесов



Артикул	Рамер	Количество, шт.	Длина троса	Цвет	Штрих-код
КПТ01-2	2000x15	2	2	Металлик	4680614760543
КПТ01-2-Ч	2000x15	2	2	Черный	4680614760581
КПТ01-4	4000x15	2	4	Металлик	4680614709948
КПТ01-6	6000x15	2	6	Металлик	4680614760314

промышленные светильники

ДСП01 ПРОМ



до 125 лм/Вт световая отдача	184-264 В напряжение	Pf > 0,97 коэф. мощности	У2/УХЛ4 исполнения
IP65 степень защиты	Ra ≥ 85 цветопередача	II класс защиты	до 5 лет гарантия
Kp ≤ 1% пульсация	120° угол рассеяния	100000 ч срок службы	-40...+45°С, +1...+45°С (БАП) рабочая темп.

Светильники с ЭПРА (1270x152x100 мм)

Артикул	Мощность	Цветовая т-ра	Световой поток	Рассеиватель	Масса	Штрих-код
ДСП01-36-001-4К	36 Вт	4000 К	4500 лм	Матовый	1,90 кг	4260529299934
ДСП01-36-001-5К	36 Вт	5000 К	4500 лм	Матовый	1,90 кг	4260529299941
ДСП01-36-001-6К	36 Вт	6500 К	4500 лм	Матовый	1,90 кг	4260529299958
ДСП01-54-001-4К	54 Вт	4000 К	6500 лм	Матовый	1,94 кг	4260529299996
ДСП01-54-001-5К	54 Вт	5000 К	6500 лм	Матовый	1,94 кг	4260652190009
ДСП01-54-001-6К	54 Вт	6500 К	6500 лм	Матовый	1,94 кг	4260652190016
ДСП01-72-001-4К	72 Вт	4000 К	9000 лм	Матовый	1,98 кг	4260760426991
ДСП01-72-001-5К	72 Вт	5000 К	9000 лм	Матовый	1,98 кг	4260760427004
ДСП01-72-001-6К	72 Вт	6500 К	9000 лм	Матовый	1,98 кг	4260760427011

Светильники 1-10V (1270x152x100 мм)

Артикул	Мощность	Цветовая т-ра	Световой поток	Рассеиватель	Масса	Штрих-код
ДСП01-36-011-4К	36 Вт	4000 К	4500 лм	Матовый	2,02 кг	4260708176889
ДСП01-36-011-5К	36 Вт	5000 К	4500 лм	Матовый	2,02 кг	4260708176896
ДСП01-36-011-6К	36 Вт	6500 К	4500 лм	Матовый	2,02 кг	4260708176902
ДСП01-54-011-4К	54 Вт	4000 К	6500 лм	Матовый	2,06 кг	4260708176919
ДСП01-54-011-5К	54 Вт	5000 К	6500 лм	Матовый	2,06 кг	4260708176926
ДСП01-54-011-6К	54 Вт	6500 К	6500 лм	Матовый	2,06 кг	4260708176933
ДСП01-72-011-4К	72 Вт	4000 К	9000 лм	Матовый	2,10 кг	4260760427028
ДСП01-72-011-5К	72 Вт	5000 К	9000 лм	Матовый	2,10 кг	4260760427035
ДСП01-72-011-6К	72 Вт	6500 К	9000 лм	Матовый	2,10 кг	4260760427042

Светильники DALI (1270x152x100 мм)

Артикул	Мощность	Цветовая т-ра	Световой поток	Рассеиватель	Масса	Штрих-код
ДСП01-36-021-4К	36 Вт	4000 К	4500 лм	Матовый	2,02 кг	4260708176940

Светильники DALI (1270x152x100 мм)

Артикул	Мощность	Цветовая т-ра	Световой поток	Рассеиватель	Масса	Штрих-код
ДСП01-36-021-5К	36 Вт	5000 К	4500 лм	Матовый	2,02 кг	4260708176957
ДСП01-36-021-6К	36 Вт	6500 К	4500 лм	Матовый	2,02 кг	4260708176964
ДСП01-54-021-4К	54 Вт	4000 К	6500 лм	Матовый	2,06 кг	4260708176971
ДСП01-54-021-5К	54 Вт	5000 К	6500 лм	Матовый	2,06 кг	4260708176988
ДСП01-54-021-6К	54 Вт	6500 К	6500 лм	Матовый	2,06 кг	4260708176995
ДСП01-72-021-4К	72 Вт	4000 К	9000 лм	Матовый	2,10 кг	4260760427059
ДСП01-72-021-5К	72 Вт	5000 К	9000 лм	Матовый	2,10 кг	4260760427066
ДСП01-72-021-6К	72 Вт	6500 К	9000 лм	Матовый	2,10 кг	4260760427073

Светильники с БАП «1 час» (1270x152x100 мм)

Артикул	Мощность	Цветовая т-ра	Световой поток	Рассеиватель	Световой поток (аварийн.)	Хар-ки батареи	Масса	Штрих-код
ДСП01-36-041-4К	36 Вт	4000 К	4500 лм	Матовый	315 лм	3,6В 1000 мАч	2,05 кг	4260529299965
ДСП01-36-041-5К	36 Вт	5000 К	4500 лм	Матовый	315 лм	3,6В 1000 мАч	2,05 кг	4260529299972
ДСП01-36-041-6К	36 Вт	6500 К	4500 лм	Матовый	315 лм	3,6В 1000 мАч	2,05 кг	4260529299989
ДСП01-54-041-4К	54 Вт	4000 К	6500 лм	Матовый	455 лм	3,6В 2000 мАч	2,09 кг	4260652194564
ДСП01-54-041-5К	54 Вт	5000 К	6500 лм	Матовый	455 лм	3,6В 2000 мАч	2,09 кг	4260652194571
ДСП01-54-041-6К	54 Вт	6500 К	6500 лм	Матовый	455 лм	3,6В 2000 мАч	2,09 кг	4260652194588
ДСП01-72-041-4К	72 Вт	4000 К	9000 лм	Матовый	630 лм	3,6В 2000 мАч	2,13 кг	4260760427080
ДСП01-72-041-5К	72 Вт	5000 К	9000 лм	Матовый	630 лм	3,6В 2000 мАч	2,13 кг	4260760427097
ДСП01-72-041-6К	72 Вт	6500 К	9000 лм	Матовый	630 лм	3,6В 2000 мАч	2,13 кг	4260760427103

Светильники с БАП «3 часа» (1270x152x100 мм)

Артикул	Мощность	Цветовая т-ра	Световой поток	Рассеиватель	Световой поток (аварийн.)	Хар-ки батареи	Масса	Штрих-код
ДСП01-36-051-4К	36 Вт	4000 К	4500 лм	Матовый	315 лм	3,6В 2000 мАч	2,05 кг	4260708174236
ДСП01-36-051-5К	36 Вт	5000 К	4500 лм	Матовый	315 лм	3,6В 2000 мАч	2,05 кг	4260708174243
ДСП01-36-051-6К	36 Вт	6500 К	4500 лм	Матовый	315 лм	3,6В 2000 мАч	2,05 кг	4260708174250
ДСП01-54-051-4К	54 Вт	4000 К	6500 лм	Матовый	455 лм	7,2В 2000 мАч	2,09 кг	4260708174267
ДСП01-54-051-5К	54 Вт	5000 К	6500 лм	Матовый	455 лм	7,2В 2000 мАч	2,09 кг	4260708174274
ДСП01-54-051-6К	54 Вт	6500 К	6500 лм	Матовый	455 лм	7,2В 2000 мАч	2,09 кг	4260708174281
ДСП01-72-051-4К	72 Вт	4000 К	9000 лм	Матовый	630 лм	3,6В 4000 мАч	2,13 кг	4260760427110
ДСП01-72-051-5К	72 Вт	5000 К	9000 лм	Матовый	630 лм	3,6В 4000 мАч	2,13 кг	4260760427127
ДСП01-72-051-6К	72 Вт	6500 К	9000 лм	Матовый	630 лм	3,6В 4000 мАч	2,13 кг	4260760427134

промышленные светильники

ДСП02 ПАЛЛАДА



до 175 лм/Вт

световая отдача

IP65

степень защиты

Кп ≤ 1%

пульсация

105-308 В

напряжение

Ra ≥ 70

цветопередача

Pf > 0,95

коэф. мощности

I

класс защиты

100000 ч

срок службы

У1

исполнения

5 лет

гарантия

-40...+50°С

рабочая темп.

Цветовая температура 5000 К

Артикул	Мощность	Тип КСС	Световой поток	Размеры	Масса	Штрих-код
ДСП02-50-002-5К Д90	50 Вт	Косинусная (90°)	8750 лм	365x91x135 мм	2,1 кг	4680614754702
ДСП02-50-102-5К ДК110x30	50 Вт	Косинусная концентрированная (110x30°)	8500 лм	365x91x135 мм	2,1 кг	4680614754726
ДСП02-50-202-5К Г60	50 Вт	Глубокая (60°)	8500 лм	365x91x135 мм	2,1 кг	4680614754740
ДСП02-50-302-5К К30	50 Вт	Концентрированная (30°)	8250 лм	365x91x135 мм	2,1 кг	4680614754764
ДСП02-50-402-5К Л120	50 Вт	Полуширокая (120°)	8750 лм	365x91x135 мм	2,1 кг	4680614754788
ДСП02-75-002-5К Д90	75 Вт	Косинусная (90°)	12750 лм	540x91x135 мм	2,8 кг	4680614754801
ДСП02-75-102-5К ДК110x30	75 Вт	Косинусная концентрированная (110x30°)	12750 лм	540x91x135 мм	2,8 кг	4680614754825
ДСП02-75-202-5К Г60	75 Вт	Глубокая (60°)	12750 лм	540x91x135 мм	2,8 кг	4680614754849
ДСП02-75-302-5К К30	75 Вт	Концентрированная (30°)	12370 лм	540x91x135 мм	2,8 кг	4680614754863
ДСП02-75-402-5К Л120	75 Вт	Полуширокая (120°)	13120 лм	540x91x135 мм	2,8 кг	4680614754887
ДСП02-100-002-5К Д90	100 Вт	Косинусная (90°)	17500 лм	715x91x135 мм	3,4 кг	4680614754405


Артикул	Мощность	Тип КСС	Световой поток	Размеры	Масса	Штрих-код
ДСП02-100-102-5К ДК110x30	100 Вт	Косинусная концентрированная (110x30°)	17000 лм	715x91x135 мм	3,4 кг	4680614754429
ДСП02-100-202-5К Г60	100 Вт	Глубокая (60°)	17000 лм	715x91x135 мм	3,4 кг	4680614754443
ДСП02-100-302-5К К30	100 Вт	Концентрированная (30°)	16500 лм	715x91x135 мм	3,4 кг	4680614754467
ДСП02-100-402-5К Л120	100 Вт	Полуширокая (120°)	17500 лм	715x91x135 мм	3,4 кг	4680614754481
ДСП02-120-002-5К Д90	120 Вт	Косинусная (90°)	21000 лм	540x182x135 мм	5,3 кг	4680614754504
ДСП02-120-102-5К ДК110x30	120 Вт	Косинусная концентрированная (110x30°)	20400 лм	540x182x135 мм	5,3 кг	4680614754528
ДСП02-120-202-5К Г60	120 Вт	Глубокая (60°)	20400 лм	540x182x135 мм	5,3 кг	4680614754542
ДСП02-120-302-5К К30	120 Вт	Концентрированная (30°)	19800 лм	540x182x135 мм	5,3 кг	4680614754566
ДСП02-120-402-5К Л120	120 Вт	Полуширокая (120°)	21000 лм	540x182x135 мм	5,3 кг	4680614754580
ДСП02-150-002-5К Д90	150 Вт	Косинусная (90°)	26250 лм	540x182x135 мм	5,3 кг	4680614754603
ДСП02-150-102-5К ДК110x30	150 Вт	Косинусная концентрированная (110x30°)	25500 лм	540x182x135 мм	5,3 кг	4680614754627
ДСП02-150-202-5К Г60	150 Вт	Глубокая (60°)	25500 лм	540x182x135 мм	5,3 кг	4680614754641
ДСП02-150-302-5К К30	150 Вт	Концентрированная (30°)	24750 лм	540x182x135 мм	5,3 кг	4680614754665
ДСП02-150-402-5К Л120	150 Вт	Полуширокая (120°)	26250 лм	540x182x135 мм	5,3 кг	4680614754689

Цветовая температура 4000 К

Артикул	Мощность	Тип КСС	Световой поток	Размеры	Масса	Штрих-код
ДСП02-50-002-4К Д90	50 Вт	Косинусная (90°)	8750 лм	365x91x135 мм	2,1 кг	4680614754696
ДСП02-50-102-4К ДК110x30	50 Вт	Косинусная концентрированная (110x30°)	8500 лм	365x91x135 мм	2,1 кг	4680614754719
ДСП02-50-202-4К Г60	50 Вт	Глубокая (60°)	8500 лм	365x91x135 мм	2,1 кг	4680614754733
ДСП02-50-302-4К К30	50 Вт	Концентрированная (30°)	8250 лм	365x91x135 мм	2,1 кг	4680614754757
ДСП02-50-402-4К Л120	50 Вт	Полуширокая (120°)	8750 лм	365x91x135 мм	2,1 кг	4680614754771
ДСП02-75-002-4К Д90	75 Вт	Косинусная (90°)	12750 лм	540x91x135 мм	2,8 кг	4680614754795
ДСП02-75-102-4К ДК110x30	75 Вт	Косинусная концентрированная (110x30°)	12750 лм	540x91x135 мм	2,8 кг	4680614754818
ДСП02-75-202-4К Г60	75 Вт	Глубокая (60°)	12750 лм	540x91x135 мм	2,8 кг	4680614754832
ДСП02-75-302-4К К30	75 Вт	Концентрированная (30°)	12370 лм	540x91x135 мм	2,8 кг	4680614754856
ДСП02-75-402-4К Л120	75 Вт	Полуширокая (120°)	13120 лм	540x91x135 мм	2,8 кг	4680614754870
ДСП02-100-002-4К Д90	100 Вт	Косинусная (90°)	17500 лм	715x91x135 мм	3,4 кг	4680614754399
ДСП02-100-102-4К ДК110x30	100 Вт	Косинусная концентрированная (110x30°)	17000 лм	715x91x135 мм	3,4 кг	4680614754412
ДСП02-100-202-4К Г60	100 Вт	Глубокая (60°)	17000 лм	715x91x135 мм	3,4 кг	4680614754436
ДСП02-100-302-4К К30	100 Вт	Концентрированная (30°)	16500 лм	715x91x135 мм	3,4 кг	4680614754450
ДСП02-100-402-4К Л120	100 Вт	Полуширокая (120°)	17500 лм	715x91x135 мм	3,4 кг	4680614754474
ДСП02-120-002-4К Д90	120 Вт	Косинусная (90°)	21000 лм	540x182x135 мм	5,3 кг	4680614754498
ДСП02-120-102-4К ДК110x30	120 Вт	Косинусная концентрированная (110x30°)	20400 лм	540x182x135 мм	5,3 кг	4680614754511
ДСП02-120-202-4К Г60	120 Вт	Глубокая (60°)	20400 лм	540x182x135 мм	5,3 кг	4680614754535
ДСП02-120-302-4К К30	120 Вт	Концентрированная (30°)	19800 лм	540x182x135 мм	5,3 кг	4680614754559
ДСП02-120-402-4К Л120	120 Вт	Полуширокая (120°)	21000 лм	540x182x135 мм	5,3 кг	4680614754573
ДСП02-150-002-4К Д90	150 Вт	Косинусная (90°)	26250 лм	540x182x135 мм	5,3 кг	4680614754597
ДСП02-150-102-4К ДК110x30	150 Вт	Косинусная концентрированная (110x30°)	25500 лм	540x182x135 мм	5,3 кг	4680614754610
ДСП02-150-202-4К Г60	150 Вт	Глубокая (60°)	25500 лм	540x182x135 мм	5,3 кг	4680614754634
ДСП02-150-302-4К К30	150 Вт	Концентрированная (30°)	24750 лм	540x182x135 мм	5,3 кг	4680614754658
ДСП02-150-402-4К Л120	150 Вт	Полуширокая (120°)	26250 лм	540x182x135 мм	5,3 кг	4680614754672

промышленные светильники

ДСП03 АВРОРА



128/150 лм/Вт

световая отдача

IP65

степень защиты

Кп ≤ 1%

пульсация

184-264 В

напряжение

Pf > 0,97

коэф. мощности

I

класс защиты

100000 ч

срок службы

У1

исполнения

5 лет

гарантия

-40...+50°С

рабочая темп.

УСТАНОВКА НА РЫМ-БОЛТЫ 5000 К

Артикул	Мощность	Тип КСС	Световой поток	Защитное стекло	Размеры	Масса	Штрих-код
ДСП03-40-001-5К-Р Д120	40 Вт	Косинусная (120°)	5100 лм	Матовое	262x167x100 мм	1,7 кг	4260693447261
ДСП03-40-002-5К-Р Д120	40 Вт	Косинусная (120°)	6000 лм	Прозрачное	262x167x100 мм	1,7 кг	4260652190450
ДСП03-40-002-5К-Р Д90	40 Вт	Косинусная (90°)	6000 лм	Прозрачное	262x167x100 мм	1,7 кг	4260708171440

УСТАНОВКА НА УГОЛКИ 5000 К

Артикул	Мощность	Тип КСС	Световой поток	Защитное стекло	Размеры	Масса	Штрих-код
ДСП03-300-001-5К-У Д120	300 Вт	Косинусная (120°)	37500 лм	Матовое	702x333x100 мм	9,4 кг	4680614712054
ДСП03-300-002-5К-У Д120	300 Вт	Косинусная (120°)	46500 лм	Прозрачное	702x333x100 мм	9,4 кг	4680614712078
ДСП03-300-002-5К-У Д90	300 Вт	Косинусная (90°)	45000 лм	Прозрачное	702x333x100 мм	9,4 кг	4680614712092
ДСП03-300-202-5К-У Г60	300 Вт	Глубокая (60°)	45000 лм	Прозрачное	702x333x100 мм	9,4 кг	4680614712115
ДСП03-360-001-5К-У Д120	360 Вт	Косинусная (120°)	45000 лм	Матовое	812x333x100 мм	8,9 кг	4680614712214
ДСП03-360-002-5К-У Д120	360 Вт	Косинусная (120°)	55800 лм	Прозрачное	812x333x100 мм	8,9 кг	4680614712238
ДСП03-360-002-5К-У Д90	360 Вт	Косинусная (90°)	54000 лм	Прозрачное	812x333x100 мм	8,9 кг	4680614712252
ДСП03-360-202-5К-У Г60	360 Вт	Глубокая (60°)	54000 лм	Прозрачное	812x333x100 мм	8,9 кг	4680614712276

УСТАНОВКА НА УГОЛКИ 4000 К

Артикул	Мощность	Тип КСС	Световой поток	Защитное стекло	Размеры	Масса	Штрих-код
ДСП03-40-001-4К-У Д120	40 Вт	Косинусная (120°)	5100 лм	Матовое	262x167x100 мм	1,7 кг	4260708172003
ДСП03-40-002-4К-У Д120	40 Вт	Косинусная (120°)	6000 лм	Прозрачное	262x167x100 мм	1,7 кг	4260708172010
ДСП03-40-002-4К-У Д90	40 Вт	Косинусная (90°)	6000 лм	Прозрачное	262x167x100 мм	1,7 кг	4260708172027
ДСП03-40-202-4К-У Г60	40 Вт	Глубокая (60°)	6000 лм	Прозрачное	262x167x100 мм	1,7 кг	4260708172041
ДСП03-60-001-4К-У Д120	60 Вт	Косинусная (120°)	7500 лм	Матовое	262x167x100 мм	1,7 кг	4260708172058
ДСП03-60-002-4К-У Д120	60 Вт	Косинусная (120°)	9300 лм	Прозрачное	262x167x100 мм	1,7 кг	4260708172065
ДСП03-60-002-4К-У Д90	60 Вт	Косинусная (90°)	9000 лм	Прозрачное	262x167x100 мм	1,7 кг	4260708172072
ДСП03-60-202-4К-У Г60	60 Вт	Глубокая (60°)	9000 лм	Прозрачное	262x167x100 мм	1,7 кг	4260708172096
ДСП03-80-001-4К-У Д120	80 Вт	Косинусная (120°)	10000 лм	Матовое	372x167x100 мм	2,5 кг	4260708172102
ДСП03-80-002-4К-У Д120	80 Вт	Косинусная (120°)	12400 лм	Прозрачное	372x167x100 мм	2,5 кг	4260708172119
ДСП03-80-002-4К-У Д90	80 Вт	Косинусная (90°)	12000 лм	Прозрачное	372x167x100 мм	2,5 кг	4260708172126
ДСП03-80-202-4К-У Г60	80 Вт	Глубокая (60°)	12000 лм	Прозрачное	372x167x100 мм	2,5 кг	4260708172140
ДСП03-100-001-4К-У Д120	100 Вт	Косинусная (120°)	12500 лм	Матовое	482x167x100 мм	3,1 кг	4260708172157
ДСП03-100-002-4К-У Д120	100 Вт	Косинусная (120°)	15500 лм	Прозрачное	482x167x100 мм	3,1 кг	4260708172164
ДСП03-100-002-4К-У Д90	100 Вт	Косинусная (90°)	15000 лм	Прозрачное	482x167x100 мм	3,1 кг	4260708172171
ДСП03-100-202-4К-У Г60	100 Вт	Глубокая (60°)	15000 лм	Прозрачное	482x167x100 мм	3,1 кг	4260708172195
ДСП03-120-001-4К-У Д120	120 Вт	Косинусная (120°)	15000 лм	Матовое	592x167x100 мм	4 кг	4260708172201
ДСП03-120-002-4К-У Д120	120 Вт	Косинусная (120°)	18600 лм	Прозрачное	592x167x100 мм	4 кг	4260708172218
ДСП03-120-002-4К-У Д90	120 Вт	Косинусная (90°)	18000 лм	Прозрачное	592x167x100 мм	4 кг	4260708172225
ДСП03-120-202-4К-У Г60	120 Вт	Глубокая (60°)	18000 лм	Прозрачное	592x167x100 мм	4 кг	4260708172249
ДСП03-160-001-4К-У Д120	160 Вт	Косинусная (120°)	20000 лм	Матовое	702x167x100 мм	4,3 кг	4260708172256
ДСП03-160-002-4К-У Д120	160 Вт	Косинусная (120°)	24800 лм	Прозрачное	702x167x100 мм	4,3 кг	4260708172263
ДСП03-160-002-4К-У Д90	160 Вт	Косинусная (90°)	24000 лм	Прозрачное	702x167x100 мм	4,3 кг	4260708172270
ДСП03-160-202-4К-У Г60	160 Вт	Глубокая (60°)	24000 лм	Прозрачное	702x167x100 мм	4,3 кг	4260708172294
ДСП03-200-001-4К-У Д120	200 Вт	Косинусная (120°)	25000 лм	Матовое	482x333x100 мм	5 кг	4260708172300
ДСП03-200-002-4К-У Д120	200 Вт	Косинусная (120°)	31000 лм	Прозрачное	482x333x100 мм	5 кг	4260708172317
ДСП03-200-002-4К-У Д90	200 Вт	Косинусная (90°)	30000 лм	Прозрачное	482x333x100 мм	5 кг	4260708172324
ДСП03-200-202-4К-У Г60	200 Вт	Глубокая (60°)	30000 лм	Прозрачное	482x333x100 мм	5 кг	4260708172348
ДСП03-240-001-4К-У Д120	240 Вт	Косинусная (120°)	30000 лм	Матовое	592x333x100 мм	7,5 кг	4260708172355
ДСП03-240-002-4К-У Д120	240 Вт	Косинусная (120°)	37200 лм	Прозрачное	592x333x100 мм	7,5 кг	4260708172362
ДСП03-240-002-4К-У Д90	240 Вт	Косинусная (90°)	36000 лм	Прозрачное	592x333x100 мм	7,5 кг	4260708172379
ДСП03-240-202-4К-У Г60	240 Вт	Глубокая (60°)	36000 лм	Прозрачное	592x333x100 мм	7,5 кг	4260708172393
ДСП03-300-001-4К-У Д120	300 Вт	Косинусная (120°)	37500 лм	Матовое	702x333x100 мм	9,4 кг	4680614712047
ДСП03-300-002-4К-У Д120	300 Вт	Косинусная (120°)	46500 лм	Прозрачное	702x333x100 мм	9,4 кг	4680614712061
ДСП03-300-002-4К-У Д90	300 Вт	Косинусная (90°)	45000 лм	Прозрачное	702x333x100 мм	9,4 кг	4680614712085
ДСП03-300-202-4К-У Г60	300 Вт	Глубокая (60°)	45000 лм	Прозрачное	702x333x100 мм	9,4 кг	4680614712108
ДСП03-360-001-4К-У Д120	360 Вт	Косинусная (120°)	45000 лм	Матовое	812x333x100 мм	8,9 кг	4680614712207
ДСП03-360-002-4К-У Д120	360 Вт	Косинусная (120°)	55800 лм	Прозрачное	812x333x100 мм	8,9 кг	4680614712221
ДСП03-360-002-4К-У Д90	360 Вт	Косинусная (90°)	54000 лм	Прозрачное	812x333x100 мм	8,9 кг	4680614712245
ДСП03-360-202-4К-У Г60	360 Вт	Глубокая (60°)	54000 лм	Прозрачное	812x333x100 мм	8,9 кг	4680614712269

промышленные светильники

ДСП04 УльтраПРОМ



до 133 лм/Вт световая отдача	184-264 В напряжение	Pf > 0,97 коэф. мощности	У2/УХЛ4 исполнения
IP65 степень защиты	Ra ≥ 85 цветопередача	II класс защиты	до 5 лет гарантия
Kp ≤ 1% пульсация	120° угол рассеяния	100000 ч срок службы	-40...+45°С, +1...+45°С (БАП) рабочая темп.

Светильник с ЭПРА (1262x124x85 мм)

Артикул	Мощность	Цветовая т-ра	Световой поток	Рассеиватель	Масса	Штрих-код
ДСП04-36-001-4К	36 Вт	4000 К	4400 лм	Матовый	1,25 кг	4260529299781
ДСП04-36-001-5К	36 Вт	5000 К	4400 лм	Матовый	1,25 кг	4260529299798
ДСП04-36-001-6К	36 Вт	6500 К	4400 лм	Матовый	1,25 кг	4260529299804
ДСП04-36-002-4К	36 Вт	4000 К	4800 лм	Прозрачный	1,25 кг	4260529299750
ДСП04-36-002-5К	36 Вт	5000 К	4800 лм	Прозрачный	1,25 кг	4260529299767
ДСП04-36-002-6К	36 Вт	6500 К	4800 лм	Прозрачный	1,25 кг	4260529299774
ДСП04-54-001-4К	54 Вт	4000 К	6400 лм	Матовый	1,2,9 кг	4260529299903
ДСП04-54-001-5К	54 Вт	5000 К	6400 лм	Матовый	1,2,9 кг	4260529299910
ДСП04-54-001-6К	54 Вт	6500 К	6400 лм	Матовый	1,2,9 кг	4260529299927
ДСП04-54-002-4К	54 Вт	4000 К	7000 лм	Прозрачный	1,2,9 кг	4260529299873
ДСП04-54-002-5К	54 Вт	5000 К	7000 лм	Прозрачный	1,2,9 кг	4260529299880
ДСП04-54-002-6К	54 Вт	6500 К	7000 лм	Прозрачный	1,2,9 кг	4260529299897
ДСП04-72-001-4К	72 Вт	4000 К	8600 лм	Матовый	1,37 кг	4260760427141
ДСП04-72-001-5К	72 Вт	5000 К	8600 лм	Матовый	1,37 кг	4260760427158
ДСП04-72-001-6К	72 Вт	6500 К	8600 лм	Матовый	1,37 кг	4260760427165
ДСП04-72-002-4К	72 Вт	4000 К	9000 лм	Прозрачный	1,37 кг	4260760427172
ДСП04-72-002-5К	72 Вт	5000 К	9000 лм	Прозрачный	1,37 кг	4260760427189
ДСП04-72-002-6К	72 Вт	6500 К	9000 лм	Прозрачный	1,37 кг	4260760427196

Светильник с 1-10V (1262x124x85 мм)

Артикул	Мощность	Цветовая т-ра	Световой поток	Рассеиватель	Масса	Штрих-код
ДСП04-36-011-4К	36 Вт	4000 К	4400 лм	Матовый	1,37 кг	4260708177008
ДСП04-36-011-5К	36 Вт	5000 К	4400 лм	Матовый	1,37 кг	4260708177015
ДСП04-36-011-6К	36 Вт	6500 К	4400 лм	Матовый	1,37 кг	4260708177022
ДСП04-36-012-4К	36 Вт	4000 К	4800 лм	Прозрачный	1,37 кг	4260708177039
ДСП04-36-012-5К	36 Вт	5000 К	4800 лм	Прозрачный	1,37 кг	4260708177046
ДСП04-36-012-6К	36 Вт	6500 К	4800 лм	Прозрачный	1,37 кг	4260708177053
ДСП04-54-011-4К	54 Вт	4000 К	6400 лм	Матовый	1,41 кг	4260708177060
ДСП04-54-011-5К	54 Вт	5000 К	6400 лм	Матовый	1,41 кг	4260708177077
ДСП04-54-011-6К	54 Вт	6500 К	6400 лм	Матовый	1,41 кг	4260708177084
ДСП04-54-012-4К	54 Вт	4000 К	7000 лм	Прозрачный	1,41 кг	4260708177091
ДСП04-54-012-5К	54 Вт	5000 К	7000 лм	Прозрачный	1,41 кг	4260708177107
ДСП04-54-012-6К	54 Вт	6500 К	7000 лм	Прозрачный	1,41 кг	4260708177114
ДСП04-72-011-4К	72 Вт	4000 К	8600 лм	Матовый	1,49 кг	4260760427202
ДСП04-72-011-5К	72 Вт	5000 К	8600 лм	Матовый	1,49 кг	4260760427219
ДСП04-72-011-6К	72 Вт	6500 К	8600 лм	Матовый	1,49 кг	4260760427226
ДСП04-72-012-4К	72 Вт	4000 К	9000 лм	Прозрачный	1,49 кг	4260760427233
ДСП04-72-012-5К	72 Вт	5000 К	9000 лм	Прозрачный	1,49 кг	4260760427240
ДСП04-72-012-6К	72 Вт	6500 К	9000 лм	Прозрачный	1,49 кг	4260760427257

Светильник с DALI (1262x124x85 мм)

Артикул	Мощность	Цветовая т-ра	Световой поток	Рассеиватель	Масса	Штрих-код
ДСП04-36-021-4К	36 Вт	4000 К	4400 лм	Матовый	1,37 кг	4260708177121
ДСП04-36-021-5К	36 Вт	5000 К	4400 лм	Матовый	1,37 кг	4260708177138
ДСП04-36-021-6К	36 Вт	6500 К	4400 лм	Матовый	1,37 кг	4260708177145
ДСП04-36-022-4К	36 Вт	4000 К	4800 лм	Прозрачный	1,37 кг	4260708177152

Артикул	Мощность	Цветовая т-ра	Световой поток	Рассеиватель	Масса	Штрих-код
ДСП04-36-022-5K	36 Вт	5000 К	4800 лм	Прозрачный	1,37 кг	4260708177169
ДСП04-36-022-6K	36 Вт	6500 К	4800 лм	Прозрачный	1,37 кг	4260708177176
ДСП04-54-021-4K	54 Вт	4000 К	6400 лм	Матовый	1,41 кг	4260708177183
ДСП04-54-021-5K	54 Вт	5000 К	6400 лм	Матовый	1,41 кг	4260708177190
ДСП04-54-021-6K	54 Вт	6500 К	6400 лм	Матовый	1,41 кг	4260708177206
ДСП04-54-022-4K	54 Вт	4000 К	7000 лм	Прозрачный	1,41 кг	4260708177213
ДСП04-54-022-5K	54 Вт	5000 К	7000 лм	Прозрачный	1,41 кг	4260708177220
ДСП04-54-022-6K	54 Вт	6500 К	7000 лм	Прозрачный	1,41 кг	4260708177237
ДСП04-72-021-4K	72 Вт	4000 К	8600 лм	Матовый	1,49 кг	4260760427264
ДСП04-72-021-5K	72 Вт	5000 К	8600 лм	Матовый	1,49 кг	4260760427271
ДСП04-72-021-6K	72 Вт	6500 К	8600 лм	Матовый	1,49 кг	4260760427288
ДСП04-72-022-4K	72 Вт	4000 К	9000 лм	Прозрачный	1,49 кг	4260760427295
ДСП04-72-022-5K	72 Вт	5000 К	9000 лм	Прозрачный	1,49 кг	4260760427301
ДСП04-72-022-6K	72 Вт	6500 К	9000 лм	Прозрачный	1,49 кг	4260760427318

Светильник с БАП «1 час» (1262x124x85 мм)

Артикул	Мощность	Цветовая т-ра	Световой поток	Рассеиватель	Световой поток (аварийн.)	Хар-ки батареи	Масса	Штрих-код
ДСП04-36-041-4K	36 Вт	4000 К	4400 лм	Матовый	308 лм	3,6В 1000 мАч	1,40 кг	4260529299842
ДСП04-36-041-5K	36 Вт	5000 К	4400 лм	Матовый	308 лм	3,6В 1000 мАч	1,40 кг	4260529299859
ДСП04-36-041-6K	36 Вт	6500 К	4400 лм	Матовый	308 лм	3,6В 1000 мАч	1,40 кг	4260529299866
ДСП04-36-042-4K	36 Вт	4000 К	4800 лм	Прозрачный	336 лм	3,6В 1000 мАч	1,40 кг	4260529299811
ДСП04-36-042-5K	36 Вт	5000 К	4800 лм	Прозрачный	336 лм	3,6В 1000 мАч	1,40 кг	4260529299828
ДСП04-36-042-6K	36 Вт	6500 К	4800 лм	Прозрачный	336 лм	3,6В 1000 мАч	1,40 кг	4260529299835
ДСП04-54-041-4K	54 Вт	4000 К	6400 лм	Матовый	448 лм	3,6В 2000 мАч	1,44 кг	4260652193864
ДСП04-54-041-5K	54 Вт	5000 К	6400 лм	Матовый	448 лм	3,6В 2000 мАч	1,44 кг	4260652193871
ДСП04-54-041-6K	54 Вт	6500 К	6400 лм	Матовый	448 лм	3,6В 2000 мАч	1,44 кг	4260652193888
ДСП04-54-042-4K	54 Вт	4000 К	7000 лм	Прозрачный	490 лм	3,6В 2000 мАч	1,44 кг	4260652193895
ДСП04-54-042-5K	54 Вт	5000 К	7000 лм	Прозрачный	490 лм	3,6В 2000 мАч	1,44 кг	4260652193901
ДСП04-54-042-6K	54 Вт	6500 К	7000 лм	Прозрачный	490 лм	3,6В 2000 мАч	1,44 кг	4260652193918
ДСП04-72-041-4K	72 Вт	4000 К	8600 лм	Матовый	602 лм	3,6В 2000 мАч	1,52 кг	4260760427325
ДСП04-72-041-5K	72 Вт	5000 К	8600 лм	Матовый	602 лм	3,6В 2000 мАч	1,52 кг	4260760427332
ДСП04-72-041-6K	72 Вт	6500 К	8600 лм	Матовый	602 лм	3,6В 2000 мАч	1,52 кг	4260760427349
ДСП04-72-042-4K	72 Вт	4000 К	9000 лм	Прозрачный	630 лм	3,6В 2000 мАч	1,52 кг	4260760427356
ДСП04-72-042-5K	72 Вт	5000 К	9000 лм	Прозрачный	630 лм	3,6В 2000 мАч	1,52 кг	4260760427363
ДСП04-72-042-6K	72 Вт	6500 К	9000 лм	Прозрачный	630 лм	3,6В 2000 мАч	1,52 кг	4260760427370

Светильник с БАП «3 часа» (1262x124x85 мм)

Артикул	Мощность	Цветовая т-ра	Световой поток	Рассеиватель	Световой поток (аварийн.)	Хар-ки батареи	Масса	Штрих-код
ДСП04-36-051-4K	36 Вт	4000 К	4400 лм	Матовый	308 лм	3,6В 2000 мАч	1,40 кг	4260708174298
ДСП04-36-051-5K	36 Вт	5000 К	4400 лм	Матовый	308 лм	3,6В 2000 мАч	1,40 кг	4260708174304
ДСП04-36-051-6K	36 Вт	6500 К	4400 лм	Матовый	308 лм	3,6В 2000 мАч	1,40 кг	4260708174311
ДСП04-36-052-4K	36 Вт	4000 К	4800 лм	Прозрачный	336 лм	3,6В 2000 мАч	1,40 кг	4260708174328
ДСП04-36-052-5K	36 Вт	5000 К	4800 лм	Прозрачный	336 лм	3,6В 2000 мАч	1,40 кг	4260708174335
ДСП04-36-052-6K	36 Вт	6500 К	4800 лм	Прозрачный	336 лм	3,6В 2000 мАч	1,40 кг	4260708174342
ДСП04-54-051-4K	54 Вт	4000 К	6400 лм	Матовый	448 лм	7,2В 2000 мАч	1,44 кг	4260708174359
ДСП04-54-051-5K	54 Вт	5000 К	6400 лм	Матовый	448 лм	7,2В 2000 мАч	1,44 кг	4260708174366
ДСП04-54-051-6K	54 Вт	6500 К	6400 лм	Матовый	448 лм	7,2В 2000 мАч	1,44 кг	4260708174373
ДСП04-54-052-4K	54 Вт	4000 К	7000 лм	Прозрачный	490 лм	7,2В 2000 мАч	1,44 кг	4260708174380
ДСП04-54-052-5K	54 Вт	5000 К	7000 лм	Прозрачный	490 лм	7,2В 2000 мАч	1,44 кг	4260708174397
ДСП04-54-052-6K	54 Вт	6500 К	7000 лм	Прозрачный	490 лм	7,2В 2000 мАч	1,44 кг	4260708174403
ДСП04-72-051-4K	72 Вт	4000 К	8600 лм	Матовый	602 лм	3,6В 4000 мАч	1,52 кг	4260760427387
ДСП04-72-051-5K	72 Вт	5000 К	8600 лм	Матовый	602 лм	3,6В 4000 мАч	1,52 кг	4260760427394
ДСП04-72-051-6K	72 Вт	6500 К	8600 лм	Матовый	602 лм	3,6В 4000 мАч	1,52 кг	4260760427400
ДСП04-72-052-4K	72 Вт	4000 К	9000 лм	Прозрачный	630 лм	3,6В 4000 мАч	1,52 кг	4260760427417
ДСП04-72-052-5K	72 Вт	5000 К	9000 лм	Прозрачный	630 лм	3,6В 4000 мАч	1,52 кг	4260760427424
ДСП04-72-052-6K	72 Вт	6500 К	9000 лм	Прозрачный	630 лм	3,6В 4000 мАч	1,52 кг	4260760427431

промышленные светильники

ДСП05 НеоПРОМ



115 лм/Вт световая отдача	184-264 В напряжение	Pf > 0,97 коэф. мощности	У2/УХЛ4 исполнения
IP65/IP67 степень защиты	Ra ≥ 85 цветопередача	II класс защиты	до 5 лет гарантия
Kp ≤ 1% пульсация	120° угол рассеяния	50000 ч срок службы	-40..+45°C, +1..+45°C (БАП) рабочая темп.

Светильник с ЭПРА (580x83x70 мм)

Артикул	Мощность	Цветовая т-ра	Световой поток	Кол-во в линию	Масса	Штрих-код
ДСП05-18-001-4K	18 Вт	4000 К	2100 лм	60 шт	0.65 кг	4260708170382
ДСП05-18-001-5K	18 Вт	5000 К	2100 лм	60 шт	0.65 кг	4260708170399
ДСП05-18-001-6K	18 Вт	6500 К	2100 лм	60 шт	0.65 кг	4260708170405
ДСП05-27-001-4K	27 Вт	4000 К	3000 лм	48 шт	0.69 кг	4260708170412
ДСП05-27-001-5K	27 Вт	5000 К	3000 лм	48 шт	0.69 кг	4260708170429
ДСП05-27-001-6K	27 Вт	6500 К	3000 лм	48 шт	0.69 кг	4260708170436

Светильник с ЭПРА (1250x83x70 мм)

Артикул	Мощность	Цветовая т-ра	Световой поток	Кол-во в линию	Масса	Штрих-код
ДСП05-36-001-4K	36 Вт	4000 К	4200 лм	40 шт	1,30 кг	4260652196162
ДСП05-36-001-5K	36 Вт	5000 К	4200 лм	40 шт	1,30 кг	4260652196179
ДСП05-36-001-6K	36 Вт	6500 К	4200 лм	40 шт	1,30 кг	4260652196186
ДСП05-54-001-4K	54 Вт	4000 К	6000 лм	30 шт	1,34 кг	4260652196223
ДСП05-54-001-5K	54 Вт	5000 К	6000 лм	30 шт	1,34 кг	4260652196230
ДСП05-54-001-6K	54 Вт	6500 К	6000 лм	30 шт	1,34 кг	4260652196247
ДСП05-72-001-4K	72 Вт	4000 К	8400 лм	24 шт	1,30 кг	4680614704059
ДСП05-72-001-5K	72 Вт	5000 К	8400 лм	24 шт	1,30 кг	4680614704066
ДСП05-72-001-6K	72 Вт	6500 К	8400 лм	24 шт	1,30 кг	4680614704073

Светильник с 1-10V (580x83x70 мм)

Артикул	Мощность	Цветовая т-ра	Световой поток	Кол-во в линию	Масса	Штрих-код
ДСП05-18-011-4K	18 Вт	4000 К	2100 лм	60 шт	0.77 кг	4260708176643
ДСП05-18-011-5K	18 Вт	5000 К	2100 лм	60 шт	0.77 кг	4260708176650
ДСП05-18-011-6K	18 Вт	6500 К	2100 лм	60 шт	0.77 кг	4260708176667
ДСП05-27-011-4K	27 Вт	4000 К	3000 лм	48 шт	0.81 кг	4260708176674
ДСП05-27-011-5K	27 Вт	5000 К	3000 лм	48 шт	0.81 кг	4260708176681
ДСП05-27-011-6K	27 Вт	6500 К	3000 лм	48 шт	0.81 кг	4260708176698

Светильник с 1-10V (1250x83x70 мм)

Артикул	Мощность	Цветовая т-ра	Световой поток	Кол-во в линию	Масса	Штрих-код
ДСП05-36-011-4K	36 Вт	4000 К	4200 лм	40 шт	1,42 кг	4260708176704
ДСП05-36-011-5K	36 Вт	5000 К	4200 лм	40 шт	1,42 кг	4260708176711
ДСП05-36-011-6K	36 Вт	6500 К	4200 лм	40 шт	1,42 кг	4260708176728
ДСП05-54-011-4K	54 Вт	4000 К	6000 лм	30 шт	1,46 кг	4260708176735
ДСП05-54-011-5K	54 Вт	5000 К	6000 лм	30 шт	1,46 кг	4260708176742
ДСП05-54-011-6K	54 Вт	6500 К	6000 лм	30 шт	1,46 кг	4260708176759

Светильник с DALI (580x83x70 мм)

Артикул	Мощность	Цветовая т-ра	Световой поток	Кол-во в линию	Масса	Штрих-код
ДСП05-18-021-4K	18 Вт	4000 К	2100 лм	60 шт	0.75 кг	4260708176766
ДСП05-18-021-5K	18 Вт	5000 К	2100 лм	60 шт	0.75 кг	4260708176773
ДСП05-18-021-6K	18 Вт	6500 К	2100 лм	60 шт	0.75 кг	4260708176780
ДСП05-27-021-4K	27 Вт	4000 К	3000 лм	48 шт	0.79 кг	4260708176797
ДСП05-27-021-5K	27 Вт	5000 К	3000 лм	48 шт	0.79 кг	4260708176803
ДСП05-27-021-6K	27 Вт	6500 К	3000 лм	48 шт	1,44 кг	4260708176810

Светильник с DALI (1250x83x70 мм)

Артикул	Мощность	Цветовая т-ра	Световой поток	Кол-во в линию	Масса	Штрих-код
ДСП05-36-021-4К	36 Вт	4000 К	4200 лм	40 шт	1,40 кг	4260708176827
ДСП05-36-021-5К	36 Вт	5000 К	4200 лм	40 шт	1,40 кг	4260708176834
ДСП05-36-021-6К	36 Вт	6500 К	4200 лм	40 шт	1,40 кг	4260708176841
ДСП05-54-021-4К	54 Вт	4000 К	6000 лм	30 шт	1,44 кг	4260708176858
ДСП05-54-021-5К	54 Вт	5000 К	6000 лм	30 шт	1,44 кг	4260708176865
ДСП05-54-021-6К	54 Вт	6500 К	6000 лм	30 шт	1,44 кг	4260708176872

Светильник с БАП «1 час» (580x83x70 мм)

Артикул	Мощность	Цветовая т-ра	Световой поток	Кол-во в линию	Световой поток (аварийн.)	Хар-ки батареи	Масса	Штрих-код
ДСП05-18-041-4К	18 Вт	4000 К	2100 лм	60 шт	210 лм	3,6В 1000 мАч	0.77 кг	4260708170443
ДСП05-18-041-5К	18 Вт	5000 К	2100 лм	60 шт	210 лм	3,6В 1000 мАч	0.77 кг	4260708170450
ДСП05-18-041-6К	18 Вт	6500 К	2100 лм	60 шт	210 лм	3,6В 1000 мАч	0.77 кг	4260708170467
ДСП05-27-041-4К	27 Вт	4000 К	3000 лм	48 шт	300 лм	3,6В 1000 мАч	0.84 кг	4260708170474
ДСП05-27-041-5К	27 Вт	5000 К	3000 лм	48 шт	300 лм	3,6В 1000 мАч	0.84 кг	4260708170481
ДСП05-27-041-6К	27 Вт	6500 К	3000 лм	48 шт	300 лм	3,6В 1000 мАч	0.84 кг	4260708170498

Светильник с БАП «1 час» (1250x83x70 мм)

Артикул	Мощность	Цветовая т-ра	Световой поток	Кол-во в линию	Световой поток (аварийн.)	Хар-ки батареи	Масса	Штрих-код
ДСП05-36-041-4К	36 Вт	4000 К	4200 лм	40 шт	300 лм	3,6В 1000 мАч	1,42 кг	4260652196193
ДСП05-36-041-5К	36 Вт	5000 К	4200 лм	40 шт	300 лм	3,6В 1000 мАч	1,42 кг	4260652196209
ДСП05-36-041-6К	36 Вт	6500 К	4200 лм	40 шт	300 лм	3,6В 1000 мАч	1,42 кг	4260652196216
ДСП05-54-041-4К	54 Вт	4000 К	6000 лм	30 шт	420 лм	3,6В 2000 мАч	1,49 кг	4260652196254
ДСП05-54-041-5К	54 Вт	5000 К	6000 лм	30 шт	420 лм	3,6В 2000 мАч	1,49 кг	4260652196261
ДСП05-54-041-6К	54 Вт	6500 К	6000 лм	30 шт	420 лм	3,6В 2000 мАч	1,49 кг	4260652196278
ДСП05-72-041-4К	72 Вт	4000 К	8400 лм	24 шт	574 лм	3,6В 2000 мАч	1,30 кг	4680614709245
ДСП05-72-041-5К	72 Вт	5000 К	8400 лм	24 шт	574 лм	3,6В 2000 мАч	1,30 кг	4680614709252
ДСП05-72-041-6К	72 Вт	6500 К	8400 лм	24 шт	574 лм	3,6В 2000 мАч	1,30 кг	4680614709313

Светильник с БАП «3 часа» (580x83x70 мм)

Артикул	Мощность	Цветовая т-ра	Световой поток	Кол-во в линию	Световой поток (аварийн.)	Хар-ки батареи	Масса	Штрих-код
ДСП05-18-051-4К	18 Вт	4000 К	2100 лм	60 шт	210 лм	3,6В 2000 мАч	0.77 кг	4260708176520
ДСП05-18-051-5К	18 Вт	5000 К	2100 лм	60 шт	210 лм	3,6В 2000 мАч	0.77 кг	4260708176537
ДСП05-18-051-6К	18 Вт	6500 К	2100 лм	60 шт	210 лм	3,6В 2000 мАч	0.77 кг	4260708176544
ДСП05-27-051-4К	27 Вт	4000 К	3000 лм	48 шт	300 лм	3,6В 2000 мАч	0.84 кг	4260708176551
ДСП05-27-051-5К	27 Вт	5000 К	3000 лм	48 шт	300 лм	3,6В 2000 мАч	0.84 кг	4260708176568
ДСП05-27-051-6К	27 Вт	6500 К	3000 лм	48 шт	300 лм	3,6В 2000 мАч	0.84 кг	4260708176575

Светильник с БАП «3 часа» (1250x83x70 мм)

Артикул	Мощность	Цветовая т-ра	Световой поток	Кол-во в линию	Световой поток (аварийн.)	Хар-ки батареи	Масса	Штрих-код
ДСП05-36-051-4К	36 Вт	4000 К	4200 лм	40 шт	300 лм	3,6В 2000 мАч	1,42 кг	4260708176582
ДСП05-36-051-5К	36 Вт	5000 К	4200 лм	40 шт	300 лм	3,6В 2000 мАч	1,42 кг	4260708176599
ДСП05-36-051-6К	36 Вт	6500 К	4200 лм	40 шт	300 лм	3,6В 2000 мАч	1,42 кг	4260708176605
ДСП05-54-051-4К	54 Вт	4000 К	6000 лм	30 шт	420 лм	7,2В 2000 мАч	1,49 кг	4260708176612
ДСП05-54-051-5К	54 Вт	5000 К	6000 лм	30 шт	420 лм	7,2В 2000 мАч	1,49 кг	4260708176629
ДСП05-54-051-6К	54 Вт	6500 К	6000 лм	30 шт	420 лм	7,2В 2000 мАч	1,49 кг	4260708176636
ДСП05-72-051-4К	72 Вт	4000 К	8400 лм	24 шт	574 лм	7,2В 2000 мАч	1,30 кг	4680614709337
ДСП05-72-051-5К	72 Вт	5000 К	8400 лм	24 шт	574 лм	7,2В 2000 мАч	1,30 кг	4680614708828
ДСП05-72-051-6К	72 Вт	6500 К	8400 лм	24 шт	574 лм	7,2В 2000 мАч	1,30 кг	4680614709344

промышленные светильники

ДСПО6 ТАЙФУН



190 лм/Вт световая отдача	184-264 В напряжение	I класс защиты	5 лет гарантия
IP65 степень защиты	Ra ≥ 70 цветопередача	50000 ч срок службы	-40...+50°С, +1...+45°С (БАП) рабочая темп.
Kp ≤ 1% пульсация	Pf > 0,97 коэф. мощности	У1 исполнения	

Светильники 4000К

Артикул	Мощность	КСС	Световой поток	Размер	Масса	Штрихкод штука
ДСП06-100-002-4К Д120	100 Вт	Косинусная (120°)	19000 лм	Ø260x161 мм	1,2 кг	4680614750896
ДСП06-100-002-4К Д90	100 Вт	Косинусная (90°)	19000 лм	Ø260x161 мм	1,2 кг	4680614750902
ДСП06-100-202-4К Г60	100 Вт	Глубокая (60°)	19000 лм	Ø260x161 мм	1,2 кг	4680614750889
ДСП06-150-002-4К Д120	150 Вт	Косинусная (120°)	28500 лм	Ø299x161 мм	1,6 кг	4680614751015
ДСП06-150-002-4К Д90	150 Вт	Косинусная (90°)	28500 лм	Ø299x161 мм	1,6 кг	4680614751022
ДСП06-150-202-4К Г60	150 Вт	Глубокая (60°)	28500 лм	Ø299x161 мм	1,6 кг	4680614751008
ДСП06-200-002-4К Д120	200 Вт	Косинусная (120°)	38000 лм	Ø299x161 мм	1,6 кг	4680614751138
ДСП06-200-002-4К Д90	200 Вт	Косинусная (90°)	38000 лм	Ø299x161 мм	1,6 кг	4680614751145
ДСП06-200-202-4К Г60	200 Вт	Глубокая (60°)	38000 лм	Ø299x161 мм	1,6 кг	4680614751121

Светильники 5000К

Артикул	Мощность	КСС	Световой поток	Размер	Масса	Штрихкод штука
ДСП06-100-002-5К Д120	100 Вт	Косинусная (120°)	19000 лм	Ø260x161 мм	1,2 кг	4680614750926
ДСП06-100-002-5К Д90	100 Вт	Косинусная (90°)	19000 лм	Ø260x161 мм	1,2 кг	4680614750933
ДСП06-100-202-5К Г60	100 Вт	Глубокая (60°)	19000 лм	Ø260x161 мм	1,2 кг	4680614750919
ДСП06-150-002-5К Д120	150 Вт	Косинусная (120°)	28500 лм	Ø299x161 мм	1,6 кг	4680614751046
ДСП06-150-002-5К Д90	150 Вт	Косинусная (90°)	28500 лм	Ø299x161 мм	1,6 кг	4680614751053
ДСП06-150-202-5К Г60	150 Вт	Глубокая (60°)	28500 лм	Ø299x161 мм	1,6 кг	4680614751039
ДСП06-200-002-5К Д120	200 Вт	Косинусная (120°)	38000 лм	Ø299x161 мм	1,6 кг	4680614751169
ДСП06-200-002-5К Д90	200 Вт	Косинусная (90°)	38000 лм	Ø299x161 мм	1,6 кг	4680614751176
ДСП06-200-202-5К Г60	200 Вт	Глубокая (60°)	38000 лм	Ø299x161 мм	1,6 кг	4680614751152

Светильники 4000К с БАП «3 часа»

Артикул	Мощность	КСС	Световой поток	Световой поток (аварийн.)	Хар-ки батареи	Размер	Масса	Штрихкод штука
ДСП06-100-052-4К Д120	100 Вт	Косинусная (120°)	19000 лм	1600 лм	6,4В 6000 мАч	Ø260x161 мм	2,65 кг	4680614751244
ДСП06-100-052-4К Д90	100 Вт	Косинусная (90°)	19000 лм	1600 лм	6,4В 6000 мАч	Ø260x161 мм	2,65 кг	4680614751251
ДСП06-100-252-4К Г60	100 Вт	Глубокая (60°)	19000 лм	1600 лм	6,4В 6000 мАч	Ø260x161 мм	2,65 кг	4680614751329
ДСП06-150-052-4К Д120	150 Вт	Косинусная (120°)	28500 лм	1600 лм	6,4В 6000 мАч	Ø299x161 мм	3,05 кг	4680614751367
ДСП06-150-052-4К Д90	150 Вт	Косинусная (90°)	28500 лм	1600 лм	6,4В 6000 мАч	Ø299x161 мм	3,05 кг	4680614751374
ДСП06-150-252-4К Г60	150 Вт	Глубокая (60°)	28500 лм	1600 лм	6,4В 6000 мАч	Ø299x161 мм	3,05 кг	4680614751442
ДСП06-200-052-4К Д120	200 Вт	Косинусная (120°)	38000 лм	1600 лм	6,4В 6000 мАч	Ø299x161 мм	3,05 кг	4680614751480
ДСП06-200-052-4К Д90	200 Вт	Косинусная (90°)	38000 лм	1600 лм	6,4В 6000 мАч	Ø299x161 мм	3,05 кг	4680614751497
ДСП06-200-252-4К Г60	200 Вт	Глубокая (60°)	38000 лм	1600 лм	6,4В 6000 мАч	Ø299x161 мм	3,05 кг	4680614751565

Светильники 5000К с БАП «3 часа»

Артикул	Мощность	КСС	Световой поток	Световой поток (аварийн.)	Хар-ки батареи	Размер	Масса	Штрихкод штука
ДСП06-100-052-5К Д120	100 Вт	Косинусная (120°)	19000 лм	1600 лм	6,4В 6000 мАч	Ø260x161 мм	2,65 кг	4680614751268
ДСП06-100-052-5К Д90	100 Вт	Косинусная (90°)	19000 лм	1600 лм	6,4В 6000 мАч	Ø260x161 мм	2,65 кг	4680614751275
ДСП06-100-252-5К Г60	100 Вт	Глубокая (60°)	19000 лм	1600 лм	6,4В 6000 мАч	Ø260x161 мм	2,65 кг	4680614751336
ДСП06-150-052-5К Д120	150 Вт	Косинусная (120°)	28500 лм	1600 лм	6,4В 6000 мАч	Ø299x161 мм	3,05 кг	4680614751381
ДСП06-150-052-5К Д90	150 Вт	Косинусная (90°)	28500 лм	1600 лм	6,4В 6000 мАч	Ø299x161 мм	3,05 кг	4680614751398
ДСП06-150-252-5К Г60	150 Вт	Глубокая (60°)	28500 лм	1600 лм	6,4В 6000 мАч	Ø299x161 мм	3,05 кг	4680614751459
ДСП06-200-052-5К Д120	200 Вт	Косинусная (120°)	38000 лм	1600 лм	6,4В 6000 мАч	Ø299x161 мм	3,05 кг	4680614751503
ДСП06-200-052-5К Д90	200 Вт	Косинусная (90°)	38000 лм	1600 лм	6,4В 6000 мАч	Ø299x161 мм	3,05 кг	4680614751510
ДСП06-200-252-5К Г60	200 Вт	Глубокая (60°)	38000 лм	1600 лм	6,4В 6000 мАч	Ø299x161 мм	3,05 кг	4680614751572

промышленные светильники

ДСПО6 ТАЙФУН GL



170 лм/Вт световая отдача	184-264 В напряжение	I класс защиты	5 лет гарантия
IP65 степень защиты	Ra ≥ 70 цветопередача	50000 ч срок службы	-40..+50°С, +1..+45°С (БАП) рабочая темп.
Kp ≤ 1% пульсация	Pf > 0,97 коэф. мощности	У1 исполнения	

Светильники 4000К

Артикул	Мощность	КСС	Световой поток	Размер	Рассеиватель	Масса	Штрихкод штука
ДСПО6-100-005-4К Д120	100 Вт	Косинусная (120°)	17000 лм	Ø260х161 мм	Закаленное стекло	1,6 кг	4680614750940
ДСПО6-100-005-4К Д90	100 Вт	Косинусная (90°)	17000 лм	Ø260х161 мм	Закаленное стекло	1,6 кг	4680614750957
ДСПО6-100-205-4К Г60	100 Вт	Глубокая (60°)	17000 лм	Ø260х161 мм	Закаленное стекло	1,6 кг	4680614750988
ДСПО6-150-005-4К Д120	150 Вт	Косинусная (120°)	25500 лм	Ø299х161 мм	Закаленное стекло	2,01 кг	4680614751060
ДСПО6-150-005-4К Д90	150 Вт	Косинусная (90°)	25500 лм	Ø299х161 мм	Закаленное стекло	2,01 кг	4680614751077
ДСПО6-150-205-4К Г60	150 Вт	Глубокая (60°)	25500 лм	Ø299х161 мм	Закаленное стекло	2,01 кг	4680614751107
ДСПО6-200-005-4К Д120	200 Вт	Косинусная (120°)	34000 лм	Ø299х161 мм	Закаленное стекло	2,01 кг	4680614751183
ДСПО6-200-005-4К Д90	200 Вт	Косинусная (90°)	34000 лм	Ø299х161 мм	Закаленное стекло	2,01 кг	4680614751190
ДСПО6-200-205-4К Г60	200 Вт	Глубокая (60°)	34000 лм	Ø299х161 мм	Закаленное стекло	2,01 кг	4680614751220

Светильники 5000К

Артикул	Мощность	КСС	Световой поток	Размер	Рассеиватель	Масса	Штрихкод штука
ДСПО6-100-005-5К Д120	100 Вт	Косинусная (120°)	17000 лм	Ø260х161 мм	Закаленное стекло	1,6 кг	4680614750964
ДСПО6-100-005-5К Д90	100 Вт	Косинусная (90°)	17000 лм	Ø260х161 мм	Закаленное стекло	1,6 кг	4680614750971
ДСПО6-100-205-5К Г60	100 Вт	Глубокая (60°)	19000 лм	Ø260х161 мм	Закаленное стекло	1,6 кг	4680614750995
ДСПО6-150-005-5К Д120	150 Вт	Косинусная (120°)	25500 лм	Ø299х161 мм	Закаленное стекло	2,01 кг	4680614751084
ДСПО6-150-005-5К Д90	150 Вт	Косинусная (90°)	25500 лм	Ø299х161 мм	Закаленное стекло	2,01 кг	4680614751091
ДСПО6-150-205-5К Г60	150 Вт	Глубокая (60°)	25500 лм	Ø299х161 мм	Закаленное стекло	2,01 кг	4680614751114
ДСПО6-200-005-5К Д120	200 Вт	Косинусная (120°)	34000 лм	Ø299х161 мм	Закаленное стекло	2,01 кг	4680614751206
ДСПО6-200-005-5К Д90	200 Вт	Косинусная (90°)	34000 лм	Ø299х161 мм	Закаленное стекло	2,01 кг	4680614751213
ДСПО6-200-205-5К Г60	200 Вт	Глубокая (60°)	34000 лм	Ø299х161 мм	Закаленное стекло	2,01 кг	4680614751237

Светильники 4000К с БАП «3 часа»

Артикул	Мощность	КСС	Световой поток	Световой поток (аварийн.)	Хар-ки батареи	Размер	Рассеиватель	Масса	Штрихкод штука
ДСПО6-100-055-4К Д120	100 Вт	Косинусная (120°)	17000 лм	1450 лм	6,4В 6000 мАч	Ø260х161 мм	Закаленное стекло	2,65 кг	4680614751282
ДСПО6-100-055-4К Д90	100 Вт	Косинусная (90°)	17000 лм	1450 лм	6,4В 6000 мАч	Ø260х161 мм	Закаленное стекло	2,65 кг	4680614751299
ДСПО6-100-255-4К Г60	100 Вт	Глубокая (60°)	17000 лм	1450 лм	6,4В 6000 мАч	Ø260х161 мм	Закаленное стекло	2,65 кг	4680614751343
ДСПО6-150-055-4К Д120	150 Вт	Косинусная (120°)	25500 лм	1450 лм	6,4В 6000 мАч	Ø299х161 мм	Закаленное стекло	3,05 кг	4680614751404
ДСПО6-150-055-4К Д90	150 Вт	Косинусная (90°)	25500 лм	1450 лм	6,4В 6000 мАч	Ø299х161 мм	Закаленное стекло	3,05 кг	4680614751411
ДСПО6-150-255-4К Г60	150 Вт	Глубокая (60°)	25500 лм	1450 лм	6,4В 6000 мАч	Ø299х161 мм	Закаленное стекло	3,05 кг	4680614751466
ДСПО6-200-055-4К Д120	200 Вт	Косинусная (120°)	34000 лм	1450 лм	6,4В 6000 мАч	Ø299х161 мм	Закаленное стекло	3,05 кг	4680614751527
ДСПО6-200-055-4К Д90	200 Вт	Косинусная (90°)	34000 лм	1450 лм	6,4В 6000 мАч	Ø299х161 мм	Закаленное стекло	3,05 кг	4680614751534
ДСПО6-200-255-4К Г60	200 Вт	Глубокая (60°)	34000 лм	1450 лм	6,4В 6000 мАч	Ø299х161 мм	Закаленное стекло	3,05 кг	4680614751589

Светильники 5000К с БАП «3 часа»

Артикул	Мощность	КСС	Световой поток	Световой поток (аварийн.)	Хар-ки батареи	Размер	Рассеиватель	Масса	Штрихкод штука
ДСПО6-100-055-5К Д120	100 Вт	Косинусная (120°)	17000 лм	1450 лм	6,4В 6000 мАч	Ø260х161 мм	Закаленное стекло	2,65 кг	4680614751305
ДСПО6-100-055-5К Д90	100 Вт	Косинусная (90°)	17000 лм	1450 лм	6,4В 6000 мАч	Ø260х161 мм	Закаленное стекло	2,65 кг	4680614751312
ДСПО6-100-255-5К Г60	100 Вт	Глубокая (60°)	17000 лм	1450 лм	6,4В 6000 мАч	Ø260х161 мм	Закаленное стекло	2,65 кг	4680614751350
ДСПО6-150-055-5К Д120	150 Вт	Косинусная (120°)	25500 лм	1450 лм	6,4В 6000 мАч	Ø299х161 мм	Закаленное стекло	3,05 кг	4680614751428
ДСПО6-150-055-5К Д90	150 Вт	Косинусная (90°)	25500 лм	1450 лм	6,4В 6000 мАч	Ø299х161 мм	Закаленное стекло	3,05 кг	4680614751435
ДСПО6-150-255-5К Г60	150 Вт	Глубокая (60°)	25500 лм	1450 лм	6,4В 6000 мАч	Ø299х161 мм	Закаленное стекло	3,05 кг	4680614751473
ДСПО6-200-055-5К Д120	200 Вт	Косинусная (120°)	34000 лм	1450 лм	6,4В 6000 мАч	Ø299х161 мм	Закаленное стекло	3,05 кг	4680614751541
ДСПО6-200-055-5К Д90	200 Вт	Косинусная (90°)	34000 лм	1450 лм	6,4В 6000 мАч	Ø299х161 мм	Закаленное стекло	3,05 кг	4680614751558
ДСПО6-200-255-5К Г60	200 Вт	Глубокая (60°)	34000 лм	1450 лм	6,4В 6000 мАч	Ø299х161 мм	Закаленное стекло	3,05 кг	4680614751596

Комплектующие



Лира ДСП06-Л

светильники для ЖКХ

ДБ001 ЖКХ



Артикул	Штрих-код
ДСПО6-Л	4680614752234

80 лм/Вт световая отдача	184-264 В напряжение	Pf > 0,97 коэф. мощности	У2 исполнения
IP65 степень защиты	Ra ≥ 80 цветопередача	II класс защиты	3 года гарантия
Kp ≤ 1% пульсация	120° угол рассеяния	40000 ч срок службы	-40..+45°С рабочая темп.

Светильники (Ø190х48 мм)

Артикул	Мощность	Цветовая т-ра	Световой поток	Датчик движения	Масса	Штрих-код
ДБ001-8-001-4К	8 Вт	4000 К	640 лм	-	0.15 кг	4260652198142
ДБ001-8-001-5К	8 Вт	5000 К	640 лм	-	0.15 кг	4260652198159
ДБ001-8-001-6К	8 Вт	6500 К	640 лм	-	0.15 кг	4260652198166
ДБ001-8-011-4К	8 Вт	4000 К	640 лм	оптико-акустический	0.15 кг	4260652198173
ДБ001-8-011-5К	8 Вт	5000 К	640 лм	оптико-акустический	0.15 кг	4260652198180
ДБ001-8-011-6К	8 Вт	6500 К	640 лм	оптико-акустический	0.15 кг	4260652198197
ДБ001-12-001-4К	12 Вт	4000 К	960 лм	-	0.15 кг	4260652198203
ДБ001-12-001-5К	12 Вт	5000 К	960 лм	-	0.15 кг	4260652198210
ДБ001-12-001-6К	12 Вт	6500 К	960 лм	-	0.15 кг	4260652198227
ДБ001-12-011-4К	12 Вт	4000 К	960 лм	оптико-акустический	0.15 кг	4260652198234
ДБ001-12-011-5К	12 Вт	5000 К	960 лм	оптико-акустический	0.15 кг	4260652198241
ДБ001-12-011-6К	12 Вт	6500 К	960 лм	оптико-акустический	0.15 кг	4260652198258

светильники для ЖКХ

ДБ002 ХОЛЛ



до 133 лм/Вт световая отдача	184-264 В напряжение	У2/УХЛ4 исполнения	Pf > 0,8 (18 Вт)/Pf > 0,9 (24 Вт) коэф. мощности
IP65 степень защиты	Ra ≥ 80 цветопередача	II класс защиты	до 5 лет гарантия
Kp ≤ 1% пульсация	120° угол рассеяния	50000 ч срок службы	-40..+45°С, +1..+30°С (БАП) рабочая темп.

Светильники (Ø305х84 мм)

Артикул	Мощность	Цветовая т-ра	Световой поток	Масса	Штрих-код
ДБ002-18-001-4К	18 Вт	4000 К	2400 лм	0.63 кг	4260708173345
ДБ002-18-001-6К	18 Вт	6500 К	2400 лм	0.63 кг	4680614709535
ДБ002-24-001-4К	24 Вт	4000 К	2700 лм	0.80 кг	4260708173352
ДБ002-24-001-6К	24 Вт	6500 К	2700 лм	0.80 кг	4680614709566

Светильники с БАП «1 час» (Ø305х84 мм)

Артикул	Мощность	Цветовая т-ра	Световой поток	Световой поток (аварийн.)	Хар-ки батареи	Масса	Штрих-код
ДБ002-18-041-4К	18 Вт	4000 К	2400 лм	140 лм	3,7В 2200 мАч	0.80 кг	4262356478643
ДБ002-18-041-6К	18 Вт	6500 К	2400 лм	140 лм	3,7В 2200 мАч	0.80 кг	4680614709573
ДБ002-24-041-4К	24 Вт	4000 К	2700 лм	186 лм	3,7В 2200 мАч	0.97 кг	4262356474188
ДБ002-24-041-6К	24 Вт	6500 К	2700 лм	186 лм	3,7В 1100 мАч	0.97 кг	4680614709597

Светильники с БАП «3 часа» (Ø305x84 мм)

Артикул	Мощность	Цветовая т-ра	Световой поток	Световой поток (аварийн.)	Хар-ки батареи	Масса	Штрих-код
ДБ002-18-051-4К	18 Вт	4000 К	2400 лм	140 лм	3,7В 2200 мАч	0.80 кг	4260708173369
ДБ002-18-051-6К	18 Вт	6500 К	2400 лм	140 лм	3,7В 2200 мАч	0.80 кг	4680614709559
ДБ002-24-051-4К	24 Вт	4000 К	2700 лм	186 лм	3,7В 2200 мАч	0.97 кг	4680614702253
ДБ002-24-051-6К	24 Вт	6500 К	2700 лм	186 лм	3,7В 2200 мАч	0.97 кг	4680614709580

Светильники с датчиком движения (Ø305x84 мм)

Артикул	Мощность	Цветовая т-ра	Световой поток	Датчик	Масса	Штрих-код
ДБ002-18-021-4К	18 Вт	4000 К	2400 лм	оптико-микроволновый	0.70 кг	4262356474621
ДБ002-18-021-6К	18 Вт	6500 К	2400 лм	оптико-микроволновый	0.70 кг	4680614709542

аварийные светильники

ДБ003 ОРИЕНТИР



IP65
степень защиты

Кп ≤ 1%
пульсация

187-242 В
напряжение

II
класс защиты

30000 ч
срок службы

УХЛ4
исполнения

0..+40°С
рабочая темп.

3 года
гарантия

с БАП 3 часа (352x110x68 мм)

Артикул	Мощность	Цветовая температура	Световой поток	Рассеиватель	Световой поток в аварийном режиме	Характеристики батареи	Масса	Штрих-код
ДБ003-4-052-6К	4,5 Вт	6500 К	242 лм	Прозрачный	320 лм	3,2В 1800 мАч	0.60 кг	4260747439662

Самоклеящаяся информационная этикетка

Артикул	Наименование	Размеры, мм	Штрих-код
E04-O	Самоклеящаяся информационная этикетка WOLTA PRO «ВЫХОД НАЛЕВО» 300x100 мм	300x100	4260760424515
E03-O	Самоклеящаяся информационная этикетка WOLTA PRO «ВЫХОД НАПРАВО» 300x100 мм	300x100	4260760424522
E12-O	Самоклеящаяся информационная этикетка WOLTA PRO «ВЫХОД ПРЯМО» 300x100 мм	300x100	4260760424539
E22-O	Самоклеящаяся информационная этикетка WOLTA PRO «ВЫХОД» 300x100 мм	300x100	4260760424546
E22-1-O	Самоклеящаяся информационная этикетка WOLTA PRO «ВЫХОД-EXIT» 300x100 мм	300x100	4260760424553
E23-O	Самоклеящаяся информационная этикетка WOLTA PRO «ЗАПАСНЫЙ ВЫХОД» 300x100 мм	300x100	4260760424560
НВ01-O	Самоклеящаяся информационная этикетка WOLTA PRO «НЕ ВХОДИТЬ» 300x100 мм	300x100	4260760424577
F02-O	Самоклеящаяся информационная этикетка WOLTA PRO «ПОЖАРНЫЙ КРАН» 300x100 мм	300x100	4260760424584
E10-O	Самоклеящаяся информационная этикетка WOLTA PRO «УКАЗАТЕЛЬ ДВЕРИ ЭВАКУАЦИОННОГО ВЫХОДА» (ЛЕВОСТОРОННИЙ) 300x100 мм	300x100	4260760424591

Пиктограммы заказываются отдельно

аварийные светильники

ДБ003 ОРИЕНТИР Мини



IP65
степень защиты

Кп ≤ 1%
пульсация

187-242 В
напряжение

II
класс защиты

30000 ч
срок службы

УХЛ4
исполнения

2 года
гарантия

0..+40°С
рабочая темп.

Светильники с БАП «3 часа» (304x107x40 мм)

Артикул	Мощность	Цветовая температура	Световой поток	Рассеиватель	Световой поток в аварийном режиме	Характеристики батареи	Масса	Штрих-код
ДБ003-3-052-6К	3 Вт	6500 К	220 лм	Прозрачный	184 лм	3,7В 1200 мАч	0.50 кг	4262356479121

Самоклеящаяся информационная этикетка

Артикул	Наименование	Размеры, мм	Штрих-код
E04-O/M	Самоклеящаяся информационная этикетка WOLTA PRO «ВЫХОД НАЛЕВО» 245x95 мм	245x95	4630015269558
E03-O/M	Самоклеящаяся информационная этикетка WOLTA PRO «ВЫХОД НАПРАВО» 245x95 мм	245x95	4630015269565
E12-O/M	Самоклеящаяся информационная этикетка WOLTA PRO «ВЫХОД ПРЯМО» 245x95 мм	245x95	4630015269572
E22-O/M	Самоклеящаяся информационная этикетка WOLTA PRO «ВЫХОД» 245x95 мм	245x95	4630015269589
E22-1-O/M	Самоклеящаяся информационная этикетка WOLTA PRO «ВЫХОД-EXIT» 245x95 мм	245x95	4630015269596
E23-O/M	Самоклеящаяся информационная этикетка WOLTA PRO «ЗАПАСНЫЙ ВЫХОД» 245x95 мм	245x95	4630015269602
НВ01-O/M	Самоклеящаяся информационная этикетка WOLTA PRO «НЕ ВХОДИТЬ» 245x95 мм	245x95	4630015269619
F02-O/M	Самоклеящаяся информационная этикетка WOLTA PRO «ПОЖАРНЫЙ КРАН» 245x95 мм	245x95	4630015269626
E12-S/M	Самоклеящаяся информационная этикетка WOLTA PRO «СТРЕЛКА» 245x95 мм	245x95	4630015269640
E10-O/M	Самоклеящаяся информационная этикетка WOLTA PRO «УКАЗАТЕЛЬ ДВЕРИ ЭВАКУАЦИОННОГО ВЫХОДА» (ЛЕВОСТОРОННИЙ) 245x95 мм	245x95	4630015269633

Пиктограммы заказываются отдельно


WOLTA[®]Pro

estetica



декоративное освещение

ДСО03 КОНТУР



до 81 лм/Вт световая отдача	184-264 В напряжение	Pf > 0,97 коэф. мощности	У1 исполнения
IP40 степень защиты	Ra ≥ 85 цветопередача	I класс защиты	до 5 лет гарантия
Kp ≤ 1% пульсация	120° угол рассеяния	50000 ч срок службы	-40...+50°C рабочая темп.

Под заказ доступна окраска корпуса светильника
в любой цвет из палитры RAL

Светильник с ЭПРА (530x500x50 мм)

Артикул	Мощность	Цветовая т-ра	Световой поток	Цвет корпуса	Масса	Штрих-код
ДСО03-36-000-3К-Б	36 Вт	3000 К	2500 лм	Белый	1,1 кг	4680614744222
ДСО03-36-000-3К-С	36 Вт	3000 К	2500 лм	Серый	1,1 кг	4680614744239
ДСО03-36-000-3К-Ч	36 Вт	3000 К	2500 лм	Черный	1,1 кг	4680614744246
ДСО03-36-000-4К-Б	36 Вт	4000 К	2650 лм	Белый	1,1 кг	4680614744253
ДСО03-36-000-4К-С	36 Вт	4000 К	2650 лм	Серый	1,1 кг	4680614744260
ДСО03-36-000-4К-Ч	36 Вт	4000 К	2650 лм	Черный	1,1 кг	4680614744284
ДСО03-36-000-5К-Б	36 Вт	5000 К	2650 лм	Белый	1,1 кг	4680614744291
ДСО03-36-000-5К-С	36 Вт	5000 К	2650 лм	Серый	1,1 кг	4680614744307
ДСО03-36-000-5К-Ч	36 Вт	5000 К	2650 лм	Черный	1,1 кг	4680614744314
ДСО03-36-000-6К-Б	36 Вт	6500 К	2650 лм	Белый	1,1 кг	4680614744321
ДСО03-36-000-6К-С	36 Вт	6500 К	2650 лм	Серый	1,1 кг	4680614744338
ДСО03-36-000-6К-Ч	36 Вт	6500 К	2650 лм	Черный	1,1 кг	4680614744345

Светильник с ЭПРА (1010x980x50 мм)

Артикул	Мощность	Цветовая т-ра	Световой поток	Цвет корпуса	Масса	Штрих-код
ДСО03-72-001-3К-Б	72 Вт	3000 К	5500 лм	Белый	2,2 кг	4680614744352
ДСО03-72-001-3К-С	72 Вт	3000 К	5500 лм	Серый	2,2 кг	4680614744369
ДСО03-72-001-3К-Ч	72 Вт	3000 К	5500 лм	Черный	2,2 кг	4680614744376
ДСО03-72-001-4К-Б	72 Вт	4000 К	5800 лм	Белый	2,2 кг	4680614744383
ДСО03-72-001-4К-С	72 Вт	4000 К	5800 лм	Серый	2,2 кг	4680614744390
ДСО03-72-001-4К-Ч	72 Вт	4000 К	5800 лм	Черный	2,2 кг	4680614744406
ДСО03-72-001-5К-Б	72 Вт	5000 К	5800 лм	Белый	2,2 кг	4680614744413
ДСО03-72-001-5К-С	72 Вт	5000 К	5800 лм	Серый	2,2 кг	4680614744420
ДСО03-72-001-5К-Ч	72 Вт	5000 К	5800 лм	Черный	2,2 кг	4680614744437
ДСО03-72-001-6К-Б	72 Вт	6500 К	5800 лм	Белый	2,2 кг	4680614744444
ДСО03-72-001-6К-С	72 Вт	6500 К	5800 лм	Серый	2,2 кг	4680614744451
ДСО03-72-001-6К-Ч	72 Вт	6500 К	5800 лм	Черный	2,2 кг	4680614744468

декоративное освещение

ДСО03 КОНТУР



до 81 лм/Вт световая отдача	184-264 В напряжение	Pf > 0,97 коэф. мощности	У1 исполнения
IP40 степень защиты	Ra ≥ 85 цветопередача	I класс защиты	до 5 лет гарантия
Kp ≤ 1% пульсация	120° угол рассеяния	50000 ч срок службы	-40...+50°C рабочая темп.

Под заказ доступна окраска корпуса светильника
в любой цвет из палитры RAL

Светильник с ЭПРА (540x540x50 мм)

Артикул	Мощность	Цветовая т-ра	Световой поток	Цвет корпуса	Масса	Штрих-код
ДСО03-72-100-3К-Б	72 Вт	3000 К	5000 лм	Белый	2,2 кг	4680614744598
ДСО03-72-100-3К-С	72 Вт	3000 К	5000 лм	Серый	2,2 кг	4680614744604
ДСО03-72-100-3К-Ч	72 Вт	3000 К	5000 лм	Черный	2,2 кг	4680614744611
ДСО03-72-100-4К-Б	72 Вт	4000 К	5260 лм	Белый	2,2 кг	4680614744628

Угол

Квадро


Артикул	Мощность	Цветовая т-ра	Световой поток	Цвет корпуса	Масса	Штрих-код
ДСО03-72-100-4К-С	72 Вт	4000 К	5260 лм	Серый	2,2 кг	4680614744635
ДСО03-72-100-4К-Ч	72 Вт	4000 К	5260 лм	Черный	2,2 кг	4680614744642
ДСО03-72-100-5К-Б	72 Вт	5000 К	5260 лм	Белый	2,2 кг	4680614744659
ДСО03-72-100-5К-С	72 Вт	5000 К	5260 лм	Серый	2,2 кг	4680614744666
ДСО03-72-100-5К-Ч	72 Вт	5000 К	5260 лм	Черный	2,2 кг	4680614744673
ДСО03-72-100-6К-Б	72 Вт	6500 К	5260 лм	Белый	2,2 кг	4680614744680
ДСО03-72-100-6К-С	72 Вт	6500 К	5260 лм	Серый	2,2 кг	4680614744697
ДСО03-72-100-6К-Ч	72 Вт	6500 К	5260 лм	Черный	2,2 кг	4680614744703

Светильник с ЭПРА (1020x1020x50 мм)

Артикул	Мощность	Цветовая т-ра	Световой поток	Цвет корпуса	Масса	Штрих-код
ДСО03-144-101-3К-Б	144 Вт	3000 К	11100 лм	Белый	4,4 кг	4680614744710
ДСО03-144-101-3К-С	144 Вт	3000 К	11100 лм	Серый	4,4 кг	4680614744727
ДСО03-144-101-3К-Ч	144 Вт	3000 К	11100 лм	Черный	4,4 кг	4680614744734
ДСО03-144-101-4К-Б	144 Вт	4000 К	11700 лм	Белый	4,4 кг	4680614744741
ДСО03-144-101-4К-С	144 Вт	4000 К	11700 лм	Серый	4,4 кг	4680614744758
ДСО03-144-101-4К-Ч	144 Вт	4000 К	11700 лм	Черный	4,4 кг	4680614744765
ДСО03-144-101-5К-Б	144 Вт	5000 К	11700 лм	Белый	4,4 кг	4680614744772
ДСО03-144-101-5К-С	144 Вт	5000 К	11700 лм	Серый	4,4 кг	4680614744789
ДСО03-144-101-5К-Ч	144 Вт	5000 К	11700 лм	Черный	4,4 кг	4680614744796
ДСО03-144-101-6К-Б	144 Вт	6500 К	11700 лм	Белый	4,4 кг	4680614744802
ДСО03-144-101-6К-С	144 Вт	6500 К	11700 лм	Серый	4,4 кг	4680614744819
ДСО03-144-101-6К-Ч	144 Вт	6500 К	11700 лм	Черный	4,4 кг	4680614744826

декоративное освещение

ДСО03 КОНТУР



до 81 лм/Вт
световая отдача

IP40
степень защиты

Kp ≤ 1%
пульсация

184-264 В
напряжение

Ra ≥ 85
цветопередача

120°
угол рассеяния

Pf > 0,97
коэф. мощности

I
класс защиты

50000 ч
срок службы

У1
исполнения

до 5 лет
гарантия

-40...+50°С
рабочая темп.

Под заказ доступна окраска корпуса светильника в любой цвет из палитры RAL

Светильник с ЭПРА (1020x990x50 мм)

Артикул	Мощность	Цветовая т-ра	Световой поток	Цвет корпуса	Масса	Штрих-код
ДСО03-72-200-3К-Б	72 Вт	3000 К	5500 лм	Белый	2,2 кг	4680614744956
ДСО03-72-200-3К-С	72 Вт	3000 К	5500 лм	Серый	2,2 кг	4680614744963
ДСО03-72-200-3К-Ч	72 Вт	3000 К	5500 лм	Черный	2,2 кг	4680614744970
ДСО03-72-200-4К-Б	72 Вт	4000 К	5800 лм	Белый	2,2 кг	4680614744987
ДСО03-72-200-4К-С	72 Вт	4000 К	5800 лм	Серый	2,2 кг	4680614744994
ДСО03-72-200-4К-Ч	72 Вт	4000 К	5800 лм	Черный	2,2 кг	4680614745007
ДСО03-72-200-5К-Б	72 Вт	5000 К	5800 лм	Белый	2,2 кг	4680614745014
ДСО03-72-200-5К-С	72 Вт	5000 К	5800 лм	Серый	2,2 кг	4680614745021
ДСО03-72-200-5К-Ч	72 Вт	5000 К	5800 лм	Черный	2,2 кг	4680614745038
ДСО03-72-200-6К-Б	72 Вт	6500 К	5800 лм	Белый	2,2 кг	4680614745045
ДСО03-72-200-6К-С	72 Вт	6500 К	5800 лм	Серый	2,2 кг	4680614745052
ДСО03-72-200-6К-Ч	72 Вт	6500 К	5800 лм	Черный	2,2 кг	4680614745069


Светильник с ЭПРА (1980x1950x50 мм)

Артикул	Мощность	Цветовая т-ра	Световой поток	Цвет корпуса	Масса	Штрих-код
ДСО03-144-201-3К-Б	144 Вт	3000 К	11100 лм	Белый	4,4 кг	4680614745076
ДСО03-144-201-3К-С	144 Вт	3000 К	11100 лм	Серый	4,4 кг	4680614745083
ДСО03-144-201-3К-Ч	144 Вт	3000 К	11100 лм	Черный	4,4 кг	4680614745090
ДСО03-144-201-4К-Б	144 Вт	4000 К	11700 лм	Белый	4,4 кг	4680614745106
ДСО03-144-201-4К-С	144 Вт	4000 К	11700 лм	Серый	4,4 кг	4680614745113

Артикул	Мощность	Цветовая т-ра	Световой поток	Цвет корпуса	Масса	Штрих-код
ДСО03-144-201-4К-Ч	144 Вт	4000 К	11700 лм	Черный	4,4 кг	4680614745120
ДСО03-144-201-5К-Б	144 Вт	5000 К	11700 лм	Белый	4,4 кг	4680614745137
ДСО03-144-201-5К-С	144 Вт	5000 К	11700 лм	Серый	4,4 кг	4680614745144
ДСО03-144-201-5К-Ч	144 Вт	5000 К	11700 лм	Черный	4,4 кг	4680614745151
ДСО03-144-201-6К-Б	144 Вт	6500 К	11700 лм	Белый	4,4 кг	4680614745168
ДСО03-144-201-6К-С	144 Вт	6500 К	11700 лм	Серый	4,4 кг	4680614745175
ДСО03-144-201-6К-Ч	144 Вт	6500 К	11700 лм	Черный	4,4 кг	4680614745182

декоративное освещение

ДСО03 КОНТУР



до 81 лм/Вт
световая отдача

IP40
степень защиты

Kp ≤ 1%
пульсация

184-264 В
напряжение

Ra ≥ 85
цветопередача

120°
угол рассеяния

Pf > 0,97
коэф. мощности

I
класс защиты

50000 ч
срок службы

У1
исполнения

до 5 лет
гарантия

-40...+50°С
рабочая темп.

Под заказ доступна окраска корпуса светильника в любой цвет из палитры RAL

Светильник с ЭПРА (570x500x50 мм)

Артикул	Мощность	Цветовая т-ра	Световой поток	Цвет корпуса	Масса	Штрих-код
ДСО03-54-300-3К-Б	54 Вт	3000 К	3800 лм	Белый	1,6 кг	4680614745311
ДСО03-54-300-3К-С	54 Вт	3000 К	3800 лм	Серый	1,6 кг	4680614745328
ДСО03-54-300-3К-Ч	54 Вт	3000 К	3800 лм	Черный	1,6 кг	4680614745335
ДСО03-54-300-4К-Б	54 Вт	4000 К	3950 лм	Белый	1,6 кг	4680614745342
ДСО03-54-300-4К-С	54 Вт	4000 К	3950 лм	Серый	1,6 кг	4680614745359
ДСО03-54-300-4К-Ч	54 Вт	4000 К	3950 лм	Черный	1,6 кг	4680614745366
ДСО03-54-300-5К-Б	54 Вт	5000 К	3950 лм	Белый	1,6 кг	4680614745373
ДСО03-54-300-5К-С	54 Вт	5000 К	3950 лм	Серый	1,6 кг	4680614745380
ДСО03-54-300-5К-Ч	54 Вт	5000 К	3950 лм	Черный	1,6 кг	4680614745397
ДСО03-54-300-6К-Б	54 Вт	6500 К	3950 лм	Белый	1,6 кг	4680614745403
ДСО03-54-300-6К-С	54 Вт	6500 К	3950 лм	Серый	1,6 кг	4680614745410
ДСО03-54-300-6К-Ч	54 Вт	6500 К	3950 лм	Черный	1,6 кг	4680614745427

Светильник с ЭПРА (1050x910x50 мм)

Артикул	Мощность	Цветовая т-ра	Световой поток	Цвет корпуса	Масса	Штрих-код
ДСО03-108-301-3К-Б	108 Вт	3000 К	8300 лм	Белый	3,3 кг	4680614745434
ДСО03-108-301-3К-С	108 Вт	3000 К	8300 лм	Серый	3,3 кг	4680614745441
ДСО03-108-301-3К-Ч	108 Вт	3000 К	8300 лм	Черный	3,3 кг	4680614745458
ДСО03-108-301-4К-Б	108 Вт	4000 К	8750 лм	Белый	3,3 кг	4680614745465
ДСО03-108-301-4К-С	108 Вт	4000 К	8750 лм	Серый	3,3 кг	4680614745472
ДСО03-108-301-4К-Ч	108 Вт	4000 К	8750 лм	Черный	3,3 кг	4680614745489
ДСО03-108-301-5К-Б	108 Вт	5000 К	8750 лм	Белый	3,3 кг	4680614745496
ДСО03-108-301-5К-С	108 Вт	5000 К	8750 лм	Серый	3,3 кг	4680614745502
ДСО03-108-301-5К-Ч	108 Вт	5000 К	8750 лм	Черный	3,3 кг	4680614745519
ДСО03-108-301-6К-Б	108 Вт	6500 К	8750 лм	Белый	3,3 кг	4680614745526
ДСО03-108-301-6К-С	108 Вт	6500 К	8750 лм	Серый	3,3 кг	4680614745533
ДСО03-108-301-6К-Ч	108 Вт	6500 К	8750 лм	Черный	3,3 кг	4680614745540

Светильник с ЭПРА (1280x1110x50 мм)


Артикул	Мощность	Цветовая т-ра	Световой поток	Цвет корпуса	Масса	Штрих-код
ДСО03-108-302-3К-Б	108 Вт	3000 К	8100 лм	Белый	3,9 кг	4680614745557
ДСО03-108-302-3К-С	108 Вт	3000 К	8100 лм	Серый	3,9 кг	4680614745564
ДСО03-108-302-3К-Ч	108 Вт	3000 К	8100 лм	Черный	3,9 кг	4680614745571
ДСО03-108-302-4К-Б	108 Вт	4000 К	8550 лм	Белый	3,9 кг	4680614745588
ДСО03-108-302-4К-С	108 Вт	4000 К	8550 лм	Серый	3,9 кг	4680614745595
ДСО03-108-302-4К-Ч	108 Вт	4000 К	8550 лм	Черный	3,9 кг	4680614745601

Трио

Артикул	Мощность	Цветовая т-ра	Световой поток	Цвет корпуса	Масса	Штрих-код
ДСО03-108-302-5К-Б	108 Вт	5000 К	8550 лм	Белый	3,9 кг	4680614745618
ДСО03-108-302-5К-С	108 Вт	5000 К	8550 лм	Серый	3,9 кг	4680614745625
ДСО03-108-302-5К-Ч	108 Вт	5000 К	8550 лм	Черный	3,9 кг	4680614745632
ДСО03-108-302-6К-Б	108 Вт	6500 К	8550 лм	Белый	3,9 кг	4680614745649
ДСО03-108-302-6К-С	108 Вт	6500 К	8550 лм	Серый	3,9 кг	4680614745656
ДСО03-108-302-6К-Ч	108 Вт	6500 К	8550 лм	Черный	3,9 кг	4680614745663

декоративное освещение

ДСО03 КОНТУР



до 81 лм/Вт световая отдача	184-264 В напряжение	Pf > 0,97 коэф. мощности	У1 исполнения
IP40 степень защиты	Ra ≥ 85 цветопередача	I класс защиты	до 5 лет гарантия
Kp ≤ 1% пульсация	120° угол рассеяния	50000 ч срок службы	-40...+50°С рабочая темп.

Под заказ доступна окраска корпуса светильника в любой цвет из палитры RAL

Светильник с ЭПРА (580x500x50 мм)


Артикул	Мощность	Цветовая т-ра	Световой поток	Цвет корпуса	Масса	Штрих-код
ДСО03-54-400-3К-Б	54 Вт	3000 К	3800 лм	Белый	1,6 кг	4680614745670
ДСО03-54-400-3К-С	54 Вт	3000 К	3800 лм	Серый	1,6 кг	4680614745687
ДСО03-54-400-3К-Ч	54 Вт	3000 К	3800 лм	Черный	1,6 кг	4680614745694
ДСО03-54-400-4К-Б	54 Вт	4000 К	3950 лм	Белый	1,6 кг	4680614745700
ДСО03-54-400-4К-С	54 Вт	4000 К	3950 лм	Серый	1,6 кг	4680614745717
ДСО03-54-400-4К-Ч	54 Вт	4000 К	3950 лм	Черный	1,6 кг	4680614745724
ДСО03-54-400-5К-Б	54 Вт	5000 К	3950 лм	Белый	1,6 кг	4680614745731
ДСО03-54-400-5К-С	54 Вт	5000 К	3950 лм	Серый	1,6 кг	4680614745748
ДСО03-54-400-5К-Ч	54 Вт	5000 К	3950 лм	Черный	1,6 кг	4680614745755
ДСО03-54-400-6К-Б	54 Вт	6500 К	3950 лм	Белый	1,6 кг	4680614745762
ДСО03-54-400-6К-С	54 Вт	6500 К	3950 лм	Серый	1,6 кг	4680614745779
ДСО03-54-400-6К-Ч	54 Вт	6500 К	3950 лм	Черный	1,6 кг	4680614745786

Светильник с ЭПРА (1060x980x50 мм)

Артикул	Мощность	Цветовая т-ра	Световой поток	Цвет корпуса	Масса	Штрих-код
ДСО03-108-401-3К-Б	108 Вт	3000 К	8300 лм	Белый	3,3 кг	4680614745793
ДСО03-108-401-3К-С	108 Вт	3000 К	8300 лм	Серый	3,3 кг	4680614745809
ДСО03-108-401-3К-Ч	108 Вт	3000 К	8300 лм	Черный	3,3 кг	4680614745816
ДСО03-108-401-4К-Б	108 Вт	4000 К	8750 лм	Белый	3,3 кг	4680614745823
ДСО03-108-401-4К-С	108 Вт	4000 К	8750 лм	Серый	3,3 кг	4680614745830
ДСО03-108-401-4К-Ч	108 Вт	4000 К	8750 лм	Черный	3,3 кг	4680614745847
ДСО03-108-401-5К-Б	108 Вт	5000 К	8750 лм	Белый	3,3 кг	4680614745854
ДСО03-108-401-5К-С	108 Вт	5000 К	8750 лм	Серый	3,3 кг	4680614745861
ДСО03-108-401-5К-Ч	108 Вт	5000 К	8750 лм	Черный	3,3 кг	4680614745878
ДСО03-108-401-6К-Б	108 Вт	6500 К	8750 лм	Белый	3,3 кг	4680614745885
ДСО03-108-401-6К-С	108 Вт	6500 К	8750 лм	Серый	3,3 кг	4680614745892
ДСО03-108-401-6К-Ч	108 Вт	6500 К	8750 лм	Черный	3,3 кг	4680614745908

декоративное освещение

ДСО03 КОНТУР



до 81 лм/Вт световая отдача	184-264 В напряжение	Pf > 0,97 коэф. мощности	У1 исполнения
IP40 степень защиты	Ra ≥ 85 цветопередача	I класс защиты	до 5 лет гарантия
Kp ≤ 1% пульсация	120° угол рассеяния	50000 ч срок службы	-40...+50°С рабочая темп.

Под заказ доступна окраска корпуса светильника в любой цвет из палитры RAL

Светильник с ЭПРА (1025x890x50 мм)


Артикул	Мощность	Цветовая т-ра	Световой поток	Цвет корпуса	Масса	Штрих-код
ДСО03-108-500-3К-Б	108 Вт	3000 К	8300 лм	Белый	3,3 кг	4680614746035
ДСО03-108-500-3К-С	108 Вт	3000 К	8300 лм	Серый	3,3 кг	4680614746042
ДСО03-108-500-3К-Ч	108 Вт	3000 К	8300 лм	Черный	3,3 кг	4680614746059
ДСО03-108-500-4К-Б	108 Вт	4000 К	8750 лм	Белый	3,3 кг	4680614746066
ДСО03-108-500-4К-С	108 Вт	4000 К	8750 лм	Серый	3,3 кг	4680614746073
ДСО03-108-500-4К-Ч	108 Вт	4000 К	8750 лм	Черный	3,3 кг	4680614746080
ДСО03-108-500-5К-Б	108 Вт	5000 К	8750 лм	Белый	3,3 кг	4680614746097
ДСО03-108-500-5К-С	108 Вт	5000 К	8750 лм	Серый	3,3 кг	4680614746103
ДСО03-108-500-5К-Ч	108 Вт	5000 К	8750 лм	Черный	3,3 кг	4680614746110
ДСО03-108-500-6К-Б	108 Вт	6500 К	8750 лм	Белый	3,3 кг	4680614746127
ДСО03-108-500-6К-С	108 Вт	6500 К	8750 лм	Серый	3,3 кг	4680614746134
ДСО03-108-500-6К-Ч	108 Вт	6500 К	8750 лм	Черный	3,3 кг	4680614746141

Светильник с ЭПРА (1986x1720x50 мм)

Артикул	Мощность	Цветовая т-ра	Световой поток	Цвет корпуса	Масса	Штрих-код
ДСО03-216-501-3К-Б	216 Вт	3000 К	16500 лм	Белый	6,6 кг	4680614746158
ДСО03-216-501-3К-С	216 Вт	3000 К	16500 лм	Серый	6,6 кг	4680614746165
ДСО03-216-501-3К-Ч	216 Вт	3000 К	16500 лм	Черный	6,6 кг	4680614746172
ДСО03-216-501-4К-Б	216 Вт	4000 К	17500 лм	Белый	6,6 кг	4680614746189
ДСО03-216-501-4К-С	216 Вт	4000 К	17500 лм	Серый	6,6 кг	4680614746196
ДСО03-216-501-4К-Ч	216 Вт	4000 К	17500 лм	Черный	6,6 кг	4680614746202
ДСО03-216-501-5К-Б	216 Вт	5000 К	17500 лм	Белый	6,6 кг	4680614746219
ДСО03-216-501-5К-С	216 Вт	5000 К	17500 лм	Серый	6,6 кг	4680614746226
ДСО03-216-501-5К-Ч	216 Вт	5000 К	17500 лм	Черный	6,6 кг	4680614746233
ДСО03-216-501-6К-Б	216 Вт	6500 К	17500 лм	Белый	6,6 кг	4680614746240
ДСО03-216-501-6К-С	216 Вт	6500 К	17500 лм	Серый	6,6 кг	4680614746257
ДСО03-216-501-6К-Ч	216 Вт	6500 К	17500 лм	Черный	6,6 кг	4680614746264

декоративное освещение

ДСО03 КОНТУР



до 81 лм/Вт световая отдача	184-264 В напряжение	Pf > 0,97 коэф. мощности	У1 исполнения
IP40 степень защиты	Ra ≥ 85 цветопередача	I класс защиты	до 5 лет гарантия
Kp ≤ 1% пульсация	120° угол рассеяния	50000 ч срок службы	-40...+50°С рабочая темп.

Под заказ доступна окраска корпуса светильника в любой цвет из палитры RAL

Светильник с ЭПРА (1360x1360x50 мм)

Артикул	Мощность	Цветовая т-ра	Световой поток	Цвет корпуса	Масса	Штрих-код
ДСО03-144-600-3К-Б	144 Вт	3000 К	10100 лм	Белый	4,4 кг	4680614746394
ДСО03-144-600-3К-С	144 Вт	3000 К	10100 лм	Серый	4,4 кг	4680614746400
ДСО03-144-600-3К-Ч	144 Вт	3000 К	10100 лм	Черный	4,4 кг	4680614746417

Гекса

Окта

Светильник с ЭПРА (1360x1360x50 мм)


Артикул	Мощность	Цветовая т-ра	Световой поток	Цвет корпуса	Масса	Штрих-код
ДСО03-144-600-4К-Б	144 Вт	4000 К	10600 лм	Белый	4,4 кг	4680614746424
ДСО03-144-600-4К-С	144 Вт	4000 К	10600 лм	Серый	4,4 кг	4680614746431
ДСО03-144-600-4К-Ч	144 Вт	4000 К	10600 лм	Черный	4,4 кг	4680614746448
ДСО03-144-600-5К-Б	144 Вт	5000 К	10600 лм	Белый	4,4 кг	4680614746455
ДСО03-144-600-5К-С	144 Вт	5000 К	10600 лм	Серый	4,4 кг	4680614746462
ДСО03-144-600-5К-Ч	144 Вт	5000 К	10600 лм	Черный	4,4 кг	4680614746479
ДСО03-144-600-6К-Б	144 Вт	6500 К	10600 лм	Белый	4,4 кг	4680614746486
ДСО03-144-600-6К-С	144 Вт	6500 К	10600 лм	Серый	4,4 кг	4680614746493
ДСО03-144-600-6К-Ч	144 Вт	6500 К	10600 лм	Черный	4,4 кг	4680614746509

Светильник с ЭПРА (2620x2620x50 мм)

Артикул	Мощность	Цветовая т-ра	Световой поток	Цвет корпуса	Масса	Штрих-код
ДСО03-288-601-3К-Б	288 Вт	3000 К	22250 лм	Белый	8,8 кг	4680614746516
ДСО03-288-601-3К-С	288 Вт	3000 К	22250 лм	Серый	8,8 кг	4680614746523
ДСО03-288-601-3К-Ч	288 Вт	3000 К	22250 лм	Черный	8,8 кг	4680614746530
ДСО03-288-601-4К-Б	288 Вт	4000 К	23400 лм	Белый	8,8 кг	4680614746547
ДСО03-288-601-4К-С	288 Вт	4000 К	23400 лм	Серый	8,8 кг	4680614746554
ДСО03-288-601-4К-Ч	288 Вт	4000 К	23400 лм	Черный	8,8 кг	4680614746561
ДСО03-288-601-5К-Б	288 Вт	5000 К	23400 лм	Белый	8,8 кг	4680614746578
ДСО03-288-601-5К-С	288 Вт	5000 К	23400 лм	Серый	8,8 кг	4680614746585
ДСО03-288-601-5К-Ч	288 Вт	5000 К	23400 лм	Черный	8,8 кг	4680614746592
ДСО03-288-601-6К-Б	288 Вт	6500 К	23400 лм	Белый	8,8 кг	4680614746608
ДСО03-288-601-6К-С	288 Вт	6500 К	23400 лм	Серый	8,8 кг	4680614746615
ДСО03-288-601-6К-Ч	288 Вт	6500 К	23400 лм	Черный	8,8 кг	4680614746622

декоративное освещение

ДСО03 КОНТУР



до 81 лм/Вт световая отдача	184-264 В напряжение	Pf > 0,97 коэф. мощности	У1 исполнения
IP40 степень защиты	Ra ≥ 85 цветопередача	I класс защиты	до 5 лет гарантия
Kp ≤ 1% пульсация	120° угол рассеяния	50000 ч срок службы	-40..+50°С рабочая темп.

Под заказ доступна окраска корпуса светильника в любой цвет из палитры RAL

Светильник с ЭПРА (1080x420x50 мм)

Артикул	Мощность	Цветовая т-ра	Световой поток	Цвет корпуса	Масса	Штрих-код
ДСО03-54-700-3К-Б	54 Вт	3000 К	3800 лм	Белый	1,6 кг	4680614746752
ДСО03-54-700-3К-С	54 Вт	3000 К	3800 лм	Серый	1,6 кг	4680614746769
ДСО03-54-700-3К-Ч	54 Вт	3000 К	3800 лм	Черный	1,6 кг	4680614746776
ДСО03-54-700-4К-Б	54 Вт	4000 К	3950 лм	Белый	1,6 кг	4680614746783
ДСО03-54-700-4К-С	54 Вт	4000 К	3950 лм	Серый	1,6 кг	4680614746790
ДСО03-54-700-4К-Ч	54 Вт	4000 К	3950 лм	Черный	1,6 кг	4680614746806
ДСО03-54-700-5К-Б	54 Вт	5000 К	3950 лм	Белый	1,6 кг	4680614746813
ДСО03-54-700-5К-С	54 Вт	5000 К	3950 лм	Серый	1,6 кг	4680614746820
ДСО03-54-700-5К-Ч	54 Вт	5000 К	3950 лм	Черный	1,6 кг	4680614746837
ДСО03-54-700-6К-Б	54 Вт	6500 К	3950 лм	Белый	1,6 кг	4680614746844
ДСО03-54-700-6К-С	54 Вт	6500 К	3950 лм	Серый	1,6 кг	4680614746851
ДСО03-54-700-6К-Ч	54 Вт	6500 К	3950 лм	Черный	1,6 кг	4680614746868

Светильник с ЭПРА (2090x760x50 мм)

Артикул	Мощность	Цветовая т-ра	Световой поток	Цвет корпуса	Масса	Штрих-код
ДСО03-108-701-3К-Б	108 Вт	3000 К	8300 лм	Белый	3,3 кг	4680614746875
ДСО03-108-701-3К-С	108 Вт	3000 К	8300 лм	Серый	3,3 кг	4680614746882
ДСО03-108-701-3К-Ч	108 Вт	3000 К	8300 лм	Черный	3,3 кг	4680614746899

Светильник с ЭПРА (2090x760x50 мм)


Артикул	Мощность	Цветовая т-ра	Световой поток	Цвет корпуса	Масса	Штрих-код
ДСО03-108-701-4К-Б	108 Вт	4000 К	8750 лм	Белый	3,3 кг	4680614746905
ДСО03-108-701-4К-С	108 Вт	4000 К	8750 лм	Серый	3,3 кг	4680614746912
ДСО03-108-701-4К-Ч	108 Вт	4000 К	8750 лм	Черный	3,3 кг	4680614746929
ДСО03-108-701-5К-Б	108 Вт	5000 К	8750 лм	Белый	3,3 кг	4680614746936
ДСО03-108-701-5К-С	108 Вт	5000 К	8750 лм	Серый	3,3 кг	4680614746943
ДСО03-108-701-5К-Ч	108 Вт	5000 К	8750 лм	Черный	3,3 кг	4680614746950
ДСО03-108-701-6К-Б	108 Вт	6500 К	8750 лм	Белый	3,3 кг	4680614746967
ДСО03-108-701-6К-С	108 Вт	6500 К	8750 лм	Серый	3,3 кг	4680614746974
ДСО03-108-701-6К-Ч	108 Вт	6500 К	8750 лм	Черный	3,3 кг	4680614746981

Светильник с ЭПРА (2560x910x50 мм)

Артикул	Мощность	Цветовая т-ра	Световой поток	Цвет корпуса	Масса	Штрих-код
ДСО03-108-702-3К-Б	108 Вт	3000 К	8100 лм	Белый	3,9 кг	4680614746998
ДСО03-108-702-3К-С	108 Вт	3000 К	8100 лм	Серый	3,9 кг	4680614747001
ДСО03-108-702-3К-Ч	108 Вт	3000 К	8100 лм	Черный	3,9 кг	4680614747018
ДСО03-108-702-4К-Б	108 Вт	4000 К	8550 лм	Белый	3,9 кг	4680614747025
ДСО03-108-702-4К-С	108 Вт	4000 К	8550 лм	Серый	3,9 кг	4680614747032
ДСО03-108-702-4К-Ч	108 Вт	4000 К	8550 лм	Черный	3,9 кг	4680614747049
ДСО03-108-702-5К-Б	108 Вт	5000 К	8550 лм	Белый	3,9 кг	4680614747056
ДСО03-108-702-5К-С	108 Вт	5000 К	8550 лм	Серый	3,9 кг	4680614747063
ДСО03-108-702-5К-Ч	108 Вт	5000 К	8550 лм	Черный	3,9 кг	4680614747070
ДСО03-108-702-6К-Б	108 Вт	6500 К	8550 лм	Белый	3,9 кг	4680614747087
ДСО03-108-702-6К-С	108 Вт	6500 К	8550 лм	Серый	3,9 кг	4680614747094
ДСО03-108-702-6К-Ч	108 Вт	6500 К	8550 лм	Черный	3,9 кг	4680614747100

декоративное освещение

ДСО05 ОЛИМП



до 75 лм/Вт световая отдача	184-264 В напряжение	Pf > 0,97 коэф. мощности	У1 исполнения
IP40 степень защиты	Ra ≥ 85 цветопередача	I класс защиты	до 5 лет гарантия
Kp ≤ 1% пульсация	120° угол рассеяния	50000 ч срок службы	-40..+50°С рабочая темп.

Под заказ доступна окраска корпуса светильника в любой цвет из палитры RAL


Светильник с ЭПРА (1080x420x50 мм)

Артикул	Мощность	Цветовая т-ра	Световой поток	Цвет корпуса	Масса	Штрих-код
ДСО05-486-1000-3К-5К-С	486 Вт	3000-5000 К	36450 лм	Серый	30 кг	4680614749135

Прометей

декоративное освещение

ДСО05 ОЛИМП



до 100 лм/Вт световая отдача	184-264 В напряжение	Pf > 0,97 коэф. мощности	У1 исполнения
IP40 степень защиты	Ra ≥ 85 цветопередача	I класс защиты	до 5 лет гарантия
Kп ≤ 1% пульсация	120° угол рассеяния	50000 ч срок службы	-40...+50°С рабочая темп.

Под заказ доступна окраска корпуса светильника в любой цвет из палитры RAL

Светильник с ЭПРА (1080х420х50 мм)


Артикул	Мощность	Цветовая т-ра	Световой поток	Цвет корпуса	Масса	Штрих-код
ДСО05-60-2000-3К-Б	60 Вт	3000 К	5700 лм	Белый	3,5 кг	4680614759707
ДСО05-60-2000-3К-С	60 Вт	3000 К	5700 лм	Серый	3,5 кг	4680614759714
ДСО05-60-2000-3К-Ч	60 Вт	3000 К	5700 лм	Черный	3,5 кг	4680614759721
ДСО05-60-2000-4К-Б	60 Вт	4000 К	6000 лм	Белый	3,5 кг	4680614759769
ДСО05-60-2000-4К-С	60 Вт	4000 К	6000 лм	Серый	3,5 кг	4680614759684
ДСО05-60-2000-4К-Ч	60 Вт	4000 К	6000 лм	Черный	3,5 кг	4680614759776
ДСО05-60-2000-5К-Б	60 Вт	5000 К	6000 лм	Белый	3,5 кг	4680614759783
ДСО05-60-2000-5К-С	60 Вт	5000 К	6000 лм	Серый	3,5 кг	4680614759790
ДСО05-60-2000-5К-Ч	60 Вт	5000 К	6000 лм	Черный	3,5 кг	4680614759738
ДСО05-60-2000-6К-Б	60 Вт	6500 К	6000 лм	Белый	3,5 кг	4680614759752
ДСО05-60-2000-6К-С	60 Вт	6500 К	6000 лм	Серый	3,5 кг	4680614759745
ДСО05-60-2000-6К-Ч	60 Вт	6500 К	6000 лм	Черный	3,5 кг	4680614759691

Астерия

ПУСКОВЫЕ ТОКИ ПО СЕРИЯМ СВЕТИЛЬНИКОВ

Серии	Напряжение питания, В	Пусковой ток				B10A	B16A	B25A	C10A	C16A	C25A
		U амп, мВ	I=,А	t,мкс /50%	t,мкс	кол-во	кол-во	кол-во	кол-во	кол-во	кол-во
ДВО01/03-27/36 Вт без диммирования ДВО02/04/07/08-36 Вт без диммирования ДПО01-27/36 Вт без диммирования ДПО02/03/05/08-36 Вт без диммирования ДСО04-27 Вт без диммирования ДСП01/04-36 Вт без диммирования ДСП05-27/36 Вт без диммирования ДСО01/02-27/36 Вт без диммирования	230	300,00	20,00	170,00	300,00	23	38	59	39	63	99
ДВО01/03/07-18 Вт без диммирования ДПО01/02/05-18 Вт без диммирования ДСП05-18 Вт без диммирования ДСО01/02-18 Вт без диммирования	230	208,00	13,87	150,00	250,00	39	63	98	65	105	164
ДВО01/02/03/04/07/08-54 Вт без диммирования ДПО01/02/03/08-54 Вт без диммирования ДСО04-54 Вт без диммирования ДСП01/04/05-54 Вт без диммирования ДСО01/02-54 Вт без диммирования	230	296,00	19,73	300,00	400,00	13	21	33	22	35	55
ДВО01-27/36 Вт DALI ДВО02/03/04/07/08-36 Вт DALI ДПО01/03/08-36 Вт DALI ДСО04-27 Вт DALI ДСП01/04-36 Вт DALI ДСП05-27/36 Вт DALI ДСО01/02-27/36 Вт DALI	230	304,00	20,27	300,00	400,00	12	20	32	21	34	53
ДВО01/02/03/04/07/08-54 Вт DALI ДПО01/03/08-54 Вт DALI ДСО04-54 Вт DALI ДСП01/04/05-54 Вт DALI ДСО01/02-54 Вт DALI	230	472,00	31,47	300,00	500,00	8	13	20	13	22	34
ДВО01-72 Вт без диммирования ДПО01/03/08-72 Вт без диммирования ДСП01/04/05-72 Вт без диммирования	230	408,00	27,20	280,00	600,00	10	16	25	17	27	43
ДОО1-60 Вт ДСП03-60 Вт ДОО2-75 Вт ДСП02-75 Вт	230	384,00	25,60	300,00	600,00	10	16	25	17	27	42
ДОО1-40 Вт ДСП03-40 Вт ДОО2-50 Вт ДСП02-50 Вт	230	304,00	20,27	220,00	400,00	17	28	44	29	47	74
ДОО1-80/100 Вт ДСП03-80/100 Вт (ДОО2-100 Вт ДСП02-100 Вт)	230	488,00	32,53	400,00	800,00	5	9	14	9	15	24
ДОО1-120 Вт ДСП03-120 Вт (ДОО2-150 ДСП02-150)	230	480,00	32,00	500,00	1000,00	4	7	11	7	12	19
ДОО1-160 Вт ДСП03-160 Вт (ДОО2-200 Вт ДСП02-200 Вт)	230	784,00	52,27	400,00	1000,00	3	5	9	6	9	15
(ДОО2-230 Вт ДСП02-230 Вт)	230	704,00	46,93	500,00	1500,00	3	5	8	5	8	13
ДСП06-100 Вт	230	530,00	35,33	220,00	410,00	10	16	25	17	27	42
ДСП06-150 Вт	230	600,00	40,00	300,00	600,00	6	10	16	10	17	27
ДСП06-200 Вт	230	640,00	42,67	350,00	720,00	5	8	13	8	13	21
ДОО6-400 Вт *	230	530,00	35,33	220,00	410,00	2	4	6	4	6	10
ДОО6-600 Вт *	230	600,00	40,00	300,00	600,00	1	2	4	2	4	7
ДОО6-800 Вт *	230	640,00	42,67	350,00	720,00	1	2	3	2	3	5
ДОО6-1200 Вт *	230	640,00	42,67	350,00	720,00	-	1	2	1	2	3

* в составе изделия несколько источников питания



Ipeak - пиковое (максимальное) значение пускового тока

Δt - время импульса на уровне 50% значения пускового тока

Метод измерений пусковых токов согласно ПНСТ 639-2022 пункт 8 «Метод переменного тока»





WOLTA[®]Pro

СПРАВОЧНИК
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ
СВЕТОДИОДНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ

2026