



WOLTA[®]Pro

СПРАВОЧНИК
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ
СВЕТОДИОДНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ

2025

СОДЕРЖАНИЕ

НАРУЖНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ

Уличное освещение

ДКУ04 ТРАССА	7
ДКУ05 МАГИСТРАЛЬ	7
ДКУ01 АВРОРА	8
ДОО1 АВРОРА	10

ВНУТРЕННЕЕ ОСВЕЩЕНИЕ

Светодиодные панели

ДВО01 ОФИС	12
ДВО01 ОФИС ПРЕМИУМ	17
ДВО01 ОФИС Ra90	18
ДВО01 ОФИС ПРЕМИУМ Ra95	20
ДВО01 ОФИС ПРЕМИУМ SUN	21
ДВО02 ГРИЛЬЯТО	22
ДВО02 ГРИЛЬЯТО ПРЕМИУМ	23
ДВО03 ЧИСТЫЙ ОФИС	24
ДВО03 ЧИСТЫЙ ОФИС Ra90	27
ДВО03 ЧИСТЫЙ ОФИС ПРЕМИУМ	28
ДВО03 ЧИСТЫЙ ОФИС ПРЕМИУМ Ra95	29
ДВО03 ЧИСТЫЙ ОФИС ПРЕМИУМ SUN	29
ДВО03 ЧИСТЫЙ ОФИС GL	30
ДВО03 ЧИСТЫЙ ОФИС GL Ra90	31
ДВО04 CLIP-IN	32
ДВО04 CLIP-IN Ra90	33
ДВО04 CLIP-IN ПРЕМИУМ	35
ДВО04 CLIP-IN ПРЕМИУМ Ra90	36
ДВО04 CLIP-IN GL	36
ДВО06 ДАУНЛАЙТ	37
ДВО07 РЕЕЧНЫЙ	38
ДВО07 РЕЕЧНЫЙ Ra90	39
ДВО08 МЕДИК	40
ДВО08 МЕДИК Ra90	41
ДВО08 МЕДИК GL	42
ДВО08 МЕДИК ПРЕМИУМ	43
РАМКА УНИВЕРСАЛЬНАЯ	44
ДПО01 ЛАЙНЕР	44
ДПО01 ЛАЙНЕР ПРЕМИУМ	47
ДПО01 ЛАЙНЕР СЛИМ	49
ДПО01 ЛАЙНЕР СЛИМ ПРЕМИУМ	49
ДПО01 ЛАЙНЕР Ra90	49
ДПО02 ГИМНАЗИСТ	51
ДПО02 ГИМНАЗИСТ Ra90	52
ДПО03 ЛАЙНЕР IP54	53
ДПО03 ЛАЙНЕР IP54 Ra90	55
ДПО03 ЛАЙНЕР IP54 ПРЕМИУМ	56
ДПО03 ЛАЙНЕР IP54 GL	57
ДПО03 ЛАЙНЕР IP54 GL Ra90	58
ДПО08 ЛАЙНЕР IP65	59
ДПО08 ЛАЙНЕР IP65 Ra90	61
РЕШЕТКА ЗАЩИТНАЯ	61

Торговое освещение

ДСО04 МАРКЕТ	61
--------------	----

Офисные светильники

ДПО05 ЛАЙТ	66
ДПО05 ЛАЙТ Ra90	66
ДСО01 ПРОФИЛЬ	67
ДСО02 ПРОФИЛЬ М	79

Промышленные светильники

ДСП01 ПРОМ	110
ДСП03 АВРОРА	112
ДСП04 УльтРАПРОМ	115
ДСП05 НеоПРОМ	117
ДСП06 ТАЙФУН	119

Светильники для ЖКХ

ДБО01 ЖКХ	119
ДБО02 ХОЛЛ	119

Аварийное освещение

ДБО03 ОРИЕНТИР	120
ДБО03 ОРИЕНТИР Мини	121

Декоративное освещение

ДСО03 КОНТУР	123
ДСО05 ОЛИМП	128

**WOLTA® ВСЕГДА СМОТРИТ ВПЕРЕД С УВЕРЕННОСТЬЮ
В ЗАВТРАШНЕМ ДНЕ!**

2023• СВЕТЛОЕ БУДУЩЕЕ

Модернизируем большую часть оборудования WOLTA®: характеристики выше, материалы долговечнее, конструкция надежнее. Увеличиваем ассортимент и активно развиваем направление декоративного освещения. Большое количество проектов освещения реализовано с использованием продукции WOLTA®Pro, в том числе первый проект, ставший Лауреатом премии «Золотой Фотон». Под началом WOLTA® проводятся масштабные партнерские мероприятия, обучающие семинары.

2022• В НОВУЮ ЭПОХУ!

Включаемся в массовую цифровую трансформацию российской экономики. Одерживаем безоговорочную победу на XVI ежегодном международном конкурсе интернет-ресурсов «Электросайт года — 2022». Открываем новые направления производства — парковое и торговое освещение.

2021• КОМПАНИЯ ОТМЕЧАЕТ 15-ЛЕТИЕ

Новое лицо компании, масштабный ребрендинг. Успешное участие в выставке INTERLIGHT RUSSIA. Победа в номинациях премии «Золотой фотон». Появление серии WOLTA®Decor. Большое расширение ассортимента профессиональных светильников под брендом WOLTA®Pro.

2020• ВЫБОР ВЕЛИК

С этого момента ассортимент TM WOLTA® решительно увеличивается, совершенствуется качество продукции. На рынок выходит профессиональная и высокотехнологичная светотехника. Наряду с бытовым освещением WOLTA® успешно реализует освещение промышленного назначения. Формируется отдел светотехнического проектирования и отдел проектных продаж.

2019• ВАЖНОЕ РЕШЕНИЕ

Учитывая исторические реалии, меняющие мировую логистику, компания принимает решение об открытии собственного производства в России. Продукция WOLTA® с гордой ремаркой — отечественная! С открытием собственного производства наступает еще одна важная веха в истории компании — брендовый портфель пополняется новой торговой маркой — WOLTA®Pro и суббрендом WOLTA®Std.

2014• WOLTA® ШАГАЕТ ПО СТРАНЕ
2015

Поиск новых рынков решительно меняет модель бизнеса — теперь клиентами компании становятся не только крупные сетевые гипермаркеты столицы, но и региональные партнеры. WOLTA® начинает завоевывать доверие клиентов по всей стране. В команде появляется отдел региональной дистрибуции. Активная социальная жизнь: появление хоккейной команды, первое участие в выставке INTERLIGHT RUSSIA, партнерские мероприятия и начало работы учебного центра.

2007• РАСШИРЯЕМ ГОРИЗОНТЫ
2010

Успешный опыт продаж позволяет сделать следующий очень важный шаг — TM WOLTA® заключает контракт с крупнейшим европейским DIY ритейлером — «Леруа Мерлен». WOLTA® начинает конкурентную борьбу с главными производителями светотехнического оборудования. Появление светодиодной продукции в ассортименте компании.

2006• ОТ ИДЕИ К РЕАЛИЗАЦИИ

Молодые энтузиасты создают свой бизнес — организуют первую поставку энергосберегающих ламп в сеть продуктовых гипермаркетов Auchan. Всего один контейнер, с которого и началась история TM WOLTA®. Происходит Увеличение ассортиментной матрицы.

РАСШИФРОВКА АРТИКУЛОВ

Классификация продукции TM WOLTA®PRO основана на ГОСТ 17677 для светильников и на ГОСТ 6047 для прожекторов общего назначения.

ДВСХХ-УУ-ХХХ-ЗК

- ЗК** — коррелированная цветовая температура, где **З** — первая цифра в обозначении цветовой температуры (5K = 5000K).
- Х** — номер рассеивателя:
- 1 — матовый;
 - 2 — прозрачный;
 - 3 — опал;
 - 4 — закалённое стекло.
- ХХ** — номер модификации.
- УУ** — номинальная мощность светильника.
- ХХ** — номер серии.
- С** — буква, означающая основное назначение светильника:
- П — для промышленных и производственных зданий;
 - О — для общественных помещений (для светильников ГОСТ 17677);
 - О — общего назначения (для прожекторов ГОСТ 6047);
 - У — для наружного освещения.
- В** — буква, означающая способ установки светильника (только для светильников):
- С — подвесные;
 - П — потолочные;
 - В — встраиваемые;
 - Б — настенные;
 - К — консольные торцевые.
- Д** — светодиод (тип источника света).

ПРИМЕЧАНИЕ

Допускается в условном обозначении указание дополнительных характеристик, определяющих конструктивное решение и особенности применения изделий (например, материала или цвета корпуса, количество светодиодов, типы оптики, степени защиты, класса защиты, наличия аварийных блоков питания или специальных ЭПРА (драйверов) и проч.). Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию изделия (изменять технические параметры и/или внешний вид), весовые характеристики и комплектацию без значительного изменения потребительских качеств без предварительного уведомления.

наружное освещение

ДКУ04 ТРАССА



150 лм/Вт
световая отдача

IP65
степень защиты

Kn ≤ 1%
пульсация

100-240 В
напряжение

Ra ≥ 80
цветопередача

140°x60°
угол рассеяния

Pf > 0,95
коэф. мощности

IK08
класс защиты

50000 ч
срок службы

У1
исполнения

5 лет
гарантия

-40..+50°С
рабочая темп.

* Под заказ доступны модели, работающие в температурном диапазоне -60...+50°С

Артикул	Мощность	Управление	Цветовая т-ра	Световой поток	Размеры	Масса	Штрих-код
ДКУ04-50-102-4К ШО140х60	50 Вт	нет	4000 К	7500 лм	460х213х62 мм	2.15 кг	4260652196995
ДКУ04-50-102-5К ШО140х60	50 Вт	нет	5000 К	7500 лм	460х213х62 мм	2.15 кг	4260652197015
ДКУ04-50-112-4К ШО140х60	50 Вт	1-10V	4000 К	7500 лм	460х213х62 мм	2.35 кг	4260652197008
ДКУ04-50-112-5К ШО140х60	50 Вт	1-10V	5000 К	7500 лм	460х213х62 мм	2.35 кг	4260652197022
ДКУ04-100-102-4К ШО140х60	100 Вт	нет	4000 К	15000 лм	538х264х68 мм	3.20 кг	4260652197039
ДКУ04-100-102-5К ШО140х60	100 Вт	нет	5000 К	15000 лм	538х264х68 мм	3.20 кг	4260652197053
ДКУ04-100-112-4К ШО140х60	100 Вт	1-10V	4000 К	15000 лм	538х264х68 мм	3.40 кг	4260652197046
ДКУ04-100-112-5К ШО140х60	100 Вт	1-10V	5000 К	15000 лм	538х264х68 мм	3.40 кг	4260652197060
ДКУ04-150-102-4К ШО140х60	150 Вт	нет	4000 К	22500 лм	635х316х80 мм	4.45 кг	4260652197077
ДКУ04-150-102-5К ШО140х60	150 Вт	нет	5000 К	22500 лм	635х316х80 мм	4.45 кг	4260652197091
ДКУ04-150-112-4К ШО140х60	150 Вт	1-10V	4000 К	22500 лм	635х316х80 мм	4.55 кг	4260652197084
ДКУ04-150-112-5К ШО140х60	150 Вт	1-10V	5000 К	22500 лм	635х316х80 мм	4.55 кг	4260652197107
ДКУ04-200-102-4К ШО140х60	200 Вт	нет	4000 К	30000 лм	635х316х80 мм	4.45 кг	4680614709603
ДКУ04-200-102-5К ШО140х60	200 Вт	нет	5000 К	30000 лм	635х316х80 мм	4.45 кг	4680614709610
ДКУ04-200-112-4К ШО140х60	200 Вт	1-10V	4000 К	30000 лм	635х316х80 мм	4.55 кг	4680614709627
ДКУ04-200-112-5К ШО140х60	200 Вт	1-10V	5000 К	30000 лм	635х316х80 мм	4.55 кг	4680614709634

наружное освещение

ДКУ05 МАГИСТРАЛЬ





150 лм/Вт
световая отдача

IP66
степень защиты

Kn ≤ 1%
пульсация

100-305 В
напряжение

Ra ≥ 70
цветопередача

130°x75°
угол рассеяния

IK08
класс защиты

50000 ч
срок службы

У1
исполнения

5 лет
гарантия

-40..+50°С
рабочая темп.

±20°
регулируемый угол наклона

Артикул	Мощность	Управление	Цветовая т-ра	Световой поток	Размеры	Масса	Штрих-код
ДКУ05-50-302-4К ШБ130х75	50 Вт	нет	4000 К	7500 лм	507х209х119 мм	3.00 кг	4680614732632
ДКУ05-50-302-5К ШБ130х75	50 Вт	нет	5700 К	7500 лм	507х209х119 мм	3.00 кг	4680614732649
ДКУ05-50-312-4К ШБ130х75	50 Вт	1-10V	4000 К	7500 лм	507х209х119 мм	3.00 кг	4680614732656
ДКУ05-50-312-5К ШБ130х75	50 Вт	1-10V	5700 К	7500 лм	507х209х119 мм	3.00 кг	4680614732663
ДКУ05-50-322-4К ШБ130х75	50 Вт	DALI	4000 К	7500 лм	507х209х119 мм	3.00 кг	4680614732670
ДКУ05-50-322-5К ШБ130х75	50 Вт	DALI	5700 К	7500 лм	507х209х119 мм	3.00 кг	4680614732687
ДКУ05-50-332-4К ШБ130х75	50 Вт	PLC	4000 К	7500 лм	507х209х119 мм	3.00 кг	4680614732694
ДКУ05-50-332-5К ШБ130х75	50 Вт	PLC	5700 К	7500 лм	507х209х119 мм	3.00 кг	4680614732700
ДКУ05-100-302-4К ШБ130х75	100 Вт	нет	4000 К	15000 лм	576х209х119 мм	4.00 кг	4260652198586
ДКУ05-100-302-5К ШБ130х75	100 Вт	нет	5700 К	15000 лм	576х209х119 мм	4.00 кг	4260652198593
ДКУ05-100-312-4К ШБ130х75	100 Вт	1-10V	4000 К	15000 лм	576х209х119 мм	4.00 кг	4260652198609
ДКУ05-100-312-5К ШБ130х75	100 Вт	1-10V	5700 К	15000 лм	576х209х119 мм	4.00 кг	4260652198616
ДКУ05-100-322-4К ШБ130х75	100 Вт	DALI	4000 К	15000 лм	576х209х119 мм	4.00 кг	4260652198623
ДКУ05-100-322-5К ШБ130х75	100 Вт	DALI	5700 К	15000 лм	576х209х119 мм	4.00 кг	4260652198630
ДКУ05-100-332-4К ШБ130х75	100 Вт	PLC	4000 К	15000 лм	576х209х119 мм	4.00 кг	4260652198647
ДКУ05-100-332-5К ШБ130х75	100 Вт	PLC	5700 К	15000 лм	576х209х119 мм	4.00 кг	4260652198654
ДКУ05-150-302-4К ШБ130х75	150 Вт	нет	4000 К	22500 лм	632х245х121 мм	4.80 кг	4260652198661
ДКУ05-150-302-5К ШБ130х75	150 Вт	нет	5700 К	22500 лм	632х245х121 мм	4.80 кг	4260652198678
ДКУ05-150-312-4К ШБ130х75	150 Вт	1-10V	4000 К	22500 лм	632х245х121 мм	4.80 кг	4260652198685

Артикул	Мощность	Управление	Цветовая т-ра	Световой поток	Размеры	Масса	Штрих-код
ДКУ05-150-312-5К ШБ130х75	150 Вт	1-10V	5700 К	22500 лм	632х245х121 мм	4.80 кг	4260652198692
ДКУ05-150-322-4К ШБ130х75	150 Вт	DALI	4000 К	22500 лм	632х245х121 мм	4.80 кг	4260652198708
ДКУ05-150-322-5К ШБ130х75	150 Вт	DALI	5700 К	22500 лм	632х245х121 мм	4.80 кг	4260652198715
ДКУ05-150-332-4К ШБ130х75	150 Вт	PLC	4000 К	22500 лм	632х245х121 мм	4.80 кг	4260652198722
ДКУ05-150-332-5К ШБ130х75	150 Вт	PLC	5700 К	22500 лм	632х245х121 мм	4.80 кг	4260652198739
ДКУ05-200-302-4К ШБ130х75	200 Вт	нет	4000 К	30000 лм	682х245х121 мм	5.60 кг	4260652198746
ДКУ05-200-302-5К ШБ130х75	200 Вт	нет	5700 К	30000 лм	682х245х121 мм	5.60 кг	4260652198753
ДКУ05-200-312-4К ШБ130х75	200 Вт	1-10V	4000 К	30000 лм	682х245х121 мм	5.60 кг	4260652198760
ДКУ05-200-312-5К ШБ130х75	200 Вт	1-10V	5700 К	30000 лм	682х245х121 мм	5.60 кг	4260652198777
ДКУ05-200-322-4К ШБ130х75	200 Вт	DALI	4000 К	30000 лм	682х245х121 мм	5.60 кг	4260652198784
ДКУ05-200-322-5К ШБ130х75	200 Вт	DALI	5700 К	30000 лм	682х245х121 мм	5.60 кг	4260652198791
ДКУ05-200-332-4К ШБ130х75	200 Вт	PLC	4000 К	30000 лм	682х245х121 мм	5.60 кг	4260652198807
ДКУ05-200-332-5К ШБ130х75	200 Вт	PLC	5700 К	30000 лм	682х245х121 мм	5.60 кг	4260652198814
ДКУ05-250-302-4К ШБ130х75	250 Вт	нет	4000 К	37500 лм	765х300х121 мм	8.20 кг	4680614732717
ДКУ05-250-302-5К ШБ130х75	250 Вт	нет	5700 К	37500 лм	765х300х121 мм	8.20 кг	4680614732724
ДКУ05-250-312-4К ШБ130х75	250 Вт	1-10V	4000 К	37500 лм	765х300х121 мм	8.20 кг	4680614732731
ДКУ05-250-312-5К ШБ130х75	250 Вт	1-10V	5700 К	37500 лм	765х300х121 мм	8.20 кг	4680614732748
ДКУ05-250-322-4К ШБ130х75	250 Вт	DALI	4000 К	37500 лм	765х300х121 мм	8.20 кг	4680614732755
ДКУ05-250-322-5К ШБ130х75	250 Вт	DALI	5700 К	37500 лм	765х300х121 мм	8.20 кг	4680614732762
ДКУ05-250-332-4К ШБ130х75	250 Вт	PLC	4000 К	37500 лм	765х300х121 мм	8.20 кг	4680614732779
ДКУ05-250-332-5К ШБ130х75	250 Вт	PLC	5700 К	37500 лм	765х300х121 мм	8.20 кг	4680614732786
ДКУ05-300-302-4К ШБ130х75	300 Вт	нет	4000 К	45000 лм	765х300х121 мм	8.20 кг	4680614732793
ДКУ05-300-302-5К ШБ130х75	300 Вт	нет	5700 К	45000 лм	765х300х121 мм	8.20 кг	4680614732809
ДКУ05-300-312-4К ШБ130х75	300 Вт	1-10V	4000 К	45000 лм	765х300х121 мм	8.20 кг	4680614732816
ДКУ05-300-312-5К ШБ130х75	300 Вт	1-10V	5700 К	45000 лм	765х300х121 мм	8.20 кг	4680614732823
ДКУ05-300-322-4К ШБ130х75	300 Вт	DALI	4000 К	45000 лм	765х300х121 мм	8.20 кг	4680614732830
ДКУ05-300-322-5К ШБ130х75	300 Вт	DALI	5700 К	45000 лм	765х300х121 мм	8.20 кг	4680614732847
ДКУ05-300-332-4К ШБ130х75	300 Вт	PLC	4000 К	45000 лм	765х300х121 мм	8.20 кг	4680614732854
ДКУ05-300-332-5К ШБ130х75	300 Вт	PLC	5700 К	45000 лм	765х300х121 мм	8.20 кг	4680614732861

наружное освещение

ДКУ01 АВРОРА



128-150 лм/Вт
световая отдача

IP65
степень защиты

Kn ≤ 1%
пульсация

184-264 В
напряжение

Ra ≥ 80
цветопередача

Pf > 0,97
коэф. мощности

I
класс защиты

50000 ч
срок службы

У1
исполнения

5 лет
гарантия

-40..+50°С
рабочая темп.

Цветовая температура 5000 К

Артикул	Мощность	КСС	Световой поток	Защитное стекло	Размеры	Масса	Штрих-код
ДКУ01-40-001-5К Д120	40 Вт	Косинусная (120°)	5100 лм	Матовое	270х167х100 мм	1.70 кг	4260693446806
ДКУ01-40-002-5К Д120	40 Вт	Косинусная (120°)	6000 лм	Прозрачное	270х167х100 мм	1.70 кг	4260652190030
ДКУ01-40-302-5К ШБ150х75	40 Вт	Широкая Боковая (150°х75°)	6000 лм	Прозрачное	270х167х100 мм	1.70 кг	4260693446813
ДКУ01-40-302-5К ШБ156х68	40 Вт	Широкая Боковая (156°х68°)	6000 лм	Прозрачное	270х167х100 мм	1.70 кг	4260652190023
ДКУ01-60-001-5К Д120	60 Вт	Косинусная (120°)	7700 лм	Матовое	372х167х100 мм	2.15 кг	4260693446820
ДКУ01-60-002-5К Д120	60 Вт	Косинусная (120°)	9000 лм	Прозрачное	372х167х100 мм	2.15 кг	4260652190054
ДКУ01-60-302-5К ШБ150х75	60 Вт	Широкая Боковая (150°х75°)	9000 лм	Прозрачное	372х167х100 мм	2.15 кг	4260693446837
ДКУ01-60-302-5К ШБ156х68	60 Вт	Широкая Боковая (156°х68°)	9000 лм	Прозрачное	372х167х100 мм	2.15 кг	4260652190047
ДКУ01-80-001-5К Д120	80 Вт	Косинусная (120°)	10200 лм	Матовое	482х167х100 мм	2.70 кг	4260693446844
ДКУ01-80-002-5К Д120	80 Вт	Косинусная (120°)	12000 лм	Прозрачное	482х167х100 мм	2.70 кг	4260652190078
ДКУ01-80-302-5К ШБ150х75	80 Вт	Широкая Боковая (150°х75°)	12000 лм	Прозрачное	482х167х100 мм	2.70 кг	4260693446851
ДКУ01-80-302-5К ШБ156х68	80 Вт	Широкая Боковая (156°х68°)	12000 лм	Прозрачное	482х167х100 мм	2.70 кг	4260652190061
ДКУ01-100-001-5К Д120	100 Вт	Косинусная (120°)	12800 лм	Матовое	592х167х100 мм	3.25 кг	4260693446868
ДКУ01-100-002-5К Д120	100 Вт	Косинусная (120°)	15000 лм	Прозрачное	592х167х100 мм	3.25 кг	4260652190092
ДКУ01-100-302-5К ШБ150х75	100 Вт	Широкая Боковая (150°х75°)	15000 лм	Прозрачное	592х167х100 мм	3.25 кг	4260693446875


Артикул	Мощность	КСС	Световой поток	Защитное стекло	Размеры	Масса	Штрих-код
ДКУ01-100-302-5К ШБ156х68	100 Вт	Широкая Боковая (156°х68°)	15000 лм	Прозрачное	592х167х100 мм	3.25 кг	4260652190085
ДКУ01-100-302-4К ШБ156х68	100 Вт	Широкая Боковая (156°х68°)	15000 лм	Прозрачное	592х167х100 мм	3.25 кг	4260708173178
ДКУ01-120-001-5К Д120	120 Вт	Косинусная (120°)	15400 лм	Матовое	702х167х100 мм	4.30 кг	4260693446882
ДКУ01-120-002-5К Д120	120 Вт	Косинусная (120°)	18000 лм	Прозрачное	702х167х100 мм	4.30 кг	4260652190115
ДКУ01-120-302-5К ШБ150х75	120 Вт	Широкая Боковая (150°х75°)	18000 лм	Прозрачное	702х167х100 мм	4.30 кг	4260693446899
ДКУ01-120-302-5К ШБ156х68	120 Вт	Широкая Боковая (156°х68°)	18000 лм	Прозрачное	702х167х100 мм	4.30 кг	4260652190108
ДКУ01-160-001-5К Д120	160 Вт	Косинусная (120°)	20500 лм	Матовое	482х333х100 мм	5.40 кг	4260693446905
ДКУ01-160-002-5К Д120	160 Вт	Косинусная (120°)	24000 лм	Прозрачное	482х333х100 мм	5.40 кг	4260652190153
ДКУ01-160-302-5К ШБ150х75	160 Вт	Широкая Боковая (150°х75°)	24000 лм	Прозрачное	482х333х100 мм	5.40 кг	4260693446912
ДКУ01-160-302-5К ШБ156х68	160 Вт	Широкая Боковая (156°х68°)	24000 лм	Прозрачное	482х333х100 мм	5.40 кг	4260652190146
ДКУ01-200-001-5К Д120	200 Вт	Косинусная (120°)	25600 лм	Матовое	592х333х100 мм	6.50 кг	4260693446929
ДКУ01-200-002-5К Д120	200 Вт	Косинусная (120°)	30000 лм	Прозрачное	592х333х100 мм	6.50 кг	4260652190177
ДКУ01-200-302-5К ШБ150х75	200 Вт	Широкая Боковая (150°х75°)	30000 лм	Прозрачное	592х333х100 мм	6.50 кг	4260693446936
ДКУ01-200-302-5К ШБ156х68	200 Вт	Широкая Боковая (156°х68°)	30000 лм	Прозрачное	592х333х100 мм	6.50 кг	4260652190160
ДКУ01-240-001-5К Д120	240 Вт	Косинусная (120°)	30700 лм	Матовое	702х333х100 мм	7.60 кг	4260693446943
ДКУ01-240-002-5К Д120	240 Вт	Косинусная (120°)	36000 лм	Прозрачное	702х333х100 мм	7.60 кг	4260652190191
ДКУ01-240-302-5К ШБ150х75	240 Вт	Широкая Боковая (150°х75°)	36000 лм	Прозрачное	702х333х100 мм	7.60 кг	4260693446950
ДКУ01-240-302-5К ШБ156х68	240 Вт	Широкая Боковая (156°х68°)	36000 лм	Прозрачное	702х333х100 мм	7.60 кг	4260652190184

Цветовая температура 4000 К

Артикул	Мощность	КСС	Световой поток	Защитное стекло	Размеры	Масса	Штрих-код
ДКУ01-40-001-4К Д120	40 Вт	Косинусная (120°)	5100 лм	Матовое	270х167х100 мм	1.70 кг	4260708173024
ДКУ01-40-002-4К Д120	40 Вт	Косинусная (120°)	6000 лм	Прозрачное	270х167х100 мм	1.70 кг	4260708173031
ДКУ01-40-302-4К ШБ150х75	40 Вт	Широкая Боковая (150°х75°)	6000 лм	Прозрачное	270х167х100 мм	1.70 кг	4260708173048
ДКУ01-40-302-4К ШБ156х68	40 Вт	Широкая Боковая (156°х68°)	6000 лм	Прозрачное	270х167х100 мм	1.70 кг	4260708173055
ДКУ01-60-001-4К Д120	60 Вт	Косинусная (120°)	7700 лм	Матовое	372х167х100 мм	2.15 кг	4260708173062
ДКУ01-60-002-4К Д120	60 Вт	Косинусная (120°)	9000 лм	Прозрачное	372х167х100 мм	2.15 кг	4260708173079
ДКУ01-60-302-4К ШБ150х75	60 Вт	Широкая Боковая (150°х75°)	9000 лм	Прозрачное	372х167х100 мм	2.15 кг	4260708173086
ДКУ01-60-302-4К ШБ156х68	60 Вт	Широкая Боковая (156°х68°)	9000 лм	Прозрачное	372х167х100 мм	2.15 кг	4260708173093
ДКУ01-80-001-4К Д120	80 Вт	Косинусная (120°)	10200 лм	Матовое	482х167х100 мм	2.70 кг	4260708173109
ДКУ01-80-002-4К Д120	80 Вт	Косинусная (120°)	12000 лм	Прозрачное	482х167х100 мм	2.70 кг	4260708173116
ДКУ01-80-302-4К ШБ150х75	80 Вт	Широкая Боковая (150°х75°)	12000 лм	Прозрачное	482х167х100 мм	2.70 кг	4260708173123
ДКУ01-80-302-4К ШБ156х68	80 Вт	Широкая Боковая (156°х68°)	12000 лм	Прозрачное	482х167х100 мм	2.70 кг	4260708173130
ДКУ01-100-001-4К Д120	100 Вт	Косинусная (120°)	12800 лм	Матовое	592х167х100 мм	3.25 кг	4260708173147
ДКУ01-100-002-4К Д120	100 Вт	Косинусная (120°)	15000 лм	Прозрачное	592х167х100 мм	3.25 кг	4260708173154
ДКУ01-100-302-4К ШБ150х75	100 Вт	Широкая Боковая (150°х75°)	15000 лм	Прозрачное	592х167х100 мм	3.25 кг	4260708173161
ДКУ01-120-001-4К Д120	120 Вт	Косинусная (120°)	15400 лм	Матовое	702х167х100 мм	4.30 кг	4260708173185
ДКУ01-120-002-4К Д120	120 Вт	Косинусная (120°)	18000 лм	Прозрачное	702х167х100 мм	4.30 кг	4260708173192
ДКУ01-120-302-4К ШБ150х75	120 Вт	Широкая Боковая (150°х75°)	18000 лм	Прозрачное	702х167х100 мм	4.30 кг	4260708173208
ДКУ01-120-302-4К ШБ156х68	120 Вт	Широкая Боковая (156°х68°)	18000 лм	Прозрачное	702х167х100 мм	4.30 кг	4260708173215
ДКУ01-160-001-4К Д120	160 Вт	Косинусная (120°)	20500 лм	Матовое	482х333х100 мм	5.40 кг	4260708173222
ДКУ01-160-002-4К Д120	160 Вт	Косинусная (120°)	24000 лм	Прозрачное	482х333х100 мм	5.40 кг	4260708173239
ДКУ01-160-302-4К ШБ150х75	160 Вт	Широкая Боковая (150°х75°)	24000 лм	Прозрачное	482х333х100 мм	5.40 кг	4260708173246
ДКУ01-160-302-4К ШБ156х68	160 Вт	Широкая Боковая (156°х68°)	24000 лм	Прозрачное	482х333х100 мм	5.40 кг	4260708173253
ДКУ01-200-001-4К Д120	200 Вт	Косинусная (120°)	25600 лм	Матовое	592х333х100 мм	6.50 кг	4260708173260
ДКУ01-200-002-4К Д120	200 Вт	Косинусная (120°)	30000 лм	Прозрачное	592х333х100 мм	6.50 кг	4260708173277
ДКУ01-200-302-4К ШБ150х75	200 Вт	Широкая Боковая (150°х75°)	30000 лм	Прозрачное	592х333х100 мм	6.50 кг	4260708173284
ДКУ01-200-302-4К ШБ156х68	200 Вт	Широкая Боковая (156°х68°)	30000 лм	Прозрачное	592х333х100 мм	6.50 кг	4260708173291
ДКУ01-240-001-4К Д120	240 Вт	Косинусная (120°)	30700 лм	Матовое	702х333х100 мм	7.60 кг	4260708173307
ДКУ01-240-002-4К Д120	240 Вт	Косинусная (120°)	36000 лм	Прозрачное	702х333х100 мм	7.60 кг	4260708173314
ДКУ01-240-302-4К ШБ150х75	240 Вт	Широкая Боковая (150°х75°)	36000 лм	Прозрачное	702х333х100 мм	7.60 кг	4260708173321
ДКУ01-240-302-4К ШБ156х68	240 Вт	Широкая Боковая (156°х68°)	36000 лм	Прозрачное	702х333х100 мм	7.60 кг	4260708173338

наружное освещение

ДОО1 АВРОРА



128-150 лм/Вт
световая отдача

IP65
степень защиты

K_p ≤ 1%
пульсация

184-264 В
напряжение

R_a ≥ 80
цветопередача

P_f > 0,97
коэф. мощности

I
класс защиты

50000 ч
срок службы

У1
исполнения

5 лет
гарантия

-40...+50°С
рабочая темп.

Цветовая температура 5000 К

Артикул	Мощность	КСС	Световой поток	Защитное стекло	Размеры	Масса	Штрих-код
ДОО1-40-001-5К Д120	40 Вт	Косинусная (120°)	5100 лм	Матовое	270х167х140 мм	1.60 кг	4260693446967
ДОО1-40-002-5К Д120	40 Вт	Косинусная (120°)	6000 лм	Прозрачное	270х167х140 мм	1.60 кг	4260652190214
ДОО1-40-002-5К Д90	40 Вт	Косинусная (90°)	6000 лм	Прозрачное	270х167х140 мм	1.60 кг	4260693449906
ДОО1-40-202-5К Г60	40 Вт	Глубокая (60°)	6000 лм	Прозрачное	270х167х140 мм	1.60 кг	4260652190207
ДОО1-40-402-5К К30	40 Вт	Концентрированная (30°)	6000 лм	Прозрачное	270х167х140 мм	1.60 кг	4260693446974
ДОО1-40-502-5К А50	40 Вт	Асимметричная (50°)	6000 лм	Прозрачное	270х167х140 мм	1.60 кг	4260693446981
ДОО1-60-001-5К Д120	60 Вт	Косинусная (120°)	7700 лм	Матовое	372х167х140 мм	2.05 кг	4260693446998
ДОО1-60-002-5К Д120	60 Вт	Косинусная (120°)	9000 лм	Прозрачное	372х167х140 мм	2.05 кг	4260652190238
ДОО1-60-002-5К Д90	60 Вт	Косинусная (90°)	9000 лм	Прозрачное	372х167х140 мм	2.05 кг	4260693449913
ДОО1-60-202-5К Г60	60 Вт	Глубокая (60°)	9000 лм	Прозрачное	372х167х140 мм	2.05 кг	4260652190221
ДОО1-60-402-5К К30	60 Вт	Концентрированная (30°)	9000 лм	Прозрачное	372х167х140 мм	2.05 кг	4260693447001
ДОО1-60-502-5К А50	60 Вт	Асимметричная (50°)	9000 лм	Прозрачное	372х167х140 мм	2.05 кг	4260693447018
ДОО1-80-001-5К Д120	80 Вт	Косинусная (120°)	10200 лм	Матовое	482х167х140 мм	2.60 кг	4260693447025
ДОО1-80-002-5К Д120	80 Вт	Косинусная (120°)	12000 лм	Прозрачное	482х167х140 мм	2.60 кг	4260652190252
ДОО1-80-002-5К Д90	80 Вт	Косинусная (90°)	12000 лм	Прозрачное	482х167х140 мм	2.60 кг	4260693449920
ДОО1-80-202-5К Г60	80 Вт	Глубокая (60°)	12000 лм	Прозрачное	482х167х140 мм	2.60 кг	4260652190245
ДОО1-80-402-5К К30	80 Вт	Концентрированная (30°)	12000 лм	Прозрачное	482х167х140 мм	2.60 кг	4260693447032
ДОО1-80-502-5К А50	80 Вт	Асимметричная (50°)	12000 лм	Прозрачное	482х167х140 мм	2.60 кг	4260693447049
ДОО1-100-001-5К Д120	100 Вт	Косинусная (120°)	12800 лм	Матовое	592х167х140 мм	3.15 кг	4260693447056
ДОО1-100-002-5К Д120	100 Вт	Косинусная (120°)	15000 лм	Прозрачное	592х167х140 мм	3.15 кг	4260652190276
ДОО1-100-002-5К Д90	100 Вт	Косинусная (90°)	15000 лм	Прозрачное	592х167х140 мм	3.15 кг	4260693449937
ДОО1-100-202-5К Г60	100 Вт	Глубокая (60°)	15000 лм	Прозрачное	592х167х140 мм	3.15 кг	4260652190269
ДОО1-100-402-5К К30	100 Вт	Концентрированная (30°)	15000 лм	Прозрачное	592х167х140 мм	3.15 кг	4260693447063
ДОО1-100-502-5К А50	100 Вт	Асимметричная (50°)	15000 лм	Прозрачное	592х167х140 мм	3.15 кг	4260693447070
ДОО1-120-001-5К Д120	120 Вт	Косинусная (120°)	15400 лм	Матовое	702х167х140 мм	4.10 кг	4260693447087
ДОО1-120-002-5К Д120	120 Вт	Косинусная (120°)	18000 лм	Прозрачное	702х167х140 мм	4.10 кг	4260652190290
ДОО1-120-002-5К Д90	120 Вт	Косинусная (90°)	18000 лм	Прозрачное	702х167х140 мм	4.10 кг	4260708170573
ДОО1-120-202-5К Г60	120 Вт	Глубокая (60°)	18000 лм	Прозрачное	702х167х140 мм	4.10 кг	4260652190283
ДОО1-120-402-5К К30	120 Вт	Концентрированная (30°)	18000 лм	Прозрачное	702х167х140 мм	4.10 кг	4260693447094
ДОО1-120-502-5К А50	120 Вт	Асимметричная (50°)	18000 лм	Прозрачное	702х167х140 мм	4.10 кг	4260693447100
ДОО1-160-001-5К Д120	160 Вт	Косинусная (120°)	20500 лм	Матовое	482х333х140 мм	5.20 кг	4260693447117
ДОО1-160-002-5К Д120	160 Вт	Косинусная (120°)	24000 лм	Прозрачное	482х333х140 мм	5.20 кг	4260652190337
ДОО1-160-002-5К Д90	160 Вт	Косинусная (90°)	24000 лм	Прозрачное	482х333х140 мм	5.20 кг	4260708170580
ДОО1-160-202-5К Г60	160 Вт	Глубокая (60°)	24000 лм	Прозрачное	482х333х140 мм	5.20 кг	4260652190320
ДОО1-160-402-5К К30	160 Вт	Концентрированная (30°)	24000 лм	Прозрачное	482х333х140 мм	5.20 кг	4260693447124
ДОО1-160-502-5К А50	160 Вт	Асимметричная (50°)	24000 лм	Прозрачное	482х333х140 мм	5.20 кг	4260693447131
ДОО1-200-001-5К Д120	200 Вт	Косинусная (120°)	25600 лм	Матовое	592х333х140 мм	6.30 кг	4260693447148
ДОО1-200-002-5К Д120	200 Вт	Косинусная (120°)	30000 лм	Прозрачное	592х333х140 мм	6.30 кг	4260652190351
ДОО1-200-002-5К Д90	200 Вт	Косинусная (90°)	30000 лм	Прозрачное	592х333х140 мм	6.30 кг	4260708170597
ДОО1-200-202-5К Г60	200 Вт	Глубокая (60°)	30000 лм	Прозрачное	592х333х140 мм	6.30 кг	4260652190344
ДОО1-200-402-5К К30	200 Вт	Концентрированная (30°)	30000 лм	Прозрачное	592х333х140 мм	6.30 кг	4260693447155
ДОО1-200-502-5К А50	200 Вт	Асимметричная (50°)	30000 лм	Прозрачное	592х333х140 мм	6.30 кг	4260693447162
ДОО1-240-001-5К Д120	240 Вт	Косинусная (120°)	30700 лм	Матовое	702х333х140 мм	7.40 кг	4260693447179
ДОО1-240-002-5К Д120	240 Вт	Косинусная (120°)	36000 лм	Прозрачное	702х333х140 мм	7.40 кг	4260652190375
ДОО1-240-002-5К Д90	240 Вт	Косинусная (90°)	36000 лм	Прозрачное	702х333х140 мм	7.40 кг	4260708172409
ДОО1-240-202-5К Г60	240 Вт	Глубокая (60°)	36000 лм	Прозрачное	702х333х140 мм	7.40 кг	4260652190368
ДОО1-240-402-5К К30	240 Вт	Концентрированная (30°)	36000 лм	Прозрачное	702х333х140 мм	7.40 кг	4260693447186
ДОО1-240-502-5К А50	240 Вт	Асимметричная (50°)	36000 лм	Прозрачное	702х333х140 мм	7.40 кг	4260693447193

Артикул	Мощность	КСС	Световой поток	Защитное стекло	Размеры	Масса	Штрих-код
Д001-300-001-5К Д120	300 Вт	Косинусная (120°)	38400 лм	Матовое	595х498х33 мм	9.45 кг	4260693447209
Д001-300-002-5К Д120	300 Вт	Косинусная (120°)	45000 лм	Прозрачное	595х498х33 мм	9.45 кг	4260652190399
Д001-300-002-5К Д90	300 Вт	Косинусная (90°)	45000 лм	Прозрачное	595х498х33 мм	9.45 кг	4260708172416
Д001-300-202-5К Г60	300 Вт	Глубокая (60°)	45000 лм	Прозрачное	595х498х33 мм	9.45 кг	4260652190382
Д001-300-402-5К К30	300 Вт	Концентрированная (30°)	45000 лм	Прозрачное	595х498х33 мм	9.45 кг	4260693447216
Д001-300-502-5К А50	300 Вт	Асимметричная (50°)	45000 лм	Прозрачное	595х498х33 мм	9.45 кг	4260693447223
Д001-360-001-5К Д120	360 Вт	Косинусная (120°)	46100 лм	Матовое	705х498х33 мм	11.10 кг	4260693447230
Д001-360-002-5К Д120	360 Вт	Косинусная (120°)	54000 лм	Прозрачное	705х498х33 мм	11.10 кг	4260652190412
Д001-360-002-5К Д90	360 Вт	Косинусная (90°)	54000 лм	Прозрачное	705х498х33 мм	11.10 кг	4260708172423
Д001-360-202-5К Г60	360 Вт	Глубокая (60°)	54000 лм	Прозрачное	705х498х33 мм	11.10 кг	4260652190405
Д001-360-402-5К К30	360 Вт	Концентрированная (30°)	54000 лм	Прозрачное	705х498х33 мм	11.10 кг	4260693447247
Д001-360-502-5К А50	360 Вт	Асимметричная (50°)	54000 лм	Прозрачное	705х498х33 мм	11.10 кг	4260693447254

Цветовая температура 4000 К

Артикул	Мощность	КСС	Световой поток	Защитное стекло	Размеры	Масса	Штрих-код
Д001-40-001-4К Д120	40 Вт	Косинусная (120°)	5100 лм	Матовое	270х167х140 мм	1.60 кг	4260708172430
Д001-40-002-4К Д120	40 Вт	Косинусная (120°)	6000 лм	Прозрачное	270х167х140 мм	1.60 кг	4260708172447
Д001-40-002-4К Д90	40 Вт	Косинусная (90°)	6000 лм	Прозрачное	270х167х140 мм	1.60 кг	4260708172454
Д001-40-202-4К Г60	40 Вт	Глубокая (60°)	6000 лм	Прозрачное	270х167х140 мм	1.60 кг	4260708172461
Д001-40-402-4К К30	40 Вт	Концентрированная (30°)	6000 лм	Прозрачное	270х167х140 мм	1.60 кг	4260708172478
Д001-40-502-4К А50	40 Вт	Асимметричная (50°)	6000 лм	Прозрачное	270х167х140 мм	1.60 кг	4260708172485
Д001-60-001-4К Д120	60 Вт	Косинусная (120°)	7700 лм	Матовое	372х167х140 мм	2.05 кг	4260708172492
Д001-60-002-4К Д120	60 Вт	Косинусная (120°)	9000 лм	Прозрачное	372х167х140 мм	2.05 кг	4260708172508
Д001-60-002-4К Д90	60 Вт	Косинусная (90°)	9000 лм	Прозрачное	372х167х140 мм	2.05 кг	4260708172515
Д001-60-202-4К Г60	60 Вт	Глубокая (60°)	9000 лм	Прозрачное	372х167х140 мм	2.05 кг	4260708172522
Д001-60-402-4К К30	60 Вт	Концентрированная (30°)	9000 лм	Прозрачное	372х167х140 мм	2.05 кг	4260708172539
Д001-60-502-4К А50	60 Вт	Асимметричная (50°)	9000 лм	Прозрачное	372х167х140 мм	2.05 кг	4260708172546
Д001-80-001-4К Д120	80 Вт	Косинусная (120°)	10200 лм	Матовое	482х167х140 мм	2.60 кг	4260708172553
Д001-80-002-4К Д120	80 Вт	Косинусная (120°)	12000 лм	Прозрачное	482х167х140 мм	2.60 кг	4260708172560
Д001-80-002-4К Д90	80 Вт	Косинусная (90°)	12000 лм	Прозрачное	482х167х140 мм	2.60 кг	4260708172577
Д001-80-202-4К Г60	80 Вт	Глубокая (60°)	12000 лм	Прозрачное	482х167х140 мм	2.60 кг	4260708172584
Д001-80-402-4К К30	80 Вт	Концентрированная (30°)	12000 лм	Прозрачное	482х167х140 мм	2.60 кг	4260708172591
Д001-80-502-4К А50	80 Вт	Асимметричная (50°)	12000 лм	Прозрачное	482х167х140 мм	2.60 кг	4260708172607
Д001-100-001-4К Д120	100 Вт	Косинусная (120°)	12800 лм	Матовое	592х167х140 мм	3.15 кг	4260708172614
Д001-100-002-4К Д120	100 Вт	Косинусная (120°)	15000 лм	Прозрачное	592х167х140 мм	3.15 кг	4260708172621
Д001-100-002-4К Д90	100 Вт	Косинусная (90°)	15000 лм	Прозрачное	592х167х140 мм	3.15 кг	4260708172638
Д001-100-202-4К Г60	100 Вт	Глубокая (60°)	15000 лм	Прозрачное	592х167х140 мм	3.15 кг	4260708172645
Д001-100-402-4К К30	100 Вт	Концентрированная (30°)	15000 лм	Прозрачное	592х167х140 мм	3.15 кг	4260708172652
Д001-100-502-4К А50	100 Вт	Асимметричная (50°)	15000 лм	Прозрачное	592х167х140 мм	3.15 кг	4260708172669
Д001-120-001-4К Д120	120 Вт	Косинусная (120°)	15400 лм	Матовое	702х167х140 мм	4.10 кг	4260708172676
Д001-120-002-4К Д120	120 Вт	Косинусная (120°)	18000 лм	Прозрачное	702х167х140 мм	4.10 кг	4260708172683
Д001-120-002-4К Д90	120 Вт	Косинусная (90°)	18000 лм	Прозрачное	702х167х140 мм	4.10 кг	4260708172690
Д001-120-202-4К Г60	120 Вт	Глубокая (60°)	18000 лм	Прозрачное	702х167х140 мм	4.10 кг	4260708172706
Д001-120-402-4К К30	120 Вт	Концентрированная (30°)	18000 лм	Прозрачное	702х167х140 мм	4.10 кг	4260708172713
Д001-120-502-4К А50	120 Вт	Асимметричная (50°)	18000 лм	Прозрачное	702х167х140 мм	4.10 кг	4260708172720
Д001-160-001-4К Д120	160 Вт	Косинусная (120°)	20500 лм	Матовое	482х333х140 мм	5.20 кг	4260708172737
Д001-160-002-4К Д120	160 Вт	Косинусная (120°)	24000 лм	Прозрачное	482х333х140 мм	5.20 кг	4260708172744
Д001-160-002-4К Д90	160 Вт	Косинусная (90°)	24000 лм	Прозрачное	482х333х140 мм	5.20 кг	4260708172751
Д001-160-202-4К Г60	160 Вт	Глубокая (60°)	24000 лм	Прозрачное	482х333х140 мм	5.20 кг	4260708172768
Д001-160-402-4К К30	160 Вт	Концентрированная (30°)	24000 лм	Прозрачное	482х333х140 мм	5.20 кг	4260708172775
Д001-160-502-4К А50	160 Вт	Асимметричная (50°)	24000 лм	Прозрачное	482х333х140 мм	5.20 кг	4260708172782
Д001-200-001-4К Д120	200 Вт	Косинусная (120°)	25600 лм	Матовое	592х333х140 мм	6.30 кг	4260708172799
Д001-200-002-4К Д120	200 Вт	Косинусная (120°)	30000 лм	Прозрачное	592х333х140 мм	6.30 кг	4260708172805
Д001-200-002-4К Д90	200 Вт	Косинусная (90°)	30000 лм	Прозрачное	592х333х140 мм	6.30 кг	4260708172812
Д001-200-202-4К Г60	200 Вт	Глубокая (60°)	30000 лм	Прозрачное	592х333х140 мм	6.30 кг	4260708170092
Д001-200-402-4К К30	200 Вт	Концентрированная (30°)	30000 лм	Прозрачное	592х333х140 мм	6.30 кг	4260708172829
Д001-200-502-4К А50	200 Вт	Асимметричная (50°)	30000 лм	Прозрачное	592х333х140 мм	6.30 кг	4260708172836
Д001-240-001-4К Д120	240 Вт	Косинусная (120°)	30700 лм	Матовое	702х333х140 мм	7.40 кг	4260708172843

Артикул	Мощность	КСС	Световой поток	Защитное стекло	Размеры	Масса	Штрих-код
Д001-240-002-4К Д120	240 Вт	Косинусная (120°)	36000 лм	Прозрачное	702х333х140 мм	7.40 кг	4260708172850
Д001-240-002-4К Д90	240 Вт	Косинусная (90°)	36000 лм	Прозрачное	702х333х140 мм	7.40 кг	4260708172867
Д001-240-202-4К Г60	240 Вт	Глубокая (60°)	36000 лм	Прозрачное	702х333х140 мм	7.40 кг	4260708172874
Д001-240-402-4К К30	240 Вт	Концентрированная (30°)	36000 лм	Прозрачное	702х333х140 мм	7.40 кг	4260708172881
Д001-240-502-4К А50	240 Вт	Асимметричная (50°)	36000 лм	Прозрачное	702х333х140 мм	7.40 кг	4260708172898
Д001-300-001-4К Д120	300 Вт	Косинусная (120°)	38400 лм	Матовое	592х499х140 мм	9.45 кг	4260708172904
Д001-300-002-4К Д120	300 Вт	Косинусная (120°)	45000 лм	Прозрачное	592х499х140 мм	9.45 кг	4260708172911
Д001-300-002-4К Д90	300 Вт	Косинусная (90°)	45000 лм	Прозрачное	592х499х140 мм	9.45 кг	4260708172928
Д001-300-202-4К Г60	300 Вт	Глубокая (60°)	45000 лм	Прозрачное	592х499х140 мм	9.45 кг	4260708172935
Д001-300-402-4К К30	300 Вт	Концентрированная (30°)	45000 лм	Прозрачное	592х499х140 мм	9.45 кг	4260708172942
Д001-300-502-4К А50	300 Вт	Асимметричная (50°)	45000 лм	Прозрачное	592х499х140 мм	9.45 кг	4260708172959
Д001-360-001-4К Д120	360 Вт	Косинусная (120°)	46100 лм	Матовое	702х499х140 мм	11.10 кг	4260708172966
Д001-360-002-4К Д120	360 Вт	Косинусная (120°)	54000 лм	Прозрачное	702х499х140 мм	11.10 кг	4260708172973
Д001-360-002-4К Д90	360 Вт	Косинусная (90°)	54000 лм	Прозрачное	702х499х140 мм	11.10 кг	4260708172980
Д001-360-202-4К Г60	360 Вт	Глубокая (60°)	54000 лм	Прозрачное	702х499х140 мм	11.10 кг	4260708172997
Д001-360-402-4К К30	360 Вт	Концентрированная (30°)	54000 лм	Прозрачное	702х499х140 мм	11.10 кг	4260708173000
Д001-360-502-4К А50	360 Вт	Асимметричная (50°)	54000 лм	Прозрачное	702х499х140 мм	11.10 кг	4260708173017

светодиодные панели

ДВО01 ОФИС



до 122 лм/Вт
световая отдача

IP40
степень защиты

K_п ≤ 1%
пульсация

184-264 В
напряжение

R_a ≥ 85
цветопередача

120°
угол рассеяния

P_f > 0,97
коэф. мощности

I
класс защиты

50000 ч
срок службы

УХЛ4
исполнения

до 5 лет
гарантия

-20...+45°С, +1...+45°С (БАП)
рабочая темп.

Под заказ доступна окраска корпуса светильника в любой цвет из палитры RAL

Панели с ЭПРА (595х295х40 мм)

Артикул	Мощность	Цветовая т-ра	Световой поток	Рассеиватель	Масса	Штрих-код
ДВО01-18-201-3К	18 Вт	3000 К	1950 лм	Матовый	1,55 кг	4260760428469
ДВО01-18-201-4К	18 Вт	4000 К	2050 лм	Матовый	1,55 кг	4260652196636
ДВО01-18-201-5К	18 Вт	5000 К	2050 лм	Матовый	1,55 кг	4260652196650
ДВО01-18-201-6К	18 Вт	6500 К	2050 лм	Матовый	1,55 кг	4260652196674
ДВО01-18-202-3К	18 Вт	3000 К	2100 лм	Микропризма	1,55 кг	4260760428483
ДВО01-18-202-4К	18 Вт	4000 К	2200 лм	Микропризма	1,55 кг	4260652196575
ДВО01-18-202-5К	18 Вт	5000 К	2200 лм	Микропризма	1,55 кг	4260652196599
ДВО01-18-202-6К	18 Вт	6500 К	2200 лм	Микропризма	1,55 кг	4260652196612

Панели с ЭПРА (595х595х40 мм)

Артикул	Мощность	Цветовая т-ра	Световой поток	Рассеиватель	Масса	Штрих-код
ДВО01-27-001-3К	27 Вт	3000 К	2900 лм	Матовый	2,3 кг	4260760426069
ДВО01-27-001-4К	27 Вт	4000 К	3100 лм	Матовый	2,3 кг	4260760424478
ДВО01-27-001-5К	27 Вт	5000 К	3100 лм	Матовый	2,3 кг	4260760425406
ДВО01-27-001-6К	27 Вт	6500 К	3100 лм	Матовый	2,3 кг	4260760425420
ДВО01-27-002-3К	27 Вт	3000 К	3100 лм	Микропризма	2,3 кг	4260760426083
ДВО01-27-002-4К	27 Вт	4000 К	3300 лм	Микропризма	2,3 кг	4260760425444
ДВО01-27-002-5К	27 Вт	5000 К	3300 лм	Микропризма	2,3 кг	4260760425468
ДВО01-27-002-6К	27 Вт	6500 К	3300 лм	Микропризма	2,3 кг	4260760425482
ДВО01-36-001-3К	36 Вт	3000 К	3900 лм	Матовый	2,4 кг	4260760426267
ДВО01-36-001-4К	36 Вт	4000 К	4100 лм	Матовый	2,4 кг	4260529298432
ДВО01-36-001-5К	36 Вт	5000 К	4100 лм	Матовый	2,4 кг	4260529298456
ДВО01-36-001-6К	36 Вт	6500 К	4100 лм	Матовый	2,4 кг	4260529298470
ДВО01-36-002-3К	36 Вт	3000 К	4200 лм	Микропризма	2,4 кг	4260760426281
ДВО01-36-002-4К	36 Вт	4000 К	4400 лм	Микропризма	2,4 кг	4260529298371
ДВО01-36-002-5К	36 Вт	5000 К	4400 лм	Микропризма	2,4 кг	4260529298395
ДВО01-36-002-6К	36 Вт	6500 К	4400 лм	Микропризма	2,4 кг	4260529298418

Артикул	Мощность	Цветовая т-ра	Световой поток	Рассеиватель	Масса	Штрих-код
ДВ001-54-001-3К	54 Вт	3000 К	5700 лм	Матовый	2,44 кг	4260760426465
ДВ001-54-001-4К	54 Вт	4000 К	6000 лм	Матовый	2,44 кг	4260529298555
ДВ001-54-001-5К	54 Вт	5000 К	6000 лм	Матовый	2,44 кг	4260529298579
ДВ001-54-001-6К	54 Вт	6500 К	6000 лм	Матовый	2,44 кг	4260529298593
ДВ001-54-002-3К	54 Вт	3000 К	6200 лм	Микропризма	2,44 кг	4260760426489
ДВ001-54-002-4К	54 Вт	4000 К	6500 лм	Микропризма	2,44 кг	4260529298494
ДВ001-54-002-5К	54 Вт	5000 К	6500 лм	Микропризма	2,44 кг	4260529298517
ДВ001-54-002-6К	54 Вт	6500 К	6500 лм	Микропризма	2,44 кг	4260529298531

Панели с ЭПРА (1195x295x40 мм)

Артикул	Мощность	Цветовая т-ра	Световой поток	Рассеиватель	Масса	Штрих-код
ДВ001-36-101-3К	36 Вт	3000 К	3900 лм	Матовый	2,4 кг	4260760428568
ДВ001-36-101-4К	36 Вт	4000 К	4100 лм	Матовый	2,4 кг	4260747438511
ДВ001-36-101-5К	36 Вт	5000 К	4100 лм	Матовый	2,4 кг	4260747438528
ДВ001-36-101-6К	36 Вт	6500 К	4100 лм	Матовый	2,4 кг	4260747438535
ДВ001-36-102-3К	36 Вт	3000 К	4200 лм	Микропризма	2,4 кг	4260760428582
ДВ001-36-102-4К	36 Вт	4000 К	4400 лм	Микропризма	2,4 кг	4260747438542
ДВ001-36-102-5К	36 Вт	5000 К	4400 лм	Микропризма	2,4 кг	4260747438559
ДВ001-36-102-6К	36 Вт	6500 К	4400 лм	Микропризма	2,4 кг	4260747438566
ДВ001-54-101-3К	54 Вт	3000 К	5700 лм	Матовый	2,44 кг	4260760428766
ДВ001-54-101-4К	54 Вт	4000 К	6000 лм	Матовый	2,44 кг	4260747438634
ДВ001-54-101-5К	54 Вт	5000 К	6000 лм	Матовый	2,44 кг	4260747438641
ДВ001-54-101-6К	54 Вт	6500 К	6000 лм	Матовый	2,44 кг	4260747438658
ДВ001-54-102-3К	54 Вт	3000 К	6200 лм	Микропризма	2,44 кг	4260760428780
ДВ001-54-102-4К	54 Вт	4000 К	6500 лм	Микропризма	2,44 кг	4260747438665
ДВ001-54-102-5К	54 Вт	5000 К	6500 лм	Микропризма	2,44 кг	4260747438672
ДВ001-54-102-6К	54 Вт	6500 К	6500 лм	Микропризма	2,44 кг	4260747438689

Панели с ЭПРА (1195x595x40 мм)

Артикул	Мощность	Цветовая т-ра	Световой поток	Рассеиватель	Масса	Штрих-код
ДВ001-72-301-3К	72 Вт	3000 К	7800 лм	Матовый	4,8 кг	4260760428964
ДВ001-72-301-4К	72 Вт	4000 К	8200 лм	Матовый	4,8 кг	4260652196698
ДВ001-72-301-5К	72 Вт	5000 К	8200 лм	Матовый	4,8 кг	4260652199262
ДВ001-72-301-6К	72 Вт	6500 К	8200 лм	Матовый	4,8 кг	4260652199279
ДВ001-72-302-3К	72 Вт	3000 К	8400 лм	Микропризма	4,8 кг	4260760428988
ДВ001-72-302-4К	72 Вт	4000 К	8800 лм	Микропризма	4,8 кг	4260652199286
ДВ001-72-302-5К	72 Вт	5000 К	8800 лм	Микропризма	4,8 кг	4260652199293
ДВ001-72-302-6К	72 Вт	6500 К	8800 лм	Микропризма	4,8 кг	4260652199309
ДВ001-108-301-3К	108 Вт	3000 К	11400 лм	Матовый	4,88 кг	4680614704080
ДВ001-108-301-4К	108 Вт	4000 К	12000 лм	Матовый	4,88 кг	4260652199316
ДВ001-108-301-5К	108 Вт	5000 К	12000 лм	Матовый	4,88 кг	4260652199323
ДВ001-108-301-6К	108 Вт	6500 К	12000 лм	Матовый	4,88 кг	4260652199330
ДВ001-108-302-3К	108 Вт	3000 К	12400 лм	Микропризма	4,88 кг	4680614704141
ДВ001-108-302-4К	108 Вт	4000 К	13000 лм	Микропризма	4,88 кг	4260652199347
ДВ001-108-302-5К	108 Вт	5000 К	13000 лм	Микропризма	4,88 кг	4260652199354
ДВ001-108-302-6К	108 Вт	6500 К	13000 лм	Микропризма	4,88 кг	4260652199361

Панели с 1-10V (595x595x40 мм)

Артикул	Мощность	Цветовая т-ра	Световой поток	Рассеиватель	Масса	Штрих-код
ДВ001-27-011-3К	27 Вт	3000 К	2900 лм	Матовый	2,49 кг	4260760426106
ДВ001-27-011-4К	27 Вт	4000 К	3100 лм	Матовый	2,49 кг	4260760425741
ДВ001-27-011-5К	27 Вт	5000 К	3100 лм	Матовый	2,49 кг	4260760425765
ДВ001-27-011-6К	27 Вт	6500 К	3100 лм	Матовый	2,49 кг	4260760425789
ДВ001-27-012-3К	27 Вт	3000 К	3100 лм	Микропризма	2,49 кг	4260760426120
ДВ001-27-012-4К	27 Вт	4000 К	3300 лм	Микропризма	2,49 кг	4260760425802
ДВ001-27-012-5К	27 Вт	5000 К	3300 лм	Микропризма	2,49 кг	4260760425826
ДВ001-27-012-6К	27 Вт	6500 К	3300 лм	Микропризма	2,49 кг	4260760425840
ДВ001-36-011-3К	36 Вт	3000 К	3900 лм	Матовый	2,52 кг	4260760426304

Артикул	Мощность	Цветовая т-ра	Световой поток	Рассеиватель	Масса	Штрих-код
ДВ001-36-011-4К	36 Вт	4000 К	4100 лм	Матовый	2,52 кг	4260652199026
ДВ001-36-011-5К	36 Вт	5000 К	4100 лм	Матовый	2,52 кг	4260652199033
ДВ001-36-011-6К	36 Вт	6500 К	4100 лм	Матовый	2,52 кг	4260652199040
ДВ001-36-012-3К	36 Вт	3000 К	4200 лм	Микропризма	2,52 кг	4260760426328
ДВ001-36-012-4К	36 Вт	4000 К	4400 лм	Микропризма	2,52 кг	4260652199057
ДВ001-36-012-5К	36 Вт	5000 К	4400 лм	Микропризма	2,52 кг	4260652199064
ДВ001-36-012-6К	36 Вт	6500 К	4400 лм	Микропризма	2,52 кг	4260652199071
ДВ001-54-011-3К	54 Вт	3000 К	5700 лм	Матовый	2,56 кг	4260760426502
ДВ001-54-011-4К	54 Вт	4000 К	6000 лм	Матовый	2,56 кг	4260652199088
ДВ001-54-011-5К	54 Вт	5000 К	6000 лм	Матовый	2,56 кг	4260652199095
ДВ001-54-011-6К	54 Вт	6500 К	6000 лм	Матовый	2,56 кг	4260652199101
ДВ001-54-012-3К	54 Вт	3000 К	6200 лм	Микропризма	2,56 кг	4260760426526
ДВ001-54-012-4К	54 Вт	4000 К	6500 лм	Микропризма	2,56 кг	4260652199118
ДВ001-54-012-5К	54 Вт	5000 К	6500 лм	Микропризма	2,56 кг	4260652199125
ДВ001-54-012-6К	54 Вт	6500 К	6500 лм	Микропризма	2,56 кг	4260652199132

Панели с DALI (595x595x40 мм)

Артикул	Мощность	Цветовая т-ра	Световой поток	Рассеиватель	Масса	Штрих-код
ДВ001-27-021-3К	27 Вт	3000 К	2900 лм	Матовый	2,49 кг	4260760426144
ДВ001-27-021-4К	27 Вт	4000 К	3100 лм	Матовый	2,49 кг	4260760425864
ДВ001-27-021-5К	27 Вт	5000 К	3100 лм	Матовый	2,49 кг	4260760425888
ДВ001-27-021-6К	27 Вт	6500 К	3100 лм	Матовый	2,49 кг	4260760425901
ДВ001-27-022-3К	27 Вт	3000 К	3100 лм	Микропризма	2,49 кг	4260760426168
ДВ001-27-022-4К	27 Вт	4000 К	3300 лм	Микропризма	2,49 кг	4260760425925
ДВ001-27-022-5К	27 Вт	5000 К	3300 лм	Микропризма	2,49 кг	4260760425949
ДВ001-27-022-6К	27 Вт	6500 К	3300 лм	Микропризма	2,49 кг	4260760425963
ДВ001-36-021-3К	36 Вт	3000 К	3900 лм	Матовый	2,5 кг	4260760426342
ДВ001-36-021-4К	36 Вт	4000 К	4100 лм	Матовый	2,5 кг	4260652199149
ДВ001-36-021-5К	36 Вт	5000 К	4100 лм	Матовый	2,5 кг	4260652199156
ДВ001-36-021-6К	36 Вт	6500 К	4100 лм	Матовый	2,5 кг	4260652199163
ДВ001-36-022-3К	36 Вт	3000 К	4200 лм	Микропризма	2,5 кг	4260760426366
ДВ001-36-022-4К	36 Вт	4000 К	4400 лм	Микропризма	2,5 кг	4260652199170
ДВ001-36-022-5К	36 Вт	5000 К	4400 лм	Микропризма	2,5 кг	4260652199187
ДВ001-36-022-6К	36 Вт	6500 К	4400 лм	Микропризма	2,5 кг	4260652199194
ДВ001-54-021-3К	54 Вт	3000 К	5700 лм	Матовый	2,54 кг	4260760426540
ДВ001-54-021-4К	54 Вт	4000 К	6000 лм	Матовый	2,54 кг	4260652199200
ДВ001-54-021-5К	54 Вт	5000 К	6000 лм	Матовый	2,54 кг	4260652199217
ДВ001-54-021-6К	54 Вт	6500 К	6000 лм	Матовый	2,54 кг	4260652199224
ДВ001-54-022-3К	54 Вт	3000 К	6200 лм	Микропризма	2,54 кг	4260760426564
ДВ001-54-022-4К	54 Вт	4000 К	6500 лм	Микропризма	2,54 кг	4260652199231
ДВ001-54-022-5К	54 Вт	5000 К	6500 лм	Микропризма	2,54 кг	4260652199248
ДВ001-54-022-6К	54 Вт	6500 К	6500 лм	Микропризма	2,54 кг	4260652199255

Панели с БАП «1 час» (595x295x40 мм)

Артикул	Мощность	Цветовая т-ра	Световой поток	Рассеиватель	Световой поток (аварийн.)	Хар-ки батареи	Масса	Штрих-код
ДВ001-18-241-3К	18 Вт	3000 К	1950 лм	Матовый	137 лм	3,6В 1000 мАч	1,67 кг	4260760428506
ДВ001-18-241-4К	18 Вт	4000 К	2050 лм	Матовый	205 лм	3,6В 1000 мАч	1,67 кг	4260708170979
ДВ001-18-241-5К	18 Вт	5000 К	2050 лм	Матовый	205 лм	3,6В 1000 мАч	1,67 кг	4260708170993
ДВ001-18-241-6К	18 Вт	6500 К	2050 лм	Матовый	205 лм	3,6В 1000 мАч	1,67 кг	4260708171013
ДВ001-18-242-3К	18 Вт	3000 К	2100 лм	Микропризма	146 лм	3,6В 1000 мАч	1,67 кг	4260760428520
ДВ001-18-242-4К	18 Вт	4000 К	2200 лм	Микропризма	220 лм	3,6В 1000 мАч	1,67 кг	4260708171037
ДВ001-18-242-5К	18 Вт	5000 К	2200 лм	Микропризма	220 лм	3,6В 1000 мАч	1,67 кг	4260708171051
ДВ001-18-242-6К	18 Вт	6500 К	2200 лм	Микропризма	220 лм	3,6В 1000 мАч	1,67 кг	4260708171075


Панели с БАП «1 час» (595x595x40 мм)

Артикул	Мощность	Цветовая т-ра	Световой поток	Рассеиватель	Световой поток (аварийн.)	Хар-ки батареи	Масса	Штрих-код
ДВ001-27-041-3К	27 Вт	3000 К	2900 лм	Матовый	203 лм	3,6В 1000 мАч	2,42 кг	4260760426182
ДВ001-27-041-4К	27 Вт	4000 К	3100 лм	Матовый	217 лм	3,6В 1000 мАч	2,42 кг	4260760425505

Артикул	Мощность	Цветовая т-ра	Световой поток	Рассеиватель	Световой поток (аварийн.)	Хар-ки батареи	Масса	Штрих-код
ДВО01-72-352-6К	72 Вт	6500 К	8800 лм	Микропризма	616 лм	3,6В 4000 мАч	5,04 кг	4260652199538
ДВО01-108-351-3К	108 Вт	3000 К	11400 лм	Матовый	840 лм	7,2В 4000 мАч	5,18 кг	4680614704172
ДВО01-108-351-4К	108 Вт	4000 К	12000 лм	Матовый	840 лм	7,2В 4000 мАч	5,18 кг	4260652199545
ДВО01-108-351-5К	108 Вт	5000 К	12000 лм	Матовый	840 лм	7,2В 4000 мАч	5,18 кг	4260652199552
ДВО01-108-351-6К	108 Вт	6500 К	12000 лм	Матовый	840 лм	7,2В 4000 мАч	5,18 кг	4260652199569
ДВО01-108-352-3К	108 Вт	3000 К	12400 лм	Микропризма	910 лм	7,2В 4000 мАч	5,18 кг	4680614704189
ДВО01-108-352-4К	108 Вт	4000 К	13000 лм	Микропризма	910 лм	7,2В 4000 мАч	5,18 кг	4260652199576
ДВО01-108-352-5К	108 Вт	5000 К	13000 лм	Микропризма	910 лм	7,2В 4000 мАч	5,18 кг	4260652199583
ДВО01-108-352-6К	108 Вт	6500 К	13000 лм	Микропризма	910 лм	7,2В 4000 мАч	5,18 кг	4260652199590

светодиодные панели

ДВО01 ОФИС ПРЕМИУМ

	до 115 лм/Вт световая отдача IP40 степень защиты Кп ≤ 1% пульсация	184-264 В напряжение Ra ≥ 85 цветопередача 120° угол рассеяния	Pf > 0,97 коэф. мощности I класс защиты 50000 ч срок службы	УХЛ4 исполнения до 5 лет гарантия -20...+45°С, +1...+45°С (БАП) рабочая темп.
Под заказ доступна окраска корпуса светильника в любой цвет из палитры RAL				

Панели с ЭПРА (595x595x60 мм)

Артикул	Мощность	Цветовая т-ра	Световой поток	Рассеиватель	Масса	Штрих-код
ДВО01-36-003-3К	36 Вт	3000 К	3900 лм	Опал	2,4 кг	4680614705797
ДВО01-36-003-4К	36 Вт	4000 К	4100 лм	Опал	2,4 кг	4262356479190
ДВО01-36-003-5К	36 Вт	5000 К	4100 лм	Опал	2,4 кг	4260652199644
ДВО01-36-003-6К	36 Вт	6500 К	4100 лм	Опал	2,4 кг	4260652199651
ДВО01-54-003-3К	54 Вт	3000 К	6000 лм	Опал	2,44 кг	4680614705803
ДВО01-54-003-4К	54 Вт	4000 К	6200 лм	Опал	2,44 кг	4260652199668
ДВО01-54-003-5К	54 Вт	5000 К	6200 лм	Опал	2,44 кг	4260652199675
ДВО01-54-003-6К	54 Вт	6500 К	6200 лм	Опал	2,44 кг	4260652199682

Панели с 1-10V (595x595x60 мм)

Артикул	Мощность	Цветовая т-ра	Световой поток	Рассеиватель	Масса	Штрих-код
ДВО01-36-013-4К	36 Вт	4000 К	4100 лм	Опал	2,52 кг	4260652199811
ДВО01-36-013-5К	36 Вт	5000 К	4100 лм	Опал	2,52 кг	4260652199828
ДВО01-36-013-6К	36 Вт	6500 К	4100 лм	Опал	2,52 кг	4260652199835
ДВО01-54-013-4К	54 Вт	4000 К	6200 лм	Опал	2,56 кг	4260652199842
ДВО01-54-013-5К	54 Вт	5000 К	6200 лм	Опал	2,56 кг	4260652199859
ДВО01-54-013-6К	54 Вт	6500 К	6200 лм	Опал	2,56 кг	4260652199866

Панели с DALI (595x595x60 мм)

Артикул	Мощность	Цветовая т-ра	Световой поток	Рассеиватель	Масса	Штрих-код
ДВО01-36-023-4К	36 Вт	4000 К	4100 лм	Опал	2,5 кг	4260652199873
ДВО01-36-023-5К	36 Вт	5000 К	4100 лм	Опал	2,5 кг	4260652199880
ДВО01-36-023-6К	36 Вт	6500 К	4100 лм	Опал	2,5 кг	4260652199897
ДВО01-54-023-4К	54 Вт	4000 К	6200 лм	Опал	2,54 кг	4260652199903
ДВО01-54-023-5К	54 Вт	5000 К	6200 лм	Опал	2,54 кг	4260652199910
ДВО01-54-023-6К	54 Вт	6500 К	6200 лм	Опал	2,54 кг	4260652199927

Панели с БАП «1 час» (595x595x60 мм)

Артикул	Мощность	Цветовая т-ра	Световой поток	Рассеиватель	Световой поток (аварийн.)	Хар-ки батареи	Масса	Штрих-код
ДВО01-36-043-3К	36 Вт	3000 К	3900 лм	Опал	273 лм	3,6В 1000 мАч	2,4 кг	4680614706152
ДВО01-36-043-4К	36 Вт	4000 К	4100 лм	Опал	287 лм	3,6В 1000 мАч	2,4 кг	4680614706169
ДВО01-36-043-5К	36 Вт	5000 К	4100 лм	Опал	287 лм	3,6В 1000 мАч	2,4 кг	4680614706176
ДВО01-36-043-6К	36 Вт	6500 К	4100 лм	Опал	287 лм	3,6В 1000 мАч	2,4 кг	4680614706183
ДВО01-54-043-3К	54 Вт	3000 К	6000 лм	Опал	399 лм	3,6В 1000 мАч	2,44 кг	4680614706466
ДВО01-54-043-4К	54 Вт	4000 К	6200 лм	Опал	420 лм	3,6В 1000 мАч	2,44 кг	4680614706473


Артикул	Мощность	Цветовая т-ра	Световой поток	Рассеиватель	Световой поток (аварийн.)	Хар-ки батареи	Масса	Штрих-код
ДВО01-54-043-5К	54 Вт	5000 К	6200 лм	Опал	420 лм	3,6В 1000 мАч	2,44 кг	4680614706589
ДВО01-54-043-6К	54 Вт	6500 К	6200 лм	Опал	420 лм	3,6В 1000 мАч	2,44 кг	4680614706596

Панели с БАП «3 часа» (595x595x60 мм)

Артикул	Мощность	Цветовая т-ра	Световой поток	Рассеиватель	Световой поток (аварийн.)	Хар-ки батареи	Масса	Штрих-код
ДВО01-36-053-3К	36 Вт	3000 К	3900 лм	Опал	273 лм	3,6В 2000 мАч	2,4 кг	4680614706602
ДВО01-36-053-4К	36 Вт	4000 К	4100 лм	Опал	287 лм	3,6В 2000 мАч	2,4 кг	4680614706619
ДВО01-36-053-5К	36 Вт	5000 К	4100 лм	Опал	287 лм	3,6В 2000 мАч	2,4 кг	4680614706626
ДВО01-36-053-6К	36 Вт	6500 К	4100 лм	Опал	287 лм	3,6В 2000 мАч	2,4 кг	4680614706633
ДВО01-54-053-3К	54 Вт	3000 К	6000 лм	Опал	399 лм	3,6В 2000 мАч	2,44 кг	4680614706640
ДВО01-54-053-4К	54 Вт	4000 К	6200 лм	Опал	420 лм	3,6В 2000 мАч	2,44 кг	4680614706657
ДВО01-54-053-5К	54 Вт	5000 К	6200 лм	Опал	420 лм	3,6В 2000 мАч	2,44 кг	4680614706664
ДВО01-54-053-6К	54 Вт	6500 К	6200 лм	Опал	420 лм	3,6В 2000 мАч	2,44 кг	4680614706688

светодиодные панели

ДВО01 ОФИС Ra90

	до 133 лм/Вт световая отдача IP40 степень защиты Кп ≤ 1% пульсация	184-264 В напряжение Ra ≥ 90 цветопередача 120° угол рассеяния	Pf > 0,97 коэф. мощности I класс защиты 50000 ч срок службы	УХЛ4 исполнения до 5 лет гарантия -20...+45°С, +1...+45°С (БАП) рабочая темп.
Под заказ доступна окраска корпуса светильника в любой цвет из палитры RAL				

Панели с ЭПРА (595x295x40 мм)

Артикул	Мощность	Цветовая т-ра	Световой поток	Рассеиватель	Масса	Штрих-код
ДВО01-18-201-3К-90	18 Вт	3000 К	2050 лм	Матовый	1,55 кг	4680614728529
ДВО01-18-201-4К-90	18 Вт	4000 К	2250 лм	Матовый	1,55 кг	4260760424607
ДВО01-18-202-3К-90	18 Вт	3000 К	2250 лм	Микропризма	1,55 кг	4680614730751
ДВО01-18-202-4К-90	18 Вт	4000 К	2400 лм	Микропризма	1,55 кг	4262356473778

Панели с ЭПРА (595x595x40 мм)

Артикул	Мощность	Цветовая т-ра	Световой поток	Рассеиватель	Масса	Штрих-код
ДВО01-27-001-3К-90	27 Вт	3000 К	3100 лм	Матовый	2,3 кг	4680614728543
ДВО01-27-001-4К-90	27 Вт	4000 К	3400 лм	Матовый	2,3 кг	4262356473792
ДВО01-27-002-3К-90	27 Вт	3000 К	3350 лм	Микропризма	2,3 кг	4680614730768
ДВО01-27-002-4К-90	27 Вт	4000 К	3600 лм	Микропризма	2,3 кг	4262356473815
ДВО01-36-001-3К-90	36 Вт	3000 К	4100 лм	Матовый	2,4 кг	4260760428032
ДВО01-36-001-4К-90	36 Вт	4000 К	4500 лм	Матовый	2,4 кг	4260760424645
ДВО01-36-002-3К-90	36 Вт	3000 К	4500 лм	Микропризма	2,4 кг	4680614730775
ДВО01-36-002-4К-90	36 Вт	4000 К	4800 лм	Микропризма	2,4 кг	4262356473839
ДВО01-54-001-3К-90	54 Вт	3000 К	6000 лм	Матовый	2,3 кг	4680614728581
ДВО01-54-001-4К-90	54 Вт	4000 К	6600 лм	Матовый	2,44 кг	4260760424683
ДВО01-54-002-3К-90	54 Вт	3000 К	6700 лм	Микропризма	2,44 кг	4680614730805
ДВО01-54-002-4К-90	54 Вт	4000 К	7150 лм	Микропризма	2,44 кг	4262356473853

Панели с ЭПРА (1195x295x40 мм)

Артикул	Мощность	Цветовая т-ра	Световой поток	Рассеиватель	Масса	Штрих-код
ДВО01-36-101-3К-90	36 Вт	3000 К	4100 лм	Матовый	2,4 кг	4680614730782
ДВО01-36-101-4К-90	36 Вт	4000 К	4500 лм	Матовый	2,4 кг	4262356473877
ДВО01-36-102-3К-90	36 Вт	3000 К	4500 лм	Микропризма	2,4 кг	4680614730799
ДВО01-36-102-4К-90	36 Вт	4000 К	4800 лм	Микропризма	2,4 кг	4262356473891
ДВО01-54-101-3К-90	54 Вт	3000 К	6000 лм	Матовый	2,44 кг	4680614730812
ДВО01-54-101-4К-90	54 Вт	4000 К	6600 лм	Матовый	2,44 кг	4262356473914
ДВО01-54-102-3К-90	54 Вт	3000 К	6700 лм	Микропризма	2,44 кг	4680614730829
ДВО01-54-102-4К-90	54 Вт	4000 К	7150 лм	Микропризма	2,44 кг	4262356473938

Панели с ЭПРА (1195x595x40 мм)

Артикул	Мощность	Цветовая т-ра	Световой поток	Рассеиватель	Масса	Штрих-код
ДВО01-72-301-3К-90	72 Вт	3000 К	8200 лм	Матовый	4,8 кг	4680614728468
ДВО01-72-301-4К-90	72 Вт	4000 К	9000 лм	Матовый	4,8 кг	4262356473952
ДВО01-72-302-3К-90	72 Вт	3000 К	9000 лм	Микропризма	4,8 кг	4680614730874
ДВО01-72-302-4К-90	72 Вт	4000 К	9650 лм	Микропризма	4,8 кг	4262356473976
ДВО01-108-301-3К-90	108 Вт	3000 К	11700 лм	Матовый	4,88 кг	4680614730881
ДВО01-108-301-4К-90	108 Вт	4000 К	12300 лм	Матовый	4,88 кг	4680614704097
ДВО01-108-302-3К-90	108 Вт	3000 К	12700 лм	Микропризма	4,88 кг	4680614730898
ДВО01-108-302-4К-90	108 Вт	4000 К	13300 лм	Микропризма	4,88 кг	4680614704103

Панели с БАП «1 час» (595x295x40 мм)

Артикул	Мощность	Цветовая т-ра	Световой поток	Рассеиватель	Световой поток (аварийн.)	Хар-ки батареи	Масса	Штрих-код
ДВО01-18-241-3К-90	18 Вт	3000 К	2050 лм	Матовый	143 лм	3,6В 1000 мАч	1,67 кг	4680614728536
ДВО01-18-241-4К-90	18 Вт	4000 К	2250 лм	Матовый	157 лм	3,6В 1000 мАч	1,7 кг	4260760424621
ДВО01-18-242-3К-90	18 Вт	3000 К	2250 лм	Микропризма	157 лм	3,6В 1000 мАч	1,67 кг	4680614731178
ДВО01-18-242-4К-90	18 Вт	4000 К	2400 лм	Микропризма	168 лм	3,6В 1000 мАч	1,7 кг	4262356477721

Панели с БАП «1 час» (595x595x40 мм)

Артикул	Мощность	Цветовая т-ра	Световой поток	Рассеиватель	Световой поток (аварийн.)	Хар-ки батареи	Масса	Штрих-код
ДВО01-27-041-3К-90	27 Вт	3000 К	3100 лм	Матовый	217 лм	3,6В 1000 мАч	2,42 кг	4680614728482
ДВО01-27-041-4К-90	27 Вт	4000 К	3400 лм	Матовый	238 лм	3,6В 1000 мАч	2,42 кг	4262356477127
ДВО01-27-042-3К-90	27 Вт	3000 К	3350 лм	Микропризма	234 лм	3,6В 1000 мАч	2,42 кг	4680614731222
ДВО01-27-042-4К-90	27 Вт	4000 К	3600 лм	Микропризма	252 лм	3,6В 1000 мАч	2,42 кг	4262356477134
ДВО01-36-041-3К-90	36 Вт	3000 К	4100 лм	Матовый	287 лм	3,6В 1000 мАч	2,52 кг	4680614731246
ДВО01-36-041-4К-90	36 Вт	4000 К	4500 лм	Матовый	315 лм	3,6В 1000 мАч	2,55 кг	4260760424669
ДВО01-36-042-3К-90	36 Вт	3000 К	4500 лм	Микропризма	315 лм	3,6В 1000 мАч	2,52 кг	4680614731253
ДВО01-36-042-4К-90	36 Вт	4000 К	4800 лм	Микропризма	336 лм	3,6В 1000 мАч	2,52 кг	4262356477165
ДВО01-54-041-3К-90	54 Вт	3000 К	6000 лм	Матовый	420 лм	3,6В 2000 мАч	2,59 кг	4680614732199
ДВО01-54-041-4К-90	54 Вт	4000 К	6600 лм	Матовый	462 лм	3,6В 2000 мАч	2,59 кг	4262356477189
ДВО01-54-042-3К-90	54 Вт	3000 К	6700 лм	Микропризма	469 лм	3,6В 2000 мАч	2,59 кг	4680614732205
ДВО01-54-042-4К-90	54 Вт	4000 К	7150 лм	Микропризма	500 лм	3,6В 2000 мАч	2,59 кг	4262356477196

Панели с БАП «1 час» (1195x295x40 мм)

Артикул	Мощность	Цветовая т-ра	Световой поток	Рассеиватель	Световой поток (аварийн.)	Хар-ки батареи	Масса	Штрих-код
ДВО01-36-141-3К-90	36 Вт	3000 К	4100 лм	Матовый	287 лм	3,6В 1000 мАч	2,55 кг	4680614731277
ДВО01-36-141-4К-90	36 Вт	4000 К	4500 лм	Матовый	315 лм	3,6В 1000 мАч	2,55 кг	4262356477226
ДВО01-36-142-3К-90	36 Вт	3000 К	4500 лм	Микропризма	315 лм	3,6В 1000 мАч	2,55 кг	4680614731284
ДВО01-36-142-4К-90	36 Вт	4000 К	4800 лм	Микропризма	336 лм	3,6В 1000 мАч	2,55 кг	4262356477233
ДВО01-54-141-3К-90	54 Вт	3000 К	6000 лм	Матовый	420 лм	3,6В 2000 мАч	2,59 кг	4680614732236
ДВО01-54-141-4К-90	54 Вт	4000 К	6600 лм	Матовый	462 лм	3,6В 2000 мАч	2,59 кг	4262356477257
ДВО01-54-142-3К-90	54 Вт	3000 К	6700 лм	Микропризма	469 лм	3,6В 2000 мАч	2,59 кг	4680614732243
ДВО01-54-142-4К-90	54 Вт	4000 К	7150 лм	Микропризма	500 лм	3,6В 2000 мАч	2,59 кг	4262356477264

Панели с БАП «1 час» (1195x595x40 мм)

Артикул	Мощность	Цветовая т-ра	Световой поток	Рассеиватель	Световой поток (аварийн.)	Хар-ки батареи	Масса	Штрих-код
ДВО01-72-341-3К-90	72 Вт	3000 К	8200 лм	Матовый	574 лм	3,6В 2000 мАч	4,8 кг	4680614728475
ДВО01-72-341-4К-90	72 Вт	4000 К	9000 лм	Матовый	630 лм	3,6В 2000 мАч	5,04 кг	4262356477295
ДВО01-72-342-3К-90	72 Вт	3000 К	9000 лм	Микропризма	630 лм	3,6В 2000 мАч	5,04 кг	4680614732274
ДВО01-72-342-4К-90	72 Вт	4000 К	9650 лм	Микропризма	675 лм	3,6В 2000 мАч	5,04 кг	4262356477301
ДВО01-108-341-3К-90	108 Вт	3000 К	11700 лм	Матовый	819 лм	3,6В 4000 мАч	5,18 кг	4680614732304
ДВО01-108-341-4К-90	108 Вт	4000 К	12300 лм	Матовый	861 лм	3,6В 4000 мАч	5,18 кг	4680614704110
ДВО01-108-342-3К-90	108 Вт	3000 К	12700 лм	Микропризма	889 лм	3,6В 4000 мАч	5,18 кг	4680614732311
ДВО01-108-342-4К-90	108 Вт	4000 К	13300 лм	Микропризма	931 лм	3,6В 4000 мАч	5,18 кг	4680614704127

Панели с БАП «3 часа» (595x595x40 мм)

Артикул	Мощность	Цветовая т-ра	Световой поток	Рассеиватель	Световой поток (аварийн.)	Хар-ки батареи	Масса	Штрих-код
ДВО01-27-051-3К-90	27 Вт	3000 К	3100 лм	Матовый	217 лм	3,6В 2000 мАч	2,42 кг	4680614728499
ДВО01-27-051-4К-90	27 Вт	4000 К	3400 лм	Матовый	238 лм	3,6В 2000 мАч	2,42 кг	4262356477141

Артикул	Мощность	Цветовая т-ра	Световой поток	Рассеиватель	Световой поток (аварийн.)	Хар-ки батареи	Масса	Штрих-код
ДВО01-27-052-3К-90	27 Вт	3000 К	3350 лм	Микропризма	234 лм	3,6В 2000 мАч	2,42 кг	4680614731239
ДВО01-27-052-4К-90	27 Вт	4000 К	3600 лм	Микропризма	252 лм	3,6В 2000 мАч	2,42 кг	4262356477158
ДВО01-36-051-3К-90	36 Вт	3000 К	4100 лм	Матовый	287 лм	3,6В 2000 мАч	2,52 кг	4680614728505
ДВО01-36-051-4К-90	36 Вт	4000 К	4500 лм	Матовый	315 лм	3,6В 2000 мАч	2,52 кг	4262356474898
ДВО01-36-052-3К-90	36 Вт	3000 К	4500 лм	Микропризма	315 лм	3,6В 2000 мАч	2,52 кг	4680614731260
ДВО01-36-052-4К-90	36 Вт	4000 К	4800 лм	Микропризма	336 лм	3,6В 2000 мАч	2,52 кг	4262356477172
ДВО01-54-051-3К-90	54 Вт	3000 К	6000 лм	Матовый	420 лм	7,2В 2000 мАч	2,59 кг	4680614732212
ДВО01-54-051-4К-90	54 Вт	4000 К	6600 лм	Матовый	462 лм	7,2В 2000 мАч	2,59 кг	4262356477202
ДВО01-54-052-3К-90	54 Вт	3000 К	6700 лм	Микропризма	469 лм	7,2В 2000 мАч	2,59 кг	4680614732229
ДВО01-54-052-4К-90	54 Вт	4000 К	7150 лм	Микропризма	500 лм	7,2В 2000 мАч	2,59 кг	4262356477219

Панели с БАП «3 часа» (1195x295x40 мм)

Артикул	Мощность	Цветовая т-ра	Световой поток	Рассеиватель	Световой поток (аварийн.)	Хар-ки батареи	Масса	Штрих-код
ДВО01-36-151-3К-90	36 Вт	3000 К	4100 лм	Матовый	287 лм	3,6В 2000 мАч	2,55 кг	4680614731291
ДВО01-36-151-4К-90	36 Вт	4000 К	4500 лм	Матовый	315 лм	3,6В 2000 мАч	2,55 кг	4262356476472
ДВО01-36-152-3К-90	36 Вт	3000 К	4500 лм	Микропризма	315 лм	3,6В 2000 мАч	2,55 кг	4680614731307
ДВО01-36-152-4К-90	36 Вт	4000 К	4800 лм	Микропризма	336 лм	3,6В 2000 мАч	2,55 кг	4262356477240
ДВО01-54-151-3К-90	54 Вт	3000 К	6000 лм	Матовый	420 лм	7,2В 2000 мАч	2,59 кг	4680614732250
ДВО01-54-151-4К-90	54 Вт	4000 К	6600 лм	Матовый	462 лм	7,2В 2000 мАч	2,59 кг	4262356477271
ДВО01-54-152-3К-90	54 Вт	3000 К	6700 лм	Микропризма	469 лм	7,2В 2000 мАч	2,59 кг	4680614732267
ДВО01-54-152-4К-90	54 Вт	4000 К	7150 лм	Микропризма	500 лм	7,2В 2000 мАч	2,59 кг	4262356477288

Панели с БАП «3 часа» (1195x595x40 мм)

Артикул	Мощность	Цветовая т-ра	Световой поток	Рассеиватель	Световой поток (аварийн.)	Хар-ки батареи	Масса	Штрих-код
ДВО01-72-351-3К-90	72 Вт	3000 К	8200 лм	Матовый	574 лм	3,6В 4000 мАч	5,04 кг	4680614732281
ДВО01-72-351-4К-90	72 Вт	4000 К	9000 лм	Матовый	630 лм	3,6В 4000 мАч	5,04 кг	4262356477318
ДВО01-72-352-3К-90	72 Вт	3000 К	9000 лм	Микропризма	630 лм	3,6В 4000 мАч	5,04 кг	4680614732298
ДВО01-72-352-4К-90	72 Вт	4000 К	9650 лм	Микропризма	675 лм	3,6В 4000 мАч	5,04 кг	4262356477325
ДВО01-108-351-3К-90	108 Вт	3000 К	11700 лм	Матовый	819 лм	7,2В 4000 мАч	5,18 кг	4680614732328
ДВО01-108-351-4К-90	108 Вт	4000 К	12300 лм	Матовый	861 лм	7,2В 4000 мАч	5,18 кг	4680614704134
ДВО01-108-352-3К-90	108 Вт	3000 К	12700 лм	Микропризма	889 лм	7,2В 4000 мАч	5,18 кг	4680614732335
ДВО01-108-352-4К-90	108 Вт	4000 К	13300 лм	Микропризма	931 лм	7,2В 4000 мАч	5,18 кг	4680614704196

светодиодные панели

ДВО01 ОФИС ПРЕМИУМ Ra95



до 115 лм/Вт световая отдача	184-264 В напряжение	Pf > 0,97 коэф. мощности	УХЛ4 исполнения
IP40 степень защиты	Ra ≥ 95 цветопередача	I класс защиты	до 5 лет гарантия
Kp ≤ 1% пульсация	120° угол рассеяния	50000 ч срок службы	-20...+45°С рабочая темп.

Под заказ доступна окраска корпуса светильника в любой цвет из палитры RAL

Панели с ЭПРА (595x595x60 мм)

Артикул	Мощность	Цветовая т-ра	Световой поток	Рассеиватель	Масса	Штрих-код
ДВО01-36-003-4К-95	36 Вт	4000 К	4100 лм	Опал	2.40 кг	4260652199637
ДВО01-54-003-4К-95	54 Вт	4000 К	6200 лм	Опал	2.44 кг	4262356479206

светодиодные панели

ДВО01 ОФИС ПРЕМИУМ SUN



до 106 лм/Вт световая отдача	184-264 В напряжение	Pf > 0,97 коэф. мощности	УХЛ4 исполнения
IP40 степень защиты	Ra ≥ 98 цветопередача	I класс защиты	до 5 лет гарантия
Kp ≤ 1% пульсация	120° угол рассеяния	50000 ч срок службы	-20..+45°С рабочая темп.

Под заказ доступна окраска корпуса светильника в любой цвет из палитры RAL

Панели с ЭПРА (595x295x60 мм)

Артикул	Мощность	Цветовая т-ра	Световой поток	Рассеиватель	Масса	Штрих-код
ДВО01-18-203-3К-SUN	18 Вт	3000 К	1700 лм	Опал	1,55 кг	4680614741023
ДВО01-18-203-4К-SUN	18 Вт	4000 К	1900 лм	Опал	1,55 кг	4680614741030
ДВО01-18-203-5К-SUN	18 Вт	5000 К	1900 лм	Опал	1,55 кг	4680614741047
ДВО01-18-203-6К-SUN	18 Вт	6500 К	1900 лм	Опал	1,55 кг	4680614741054

Панели с ЭПРА (595x595x60 мм)

Артикул	Мощность	Цветовая т-ра	Световой поток	Рассеиватель	Масса	Штрих-код
ДВО01-36-003-3К-SUN	36 Вт	3000 К	3400 лм	Опал	2,4 кг	4680614741061
ДВО01-36-003-4К-SUN	36 Вт	4000 К	3800 лм	Опал	2,4 кг	4680614741078
ДВО01-36-003-5К-SUN	36 Вт	5000 К	3800 лм	Опал	2,4 кг	4680614741085
ДВО01-36-003-6К-SUN	36 Вт	6500 К	3800 лм	Опал	2,4 кг	4680614741092
ДВО01-54-003-3К-SUN	54 Вт	3000 К	5100 лм	Опал	2,44 кг	4680614741108
ДВО01-54-003-4К-SUN	54 Вт	4000 К	5700 лм	Опал	2,44 кг	4680614741115
ДВО01-54-003-5К-SUN	54 Вт	5000 К	5700 лм	Опал	2,44 кг	4680614741122
ДВО01-54-003-6К-SUN	54 Вт	6500 К	5700 лм	Опал	2,44 кг	4680614741139

Панели с БАП «1 час» (595x595x60 мм)


Артикул	Мощность	Цветовая т-ра	Световой поток	Рассеиватель	Световой поток (аварийн.)	Хар-ки батареи	Масса	Штрих-код
ДВО01-36-043-3К-SUN	36 Вт	3000 К	3400 лм	Опал	238 лм	3,6В 1000 мАч	2,4 кг	4680614741672
ДВО01-36-043-4К-SUN	36 Вт	4000 К	3800 лм	Опал	266 лм	3,6В 1000 мАч	2,4 кг	4680614741689
ДВО01-36-043-5К-SUN	36 Вт	5000 К	3800 лм	Опал	266 лм	3,6В 1000 мАч	2,4 кг	4680614741696
ДВО01-36-043-6К-SUN	36 Вт	6500 К	3800 лм	Опал	266 лм	3,6В 1000 мАч	2,4 кг	4680614741702
ДВО01-54-043-3К-SUN	54 Вт	3000 К	5100 лм	Опал	357 лм	3,6В 1000 мАч	2,44 кг	4680614741757
ДВО01-54-043-4К-SUN	54 Вт	4000 К	5700 лм	Опал	399 лм	3,6В 1000 мАч	2,44 кг	4680614741764
ДВО01-54-043-5К-SUN	54 Вт	5000 К	5700 лм	Опал	399 лм	3,6В 1000 мАч	2,44 кг	4680614741771
ДВО01-54-043-6К-SUN	54 Вт	6500 К	5700 лм	Опал	399 лм	3,6В 1000 мАч	2,44 кг	4680614741788

Панели с БАП «3 часа» (595x595x60 мм)

Артикул	Мощность	Цветовая т-ра	Световой поток	Рассеиватель	Световой поток (аварийн.)	Хар-ки батареи	Масса	Штрих-код
ДВО01-36-053-3К-SUN	36 Вт	3000 К	3400 лм	Опал	238 лм	3,6В 2000 мАч	2,4 кг	4680614741719
ДВО01-36-053-4К-SUN	36 Вт	4000 К	3800 лм	Опал	266 лм	3,6В 2000 мАч	2,4 кг	4680614741726
ДВО01-36-053-5К-SUN	36 Вт	5000 К	3800 лм	Опал	266 лм	3,6В 2000 мАч	2,4 кг	4680614741733
ДВО01-36-053-6К-SUN	36 Вт	6500 К	3800 лм	Опал	266 лм	3,6В 2000 мАч	2,4 кг	4680614741740
ДВО01-54-053-3К-SUN	54 Вт	3000 К	5100 лм	Опал	357 лм	3,6В 2000 мАч	2,44 кг	4680614741795
ДВО01-54-053-4К-SUN	54 Вт	4000 К	5700 лм	Опал	399 лм	3,6В 2000 мАч	2,44 кг	4680614741801
ДВО01-54-053-5К-SUN	54 Вт	5000 К	5700 лм	Опал	399 лм	3,6В 2000 мАч	2,44 кг	4680614741818
ДВО01-54-053-6К-SUN	54 Вт	6500 К	5700 лм	Опал	399 лм	3,6В 2000 мАч	2,44 кг	4680614741825

светодиодные панели

ДВО02 ГРИЛЬЯТО



до 122 лм/Вт световая отдача	184-264 В напряжение	Pf > 0,97 коэф. мощности	УХЛ4 исполнения
IP40 степень защиты	Ra ≥ 85 цветопередача	I класс защиты	до 5 лет гарантия
Kp ≤ 1% пульсация	120° угол рассеяния	50000 ч срок службы	-20..+45°С, +1..+45°С (БАП) рабочая темп.

Под заказ доступна окраска корпуса светильника в любой цвет из палитры RAL

Панели с ЭПРА (588x588x40 мм)

Артикул	Мощность	Цветовая т-ра	Световой поток	Рассеиватель	Масса	Штрих-код
ДВО02-36-001-3К	36 Вт	3000 К	3900 лм	Матовый	2,35 кг	4630015269398
ДВО02-36-001-4К	36 Вт	4000 К	4100 лм	Матовый	2,35 кг	4260529298791
ДВО02-36-001-5К	36 Вт	5000 К	4100 лм	Матовый	2,35 кг	4260529298814
ДВО02-36-001-6К	36 Вт	6500 К	4100 лм	Матовый	2,35 кг	4260529298838
ДВО02-36-002-3К	36 Вт	3000 К	4200 лм	Микропризма	2,35 кг	4630015269404
ДВО02-36-002-4К	36 Вт	4000 К	4400 лм	Микропризма	2,35 кг	4260529298739
ДВО02-36-002-5К	36 Вт	5000 К	4400 лм	Микропризма	2,35 кг	4260529298753
ДВО02-36-002-6К	36 Вт	6500 К	4400 лм	Микропризма	2,35 кг	4260529298777
ДВО02-54-001-3К	54 Вт	3000 К	5700 лм	Матовый	2,39 кг	4630015269411
ДВО02-54-001-4К	54 Вт	4000 К	6000 лм	Матовый	2,39 кг	4260529298913
ДВО02-54-001-5К	54 Вт	5000 К	6000 лм	Матовый	2,39 кг	4260529298937
ДВО02-54-001-6К	54 Вт	6500 К	6000 лм	Матовый	2,39 кг	4260529298951
ДВО02-54-002-3К	54 Вт	3000 К	6200 лм	Микропризма	2,39 кг	4630015269428
ДВО02-54-002-4К	54 Вт	4000 К	6500 лм	Микропризма	2,39 кг	4260529298852
ДВО02-54-002-5К	54 Вт	5000 К	6500 лм	Микропризма	2,39 кг	4260529298876
ДВО02-54-002-6К	54 Вт	6500 К	6500 лм	Микропризма	2,39 кг	4260529298890

Панели с 1-10V (588x588x40 мм)

Артикул	Мощность	Цветовая т-ра	Световой поток	Рассеиватель	Масса	Штрих-код
ДВО02-36-011-3К	36 Вт	3000 К	3900 лм	Матовый	2,47 кг	4680614705162
ДВО02-36-011-4К	36 Вт	4000 К	4100 лм	Матовый	2,47 кг	4260693441276
ДВО02-36-011-5К	36 Вт	5000 К	4100 лм	Матовый	2,47 кг	4260693441283
ДВО02-36-011-6К	36 Вт	6500 К	4100 лм	Матовый	2,47 кг	4260693441290
ДВО02-36-012-3К	36 Вт	3000 К	4200 лм	Микропризма	2,47 кг	4680614705179
ДВО02-36-012-4К	36 Вт	4000 К	4400 лм	Микропризма	2,47 кг	4260693441306
ДВО02-36-012-5К	36 Вт	5000 К	4400 лм	Микропризма	2,47 кг	4260693441313
ДВО02-36-012-6К	36 Вт	6500 К	4400 лм	Микропризма	2,47 кг	4260693441320
ДВО02-54-011-3К	54 Вт	3000 К	5700 лм	Матовый	2,51 кг	4680614709641
ДВО02-54-011-4К	54 Вт	4000 К	6000 лм	Матовый	2,51 кг	4260693441337
ДВО02-54-011-5К	54 Вт	5000 К	6000 лм	Матовый	2,51 кг	4260693441344
ДВО02-54-011-6К	54 Вт	6500 К	6000 лм	Матовый	2,51 кг	4260693441351
ДВО02-54-012-3К	54 Вт	3000 К	6200 лм	Микропризма	2,51 кг	4680614709658
ДВО02-54-012-4К	54 Вт	4000 К	6500 лм	Микропризма	2,51 кг	4260693441368
ДВО02-54-012-5К	54 Вт	5000 К	6500 лм	Микропризма	2,51 кг	4260693441375
ДВО02-54-012-6К	54 Вт	6500 К	6500 лм	Микропризма	2,51 кг	4260693441382

Панели с DALI (588x588x40 мм)

Артикул	Мощность	Цветовая т-ра	Световой поток	Рассеиватель	Масса	Штрих-код
ДВО02-36-021-3К	36 Вт	3000 К	3900 лм	Матовый	2,45 кг	4680614705186
ДВО02-36-021-4К	36 Вт	4000 К	4100 лм	Матовый	2,45 кг	4260693441399
ДВО02-36-021-5К	36 Вт	5000 К	4100 лм	Матовый	2,45 кг	4260693441405
ДВО02-36-021-6К	36 Вт	6500 К	4100 лм	Матовый	2,45 кг	4260693441412
ДВО02-36-022-3К	36 Вт	3000 К	4200 лм	Микропризма	2,45 кг	4680614705193
ДВО02-36-022-4К	36 Вт	4000 К	4400 лм	Микропризма	2,45 кг	4260693441429
ДВО02-36-022-5К	36 Вт	5000 К	4400 лм	Микропризма	2,45 кг	4260693441436
ДВО02-36-022-6К	36 Вт	6500 К	4400 лм	Микропризма	2,45 кг	4260693441443
ДВО02-54-021-3К	54 Вт	3000 К	5700 лм	Матовый	2,49 кг	4680614709665

Артикул	Мощность	Цветовая т-ра	Световой поток	Рассеиватель	Масса	Штрих-код
ДВО02-54-021-4К	54 Вт	4000 К	6000 лм	Матовый	2,49 кг	4260693441450
ДВО02-54-021-5К	54 Вт	5000 К	6000 лм	Матовый	2,49 кг	4260693441467
ДВО02-54-021-6К	54 Вт	6500 К	6000 лм	Матовый	2,49 кг	4260693441474
ДВО02-54-022-3К	54 Вт	3000 К	6200 лм	Микропризма	2,49 кг	4680614709672
ДВО02-54-022-4К	54 Вт	4000 К	6500 лм	Микропризма	2,49 кг	4260693441481
ДВО02-54-022-5К	54 Вт	5000 К	6500 лм	Микропризма	2,49 кг	4260693441498
ДВО02-54-022-6К	54 Вт	6500 К	6500 лм	Микропризма	2,49 кг	4260693441504

Панели с БАП «1 час» (588х588х40 мм)

Артикул	Мощность	Цветовая т-ра	Световой поток	Рассеиватель	Световой поток (аварийн.)	Хар-ки батареи	Масса	Штрих-код
ДВО02-36-041-3К	36 Вт	3000 К	3900 лм	Матовый	273 лм	3,6В 1000 мАч	2,47 кг	4680614709696
ДВО02-36-041-4К	36 Вт	4000 К	4100 лм	Матовый	287 лм	3,6В 1000 мАч	2,47 кг	4260529299033
ДВО02-36-041-5К	36 Вт	5000 К	4100 лм	Матовый	287 лм	3,6В 1000 мАч	2,47 кг	4260529299057
ДВО02-36-041-6К	36 Вт	6500 К	4100 лм	Матовый	287 лм	3,6В 1000 мАч	2,47 кг	4260529299071
ДВО02-36-042-3К	36 Вт	3000 К	4200 лм	Микропризма	294 лм	3,6В 1000 мАч	2,47 кг	4680614709689
ДВО02-36-042-4К	36 Вт	4000 К	4400 лм	Микропризма	308 лм	3,6В 1000 мАч	2,47 кг	4260529298975
ДВО02-36-042-5К	36 Вт	5000 К	4400 лм	Микропризма	308 лм	3,6В 1000 мАч	2,47 кг	4260529298999
ДВО02-36-042-6К	36 Вт	6500 К	4400 лм	Микропризма	308 лм	3,6В 1000 мАч	2,47 кг	4260529299019
ДВО02-54-041-3К	54 Вт	3000 К	5700 лм	Матовый	399 лм	3,6В 2000 мАч	2,54 кг	4680614705063
ДВО02-54-041-4К	54 Вт	4000 К	6000 лм	Матовый	420 лм	3,6В 2000 мАч	2,54 кг	4260652194052
ДВО02-54-041-5К	54 Вт	5000 К	6000 лм	Матовый	420 лм	3,6В 2000 мАч	2,54 кг	4260652194076
ДВО02-54-041-6К	54 Вт	6500 К	6000 лм	Матовый	420 лм	3,6В 2000 мАч	2,54 кг	4260652194090
ДВО02-54-042-3К	54 Вт	3000 К	6200 лм	Микропризма	434 лм	3,6В 2000 мАч	2,54 кг	4680614709702
ДВО02-54-042-4К	54 Вт	4000 К	6500 лм	Микропризма	455 лм	3,6В 2000 мАч	2,54 кг	4260652194113
ДВО02-54-042-5К	54 Вт	5000 К	6500 лм	Микропризма	455 лм	3,6В 2000 мАч	2,54 кг	4260652194137
ДВО02-54-042-6К	54 Вт	6500 К	6500 лм	Микропризма	455 лм	3,6В 2000 мАч	2,54 кг	4260652194151

Панели с БАП «3 часа» (588х588х40 мм)

Артикул	Мощность	Цветовая т-ра	Световой поток	Рассеиватель	Световой поток (аварийн.)	Хар-ки батареи	Масса	Штрих-код
ДВО02-36-051-3К	36 Вт	3000 К	3900 лм	Матовый	273 лм	3,6В 2000 мАч	2,47 кг	4680614705087
ДВО02-36-051-4К	36 Вт	4000 К	4100 лм	Матовый	287 лм	3,6В 2000 мАч	2,47 кг	4260693441153
ДВО02-36-051-5К	36 Вт	5000 К	4100 лм	Матовый	287 лм	3,6В 2000 мАч	2,47 кг	4260693441160
ДВО02-36-051-6К	36 Вт	6500 К	4100 лм	Матовый	287 лм	3,6В 2000 мАч	2,47 кг	4260693441177
ДВО02-36-052-3К	36 Вт	3000 К	4200 лм	Микропризма	294 лм	3,6В 2000 мАч	2,47 кг	4680614705070
ДВО02-36-052-4К	36 Вт	4000 К	4400 лм	Микропризма	308 лм	3,6В 2000 мАч	2,47 кг	4260693441184
ДВО02-36-052-5К	36 Вт	5000 К	4400 лм	Микропризма	308 лм	3,6В 2000 мАч	2,47 кг	4260693441191
ДВО02-36-052-6К	36 Вт	6500 К	4400 лм	Микропризма	308 лм	3,6В 2000 мАч	2,47 кг	4260693441207
ДВО02-54-051-3К	54 Вт	3000 К	5700 лм	Матовый	399 лм	7,2В 2000 мАч	2,54 кг	4680614705100
ДВО02-54-051-4К	54 Вт	4000 К	6000 лм	Матовый	420 лм	7,2В 2000 мАч	2,54 кг	4260693441214
ДВО02-54-051-5К	54 Вт	5000 К	6000 лм	Матовый	420 лм	7,2В 2000 мАч	2,54 кг	4260693441221
ДВО02-54-051-6К	54 Вт	6500 К	6000 лм	Матовый	420 лм	7,2В 2000 мАч	2,54 кг	4260693441238
ДВО02-54-052-3К	54 Вт	3000 К	6200 лм	Микропризма	434 лм	7,2В 2000 мАч	2,54 кг	4680614705094
ДВО02-54-052-4К	54 Вт	4000 К	6500 лм	Микропризма	455 лм	7,2В 2000 мАч	2,54 кг	4260693441245
ДВО02-54-052-5К	54 Вт	5000 К	6500 лм	Микропризма	455 лм	7,2В 2000 мАч	2,54 кг	4260693441252
ДВО02-54-052-6К	54 Вт	6500 К	6500 лм	Микропризма	455 лм	7,2В 2000 мАч	2,54 кг	4260693441269

светодиодные панели

ДВО02 ГРИЛЬЯТО ПРЕМИУМ



до 115 лм/Вт световая отдача	184-264 В напряжение	Pf > 0,97 коэф. мощности	УХЛ4 исполнения
IP40 степень защиты	Ra ≥ 85 цветопередача	I класс защиты	до 5 лет гарантия
Kp ≤ 1% пульсация	120° угол рассеяния	50000 ч срок службы	-20..+45°С, +1...+45°С (БАП) рабочая темп.

Под заказ доступна окраска корпуса светильника в любой цвет из палитры RAL

Панели с ЭПРА (588х588х60 мм)

Артикул	Мощность	Цветовая т-ра	Световой поток	Рассеиватель	Масса	Штрих-код
ДВО02-36-003-4К	36 Вт	4000 К	4100 лм	Опал	2,35 кг	4260693441511
ДВО02-36-003-5К	36 Вт	5000 К	4100 лм	Опал	2,35 кг	4260693441528
ДВО02-36-003-6К	36 Вт	6500 К	4100 лм	Опал	2,35 кг	4260693441535
ДВО02-54-003-4К	54 Вт	4000 К	6200 лм	Опал	2,39 кг	4260693441542
ДВО02-54-003-5К	54 Вт	5000 К	6200 лм	Опал	2,39 кг	4260693441559
ДВО02-54-003-6К	54 Вт	6500 К	6200 лм	Опал	2,39 кг	4260693441566

Панели с 1-10V (588х588х60 мм)

Артикул	Мощность	Цветовая т-ра	Световой поток	Рассеиватель	Масса	Штрих-код
ДВО02-36-013-4К	36 Вт	4000 К	4100 лм	Опал	2,47 кг	4260693441696
ДВО02-36-013-5К	36 Вт	5000 К	4100 лм	Опал	2,47 кг	4260693441702
ДВО02-36-013-6К	36 Вт	6500 К	4100 лм	Опал	2,47 кг	4260693441719
ДВО02-54-013-4К	54 Вт	4000 К	6200 лм	Опал	2,51 кг	4260693441726
ДВО02-54-013-5К	54 Вт	5000 К	6200 лм	Опал	2,51 кг	4260693441733
ДВО02-54-013-6К	54 Вт	6500 К	6200 лм	Опал	2,51 кг	4260693441740

Панели с DALI (588х588х60 мм)

Артикул	Мощность	Цветовая т-ра	Световой поток	Рассеиватель	Масса	Штрих-код
ДВО02-36-023-4К	36 Вт	4000 К	4100 лм	Опал	2,45 кг	4260693441757
ДВО02-36-023-5К	36 Вт	5000 К	4100 лм	Опал	2,45 кг	4260693441764
ДВО02-36-023-6К	36 Вт	6500 К	4100 лм	Опал	2,45 кг	4260693441771
ДВО02-54-023-4К	54 Вт	4000 К	6200 лм	Опал	2,49 кг	4260693441788
ДВО02-54-023-5К	54 Вт	5000 К	6200 лм	Опал	2,49 кг	4260693441795
ДВО02-54-023-6К	54 Вт	6500 К	6200 лм	Опал	2,49 кг	4260693441801

Панели с БАП «1 час» (588х588х60 мм)

Артикул	Мощность	Цветовая т-ра	Световой поток	Рассеиватель	Световой поток (аварийн.)	Хар-ки батареи	Масса	Штрих-код
ДВО02-36-043-4К	36 Вт	4000 К	4100 лм	Опал	287 лм	3,6В 1000 мАч	2,47 кг	4260693441573
ДВО02-36-043-5К	36 Вт	5000 К	4100 лм	Опал	287 лм	3,6В 1000 мАч	2,47 кг	4260693441580
ДВО02-36-043-6К	36 Вт	6500 К	4100 лм	Опал	287 лм	3,6В 1000 мАч	2,47 кг	4260693441597
ДВО02-54-043-4К	54 Вт	4000 К	6200 лм	Опал	434 лм	3,6В 2000 мАч	2,54 кг	4260693441603
ДВО02-54-043-5К	54 Вт	5000 К	6200 лм	Опал	434 лм	3,6В 2000 мАч	2,54 кг	4260693441610
ДВО02-54-043-6К	54 Вт	6500 К	6200 лм	Опал	434 лм	3,6В 2000 мАч	2,54 кг	4260693441627

Панели с БАП «3 часа» (588х588х60 мм)

Артикул	Мощность	Цветовая т-ра	Световой поток	Рассеиватель	Световой поток (аварийн.)	Хар-ки батареи	Масса	Штрих-код
ДВО02-36-053-4К	36 Вт	4000 К	4100 лм	Опал	287 лм	3,6В 2000 мАч	2,47 кг	4260693441634
ДВО02-36-053-5К	36 Вт	5000 К	4100 лм	Опал	287 лм	3,6В 2000 мАч	2,47 кг	4260693441641
ДВО02-36-053-6К	36 Вт	6500 К	4100 лм	Опал	287 лм	3,6В 2000 мАч	2,47 кг	4260693441658
ДВО02-54-053-4К	54 Вт	4000 К	6200 лм	Опал	434 лм	7,2В 2000 мАч	2,54 кг	4260693441665
ДВО02-54-053-5К	54 Вт	5000 К	6200 лм	Опал	434 лм	7,2В 2000 мАч	2,54 кг	4260693441672
ДВО02-54-053-6К	54 Вт	6500 К	6200 лм	Опал	434 лм	7,2В 2000 мАч	2,54 кг	4260693441689

светодиодные панели

ДВО03 ЧИСТЫЙ ОФИС



до 122 лм/Вт световая отдача	184-264 В напряжение	Pf > 0,97 коэф. мощности	УХЛ4 исполнения
IP54 степень защиты	Ra ≥ 85 цветопередача	I класс защиты	до 5 лет гарантия
Kp ≤ 1% пульсация	120° угол рассеяния	50000 ч срок службы	-20..+45°С, +1...+45°С (БАП) рабочая темп.

Под заказ доступна окраска корпуса светильника в любой цвет из палитры RAL

Панели с ЭПРА (595х295х48 мм)

Артикул	Мощность	Цветовая т-ра	Световой поток	Рассеиватель	Масса	Штрих-код
ДВО03-18-201-3К	18 Вт	3000 К	1950 лм	Матовый	1,1 кг	4680614704523

светодиодные панели

ДВО03 ЧИСТЫЙ ОФИС Ra90



до 125 лм/Вт световая отдача	184-264 В напряжение	Pf > 0,97 коэф. мощности	УХЛ4 исполнения
IP54 степень защиты	Ra ≥ 90 цветопередача	I класс защиты	до 5 лет гарантия
Kp ≤ 1% пульсация	120° угол рассеяния	50000 ч срок службы	-20...+45°С, +1...+45°С (БАП) рабочая темп.

Под заказ доступна окраска корпуса светильника в любой цвет из палитры RAL

Панели с ЭПРА (595x295x48 мм)

Артикул	Мощность	Цветовая т-ра	Световой поток	Рассеиватель	Масса	Штрих-код
ДВО03-18-201-3К-90	18 Вт	3000 К	2050 лм	Матовый	1,1 кг	4680614728383
ДВО03-18-201-4К-90	18 Вт	4000 К	2250 лм	Матовый	1,1 кг	4262356475093

Панели с ЭПРА (595x595x48 мм)

Артикул	Мощность	Цветовая т-ра	Световой поток	Рассеиватель	Масса	Штрих-код
ДВО03-36-001-3К-90	36 Вт	3000 К	4100 лм	Матовый	2,15 кг	4680614728390
ДВО03-36-001-4К-90	36 Вт	4000 К	4500 лм	Матовый	2,15 кг	4262356475055
ДВО03-54-001-3К-90	54 Вт	3000 К	6000 лм	Матовый	2,19 кг	4680614728406
ДВО03-54-001-4К-90	54 Вт	4000 К	6600 лм	Матовый	2,19 кг	4262356474935

Панели с БАП «1 час» (595x295x48 мм)

Артикул	Мощность	Цветовая т-ра	Световой поток	Рассеиватель	Световой поток (аварийн.)	Хар-ки батареи	Масса	Штрих-код
ДВО03-18-241-3К-90	18 Вт	3000 К	2050 лм	Матовый	143 лм	3,6В 1000 мАч	1,1 кг	4680614728659
ДВО03-18-241-4К-90	18 Вт	4000 К	2250 лм	Матовый	158 лм	3,6В 1000 мАч	1,1 кг	4680614728666

Панели с БАП «1 час» (595x595x48 мм)

Артикул	Мощность	Цветовая т-ра	Световой поток	Рассеиватель	Световой поток (аварийн.)	Хар-ки батареи	Масса	Штрих-код
ДВО03-36-041-3К-90	36 Вт	3000 К	4100 лм	Матовый	287 лм	3,6В 1000 мАч	2,27 кг	4680614728703
ДВО03-36-041-4К-90	36 Вт	4000 К	4500 лм	Матовый	315 лм	3,6В 1000 мАч	2,27 кг	4262356477912
ДВО03-54-041-3К-90	54 Вт	3000 К	6000 лм	Матовый	441 лм	3,6В 2000 мАч	2,19 кг	4680614728765
ДВО03-54-041-4К-90	54 Вт	4000 К	6600 лм	Матовый	462 лм	3,6В 2000 мАч	2,19 кг	4680614728758

Панели с БАП «3 часа» (595x295x48 мм)

Артикул	Мощность	Цветовая т-ра	Световой поток	Рассеиватель	Световой поток (аварийн.)	Хар-ки батареи	Масса	Штрих-код
ДВО03-18-251-3К-90	18 Вт	3000 К	2050 лм	Матовый	143 лм	3,6В 2000 мАч	1,22 кг	4680614728697
ДВО03-18-251-4К-90	18 Вт	4000 К	2250 лм	Матовый	158 лм	3,6В 2000 мАч	1,22 кг	4680614728673

Панели с БАП «3 часа» (595x595x48 мм)

Артикул	Мощность	Цветовая т-ра	Световой поток	Рассеиватель	Световой поток (аварийн.)	Хар-ки батареи	Масса	Штрих-код
ДВО03-36-051-3К-90	36 Вт	3000 К	4100 лм	Матовый	287 лм	3,6В 2000 мАч	2,27 кг	4680614728680
ДВО03-36-051-4К-90	36 Вт	4000 К	4500 лм	Матовый	315 лм	3,6В 2000 мАч	2,27 кг	4262356474911
ДВО03-54-051-3К-90	54 Вт	3000 К	6000 лм	Матовый	441 лм	7,2В 2000 мАч	2,19 кг	4680614728789
ДВО03-54-051-4К-90	54 Вт	4000 К	6600 лм	Матовый	462 лм	7,2В 2000 мАч	2,19 кг	4680614728772

светодиодные панели

ДВО03 ЧИСТЫЙ ОФИС ПРЕМИУМ



до 115 лм/Вт световая отдача	184-264 В напряжение	Pf > 0,97 коэф. мощности	УХЛ4 исполнения
IP54 степень защиты	Ra ≥ 85 цветопередача	I класс защиты	до 5 лет гарантия
Kp ≤ 1% пульсация	120° угол рассеяния	50000 ч срок службы	-20...+45°С, +1...+45°С (БАП) рабочая темп.

Под заказ доступна окраска корпуса светильника в любой цвет из палитры RAL

Панели с ЭПРА (595x595x60 мм)

Артикул	Мощность	Цветовая т-ра	Световой поток	Рассеиватель	Масса	Штрих-код
ДВО03-36-003-3К	36 Вт	3000 К	3900 лм	Опал	2,15 кг	4680614705834
ДВО03-36-003-4К	36 Вт	4000 К	4100 лм	Опал	2,15 кг	4260693442778
ДВО03-36-003-5К	36 Вт	5000 К	4100 лм	Опал	2,15 кг	4260693442785
ДВО03-36-003-6К	36 Вт	6500 К	4100 лм	Опал	2,15 кг	4260693442792
ДВО03-54-003-3К	54 Вт	3000 К	6000 лм	Опал	2,19 кг	4680614705841
ДВО03-54-003-4К	54 Вт	4000 К	6200 лм	Опал	2,19 кг	4260693442808
ДВО03-54-003-5К	54 Вт	5000 К	6200 лм	Опал	2,19 кг	4260693442815
ДВО03-54-003-6К	54 Вт	6500 К	6200 лм	Опал	2,19 кг	4260693442822

Панели с 1-10V (595x595x60 мм)

Артикул	Мощность	Цветовая т-ра	Световой поток	Рассеиватель	Масса	Штрих-код
ДВО03-36-013-4К	36 Вт	4000 К	4100 лм	Опал	2,27 кг	4260693442952
ДВО03-36-013-5К	36 Вт	5000 К	4100 лм	Опал	2,27 кг	4260693442969
ДВО03-36-013-6К	36 Вт	6500 К	4100 лм	Опал	2,27 кг	4260693442976
ДВО03-54-013-4К	54 Вт	4000 К	6200 лм	Опал	2,31 кг	4260693442983
ДВО03-54-013-5К	54 Вт	5000 К	6200 лм	Опал	2,31 кг	4260693442990
ДВО03-54-013-6К	54 Вт	6500 К	6200 лм	Опал	2,31 кг	4260693443003

Панели с DALI (595x595x60 мм)

Артикул	Мощность	Цветовая т-ра	Световой поток	Рассеиватель	Масса	Штрих-код
ДВО03-36-023-4К	36 Вт	4000 К	4100 лм	Опал	2,25 кг	4260693443010
ДВО03-36-023-5К	36 Вт	5000 К	4100 лм	Опал	2,25 кг	4260693443027
ДВО03-36-023-6К	36 Вт	6500 К	4100 лм	Опал	2,25 кг	4260693443034
ДВО03-54-023-4К	54 Вт	4000 К	6200 лм	Опал	2,2,9 кг	4260693443041
ДВО03-54-023-5К	54 Вт	5000 К	6200 лм	Опал	2,2,9 кг	4260693443058
ДВО03-54-023-6К	54 Вт	6500 К	6200 лм	Опал	2,2,9 кг	4260693443065

Панели с БАП «1 час» (595x595x60 мм)

Артикул	Мощность	Цветовая т-ра	Световой поток	Рассеиватель	Световой поток (аварийн.)	Хар-ки батареи	Масса	Штрих-код
ДВО03-36-043-3К	36 Вт	3000 К	3900 лм	Опал	273 лм	3,6В 1000 мАч	2,27 кг	4680614706114
ДВО03-36-043-4К	36 Вт	4000 К	4100 лм	Опал	287 лм	3,6В 1000 мАч	2,27 кг	4260693442839
ДВО03-36-043-5К	36 Вт	5000 К	4100 лм	Опал	287 лм	3,6В 1000 мАч	2,27 кг	4260693442846
ДВО03-36-043-6К	36 Вт	6500 К	4100 лм	Опал	287 лм	3,6В 1000 мАч	2,27 кг	4260693442853
ДВО03-54-043-3К	54 Вт	3000 К	6000 лм	Опал	364 лм	3,6В 2000 мАч	2,34 кг	4680614706138
ДВО03-54-043-4К	54 Вт	4000 К	6200 лм	Опал	378 лм	3,6В 2000 мАч	2,34 кг	4260693442860
ДВО03-54-043-5К	54 Вт	5000 К	6200 лм	Опал	378 лм	3,6В 2000 мАч	2,34 кг	4260693442877
ДВО03-54-043-6К	54 Вт	6500 К	6200 лм	Опал	378 лм	3,6В 2000 мАч	2,34 кг	4260693442884

Панели с БАП «3 часа» (595x595x60 мм)

Артикул	Мощность	Цветовая т-ра	Световой поток	Рассеиватель	Световой поток (аварийн.)	Хар-ки батареи	Масса	Штрих-код
ДВО03-36-053-3К	36 Вт	3000 К	3900 лм	Опал	273 лм	3,6В 2000 мАч	2,27 кг	4680614706121
ДВО03-36-053-4К	36 Вт	4000 К	4100 лм	Опал	287 лм	3,6В 2000 мАч	2,27 кг	4260693442891
ДВО03-36-053-5К	36 Вт	5000 К	4100 лм	Опал	287 лм	3,6В 2000 мАч	2,27 кг	4260693442907
ДВО03-36-053-6К	36 Вт	6500 К	4100 лм	Опал	287 лм	3,6В 2000 мАч	2,27 кг	4260693442914
ДВО03-54-053-3К	54 Вт	3000 К	6000 лм	Опал	364 лм	7,2В 2000 мАч	2,34 кг	4680614706145
ДВО03-54-053-4К	54 Вт	4000 К	6200 лм	Опал	378 лм	7,2В 2000 мАч	2,34 кг	4260693442921
ДВО03-54-053-5К	54 Вт	5000 К	6200 лм	Опал	378 лм	7,2В 2000 мАч	2,34 кг	4260693442938
ДВО03-54-053-6К	54 Вт	6500 К	6200 лм	Опал	378 лм	7,2В 2000 мАч	2,34 кг	4260693442945

светодиодные панели

ДВО03 ЧИСТЫЙ ОФИС ПРЕМИУМ Ra95



до 115 лм/Вт световая отдача	184-264 В напряжение	Pf > 0,97 коэф. мощности	УХЛ4 исполнения
IP54 степень защиты	Ra ≥ 95 цветопередача	I класс защиты	до 5 лет гарантия
Kp ≤ 1% пульсация	120° угол рассеяния	50000 ч срок службы	-20..+45°С рабочая темп.

Под заказ доступна окраска корпуса светильника в любой цвет из палитры RAL

Панели с ЭПРА (595х595х60 мм)

Артикул	Мощность	Цветовая т-ра	Световой поток	Рассеиватель	Масса	Штрих-код
ДВО03-36-003-4К-95	36 Вт	4000 К	4100 лм	Опал	2,15 кг	4262356479145
ДВО03-54-003-4К-95	54 Вт	4000 К	6200 лм	Опал	2,19 кг	4262356479152

светодиодные панели

ДВО03 ЧИСТЫЙ ОФИС ПРЕМИУМ SUN



до 106 лм/Вт световая отдача	184-264 В напряжение	Pf > 0,97 коэф. мощности	УХЛ4 исполнения
IP54 степень защиты	Ra ≥ 98 цветопередача	I класс защиты	до 5 лет гарантия
Kp ≤ 1% пульсация	120° угол рассеяния	50000 ч срок службы	-20..+45°С рабочая темп.

Под заказ доступна окраска корпуса светильника в любой цвет из палитры RAL

Панели с ЭПРА (595х595х60 мм)

Артикул	Мощность	Цветовая т-ра	Световой поток	Рассеиватель	Масса	Штрих-код
ДВО03-36-003-3К-SUN	36 Вт	3000 К	3400 лм	Опал	2,15 кг	4680614740903
ДВО03-36-003-4К-SUN	36 Вт	4000 К	3800 лм	Опал	2,15 кг	4680614740958
ДВО03-36-003-5К-SUN	36 Вт	5000 К	3800 лм	Опал	2,15 кг	4680614740965
ДВО03-36-003-6К-SUN	36 Вт	6500 К	3800 лм	Опал	2,15 кг	4680614740972
ДВО03-54-003-3К-SUN	54 Вт	3000 К	5100 лм	Опал	2,19 кг	4680614740989
ДВО03-54-003-4К-SUN	54 Вт	4000 К	5700 лм	Опал	2,19 кг	4680614740996
ДВО03-54-003-5К-SUN	54 Вт	5000 К	5700 лм	Опал	2,19 кг	4680614741009
ДВО03-54-003-6К-SUN	54 Вт	6500 К	5700 лм	Опал	2,19 кг	4680614741016

Панели с БАП «1 час» (595х595х60 мм)

Артикул	Мощность	Цветовая т-ра	Световой поток	Рассеиватель	Световой поток (аварийн.)	Хар-ки батареи	Масса	Штрих-код
ДВО03-36-043-3К-SUN	36 Вт	3000 К	3400 лм	Опал	238 лм	3,6В 1000 мАч	2,27 кг	4680614741832
ДВО03-36-043-4К-SUN	36 Вт	4000 К	3800 лм	Опал	287 лм	3,6В 1000 мАч	2,27 кг	4680614741849
ДВО03-36-043-5К-SUN	36 Вт	5000 К	3800 лм	Опал	287 лм	3,6В 1000 мАч	2,27 кг	4680614741856
ДВО03-36-043-6К-SUN	36 Вт	6500 К	3800 лм	Опал	287 лм	3,6В 1000 мАч	2,27 кг	4680614741863
ДВО03-54-043-3К-SUN	54 Вт	3000 К	5100 лм	Опал	364 лм	3,6В 2000 мАч	2,34 кг	4680614741917
ДВО03-54-043-4К-SUN	54 Вт	4000 К	5700 лм	Опал	378 лм	3,6В 2000 мАч	2,34 кг	4680614741924
ДВО03-54-043-5К-SUN	54 Вт	5000 К	5700 лм	Опал	378 лм	3,6В 2000 мАч	2,34 кг	4680614741931
ДВО03-54-043-6К-SUN	54 Вт	6500 К	5700 лм	Опал	378 лм	3,6В 2000 мАч	2,34 кг	4680614741948

Панели с БАП «3 часа» (595х595х60 мм)

Артикул	Мощность	Цветовая т-ра	Световой поток	Рассеиватель	Световой поток (аварийн.)	Хар-ки батареи	Масса	Штрих-код
ДВО03-36-053-3К-SUN	36 Вт	3000 К	3400 лм	Опал	273 лм	3,6В 2000 мАч	2,27 кг	4680614741870
ДВО03-36-053-4К-SUN	36 Вт	4000 К	3800 лм	Опал	287 лм	3,6В 2000 мАч	2,27 кг	4680614741887
ДВО03-36-053-5К-SUN	36 Вт	5000 К	3800 лм	Опал	287 лм	3,6В 2000 мАч	2,27 кг	4680614741894
ДВО03-36-053-6К-SUN	36 Вт	6500 К	3800 лм	Опал	287 лм	3,6В 2000 мАч	2,27 кг	4680614741900
ДВО03-54-053-3К-SUN	54 Вт	3000 К	5100 лм	Опал	364 лм	7,2В 2000 мАч	2,34 кг	4680614741955
ДВО03-54-053-4К-SUN	54 Вт	4000 К	5700 лм	Опал	378 лм	7,2В 2000 мАч	2,34 кг	4680614741962
ДВО03-54-053-5К-SUN	54 Вт	5000 К	5700 лм	Опал	378 лм	7,2В 2000 мАч	2,34 кг	4680614741979
ДВО03-54-053-6К-SUN	54 Вт	6500 К	5700 лм	Опал	378 лм	7,2В 2000 мАч	2,34 кг	4680614741986

светодиодные панели

ДВО03 ЧИСТЫЙ ОФИС GL



до 122 лм/Вт световая отдача	184-264 В напряжение	Pf > 0,97 коэф. мощности	УХЛ4 исполнения
IP54 степень защиты	Ra ≥ 85 цветопередача	I класс защиты	до 5 лет гарантия
Kp ≤ 1% пульсация	120° угол рассеяния	50000 ч срок службы	-20..+45°С, +1..+45°С (БАП) рабочая темп.

Под заказ доступна окраска корпуса светильника в любой цвет из палитры RAL

Панели с ЭПРА (595х295х48 мм)

Артикул	Мощность	Цветовая т-ра	Световой поток	Рассеиватель	Масса	Штрих-код
ДВО03-18-205-4К	18 Вт	4000 К	2200 лм	Закаленное стекло	2,1 кг	4260747438726

Панели с ЭПРА (595х595х48 мм)

Артикул	Мощность	Цветовая т-ра	Световой поток	Рассеиватель	Масса	Штрих-код
ДВО03-36-005-3К	36 Вт	3000 К	4120 лм	Закаленное стекло	4,05 кг	4680614737477
ДВО03-36-005-4К	36 Вт	4000 К	4320 лм	Закаленное стекло	4,05 кг	4260693443676
ДВО03-36-005-5К	36 Вт	5000 К	4320 лм	Закаленное стекло	4,05 кг	4260693443683
ДВО03-36-005-6К	36 Вт	6500 К	4320 лм	Закаленное стекло	4,05 кг	4260693443690
ДВО03-54-005-3К	54 Вт	3000 К	6280 лм	Закаленное стекло	4,09 кг	4680614705209
ДВО03-54-005-4К	54 Вт	4000 К	6480 лм	Закаленное стекло	4,09 кг	4260693443706
ДВО03-54-005-5К	54 Вт	5000 К	6480 лм	Закаленное стекло	4,09 кг	4260693443713
ДВО03-54-005-6К	54 Вт	6500 К	6480 лм	Закаленное стекло	4,09 кг	4260693443720

Панели с 1-10V (595х595х48 мм)

Артикул	Мощность	Цветовая т-ра	Световой поток	Рассеиватель	Масса	Штрих-код
ДВО03-36-015-3К	36 Вт	3000 К	4120 лм	Закаленное стекло	4,17 кг	4680614705360
ДВО03-36-015-4К	36 Вт	4000 К	4320 лм	Закаленное стекло	4,17 кг	4260693443850
ДВО03-36-015-5К	36 Вт	5000 К	4320 лм	Закаленное стекло	4,17 кг	4260693443867
ДВО03-36-015-6К	36 Вт	6500 К	4320 лм	Закаленное стекло	4,17 кг	4260693443874
ДВО03-54-015-3К	54 Вт	3000 К	6280 лм	Закаленное стекло	4,21 кг	4680614709757
ДВО03-54-015-4К	54 Вт	4000 К	6480 лм	Закаленное стекло	4,21 кг	4260693443881
ДВО03-54-015-5К	54 Вт	5000 К	6480 лм	Закаленное стекло	4,21 кг	4260693443898
ДВО03-54-015-6К	54 Вт	6500 К	6480 лм	Закаленное стекло	4,21 кг	4260693443904

Панели с DALI (595х595х48 мм)

Артикул	Мощность	Цветовая т-ра	Световой поток	Рассеиватель	Масса	Штрих-код
ДВО03-36-025-3К	36 Вт	3000 К	4120 лм	Закаленное стекло	4,15 кг	4680614705377
ДВО03-36-025-4К	36 Вт	4000 К	4320 лм	Закаленное стекло	4,15 кг	4260693443911
ДВО03-36-025-5К	36 Вт	5000 К	4320 лм	Закаленное стекло	4,15 кг	4260693443928
ДВО03-36-025-6К	36 Вт	6500 К	4320 лм	Закаленное стекло	4,15 кг	4260693443935
ДВО03-54-025-3К	54 Вт	3000 К	6280 лм	Закаленное стекло	4,19 кг	4680614709795
ДВО03-54-025-4К	54 Вт	4000 К	6480 лм	Закаленное стекло	4,19 кг	4260693443942
ДВО03-54-025-5К	54 Вт	5000 К	6480 лм	Закаленное стекло	4,19 кг	4260693443959
ДВО03-54-025-6К	54 Вт	6500 К	6480 лм	Закаленное стекло	4,19 кг	4260693443966

Панели с БАП «1 час» (595х295х48 мм)

Артикул	Мощность	Цветовая т-ра	Световой поток	Рассеиватель	Световой поток (аварийн.)	Хар-ки батареи	Масса	Штрих-код
ДВО03-18-245-4К	18 Вт	4000 К	2200 лм	Закаленное стекло	154 лм	3,6В 1000 мАч	2,21 кг	4260760424362

Панели с БАП «1 час» (595х595х48 мм)

Артикул	Мощность	Цветовая т-ра	Световой поток	Рассеиватель	Световой поток (аварийн.)	Хар-ки батареи	Масса	Штрих-код
ДВО03-36-045-3К	36 Вт	3000 К	4120 лм	Закаленное стекло	288 лм	3,6В 1000 мАч	4,17 кг	4680614705216
ДВО03-36-045-4К	36 Вт	4000 К	4320 лм	Закаленное стекло	302 лм	3,6В 1000 мАч	4,17 кг	4260693443737
ДВО03-36-045-5К	36 Вт	5000 К	4320 лм	Закаленное стекло	302 лм	3,6В 1000 мАч	4,17 кг	4260693443744
ДВО03-36-045-6К	36 Вт	6500 К	4320 лм	Закаленное стекло	302 лм	3,6В 1000 мАч	4,17 кг	4260693443751
ДВО03-54-045-3К	54 Вт	3000 К	6280 лм	Закаленное стекло	438 лм	3,6В 2000 мАч	4,24 кг	4680614705230
ДВО03-54-045-4К	54 Вт	4000 К	6480 лм	Закаленное стекло	454 лм	3,6В 2000 мАч	4,24 кг	4260693443768

Артикул	Мощность	Цветовая т-ра	Световой поток	Рассеиватель	Световой поток (аварийн.)	Хар-ки батареи	Масса	Штрих-код
ДВ003-54-045-5К	54 Вт	5000 К	6480 лм	Закаленное стекло	454 лм	3,6В 2000 мАч	4,24 кг	4260693443775
ДВ003-54-045-6К	54 Вт	6500 К	6480 лм	Закаленное стекло	454 лм	3,6В 2000 мАч	4,24 кг	4260693443782

Панели с БАП «3 часа» (595х595х48 мм)

Артикул	Мощность	Цветовая т-ра	Световой поток	Рассеиватель	Световой поток (аварийн.)	Хар-ки батареи	Масса	Штрих-код
ДВ003-36-055-3К	36 Вт	3000 К	4120 лм	Закаленное стекло	288 лм	3,6В 2000 мАч	4,17 кг	4680614705223
ДВ003-36-055-4К	36 Вт	4000 К	4320 лм	Закаленное стекло	302 лм	3,6В 2000 мАч	4,17 кг	4260693443799
ДВ003-36-055-5К	36 Вт	5000 К	4320 лм	Закаленное стекло	302 лм	3,6В 2000 мАч	4,17 кг	4260693443805
ДВ003-36-055-6К	36 Вт	6500 К	4320 лм	Закаленное стекло	302 лм	3,6В 2000 мАч	4,17 кг	4260693443812
ДВ003-54-055-3К	54 Вт	3000 К	6280 лм	Закаленное стекло	438 лм	7,2В 2000 мАч	4,24 кг	4680614705247
ДВ003-54-055-4К	54 Вт	4000 К	6480 лм	Закаленное стекло	454 лм	7,2В 2000 мАч	4,24 кг	4260693443829
ДВ003-54-055-5К	54 Вт	5000 К	6480 лм	Закаленное стекло	454 лм	7,2В 2000 мАч	4,24 кг	4260693443836
ДВ003-54-055-6К	54 Вт	6500 К	6480 лм	Закаленное стекло	454 лм	7,2В 2000 мАч	4,24 кг	4260693443843

светодиодные панели

ДВ003 ЧИСТЫЙ ОФИС GL Ra90



до 122 лм/Вт световая отдача	184-264 В напряжение	Pf > 0,97 коэф. мощности	УХЛ4 исполнения
IP54 степень защиты	Ra ≥ 90 цветопередача	I класс защиты	до 5 лет гарантия
Kp ≤ 1% пульсация	120° угол рассеяния	50000 ч срок службы	-20..+45°С, +1...+45°С (БАП) рабочая темп.

Под заказ доступна окраска корпуса светильника в любой цвет из палитры RAL

Панели с ЭПРА (595х295х48 мм)

Артикул	Мощность	Цветовая т-ра	Световой поток	Рассеиватель	Масса	Штрих-код
ДВ003-18-205-3К-90	18 Вт	3000 К	2100 лм	Закаленное стекло	2,1 кг	4680614728611
ДВ003-18-205-4К-90	18 Вт	4000 К	2200 лм	Закаленное стекло	2,1 кг	4260760424713

Панели с ЭПРА (595х595х48 мм)

Артикул	Мощность	Цветовая т-ра	Световой поток	Рассеиватель	Масса	Штрих-код
ДВ003-36-005-3К-90	36 Вт	3000 К	4250 лм	Закаленное стекло	4,05 кг	4680614728628
ДВ003-36-005-4К-90	36 Вт	4000 К	4500 лм	Закаленное стекло	4,05 кг	4260760424737
ДВ003-54-005-3К-90	54 Вт	3000 К	6400 лм	Закаленное стекло	4,17 кг	4680614728635
ДВ003-54-005-4К-90	54 Вт	4000 К	6750 лм	Закаленное стекло	4,17 кг	4262356479596

Панели с БАП «1 час» (595х295х48 мм)

Артикул	Мощность	Цветовая т-ра	Световой поток	Рассеиватель	Световой поток (аварийн.)	Хар-ки батареи	Масса	Штрих-код
ДВ003-18-245-3К-90	18 Вт	3000 К	2100 лм	Закаленное стекло	147 лм	3,6В 1000 мАч	2,1 кг	4680614729137
ДВ003-18-245-4К-90	18 Вт	4000 К	2200 лм	Закаленное стекло	154 лм	3,6В 1000 мАч	2,1 кг	4260760424720

Панели с БАП «1 час» (595х595х48 мм)

Артикул	Мощность	Цветовая т-ра	Световой поток	Рассеиватель	Световой поток (аварийн.)	Хар-ки батареи	Масса	Штрих-код
ДВ003-36-045-3К-90	36 Вт	3000 К	4250 лм	Закаленное стекло	298 лм	3,6В 1000 мАч	4,17 кг	4680614729281
ДВ003-36-045-4К-90	36 Вт	4000 К	4500 лм	Закаленное стекло	315 лм	3,6В 1000 мАч	4,17 кг	4260760424744
ДВ003-54-045-3К-90	54 Вт	3000 К	6400 лм	Закаленное стекло	448 лм	3,6В 2000 мАч	4,2 кг	4680614729151
ДВ003-54-045-4К-90	54 Вт	4000 К	6750 лм	Закаленное стекло	473 лм	3,6В 2000 мАч	4,2 кг	4680614729250

Панели с БАП «3 часа» (595х595х48 мм)

Артикул	Мощность	Цветовая т-ра	Световой поток	Рассеиватель	Световой поток (аварийн.)	Хар-ки батареи	Масса	Штрих-код
ДВ003-36-055-3К-90	36 Вт	3000 К	4250 лм	Закаленное стекло	298 лм	3,6В 2000 мАч	4,17 кг	4680614729144
ДВ003-36-055-4К-90	36 Вт	4000 К	4500 лм	Закаленное стекло	315 лм	3,6В 2000 мАч	4,17 кг	4262356479305
ДВ003-54-055-3К-90	54 Вт	3000 К	6400 лм	Закаленное стекло	448 лм	7,2В 2000 мАч	4,2 кг	4680614729267
ДВ003-54-055-4К-90	54 Вт	4000 К	6750 лм	Закаленное стекло	473 лм	7,2В 2000 мАч	4,2 кг	4680614729274

светодиодные панели

ДВ004 CLIP-IN



до 122 лм/Вт световая отдача	184-264 В напряжение	Pf > 0,97 коэф. мощности	УХЛ4 исполнения
IP54 степень защиты	Ra ≥ 85 цветопередача	I класс защиты	до 5 лет гарантия
Kp ≤ 1% пульсация	120° угол рассеяния	50000 ч срок службы	-20..+45°С, +1...+45°С (БАП) рабочая темп.

Под заказ доступна окраска корпуса светильника в любой цвет из палитры RAL

Панели с ЭПРА (600х600х48 мм)

Артикул	Мощность	Цветовая т-ра	Световой поток	Рассеиватель	Масса	Штрих-код
ДВ004-36-001-3К	36 Вт	3000 К	3900 лм	Матовый	2,71 кг	4262356478155
ДВ004-36-001-4К	36 Вт	4000 К	4100 лм	Матовый	2,71 кг	4260693443973
ДВ004-36-001-5К	36 Вт	5000 К	4100 лм	Матовый	2,71 кг	4260693443980
ДВ004-36-001-6К	36 Вт	6500 К	4100 лм	Матовый	2,71 кг	4260693443997
ДВ004-36-002-3К	36 Вт	3000 К	4200 лм	Микропризма	2,83 кг	4680614705254
ДВ004-36-002-4К	36 Вт	4000 К	4400 лм	Микропризма	2,83 кг	4260693444000
ДВ004-36-002-5К	36 Вт	5000 К	4400 лм	Микропризма	2,83 кг	4260693444017
ДВ004-36-002-6К	36 Вт	6500 К	4400 лм	Микропризма	2,83 кг	4260693444024
ДВ004-54-001-3К	54 Вт	3000 К	5700 лм	Матовый	2,74 кг	4680614705261
ДВ004-54-001-4К	54 Вт	4000 К	6000 лм	Матовый	2,74 кг	4260693444031
ДВ004-54-001-5К	54 Вт	5000 К	6000 лм	Матовый	2,74 кг	4260693444048
ДВ004-54-001-6К	54 Вт	6500 К	6000 лм	Матовый	2,74 кг	4260693444055
ДВ004-54-002-3К	54 Вт	3000 К	6200 лм	Микропризма	2,87 кг	4680614705278
ДВ004-54-002-4К	54 Вт	4000 К	6500 лм	Микропризма	2,87 кг	4260693444062
ДВ004-54-002-5К	54 Вт	5000 К	6500 лм	Микропризма	2,87 кг	4260693444079
ДВ004-54-002-6К	54 Вт	6500 К	6500 лм	Микропризма	2,87 кг	4260693444086

Панели с 1-10V (600х600х48 мм)

Артикул	Мощность	Цветовая т-ра	Световой поток	Рассеиватель	Масса	Штрих-код
ДВ004-36-011-3К	36 Вт	3000 К	3900 лм	Матовый	3,37 кг	4680614705384
ДВ004-36-011-4К	36 Вт	4000 К	4100 лм	Матовый	3,37 кг	4260693444338
ДВ004-36-011-5К	36 Вт	5000 К	4100 лм	Матовый	3,37 кг	4260693444345
ДВ004-36-011-6К	36 Вт	6500 К	4100 лм	Матовый	3,37 кг	4260693444352
ДВ004-36-012-3К	36 Вт	3000 К	4200 лм	Микропризма	2,94 кг	4680614705391
ДВ004-36-012-4К	36 Вт	4000 К	4400 лм	Микропризма	2,94 кг	4260693444369
ДВ004-36-012-5К	36 Вт	5000 К	4400 лм	Микропризма	2,94 кг	4260693444376
ДВ004-36-012-6К	36 Вт	6500 К	4400 лм	Микропризма	3,37 кг	4260693444383
ДВ004-54-011-3К	54 Вт	3000 К	5700 лм	Матовый	3,41 кг	4680614709801
ДВ004-54-011-4К	54 Вт	4000 К	6000 лм	Матовый	3,41 кг	4260693444390
ДВ004-54-011-5К	54 Вт	5000 К	6000 лм	Матовый	3,41 кг	4260693444406
ДВ004-54-011-6К	54 Вт	6500 К	6000 лм	Матовый	3,41 кг	4260693444413
ДВ004-54-012-3К	54 Вт	3000 К	6200 лм	Микропризма	3,41 кг	4680614709818
ДВ004-54-012-4К	54 Вт	4000 К	6500 лм	Микропризма	3,41 кг	4260693444420
ДВ004-54-012-5К	54 Вт	5000 К	6500 лм	Микропризма	3,41 кг	4260693444437
ДВ004-54-012-6К	54 Вт	6500 К	6500 лм	Микропризма	3,41 кг	4260693444444

Панели с DALI (600х600х48 мм)

Артикул	Мощность	Цветовая т-ра	Световой поток	Рассеиватель	Масса	Штрих-код
ДВ004-36-021-3К	36 Вт	3000 К	3900 лм	Матовый	3,35 кг	4680614705407
ДВ004-36-021-4К	36 Вт	4000 К	4100 лм	Матовый	3,35 кг	4260693444451
ДВ004-36-021-5К	36 Вт	5000 К	4100 лм	Матовый	3,35 кг	4260693444468
ДВ004-36-021-6К	36 Вт	6500 К	4100 лм	Матовый	3,35 кг	4260693444475
ДВ004-36-022-3К	36 Вт	3000 К	4200 лм	Микропризма	3,35 кг	4680614705414
ДВ004-36-022-4К	36 Вт	4000 К	4400 лм	Микропризма	3,35 кг	4260693444482
ДВ004-36-022-5К	36 Вт	5000 К	4400 лм	Микропризма	3,35 кг	4260693444499
ДВ004-36-022-6К	36 Вт	6500 К	4400 лм	Микропризма	3,35 кг	4260693444505

Артикул	Мощность	Цветовая т-ра	Световой поток	Рассеиватель	Масса	Штрих-код
ДВО04-54-021-3К	54 Вт	3000 К	5700 лм	Матовый	3,39 кг	4680614709825
ДВО04-54-021-4К	54 Вт	4000 К	6000 лм	Матовый	3,39 кг	4260693444512
ДВО04-54-021-5К	54 Вт	5000 К	6000 лм	Матовый	3,39 кг	4260693444529
ДВО04-54-021-6К	54 Вт	6500 К	6000 лм	Матовый	3,39 кг	4260693444536
ДВО04-54-022-3К	54 Вт	3000 К	6200 лм	Микропризма	3,39 кг	4680614709832
ДВО04-54-022-4К	54 Вт	4000 К	6500 лм	Микропризма	3,39 кг	4260693444543
ДВО04-54-022-5К	54 Вт	5000 К	6500 лм	Микропризма	3,39 кг	4260693444550
ДВО04-54-022-6К	54 Вт	6500 К	6500 лм	Микропризма	3,39 кг	4260693444567

Панели с БАП «1 час» (600х600х48 мм)

Артикул	Мощность	Цветовая т-ра	Световой поток	Рассеиватель	Световой поток (аварийн.)	Хар-ки батареи	Масса	Штрих-код
ДВО04-36-041-3К	36 Вт	3000 К	3900 лм	Матовый	273 лм	3,6В 1000 мАч	2,9 кг	4680614705285
ДВО04-36-041-4К	36 Вт	4000 К	4100 лм	Матовый	294 лм	3,6В 1000 мАч	2,9 кг	4260693444093
ДВО04-36-041-5К	36 Вт	5000 К	4100 лм	Матовый	294 лм	3,6В 1000 мАч	2,9 кг	4260693444109
ДВО04-36-041-6К	36 Вт	6500 К	4100 лм	Матовый	294 лм	3,6В 1000 мАч	2,9 кг	4260693444116
ДВО04-36-042-3К	36 Вт	3000 К	4200 лм	Микропризма	287 лм	3,6В 1000 мАч	2,9 кг	4680614705292
ДВО04-36-042-4К	36 Вт	4000 К	4400 лм	Микропризма	308 лм	3,6В 1000 мАч	2,9 кг	4260693444123
ДВО04-36-042-5К	36 Вт	5000 К	4400 лм	Микропризма	308 лм	3,6В 1000 мАч	2,9 кг	4260693444130
ДВО04-36-042-6К	36 Вт	6500 К	4400 лм	Микропризма	308 лм	3,6В 1000 мАч	2,9 кг	4260693444147
ДВО04-54-041-3К	54 Вт	3000 К	5700 лм	Матовый	399 лм	3,6В 2000 мАч	3 кг	4680614705308
ДВО04-54-041-4К	54 Вт	4000 К	6000 лм	Матовый	420 лм	3,6В 2000 мАч	3 кг	4260693444154
ДВО04-54-041-5К	54 Вт	5000 К	6000 лм	Матовый	420 лм	3,6В 2000 мАч	3 кг	4260693444161
ДВО04-54-041-6К	54 Вт	6500 К	6000 лм	Матовый	420 лм	3,6В 2000 мАч	3 кг	4260693444178
ДВО04-54-042-3К	54 Вт	3000 К	6200 лм	Микропризма	434 лм	3,6В 2000 мАч	3 кг	4680614705315
ДВО04-54-042-4К	54 Вт	4000 К	6500 лм	Микропризма	455 лм	3,6В 2000 мАч	3 кг	4260693444185
ДВО04-54-042-5К	54 Вт	5000 К	6500 лм	Микропризма	455 лм	3,6В 2000 мАч	3 кг	4260693444192
ДВО04-54-042-6К	54 Вт	6500 К	6500 лм	Микропризма	455 лм	3,6В 2000 мАч	3 кг	4260693444208

Панели с БАП «3 часа» (600х600х48 мм)

Артикул	Мощность	Цветовая т-ра	Световой поток	Рассеиватель	Световой поток (аварийн.)	Хар-ки батареи	Масса	Штрих-код
ДВО04-36-051-3К	36 Вт	3000 К	3900 лм	Матовый	273 лм	3,6В 2000 мАч	2,9 кг	4680614705322
ДВО04-36-051-4К	36 Вт	4000 К	4100 лм	Матовый	294 лм	3,6В 2000 мАч	2,9 кг	4260693444215
ДВО04-36-051-5К	36 Вт	5000 К	4100 лм	Матовый	294 лм	3,6В 2000 мАч	2,9 кг	4260693444222
ДВО04-36-051-6К	36 Вт	6500 К	4100 лм	Матовый	294 лм	3,6В 2000 мАч	2,9 кг	4260693444239
ДВО04-36-052-3К	36 Вт	3000 К	4200 лм	Микропризма	287 лм	3,6В 2000 мАч	2,9 кг	4680614705339
ДВО04-36-052-4К	36 Вт	4000 К	4400 лм	Микропризма	308 лм	3,6В 2000 мАч	2,9 кг	4260693444246
ДВО04-36-052-5К	36 Вт	5000 К	4400 лм	Микропризма	308 лм	3,6В 2000 мАч	2,9 кг	4260693444253
ДВО04-36-052-6К	36 Вт	6500 К	4400 лм	Микропризма	308 лм	3,6В 2000 мАч	2,9 кг	4260693444260
ДВО04-54-051-3К	54 Вт	3000 К	5700 лм	Матовый	399 лм	7,2В 2000 мАч	3 кг	4680614705346
ДВО04-54-051-4К	54 Вт	4000 К	6000 лм	Матовый	420 лм	7,2В 2000 мАч	3 кг	4260693444277
ДВО04-54-051-5К	54 Вт	5000 К	6000 лм	Матовый	420 лм	7,2В 2000 мАч	3 кг	4260693444284
ДВО04-54-051-6К	54 Вт	6500 К	6000 лм	Матовый	420 лм	7,2В 2000 мАч	3 кг	4260693444291
ДВО04-54-052-3К	54 Вт	3000 К	6200 лм	Микропризма	434 лм	7,2В 2000 мАч	3 кг	4680614705353
ДВО04-54-052-4К	54 Вт	4000 К	6500 лм	Микропризма	455 лм	7,2В 2000 мАч	3 кг	4260693444307
ДВО04-54-052-5К	54 Вт	5000 К	6500 лм	Микропризма	455 лм	7,2В 2000 мАч	3 кг	4260693444314
ДВО04-54-052-6К	54 Вт	6500 К	6500 лм	Микропризма	455 лм	7,2В 2000 мАч	3 кг	4260693444321

светодиодные панели

ДВО04 CLIP-IN Ra90



до 132 лм/Вт
световая отдача

IP54
степень защиты

Кп ≤ 1%
пульсация

184-264 В
напряжение

Ra ≥90
цветопередача

120°
угол рассеяния

Pf > 0,97
коэф. мощности

I
класс защиты

50000 ч
срок службы

УХЛ4
исполнения

до 5 лет
гарантия

-20...+45°С, +1...+45°С (БАП)
рабочая темп.

Под заказ доступна окраска корпуса светильника в любой цвет из палитры RAL

Панели с ЭПРА (600х600х48 мм)

Артикул	Мощность	Цветовая т-ра	Световой поток	Рассеиватель	Масса	Штрих-код
ДВО04-36-001-3К-90	36 Вт	3000 К	4100 лм	Матовый	2,71 кг	4680614735138
ДВО04-36-001-4К-90	36 Вт	4000 К	4500 лм	Матовый	2,71 кг	4262356478148
ДВО04-36-002-3К-90	36 Вт	3000 К	4500 лм	Микропризма	2,71 кг	4680614735145
ДВО04-36-002-4К-90	36 Вт	4000 К	4800 лм	Микропризма	2,71 кг	4680614735152
ДВО04-54-001-3К-90	54 Вт	3000 К	6000 лм	Матовый	2,83 кг	4680614735411
ДВО04-54-001-4К-90	54 Вт	4000 К	6600 лм	Матовый	2,83 кг	4680614735404
ДВО04-54-002-3К-90	54 Вт	3000 К	6700 лм	Микропризма	2,83 кг	4680614735428
ДВО04-54-002-4К-90	54 Вт	4000 К	7150 лм	Микропризма	2,83 кг	4680614735435

Панели с 1-10V (600х600х48 мм)

Артикул	Мощность	Цветовая т-ра	Световой поток	Рассеиватель	Масса	Штрих-код
ДВО04-36-011-3К-90	36 Вт	3000 К	4100 лм	Матовый	3,37 кг	4680614735169
ДВО04-36-011-4К-90	36 Вт	4000 К	4500 лм	Матовый	3,37 кг	4680614735183
ДВО04-36-012-3К-90	36 Вт	3000 К	4500 лм	Микропризма	3,37 кг	4680614735190
ДВО04-36-012-4К-90	36 Вт	4000 К	4800 лм	Микропризма	3,37 кг	4680614735206
ДВО04-54-011-3К-90	54 Вт	3000 К	6000 лм	Матовый	3,41 кг	4680614735442
ДВО04-54-011-4К-90	54 Вт	4000 К	6600 лм	Матовый	3,41 кг	4680614735459
ДВО04-54-012-3К-90	54 Вт	3000 К	6700 лм	Микропризма	3,41 кг	4680614735466
ДВО04-54-012-4К-90	54 Вт	4000 К	7150 лм	Микропризма	3,41 кг	4680614735473

Панели с DALI (600х600х48 мм)

Артикул	Мощность	Цветовая т-ра	Световой поток	Рассеиватель	Масса	Штрих-код
ДВО04-36-021-3К-90	36 Вт	3000 К	4100 лм	Матовый	3,35 кг	4680614735213
ДВО04-36-021-4К-90	36 Вт	4000 К	4500 лм	Матовый	3,35 кг	4680614735220
ДВО04-36-022-3К-90	36 Вт	3000 К	4500 лм	Микропризма	3,35 кг	4680614735237
ДВО04-36-022-4К-90	36 Вт	4000 К	4800 лм	Микропризма	3,35 кг	4680614735312
ДВО04-54-021-3К-90	54 Вт	3000 К	6000 лм	Матовый	3,39 кг	4680614735480
ДВО04-54-021-4К-90	54 Вт	4000 К	6600 лм	Матовый	3,39 кг	4680614735497
ДВО04-54-022-3К-90	54 Вт	3000 К	6700 лм	Микропризма	3,39 кг	4680614735503
ДВО04-54-022-4К-90	54 Вт	4000 К	7150 лм	Микропризма	3,39 кг	4680614735510

Панели с БАП «1 час» (600х600х48 мм)

Артикул	Мощность	Цветовая т-ра	Световой поток	Рассеиватель	Световой поток (аварийн.)	Хар-ки батареи	Масса	Штрих-код
ДВО04-36-041-3К-90	36 Вт	3000 К	4100 лм	Матовый	273 лм	3,6В 1000 мАч	2,87 кг	4680614735329
ДВО04-36-041-4К-90	36 Вт	4000 К	4500 лм	Матовый	287 лм	3,6В 1000 мАч	2,87 кг	4680614735336
ДВО04-36-042-3К-90	36 Вт	3000 К	4500 лм	Микропризма	294 лм	3,6В 1000 мАч	2,97 кг	4680614735343
ДВО04-36-042-4К-90	36 Вт	4000 К	4800 лм	Микропризма	308 лм	3,6В 1000 мАч	2,97 кг	4680614735350
ДВО04-54-041-3К-90	54 Вт	3000 К	6000 лм	Матовый	420 лм	3,6В 2000 мАч	2,88 кг	4680614735527
ДВО04-54-041-4К-90	54 Вт	4000 К	6600 лм	Матовый	462 лм	3,6В 2000 мАч	2,88 кг	4680614735534
ДВО04-54-042-3К-90	54 Вт	3000 К	6700 лм	Микропризма	469 лм	3,6В 2000 мАч	3,07 кг	4680614735541
ДВО04-54-042-4К-90	54 Вт	4000 К	7150 лм	Микропризма	500 лм	3,6В 2000 мАч	3,07 кг	4680614735558

Панели с БАП «3 часа» (600х600х48 мм)

Артикул	Мощность	Цветовая т-ра	Световой поток	Рассеиватель	Световой поток (аварийн.)	Хар-ки батареи	Масса	Штрих-код
ДВО04-36-051-3К-90	36 Вт	3000 К	4100 лм	Матовый	273 лм	3,6В 2000 мАч	2,87 кг	4680614735367
ДВО04-36-051-4К-90	36 Вт	4000 К	4500 лм	Матовый	287 лм	3,6В 2000 мАч	2,87 кг	4680614735374
ДВО04-36-052-3К-90	36 Вт	3000 К	4500 лм	Микропризма	294 лм	3,6В 2000 мАч	2,97 кг	4680614735381
ДВО04-36-052-4К-90	36 Вт	4000 К	4800 лм	Микропризма	308 лм	3,6В 2000 мАч	2,97 кг	4680614735398
ДВО04-54-051-3К-90	54 Вт	3000 К	6000 лм	Матовый	420 лм	7,2В 2000 мАч	2,82 кг	4680614735565
ДВО04-54-051-4К-90	54 Вт	4000 К	6600 лм	Матовый	462 лм	7,2В 2000 мАч	2,82 кг	4680614735572
ДВО04-54-052-3К-90	54 Вт	3000 К	6700 лм	Микропризма	469 лм	7,2В 2000 мАч	3,07 кг	4680614735589
ДВО04-54-052-4К-90	54 Вт	4000 К	7150 лм	Микропризма	500 лм	7,2В 2000 мАч	3,07 кг	4680614735596

светодиодные панели

ДВО04 CLIP-IN ПРЕМИУМ

до 115 лм/Вт световая отдача	184-264 В напряжение	Pf > 0,97 коэф. мощности	УХЛ4 исполнения
IP54 степень защиты	Ra ≥ 85 цветопередача	I класс защиты	до 5 лет гарантия
Kp ≤ 1% пульсация	120° угол рассеяния	50000 ч срок службы	-20..+45°С, +1..+45°С (БАП) рабочая темп.

Под заказ доступна окраска корпуса светильника в любой цвет из палитры RAL

Панели с ЭПРА (600х600х60 мм)

Артикул	Мощность	Цветовая т-ра	Световой поток	Рассеиватель	Масса	Штрих-код
ДВО04-36-003-4К	36 Вт	4000 К	4100 лм	Опал	3,25 кг	4260693444574
ДВО04-36-003-5К	36 Вт	5000 К	4100 лм	Опал	3,25 кг	4260693444581
ДВО04-36-003-6К	36 Вт	6500 К	4100 лм	Опал	3,25 кг	4260693444598
ДВО04-54-003-4К	54 Вт	4000 К	6200 лм	Опал	3,2,9 кг	4260693444604
ДВО04-54-003-5К	54 Вт	5000 К	6200 лм	Опал	3,2,9 кг	4260693444611
ДВО04-54-003-6К	54 Вт	6500 К	6200 лм	Опал	3,2,9 кг	4260693444628

Панели с 1-10V (600х600х60 мм)

Артикул	Мощность	Цветовая т-ра	Световой поток	Рассеиватель	Масса	Штрих-код
ДВО04-36-013-4К	36 Вт	4000 К	4100 лм	Опал	3,37 кг	4260693444758
ДВО04-36-013-5К	36 Вт	5000 К	4100 лм	Опал	3,37 кг	4260693444765
ДВО04-36-013-6К	36 Вт	6500 К	4100 лм	Опал	3,37 кг	4260693444772
ДВО04-54-013-4К	54 Вт	4000 К	6200 лм	Опал	3,41 кг	4260693444789
ДВО04-54-013-5К	54 Вт	5000 К	6200 лм	Опал	3,41 кг	4260693444796
ДВО04-54-013-6К	54 Вт	6500 К	6200 лм	Опал	3,41 кг	4260693444802

Панели с DALI (600х600х60 мм)

Артикул	Мощность	Цветовая т-ра	Световой поток	Рассеиватель	Масса	Штрих-код
ДВО04-36-023-4К	36 Вт	4000 К	4100 лм	Опал	3,35 кг	4260693444819
ДВО04-36-023-5К	36 Вт	5000 К	4100 лм	Опал	3,35 кг	4260693444826
ДВО04-36-023-6К	36 Вт	6500 К	4100 лм	Опал	3,35 кг	4260693444833
ДВО04-54-023-4К	54 Вт	4000 К	6200 лм	Опал	3,39 кг	4260693444840
ДВО04-54-023-5К	54 Вт	5000 К	6200 лм	Опал	3,39 кг	4260693444857
ДВО04-54-023-6К	54 Вт	6500 К	6200 лм	Опал	3,39 кг	4260693444864

Панели с БАП «1 час» (600х600х60 мм)

Артикул	Мощность	Цветовая т-ра	Световой поток	Рассеиватель	Световой поток (аварийн.)	Хар-ки батареи	Масса	Штрих-код
ДВО04-36-043-4К	36 Вт	4000 К	4100 лм	Опал	252 лм	3,6В 1000 мАч	3,37 кг	4260693444635
ДВО04-36-043-5К	36 Вт	5000 К	4100 лм	Опал	252 лм	3,6В 1000 мАч	3,37 кг	4260693444642
ДВО04-36-043-6К	36 Вт	6500 К	4100 лм	Опал	252 лм	3,6В 1000 мАч	3,37 кг	4260693444659
ДВО04-54-043-4К	54 Вт	4000 К	6200 лм	Опал	434 лм	3,6В 2000 мАч	3,44 кг	4260693444666
ДВО04-54-043-5К	54 Вт	5000 К	6200 лм	Опал	434 лм	3,6В 2000 мАч	3,44 кг	4260693444673
ДВО04-54-043-6К	54 Вт	6500 К	6200 лм	Опал	434 лм	3,6В 2000 мАч	3,44 кг	4260693444680

Панели с БАП «3 часа» (600х600х60 мм)

Артикул	Мощность	Цветовая т-ра	Световой поток	Рассеиватель	Световой поток (аварийн.)	Хар-ки батареи	Масса	Штрих-код
ДВО04-36-053-4К	36 Вт	4000 К	4100 лм	Опал	252 лм	3,6В 2000 мАч	3,37 кг	4260693444697
ДВО04-36-053-5К	36 Вт	5000 К	4100 лм	Опал	252 лм	3,6В 2000 мАч	3,37 кг	4260693444703
ДВО04-36-053-6К	36 Вт	6500 К	4100 лм	Опал	252 лм	3,6В 2000 мАч	3,37 кг	4260693444710
ДВО04-54-053-4К	54 Вт	4000 К	6200 лм	Опал	434 лм	7,2В 2000 мАч	3,44 кг	4260693444727
ДВО04-54-053-5К	54 Вт	5000 К	6200 лм	Опал	434 лм	7,2В 2000 мАч	3,44 кг	4260693444734
ДВО04-54-053-6К	54 Вт	6500 К	6200 лм	Опал	434 лм	7,2В 2000 мАч	3,44 кг	4260693444741

светодиодные панели

ДВО04 CLIP-IN ПРЕМИУМ Ra90

до 126 лм/Вт световая отдача	184-264 В напряжение	Pf > 0,97 коэф. мощности	УХЛ4 исполнения
IP54 степень защиты	Ra ≥ 90 цветопередача	I класс защиты	до 5 лет гарантия
Kp ≤ 1% пульсация	120° угол рассеяния	50000 ч срок службы	-20..+45°С рабочая темп.

Под заказ доступна окраска корпуса светильника в любой цвет из палитры RAL

Панели с ЭПРА (600х600х60 мм)

Артикул	Мощность	Цветовая т-ра	Световой поток	Рассеиватель	Масса	Штрих-код
ДВО04-36-003-3К-90	36 Вт	3000 К	4100 лм	Опал	2,71 кг	4680614732038
ДВО04-36-003-4К-90	36 Вт	4000 К	4500 лм	Опал	2,71 кг	4680614732045
ДВО04-54-003-3К-90	54 Вт	3000 К	6600 лм	Опал	2,74 кг	4680614732052
ДВО04-54-003-4К-90	54 Вт	4000 К	6800 лм	Опал	2,74 кг	4680614732069

светодиодные панели

ДВО04 CLIP-IN GL

до 120 лм/Вт световая отдача	184-264 В напряжение	Pf > 0,97 коэф. мощности	УХЛ4 исполнения
IP54 степень защиты	Ra ≥ 85 цветопередача	I класс защиты	до 5 лет гарантия
Kp ≤ 1% пульсация	120° угол рассеяния	50000 ч срок службы	-20..+45°С, +1..+45°С (БАП) рабочая темп.

Под заказ доступна окраска корпуса светильника в любой цвет из палитры RAL

Панели с ЭПРА (600х600х48 мм)

Артикул	Мощность	Цветовая т-ра	Световой поток	Рассеиватель	Масса	Штрих-код
ДВО04-36-005-3К	36 Вт	3000 К	4120 лм	Закаленное стекло	5,15 кг	4680614709849
ДВО04-36-005-4К	36 Вт	4000 К	4320 лм	Закаленное стекло	5,15 кг	4260693445472
ДВО04-36-005-5К	36 Вт	5000 К	4320 лм	Закаленное стекло	5,15 кг	4260693445489
ДВО04-36-005-6К	36 Вт	6500 К	4320 лм	Закаленное стекло	5,15 кг	4260693445496
ДВО04-54-005-3К	54 Вт	3000 К	6280 лм	Закаленное стекло	5,19 кг	4680614709894
ДВО04-54-005-4К	54 Вт	4000 К	6480 лм	Закаленное стекло	5,19 кг	4260693445502
ДВО04-54-005-5К	54 Вт	5000 К	6480 лм	Закаленное стекло	5,19 кг	4260693445519
ДВО04-54-005-6К	54 Вт	6500 К	6480 лм	Закаленное стекло	5,19 кг	4260693445526

Панели с 1-10V (600х600х48 мм)

Артикул	Мощность	Цветовая т-ра	Световой поток	Рассеиватель	Масса	Штрих-код
ДВО04-36-015-3К	36 Вт	3000 К	4120 лм	Закаленное стекло	5,27 кг	4680614709856
ДВО04-36-015-4К	36 Вт	4000 К	4320 лм	Закаленное стекло	5,27 кг	4260693445566
ДВО04-36-015-5К	36 Вт	5000 К	4320 лм	Закаленное стекло	5,27 кг	4260693445563
ДВО04-36-015-6К	36 Вт	6500 К	4320 лм	Закаленное стекло	5,27 кг	4260693445570
ДВО04-54-015-3К	54 Вт	3000 К	6280 лм	Закаленное стекло	5,31 кг	4680614709900
ДВО04-54-015-4К	54 Вт	4000 К	6480 лм	Закаленное стекло	5,31 кг	4260693445567
ДВО04-54-015-5К	54 Вт	5000 К	6480 лм	Закаленное стекло	5,31 кг	4260693445594
ДВО04-54-015-6К	54 Вт	6500 К	6480 лм	Закаленное стекло	5,31 кг	4260693445700

Панели с DALI (600х600х48 мм)

Артикул	Мощность	Цветовая т-ра	Световой поток	Рассеиватель	Масса	Штрих-код
ДВО04-36-025-3К	36 Вт	3000 К	4120 лм	Закаленное стекло	5,25 кг	4680614709863
ДВО04-36-025-4К	36 Вт	4000 К	4320 лм	Закаленное стекло	5,25 кг	4260693445717
ДВО04-36-025-5К	36 Вт	5000 К	4320 лм	Закаленное стекло	5,25 кг	4260693445724
ДВО04-36-025-6К	36 Вт	6500 К	4320 лм	Закаленное стекло	5,25 кг	4260693445731
ДВО04-54-025-3К	54 Вт	3000 К	6280 лм	Закаленное стекло	5,2,9 кг	4680614709917
ДВО04-54-025-4К	54 Вт	4000 К	6480 лм	Закаленное стекло	5,2,9 кг	4260693445748
ДВО04-54-025-5К	54 Вт	5000 К	6480 лм	Закаленное стекло	5,2,9 кг	4260693445755
ДВО04-54-025-6К	54 Вт	6500 К	6480 лм	Закаленное стекло	5,2,9 кг	4260693445762

Панели с БАП «1 час» (600х600х48 мм)

Артикул	Мощность	Цветовая т-ра	Световой поток	Рассеиватель	Световой поток (аварийн.)	Хар-ки батареи	Масса	Штрих-код
ДВО04-36-045-3К	36 Вт	3000 К	4120 лм	Закаленное стекло	288 лм	3,6В 1000 мАч	5,27 кг	4680614709870
ДВО04-36-045-4К	36 Вт	4000 К	4320 лм	Закаленное стекло	302 лм	3,6В 1000 мАч	5,27 кг	4260693445533
ДВО04-36-045-5К	36 Вт	5000 К	4320 лм	Закаленное стекло	302 лм	3,6В 1000 мАч	5,27 кг	4260693445540
ДВО04-36-045-6К	36 Вт	6500 К	4320 лм	Закаленное стекло	302 лм	3,6В 1000 мАч	5,27 кг	4260693445557
ДВО04-54-045-3К	54 Вт	3000 К	6280 лм	Закаленное стекло	440 лм	3,6В 2000 мАч	5,34 кг	4680614709924
ДВО04-54-045-4К	54 Вт	4000 К	6480 лм	Закаленное стекло	454 лм	3,6В 2000 мАч	5,34 кг	4260693445564
ДВО04-54-045-5К	54 Вт	5000 К	6480 лм	Закаленное стекло	454 лм	3,6В 2000 мАч	5,34 кг	4260693445571
ДВО04-54-045-6К	54 Вт	6500 К	6480 лм	Закаленное стекло	454 лм	3,6В 2000 мАч	5,34 кг	4260693445588

Панели с БАП «3 часа» (600х600х48 мм)

Артикул	Мощность	Цветовая т-ра	Световой поток	Рассеиватель	Световой поток (аварийн.)	Хар-ки батареи	Масса	Штрих-код
ДВО04-36-055-3К	36 Вт	3000 К	4120 лм	Закаленное стекло	288 лм	3,6В 2000 мАч	5,27 кг	4680614709887
ДВО04-36-055-4К	36 Вт	4000 К	4320 лм	Закаленное стекло	302 лм	3,6В 2000 мАч	5,27 кг	4260693445595
ДВО04-36-055-5К	36 Вт	5000 К	4320 лм	Закаленное стекло	302 лм	3,6В 2000 мАч	5,27 кг	4260693445601
ДВО04-36-055-6К	36 Вт	6500 К	4320 лм	Закаленное стекло	302 лм	3,6В 2000 мАч	5,27 кг	4260693445618
ДВО04-54-055-3К	54 Вт	3000 К	6280 лм	Закаленное стекло	440 лм	7,2В 2000 мАч	5,34 кг	4680614709931
ДВО04-54-055-4К	54 Вт	4000 К	6480 лм	Закаленное стекло	454 лм	7,2В 2000 мАч	5,34 кг	4260693445625
ДВО04-54-055-5К	54 Вт	5000 К	6480 лм	Закаленное стекло	454 лм	7,2В 2000 мАч	5,34 кг	4260693445632
ДВО04-54-055-6К	54 Вт	6500 К	6480 лм	Закаленное стекло	454 лм	7,2В 2000 мАч	5,34 кг	4260693445649

светодиодные панели

ДВО06 ДАУНЛАЙТ



до 100 лм/Вт
световая отдача

IP54 / IP20
степень защиты

K_п ≤ 5%
пульсация

200-240 В
напряжение

R_a ≥ 80
цветопередача

120°
угол рассеяния

P_f > 0,9
коэф. мощности

II (III с БАП)
класс защиты

30000 ч
срок службы

УХЛ4
исполнения

3 года
гарантия

-20...+45°С, +1...+45°С (БАП)
рабочая темп.

Панели с ЭПРА

Артикул	Мощность	Цветовая т-ра	Световой поток	Размеры	Монтажное отверстие	Масса	Штрих-код
ДВО06-10-001-3К	10 Вт	3000 К	760 лм	Ø138х30 мм	120 мм	0,14 кг	4260708174939
ДВО06-10-001-4К	10 Вт	4000 К	800 лм	Ø138х30 мм	120 мм	0,14 кг	4260708174946
ДВО06-10-001-5К	10 Вт	5000 К	800 лм	Ø138х30 мм	120 мм	0,14 кг	4262356479947
ДВО06-20-001-3К	20 Вт	3000 К	1900 лм	Ø185х30 мм	165 мм	0,27 кг	4260708174953
ДВО06-20-001-4К	20 Вт	4000 К	2000 лм	Ø185х30 мм	165 мм	0,27 кг	4260708174960
ДВО06-20-001-5К	20 Вт	5000 К	2000 лм	Ø185х30 мм	165 мм	0,27 кг	4262356479954
ДВО06-30-001-3К	30 Вт	3000 К	2850 лм	Ø220х30 мм	200 мм	0,46 кг	4260708174977
ДВО06-30-001-4К	30 Вт	4000 К	3000 лм	Ø220х30 мм	200 мм	0,46 кг	4260708174984
ДВО06-30-001-5К	30 Вт	5000 К	3000 лм	Ø220х30 мм	200 мм	0,46 кг	4262356479961

Панели с БАП «1 час»

Артикул	Мощность	Цветовая т-ра	Световой поток	Размеры	Монтажное отверстие	Световой поток (аварийн.)	Хар-ки батареи	Масса	Штрих-код
ДВО06-10-041-3К	10 Вт	3000 К	760 лм	Ø138х30 мм	120 мм	68 лм	3,6В 1000 мАч	0,27 кг	4262356477714
ДВО06-10-041-4К	10 Вт	4000 К	800 лм	Ø138х30 мм	120 мм	74 лм	3,6В 1000 мАч	0,27 кг	4680614701829
ДВО06-10-041-5К	10 Вт	5000 К	800 лм	Ø138х30 мм	120 мм	74 лм	3,6В 1000 мАч	0,27 кг	4680614701836
ДВО06-20-041-3К	20 Вт	3000 К	1900 лм	Ø185х30 мм	165 мм	85 лм	3,6В 1000 мАч	0,37 кг	4680614702215
ДВО06-20-041-4К	20 Вт	4000 К	2000 лм	Ø185х30 мм	165 мм	93 лм	3,6В 1000 мАч	0,37 кг	4262356478735
ДВО06-20-041-5К	20 Вт	5000 К	2000 лм	Ø185х30 мм	165 мм	93 лм	3,6В 1000 мАч	0,37 кг	4680614701850
ДВО06-30-041-3К	30 Вт	3000 К	2850 лм	Ø220х30 мм	200 мм	128 лм	3,6В 1000 мАч	0,56 кг	4680614701867
ДВО06-30-041-4К	30 Вт	4000 К	3000 лм	Ø220х30 мм	200 мм	135 лм	3,6В 1000 мАч	0,56 кг	4680614701874
ДВО06-30-041-5К	30 Вт	5000 К	3000 лм	Ø220х30 мм	200 мм	135 лм	3,6В 1000 мАч	0,56 кг	4680614701881

Панели с БАП «3 часа»

Артикул	Мощность	Цветовая т-ра	Световой поток	Размеры	Монтажное отверстие	Световой поток (аварийн.)	Хар-ки батареи	Масса	Штрих-код
ДВО06-10-051-3К	10 Вт	3000 К	760 лм	Ø138х30 мм	120 мм	68 лм	3,6В 2000 мАч	0,27 кг	4680614702222
ДВО06-10-051-4К	10 Вт	4000 К	800 лм	Ø138х30 мм	120 мм	74 лм	3,6В 2000 мАч	0,27 кг	4680614701959
ДВО06-10-051-5К	10 Вт	5000 К	800 лм	Ø138х30 мм	120 мм	74 лм	3,6В 2000 мАч	0,27 кг	4680614701966
ДВО06-20-051-3К	20 Вт	3000 К	1900 лм	Ø185х30 мм	165 мм	85 лм	3,6В 2000 мАч	0,37 кг	4680614702116
ДВО06-20-051-4К	20 Вт	4000 К	2000 лм	Ø185х30 мм	165 мм	93 лм	3,6В 2000 мАч	0,37 кг	4262356474195
ДВО06-20-051-5К	20 Вт	5000 К	2000 лм	Ø185х30 мм	165 мм	93 лм	3,6В 2000 мАч	0,37 кг	4680614701973
ДВО06-30-051-3К	30 Вт	3000 К	2850 лм	Ø220х30 мм	200 мм	128 лм	3,6В 2000 мАч	0,56 кг	4680614701980
ДВО06-30-051-4К	30 Вт	4000 К	3000 лм	Ø220х30 мм	200 мм	135 лм	3,6В 2000 мАч	0,56 кг	4680614701997
ДВО06-30-051-5К	30 Вт	5000 К	3000 лм	Ø220х30 мм	200 мм	135 лм	3,6В 2000 мАч	0,56 кг	4680614702000

светодиодные панели

ДВО07 РЕЕЧНЫЙ



до 106 лм/Вт
световая отдача

IP54
степень защиты

K_п ≤ 1%
пульсация

184-264 В
напряжение

R_a ≥ 85
цветопередача

120°
угол рассеяния

P_f > 0,97
коэф. мощности

I
класс защиты

50000 ч
срок службы

УХЛ4
исполнения

до 5 лет
гарантия

-20...+45°С, +1...+45°С (БАП)
рабочая темп.

Под заказ доступна окраска корпуса светильника
в любой цвет из палитры RAL

Панели с ЭПРА (675х240х85 мм)

Артикул	Мощность	Цветовая т-ра	Световой поток	Рассеиватель	Масса	Штрих-код
ДВО07-18-201-3К	18 Вт	3000 К	1720 лм	Матовый	2,75 кг	4680614712283
ДВО07-18-201-4К	18 Вт	4000 К	1900 лм	Матовый	2,75 кг	4262356477561
ДВО07-18-201-5К	18 Вт	5000 К	1900 лм	Матовый	2,75 кг	4262356477875
ДВО07-18-201-6К	18 Вт	6500 К	1900 лм	Матовый	2,75 кг	4262356477899

Панели с ЭПРА (1345х240х85 мм)

Артикул	Мощность	Цветовая т-ра	Световой поток	Рассеиватель	Масса	Штрих-код
ДВО07-36-101-3К	36 Вт	3000 К	3600 лм	Матовый	5,2 кг	4680614705421
ДВО07-36-101-4К	36 Вт	4000 К	3800 лм	Матовый	5,2 кг	4260760422818
ДВО07-36-101-5К	36 Вт	5000 К	3800 лм	Матовый	5,2 кг	4260760422825
ДВО07-36-101-6К	36 Вт	6500 К	3800 лм	Матовый	5,2 кг	4260760424805
ДВО07-54-101-3К	54 Вт	3000 К	5400 лм	Матовый	5,2 кг	4680614705438
ДВО07-54-101-4К	54 Вт	4000 К	5600 лм	Матовый	5,2 кг	4260760424829
ДВО07-54-101-5К	54 Вт	5000 К	5600 лм	Матовый	5,2 кг	4260760424843
ДВО07-54-101-6К	54 Вт	6500 К	5600 лм	Матовый	5,2 кг	4260760424867

Панели 1-10V (1345х240х85 мм)

Артикул	Мощность	Цветовая т-ра	Световой поток	Рассеиватель	Масса	Штрих-код
ДВО07-36-111-4К	36 Вт	4000 К	3800 лм	Матовый	5,2 кг	4260760425123
ДВО07-36-111-5К	36 Вт	5000 К	3800 лм	Матовый	5,2 кг	4260760425147
ДВО07-36-111-6К	36 Вт	6500 К	3800 лм	Матовый	5,2 кг	4260760425161
ДВО07-54-111-4К	54 Вт	4000 К	5600 лм	Матовый	5,2 кг	4260760425185
ДВО07-54-111-5К	54 Вт	5000 К	5600 лм	Матовый	5,2 кг	4260760425208
ДВО07-54-111-6К	54 Вт	6500 К	5600 лм	Матовый	5,2 кг	4260760425222

Панели DALI (1345х240х85 мм)

Артикул	Мощность	Цветовая т-ра	Световой поток	Рассеиватель	Масса	Штрих-код
ДВО07-36-121-4К	36 Вт	4000 К	3800 лм	Матовый	5,2 кг	4260760425246
ДВО07-36-121-5К	36 Вт	5000 К	3800 лм	Матовый	5,2 кг	4260760425260
ДВО07-36-121-6К	36 Вт	6500 К	3800 лм	Матовый	5,2 кг	4260760425284
ДВО07-54-121-4К	54 Вт	4000 К	5600 лм	Матовый	5,2 кг	4260760425307
ДВО07-54-121-5К	54 Вт	5000 К	5600 лм	Матовый	5,2 кг	4260760425321
ДВО07-54-121-6К	54 Вт	6500 К	5600 лм	Матовый	5,2 кг	4260760425345

Панели с БАП «1 час» (1345x240x85 мм)

Артикул	Мощность	Цветовая т-ра	Световой поток	Рассеиватель	Световой поток (аварийн.)	Хар-ки батареи	Масса	Штрих-код
ДВО07-36-141-3К	36 Вт	3000 К	3600 лм	Матовый	252 лм	3,6В 1000 мАч	5,2 кг	4680614705445
ДВО07-36-141-4К	36 Вт	4000 К	3800 лм	Матовый	266 лм	3,6В 1000 мАч	5,2 кг	4260760424881
ДВО07-36-141-5К	36 Вт	5000 К	3800 лм	Матовый	266 лм	3,6В 1000 мАч	5,2 кг	4260760424904
ДВО07-36-141-6К	36 Вт	6500 К	3800 лм	Матовый	266 лм	3,6В 1000 мАч	5,2 кг	4260760424928
ДВО07-54-141-3К	54 Вт	3000 К	5400 лм	Матовый	378 лм	3,6В 1000 мАч	5,2 кг	4680614705469
ДВО07-54-141-4К	54 Вт	4000 К	5600 лм	Матовый	420 лм	3,6В 1000 мАч	5,2 кг	4260760424942
ДВО07-54-141-5К	54 Вт	5000 К	5600 лм	Матовый	420 лм	3,6В 1000 мАч	5,2 кг	4260760424966
ДВО07-54-141-6К	54 Вт	6500 К	5600 лм	Матовый	420 лм	3,6В 1000 мАч	5,2 кг	4260760424980

Панели с БАП «3 часа» (1345x240x85 мм)

Артикул	Мощность	Цветовая т-ра	Световой поток	Рассеиватель	Световой поток (аварийн.)	Хар-ки батареи	Масса	Штрих-код
ДВО07-36-151-3К	36 Вт	3000 К	3600 лм	Матовый	252 лм	3,6В 2000 мАч	5,2 кг	4680614705452
ДВО07-36-151-4К	36 Вт	4000 К	3800 лм	Матовый	266 лм	3,6В 2000 мАч	5,2 кг	4260760425000
ДВО07-36-151-5К	36 Вт	5000 К	3800 лм	Матовый	266 лм	3,6В 2000 мАч	5,2 кг	4260760425024
ДВО07-36-151-6К	36 Вт	6500 К	3800 лм	Матовый	266 лм	3,6В 2000 мАч	5,2 кг	4260760425048
ДВО07-54-151-3К	54 Вт	3000 К	5400 лм	Матовый	378 лм	3,6В 2000 мАч	5,2 кг	4680614705476
ДВО07-54-151-4К	54 Вт	4000 К	5600 лм	Матовый	420 лм	3,6В 2000 мАч	5,2 кг	4260760425062
ДВО07-54-151-5К	54 Вт	5000 К	5600 лм	Матовый	420 лм	3,6В 2000 мАч	5,2 кг	4260760425086
ДВО07-54-151-6К	54 Вт	6500 К	5600 лм	Матовый	420 лм	3,6В 2000 мАч	5,2 кг	4260760425109

светодиодные панели

ДВО07 РЕЕЧНЫЙ Ra90



до 122 лм/Вт

световая отдача

184-264 В

напряжение

Pf > 0,97

коэф. мощности

УХЛ4

исполнения

IP54

степень защиты

Ra ≥ 90

цветопередача

I

класс защиты

до 5 лет

гарантия

Kp ≤ 1%

пульсация

120°

угол рассеяния

50000 ч

срок службы

-20...+45°С, +1...+45°С (БАП)

рабочая темп.

Под заказ доступна окраска корпуса светильника в любой цвет из палитры RAL

Панели с ЭПРА (675x240x85 мм)

Артикул	Мощность	Цветовая т-ра	Световой поток	Рассеиватель	Масса	Штрих-код
ДВО07-18-201-3К-90	18 Вт	3000 К	2000 лм	Матовый	2,75 кг	4680614735886
ДВО07-18-201-4К-90	18 Вт	4000 К	2200 лм	Матовый	2,75 кг	4680614735992
ДВО07-36-101-3К-90	36 Вт	4000 К	3900 лм	Матовый	5,2 кг	4680614723555
ДВО07-36-101-4К-90	36 Вт	4000 К	4100 лм	Матовый	5,2 кг	4680614736012
ДВО07-54-101-3К-90	54 Вт	3000 К	5700 лм	Матовый	5,2 кг	4680614736074
ДВО07-54-101-4К-90	54 Вт	4000 К	6000 лм	Матовый	5,2 кг	4680614736036

Панели с БАП «1 час» (1345x240x85 мм)

Артикул	Мощность	Цветовая т-ра	Световой поток	Рассеиватель	Световой поток (аварийн.)	Хар-ки батареи	Масса	Штрих-код
ДВО07-36-141-3К-90	36 Вт	3000 К	3900 лм	Матовый	273 лм	3,6В 1000 мАч	5,2 кг	4680614735893
ДВО07-36-141-4К-90	36 Вт	4000 К	4100 лм	Матовый	287 лм	3,6В 1000 мАч	5,2 кг	4680614736005
ДВО07-54-141-3К-90	54 Вт	3000 К	5700 лм	Матовый	399 лм	3,6В 1000 мАч	5,2 кг	4680614736050
ДВО07-54-141-4К-90	54 Вт	4000 К	6000 лм	Матовый	420 лм	3,6В 1000 мАч	5,2 кг	4680614736067

Панели с БАП «3 часа» (1345x240x85 мм)

Артикул	Мощность	Цветовая т-ра	Световой поток	Рассеиватель	Световой поток (аварийн.)	Хар-ки батареи	Масса	Штрих-код
ДВО07-36-151-3К-90	36 Вт	3000 К	3900 лм	Матовый	273 лм	3,6В 2000 мАч	5,2 кг	4680614736029
ДВО07-36-151-4К-90	36 Вт	4000 К	4100 лм	Матовый	287 лм	3,6В 2000 мАч	5,2 кг	4680614736043
ДВО07-54-151-3К-90	54 Вт	3000 К	5700 лм	Матовый	399 лм	3,6В 2000 мАч	5,2 кг	4680614736081
ДВО07-54-151-4К-90	54 Вт	4000 К	6000 лм	Матовый	420 лм	3,6В 2000 мАч	5,2 кг	4680614736159

светодиодные панели

ДВО08 МЕДИК



до 122 лм/Вт

световая отдача

184-264 В

напряжение

Pf > 0,97

коэф. мощности

УХЛ4

исполнения

IP65

степень защиты

Ra ≥ 85

цветопередача

I

класс защиты

до 5 лет

гарантия

Kp ≤ 1%

пульсация

120°

угол рассеяния

50000 ч

срок службы

-20...+45°С, +1...+45°С (БАП)

рабочая темп.

Под заказ доступна окраска корпуса светильника в любой цвет из палитры RAL

Панели с ЭПРА (595x595x48 мм)

Артикул	Мощность	Цветовая т-ра	Световой поток	Рассеиватель	Масса	Штрих-код
ДВО08-36-001-3К	36 Вт	3000 К	3900 лм	Матовый	3,55 кг	4680614704578
ДВО08-36-001-4К	36 Вт	4000 К	4100 лм	Матовый	3,55 кг	4260760421217
ДВО08-36-001-5К	36 Вт	5000 К	4100 лм	Матовый	3,55 кг	4260760421224
ДВО08-36-001-6К	36 Вт	6500 К	4100 лм	Матовый	3,55 кг	4260760421231
ДВО08-36-002-3К	36 Вт	3000 К	4200 лм	Микропризма	3,55 кг	4680614704585
ДВО08-36-002-4К	36 Вт	4000 К	4400 лм	Микропризма	3,55 кг	4260760421248
ДВО08-36-002-5К	36 Вт	5000 К	4400 лм	Микропризма	3,55 кг	4260760421255
ДВО08-36-002-6К	36 Вт	6500 К	4400 лм	Микропризма	3,55 кг	4260760421262
ДВО08-54-001-3К	54 Вт	3000 К	5700 лм	Матовый	3,59 кг	4680614704592
ДВО08-54-001-4К	54 Вт	4000 К	6000 лм	Матовый	3,59 кг	4260760421279
ДВО08-54-001-5К	54 Вт	5000 К	6000 лм	Матовый	3,59 кг	4260760421286
ДВО08-54-001-6К	54 Вт	6500 К	6000 лм	Матовый	3,59 кг	4260760421293
ДВО08-54-002-3К	54 Вт	3000 К	6200 лм	Микропризма	3,59 кг	4680614704608
ДВО08-54-002-4К	54 Вт	4000 К	6500 лм	Микропризма	3,59 кг	4260760421309
ДВО08-54-002-5К	54 Вт	5000 К	6500 лм	Микропризма	3,59 кг	4260760421316
ДВО08-54-002-6К	54 Вт	6500 К	6500 лм	Микропризма	3,59 кг	4260760421323

Панели с 1-10V (595x595x48 мм)

Артикул	Мощность	Цветовая т-ра	Световой поток	Рассеиватель	Масса	Штрих-код
ДВО08-36-011-3К	36 Вт	3000 К	3900 лм	Матовый	3,67 кг	4680614712580
ДВО08-36-011-4К	36 Вт	4000 К	4100 лм	Матовый	3,67 кг	4260760421576
ДВО08-36-011-5К	36 Вт	5000 К	4100 лм	Матовый	3,67 кг	4260760421583
ДВО08-36-011-6К	36 Вт	6500 К	4100 лм	Матовый	3,67 кг	4260760421590
ДВО08-36-012-3К	36 Вт	3000 К	4200 лм	Микропризма	3,67 кг	4680614712597
ДВО08-36-012-4К	36 Вт	4000 К	4400 лм	Микропризма	3,67 кг	4260760421606
ДВО08-36-012-5К	36 Вт	5000 К	4400 лм	Микропризма	3,67 кг	4260760421613
ДВО08-36-012-6К	36 Вт	6500 К	4400 лм	Микропризма	3,67 кг	4260760421620
ДВО08-54-011-3К	54 Вт	3000 К	5700 лм	Матовый	3,71 кг	4680614712603
ДВО08-54-011-4К	54 Вт	4000 К	6000 лм	Матовый	3,71 кг	4260760421637
ДВО08-54-011-5К	54 Вт	5000 К	6000 лм	Матовый	3,71 кг	4260760421644
ДВО08-54-011-6К	54 Вт	6500 К	6000 лм	Матовый	3,71 кг	4260760421651
ДВО08-54-012-3К	54 Вт	3000 К	6200 лм	Микропризма	3,71 кг	4680614712610
ДВО08-54-012-4К	54 Вт	4000 К	6500 лм	Микропризма	3,71 кг	4260760421668
ДВО08-54-012-5К	54 Вт	5000 К	6500 лм	Микропризма	3,71 кг	4260760421675
ДВО08-54-012-6К	54 Вт	6500 К	6500 лм	Микропризма	3,71 кг	4260760421682

Панели с DALI (595x595x48 мм)

Артикул	Мощность	Цветовая т-ра	Световой поток	Рассеиватель	Масса	Штрих-код
ДВО08-36-021-4К	36 Вт	4000 К	4100 лм	Матовый	3,65 кг	4260760421699
ДВО08-36-021-5К	36 Вт	5000 К	4100 лм	Матовый	3,65 кг	4260760421705
ДВО08-36-021-6К	36 Вт	6500 К	4100 лм	Матовый	3,65 кг	4260760421712
ДВО08-36-022-4К	36 Вт	4000 К	4400 лм	Микропризма	3,69 кг	4260760421729
ДВО08-36-022-5К	36 Вт	5000 К	4400 лм	Микропризма	3,69 кг	4260760421736
ДВО08-36-022-6К	36 Вт	6500 К	4400 лм	Микропризма	3,69 кг	4260760421743
ДВО08-54-021-4К	54 Вт	4000 К	6000 лм	Матовый	3,69 кг	4260760421750
ДВО08-54-021-5К	54 Вт	5000 К	6000 лм	Матовый	3,69 кг	4260760421767

Артикул	Мощность	Цветовая т-ра	Световой поток	Рассеиватель	Масса	Штрих-код
ДВО08-54-021-6К	54 Вт	6500 К	6000 лм	Матовый	3,69 кг	4260760421774
ДВО08-54-022-4К	54 Вт	4000 К	6500 лм	Микропризма	3,69 кг	4260760421781
ДВО08-54-022-5К	54 Вт	5000 К	6500 лм	Микропризма	3,69 кг	4260760421798
ДВО08-54-022-6К	54 Вт	6500 К	6500 лм	Микропризма	3,69 кг	4260760421804

Панели с БАП «1 час» (595x595x48 мм)

Артикул	Мощность	Цветовая т-ра	Световой поток	Рассеиватель	Световой поток (аварийн.)	Хар-ки батареи	Масса	Штрих-код
ДВО08-36-041-3К	36 Вт	3000 К	3900 лм	Матовый	273 лм	3,6В 1000 мАч	3,67 кг	4680614704615
ДВО08-36-041-4К	36 Вт	4000 К	4100 лм	Матовый	287 лм	3,6В 1000 мАч	3,67 кг	4260760421330
ДВО08-36-041-5К	36 Вт	5000 К	4100 лм	Матовый	287 лм	3,6В 1000 мАч	3,67 кг	4260760421347
ДВО08-36-041-6К	36 Вт	6500 К	4100 лм	Матовый	287 лм	3,6В 1000 мАч	3,67 кг	4260760421354
ДВО08-36-042-3К	36 Вт	3000 К	4200 лм	Микропризма	294 лм	3,6В 1000 мАч	3,67 кг	4680614704622
ДВО08-36-042-4К	36 Вт	4000 К	4400 лм	Микропризма	308 лм	3,6В 1000 мАч	3,67 кг	4260760421361
ДВО08-36-042-5К	36 Вт	5000 К	4400 лм	Микропризма	308 лм	3,6В 1000 мАч	3,67 кг	4260760421378
ДВО08-36-042-6К	36 Вт	6500 К	4400 лм	Микропризма	308 лм	3,6В 1000 мАч	3,67 кг	4260760421385
ДВО08-54-041-3К	54 Вт	3000 К	5700 лм	Матовый	399 лм	3,6В 2000 мАч	3,74 кг	4680614704653
ДВО08-54-041-4К	54 Вт	4000 К	6000 лм	Матовый	420 лм	3,6В 2000 мАч	3,74 кг	4260760421392
ДВО08-54-041-5К	54 Вт	5000 К	6000 лм	Матовый	420 лм	3,6В 2000 мАч	3,74 кг	4260760421408
ДВО08-54-041-6К	54 Вт	6500 К	6000 лм	Матовый	420 лм	3,6В 2000 мАч	3,74 кг	4260760421415
ДВО08-54-042-3К	54 Вт	3000 К	6200 лм	Микропризма	434 лм	3,6В 2000 мАч	3,74 кг	4680614704660
ДВО08-54-042-4К	54 Вт	4000 К	6500 лм	Микропризма	455 лм	3,6В 2000 мАч	3,74 кг	4260760421422
ДВО08-54-042-5К	54 Вт	5000 К	6500 лм	Микропризма	455 лм	3,6В 2000 мАч	3,74 кг	4260760421439
ДВО08-54-042-6К	54 Вт	6500 К	6500 лм	Микропризма	455 лм	3,6В 2000 мАч	3,74 кг	4260760421446

Панели с БАП «3 часа» (595x595x48 мм)

Артикул	Мощность	Цветовая т-ра	Световой поток	Рассеиватель	Световой поток (аварийн.)	Хар-ки батареи	Масса	Штрих-код
ДВО08-36-051-3К	36 Вт	3000 К	3900 лм	Матовый	273 лм	3,6В 2000 мАч	3,67 кг	4680614704639
ДВО08-36-051-4К	36 Вт	4000 К	4100 лм	Матовый	287 лм	3,6В 2000 мАч	3,67 кг	4260760421453
ДВО08-36-051-5К	36 Вт	5000 К	4100 лм	Матовый	287 лм	3,6В 2000 мАч	3,67 кг	4260760421460
ДВО08-36-051-6К	36 Вт	6500 К	4100 лм	Матовый	287 лм	3,6В 2000 мАч	3,67 кг	4260760421477
ДВО08-36-052-3К	36 Вт	3000 К	4200 лм	Микропризма	299 лм	3,6В 2000 мАч	3,67 кг	4680614704646
ДВО08-36-052-4К	36 Вт	4000 К	4400 лм	Микропризма	308 лм	3,6В 2000 мАч	3,67 кг	4260760421484
ДВО08-36-052-5К	36 Вт	5000 К	4400 лм	Микропризма	308 лм	3,6В 2000 мАч	3,67 кг	4260760421491
ДВО08-36-052-6К	36 Вт	6500 К	4400 лм	Микропризма	308 лм	3,6В 2000 мАч	3,67 кг	4260760421507
ДВО08-54-051-3К	54 Вт	3000 К	5700 лм	Матовый	399 лм	7,2В 2000 мАч	3,74 кг	4680614704677
ДВО08-54-051-4К	54 Вт	4000 К	6000 лм	Матовый	420 лм	7,2В 2000 мАч	3,74 кг	4260760421514
ДВО08-54-051-5К	54 Вт	5000 К	6000 лм	Матовый	420 лм	7,2В 2000 мАч	3,74 кг	4260760421521
ДВО08-54-051-6К	54 Вт	6500 К	6000 лм	Матовый	420 лм	7,2В 2000 мАч	3,74 кг	4260760421538
ДВО08-54-052-3К	54 Вт	3000 К	6200 лм	Микропризма	434 лм	7,2В 2000 мАч	3,74 кг	4680614704684
ДВО08-54-052-4К	54 Вт	4000 К	6500 лм	Микропризма	455 лм	7,2В 2000 мАч	3,74 кг	4260760421545
ДВО08-54-052-5К	54 Вт	5000 К	6500 лм	Микропризма	455 лм	7,2В 2000 мАч	3,74 кг	4260760421552
ДВО08-54-052-6К	54 Вт	6500 К	6500 лм	Микропризма	455 лм	7,2В 2000 мАч	3,74 кг	4260760421569

светодиодные панели

ДВО08 МЕДИК Ra90

до 132 лм/Вт
световая отдача

IP65
степень защиты

Кп ≤ 1%
пульсация

184-264 В
напряжение

Ra ≥ 90
цветопередача

120°
угол рассеяния

Pf > 0,97
коэф. мощности

I
класс защиты

50000 ч
срок службы

УХЛ4
исполнения

до 5 лет
гарантия

-20...+45°С, +1...+45°С (БАП)
рабочая темп.

Под заказ доступна окраска корпуса светильника в любой цвет из палитры RAL

Панели с ЭПРА (595x595x48 мм)

Артикул	Мощность	Цветовая т-ра	Световой поток	Рассеиватель	Масса	Штрих-код
ДВО08-36-001-3К-90	36 Вт	3000 К	4100 лм	Матовый	3,55 кг	4680614735602
ДВО08-36-001-4К-90	36 Вт	4000 К	4500 лм	Матовый	3,55 кг	4680614735619

Артикул	Мощность	Цветовая т-ра	Световой поток	Рассеиватель	Масса	Штрих-код
ДВО08-36-002-3К-90	36 Вт	3000 К	4500 лм	Микропризма	3,55 кг	4680614735626
ДВО08-36-002-4К-90	36 Вт	4000 К	4800 лм	Микропризма	3,55 кг	4680614735633
ДВО08-54-001-3К-90	54 Вт	3000 К	6000 лм	Матовый	3,59 кг	4680614735763
ДВО08-54-001-4К-90	54 Вт	4000 К	6600 лм	Матовый	3,59 кг	4680614735770
ДВО08-54-002-3К-90	54 Вт	3000 К	6700 лм	Микропризма	3,59 кг	4680614735787
ДВО08-54-002-4К-90	54 Вт	4000 К	7150 лм	Микропризма	3,59 кг	4680614735794

Панели с 1-10V (595x595x48 мм)

Артикул	Мощность	Цветовая т-ра	Световой поток	Рассеиватель	Масса	Штрих-код
ДВО08-36-011-3К-90	36 Вт	3000 К	4100 лм	Матовый	3,67 кг	4680614735640
ДВО08-36-011-4К-90	36 Вт	4000 К	4500 лм	Матовый	3,67 кг	4680614735657
ДВО08-36-012-3К-90	36 Вт	3000 К	4500 лм	Микропризма	3,67 кг	4680614735664
ДВО08-36-012-4К-90	36 Вт	4000 К	4800 лм	Микропризма	3,67 кг	4680614735671

Панели с БАП «1 час» (595x595x48 мм)

Артикул	Мощность	Цветовая т-ра	Световой поток	Рассеиватель	Световой поток (аварийн.)	Хар-ки батареи	Масса	Штрих-код
ДВО08-36-041-3К-90	36 Вт	3000 К	4100 лм	Матовый	287 лм	3,6В 1000 мАч	3,67 кг	4680614735688
ДВО08-36-041-4К-90	36 Вт	4000 К	4500 лм	Матовый	315 лм	3,6В 1000 мАч	3,67 кг	4680614735695
ДВО08-36-042-3К-90	36 Вт	3000 К	4500 лм	Микропризма	315 лм	3,6В 1000 мАч	3,67 кг	4680614735701
ДВО08-36-042-4К-90	36 Вт	4000 К	4800 лм	Микропризма	336 лм	3,6В 1000 мАч	3,67 кг	4680614735718
ДВО08-54-041-3К-90	54 Вт	3000 К	6000 лм	Матовый	420 лм	3,6В 2000 мАч	3,74 кг	4680614735800
ДВО08-54-041-4К-90	54 Вт	4000 К	6600 лм	Матовый	462 лм	3,6В 2000 мАч	3,74 кг	4680614735817
ДВО08-54-042-3К-90	54 Вт	3000 К	6700 лм	Микропризма	469 лм	3,6В 2000 мАч	3,74 кг	4680614735824
ДВО08-54-042-4К-90	54 Вт	4000 К	7150 лм	Микропризма	500 лм	3,6В 2000 мАч	3,74 кг	4680614735831

Панели с БАП «3 часа» (595x595x48 мм)

Артикул	Мощность	Цветовая т-ра	Световой поток	Рассеиватель	Световой поток (аварийн.)	Хар-ки батареи	Масса	Штрих-код
ДВО08-36-051-3К-90	36 Вт	3000 К	4100 лм	Матовый	287 лм	3,6В 2000 мАч	3,67 кг	4680614735725
ДВО08-36-051-4К-90	36 Вт	4000 К	4500 лм	Матовый	315 лм	3,6В 2000 мАч	3,67 кг	4680614735732
ДВО08-36-052-3К-90	36 Вт	3000 К	4500 лм	Микропризма	315 лм	3,6В 2000 мАч	3,67 кг	4680614735749
ДВО08-36-052-4К-90	36 Вт	4000 К	4800 лм	Микропризма	336 лм	3,6В 2000 мАч	3,67 кг	4680614735756
ДВО08-54-051-3К-90	54 Вт	3000 К	6000 лм	Матовый	420 лм	7,2В 2000 мАч	3,74 кг	4680614735848
ДВО08-54-051-4К-90	54 Вт	4000 К	6600 лм	Матовый	462 лм	7,2В 2000 мАч	3,74 кг	4680614735855
ДВО08-54-052-3К-90	54 Вт	3000 К	6700 лм	Микропризма	469 лм	7,2В 2000 мАч	3,74 кг	4680614735862
ДВО08-54-052-4К-90	54 Вт	4000 К	7150 лм	Микропризма	500 лм	7,2В 2000 мАч	3,74 кг	4680614735879

светодиодные панели

ДВО08 МЕДИК GL

до 120 лм/Вт
световая отдача

IP65
степень защиты

Кп ≤ 1%
пульсация

184-264 В
напряжение

Ra ≥ 85
цветопередача

120°
угол рассеяния

Pf > 0,97
коэф. мощности

I
класс защиты

50000 ч
срок службы

УХЛ4
исполнения

до 5 лет
гарантия

-20...+45°С, +1...+45°С (БАП)
рабочая темп.

Под заказ доступна окраска корпуса светильника в любой цвет из палитры RAL

Панели с ЭПРА (595x595x48 мм)

Артикул	Мощность	Цветовая т-ра	Световой поток	Рассеиватель	Масса	Штрих-код
ДВО08-36-005-3К	36 Вт	3000 К	4120 лм	Закаленное стекло	4,05 кг	4680614706053
ДВО08-36-005-4К	36 Вт	4000 К	4320 лм	Закаленное стекло	4,05 кг	4262356479404
ДВО08-36-005-5К	36 Вт	5000 К	4320 лм	Закаленное стекло	4,05 кг	4262356479411
ДВО08-36-005-6К	36 Вт	6500 К	4320 лм	Закаленное стекло	4,05 кг	4262356479428
ДВО08-54-005-3К	54 Вт	3000 К	6280 лм	Закаленное стекло	4,09 кг	4680614706084
ДВО08-54-005-4К	54 Вт	4000 К	6480 лм	Закаленное стекло	4,09 кг	4262356479435
ДВО08-54-005-5К	54 Вт	5000 К	6480 лм	Закаленное стекло	4,09 кг	4262356479442
ДВО08-54-005-6К	54 Вт	6500 К	6480 лм	Закаленное стекло	4,09 кг	4262356479459

Панели с БАП «1 час» (595x595x48 мм)

Артикул	Мощность	Цветовая т-ра	Световой поток	Рассеиватель	Световой поток (аварийн.)	Хар-ки батареи	Масса	Штрих-код
ДВО08-36-045-3К	36 Вт	3000 К	4120 лм	Закаленное стекло	302 лм	3,6В 1000 мАч	4,17 кг	4680614706060
ДВО08-36-045-4К	36 Вт	4000 К	4320 лм	Закаленное стекло	302 лм	3,6В 1000 мАч	4,17 кг	4262356479466
ДВО08-36-045-5К	36 Вт	5000 К	4320 лм	Закаленное стекло	302 лм	3,6В 1000 мАч	4,17 кг	4262356479473
ДВО08-36-045-6К	36 Вт	6500 К	4320 лм	Закаленное стекло	302 лм	3,6В 1000 мАч	4,17 кг	4262356479480
ДВО08-54-045-3К	54 Вт	3000 К	6280 лм	Закаленное стекло	454 лм	3,6В 2000 мАч	4,24 кг	4680614706091
ДВО08-54-045-4К	54 Вт	4000 К	6480 лм	Закаленное стекло	454 лм	3,6В 2000 мАч	4,24 кг	4262356479497
ДВО08-54-045-5К	54 Вт	5000 К	6480 лм	Закаленное стекло	454 лм	3,6В 2000 мАч	4,24 кг	4262356479503
ДВО08-54-045-6К	54 Вт	6500 К	6480 лм	Закаленное стекло	454 лм	3,6В 2000 мАч	4,24 кг	4262356479510

Панели с БАП «3 часа» (595x595x48 мм)

Артикул	Мощность	Цветовая т-ра	Световой поток	Рассеиватель	Световой поток (аварийн.)	Хар-ки батареи	Масса	Штрих-код
ДВО08-36-055-3К	36 Вт	3000 К	4120 лм	Закаленное стекло	302 лм	3,6В 2000 мАч	4,17 кг	4680614706077
ДВО08-36-055-4К	36 Вт	4000 К	4320 лм	Закаленное стекло	302 лм	3,6В 2000 мАч	4,17 кг	4262356479527
ДВО08-36-055-5К	36 Вт	5000 К	4320 лм	Закаленное стекло	302 лм	3,6В 2000 мАч	4,17 кг	4262356479534
ДВО08-36-055-6К	36 Вт	6500 К	4320 лм	Закаленное стекло	302 лм	3,6В 2000 мАч	4,17 кг	4262356479541
ДВО08-54-055-3К	54 Вт	3000 К	6280 лм	Закаленное стекло	454 лм	7,2В 2000 мАч	4,24 кг	4680614706107
ДВО08-54-055-4К	54 Вт	4000 К	6480 лм	Закаленное стекло	454 лм	7,2В 2000 мАч	4,24 кг	4262356479558
ДВО08-54-055-5К	54 Вт	5000 К	6480 лм	Закаленное стекло	454 лм	7,2В 2000 мАч	4,24 кг	4262356479565
ДВО08-54-055-6К	54 Вт	6500 К	6480 лм	Закаленное стекло	454 лм	7,2В 2000 мАч	4,24 кг	4262356479572

светодиодные панели

ДВО08 МЕДИК ПРЕМИУМ

до 122 лм/Вт световая отдача	184-264 В напряжение	Pf > 0,97 коэф. мощности	УХЛ4 исполнения
IP65 степень защиты	Ra ≥ 85 цветопередача	I класс защиты	до 5 лет гарантия
Kp ≤ 1% пульсация	120° угол рассеяния	50000 ч срок службы	-20...+45°C, +1...+45°C (БАП) рабочая темп.

Под заказ доступна окраска корпуса светильника в любой цвет из палитры RAL

Панели с ЭПРА (595x595x60 мм)

Артикул	Мощность	Цветовая т-ра	Световой поток	Рассеиватель	Масса	Штрих-код
ДВО08-36-003-3К	36 Вт	3000 К	3900 лм	Опал	2,15 кг	4680614729632
ДВО08-36-003-4К	36 Вт	4000 К	4100 лм	Опал	2,15 кг	4680614729649
ДВО08-36-003-5К	36 Вт	5000 К	4100 лм	Опал	2,15 кг	4680614729656
ДВО08-36-003-6К	36 Вт	6500 К	4100 лм	Опал	2,15 кг	4680614729663
ДВО08-54-003-3К	54 Вт	3000 К	6000 лм	Опал	2,19 кг	4680614729670
ДВО08-54-003-4К	54 Вт	4000 К	6200 лм	Опал	2,19 кг	4680614729687
ДВО08-54-003-5К	54 Вт	5000 К	6200 лм	Опал	2,19 кг	4680614729694
ДВО08-54-003-6К	54 Вт	6500 К	6200 лм	Опал	2,19 кг	4680614729700

Панели с БАП «1 час» (595x595x60 мм)

Артикул	Мощность	Цветовая т-ра	Световой поток	Рассеиватель	Световой поток (аварийн.)	Хар-ки батареи	Масса	Штрих-код
ДВО08-36-043-3К	36 Вт	3000 К	3900 лм	Опал	273 лм	3,6В 1000 мАч	2,27 кг	4680614729717
ДВО08-36-043-4К	36 Вт	4000 К	4100 лм	Опал	287 лм	3,6В 1000 мАч	2,27 кг	4680614729724
ДВО08-36-043-5К	36 Вт	5000 К	4100 лм	Опал	287 лм	3,6В 1000 мАч	2,27 кг	4680614729731
ДВО08-36-043-6К	36 Вт	6500 К	4100 лм	Опал	287 лм	3,6В 1000 мАч	2,27 кг	4680614729748
ДВО08-54-043-3К	54 Вт	3000 К	6000 лм	Опал	364 лм	3,6В 2000 мАч	2,34 кг	4680614729809
ДВО08-54-043-4К	54 Вт	4000 К	6200 лм	Опал	378 лм	3,6В 2000 мАч	2,34 кг	4680614729816
ДВО08-54-043-5К	54 Вт	5000 К	6200 лм	Опал	378 лм	3,6В 2000 мАч	2,34 кг	4680614729793
ДВО08-54-043-6К	54 Вт	6500 К	6200 лм	Опал	378 лм	3,6В 2000 мАч	2,34 кг	4680614729823

Панели с БАП «3 часа» (595x595x60 мм)

Артикул	Мощность	Цветовая т-ра	Световой поток	Рассеиватель	Световой поток (аварийн.)	Хар-ки батареи	Масса	Штрих-код
ДВО08-36-053-3К	36 Вт	3000 К	3900 лм	Опал	273 лм	3,6В 2000 мАч	2,27 кг	4680614729755
ДВО08-36-053-4К	36 Вт	4000 К	4100 лм	Опал	287 лм	3,6В 2000 мАч	2,27 кг	4680614729762

Артикул	Мощность	Цветовая т-ра	Световой поток	Рассеиватель	Световой поток (аварийн.)	Хар-ки батареи	Масса	Штрих-код
ДВО08-36-053-5К	36 Вт	5000 К	4100 лм	Опал	287 лм	3,6В 2000 мАч	2,27 кг	4680614729779
ДВО08-36-053-6К	36 Вт	6500 К	4100 лм	Опал	287 лм	3,6В 2000 мАч	2,27 кг	4680614729786
ДВО08-54-053-3К	54 Вт	3000 К	6000 лм	Опал	364 лм	7,2В 2000 мАч	2,34 кг	4680614729830
ДВО08-54-053-4К	54 Вт	4000 К	6200 лм	Опал	378 лм	7,2В 2000 мАч	2,34 кг	4680614729847
ДВО08-54-053-5К	54 Вт	5000 К	6200 лм	Опал	378 лм	7,2В 2000 мАч	2,34 кг	4680614729854
ДВО08-54-053-6К	54 Вт	6500 К	6200 лм	Опал	378 лм	7,2В 2000 мАч	2,34 кг	4680614729861

светодиодные панели

РАМКА УНИВЕРСАЛЬНАЯ

RAL
покраска по шкале

1 год
гарантия

Артикул	Цвет	Размер	Кратность упаковки	Штрих-код	Мин. размер изделия	Макс. размер изделия	Размер врезного отверстия
РВ01-600	белый	660x660x30 мм	8 шт.	4680614743775	580x580 мм	600x600 мм	640x640 мм

светодиодные панели

ДПО01 ЛАЙНЕР

до 122 лм/Вт световая отдача	184-264 В напряжение	Pf > 0,97 коэф. мощности	УХЛ4 исполнения
IP40 степень защиты	Ra ≥ 85 цветопередача	I класс защиты	до 5 лет гарантия
Kp ≤ 1% пульсация	120° угол рассеяния	50000 ч срок службы	-20...+45°C, +1...+45°C (БАП) рабочая темп.

Под заказ доступна окраска корпуса светильника в любой цвет из палитры RAL

Панели с ЭПРА (560x180x40 мм)

Артикул	Мощность	Цветовая т-ра	Световой поток	Рассеиватель	Масса	Штрих-код
ДПО01-18-301-3К	18 Вт	3000 К	1950 лм	Матовый	0,94 кг	4262356471149
ДПО01-18-301-4К	18 Вт	4000 К	2050 лм	Матовый	0,94 кг	4260747438450
ДПО01-18-301-5К	18 Вт	5000 К	2050 лм	Матовый	0,94 кг	4260747438467
ДПО01-18-301-6К	18 Вт	6500 К	2050 лм	Матовый	0,94 кг	4260747438474
ДПО01-18-302-3К	18 Вт	3000 К	2100 лм	Микропризма	0,94 кг	4262356471187
ДПО01-18-302-4К	18 Вт	4000 К	2200 лм	Микропризма	0,94 кг	4680614704691
ДПО01-18-302-5К	18 Вт	5000 К	2200 лм	Микропризма	0,94 кг	4260747438498
ДПО01-18-302-6К	18 Вт	6500 К	2200 лм	Микропризма	0,94 кг	4260747438504

Панели с ЭПРА (1230x180x40 мм)

Артикул	Мощность	Цветовая т-ра	Световой поток	Рассеиватель	Масса	Штрих-код
ДПО01-36-101-3К	36 Вт	3000 К	3900 лм	Матовый	2 кг	4262356478162
ДПО01-36-101-4К	36 Вт	4000 К	4100 лм	Матовый	2 кг	4260529299330
ДПО01-36-101-5К	36 Вт	5000 К	4100 лм	Матовый	2 кг	4260529299354
ДПО01-36-101-6К	36 Вт	6500 К	4100 лм	Матовый	2 кг	4260529299378
ДПО01-36-102-3К	36 Вт	3000 К	4200 лм	Микропризма	2 кг	4262356471361
ДПО01-36-102-4К	36 Вт	4000 К	4400 лм	Микропризма	2 кг	4260529299279
ДПО01-36-102-5К	36 Вт	5000 К	4400 лм	Микропризма	2 кг	4260529299293
ДПО01-36-102-6К	36 Вт	6500 К	4400 лм	Микропризма	2 кг	4260529299316
ДПО01-54-101-3К	54 Вт	3000 К	5700 лм	Матовый	2,04 кг	4262356471545
ДПО01-54-101-4К	54 Вт	4000 К	6000 лм	Матовый	2,04 кг	4260529299453
ДПО01-54-101-5К	54 Вт	5000 К	6000 лм	Матовый	2,04 кг	4260529299477
ДПО01-54-101-6К	54 Вт	6500 К	6000 лм	Матовый	2,04 кг	4260529299491
ДПО01-54-102-3К	54 Вт	3000 К	6200 лм	Микропризма	2,04 кг	4262356471569
ДПО01-54-102-4К	54 Вт	4000 К	6500 лм	Микропризма	2,04 кг	4260529299392

Артикул	Мощность	Цветовая т-ра	Световой поток	Рассеиватель	Масса	Штрих-код
ДПО01-54-102-5K	54 Вт	5000 К	6500 лм	Микропризма	2,04 кг	4260529299415
ДПО01-54-102-6K	54 Вт	6500 К	6500 лм	Микропризма	2,04 кг	4260529299439
ДПО01-72-101-3K	72 Вт	3000 К	7800 лм	Матовый	2,18 кг	4262356471743
ДПО01-72-101-4K	72 Вт	4000 К	8200 лм	Матовый	2,18 кг	4260708178265
ДПО01-72-101-5K	72 Вт	5000 К	8200 лм	Матовый	2,18 кг	4260708178272
ДПО01-72-101-6K	72 Вт	6500 К	8200 лм	Матовый	2,18 кг	4260708178289
ДПО01-72-102-3K	72 Вт	3000 К	8400 лм	Микропризма	2,18 кг	4262356471767
ДПО01-72-102-4K	72 Вт	4000 К	8800 лм	Микропризма	2,18 кг	4260708178296
ДПО01-72-102-5K	72 Вт	5000 К	8800 лм	Микропризма	2,18 кг	4260708178302
ДПО01-72-102-6K	72 Вт	6500 К	8800 лм	Микропризма	2,18 кг	4260708178319

Панели с 1-10V (560x180x40 мм)

Артикул	Мощность	Цветовая т-ра	Световой поток	Рассеиватель	Масса	Штрих-код
ДПО01-18-311-3K	18 Вт	3000 К	1950 лм	Матовый	1,06 кг	4262356471163
ДПО01-18-311-4K	18 Вт	4000 К	2050 лм	Матовый	1,06 кг	4260760423914
ДПО01-18-311-5K	18 Вт	5000 К	2050 лм	Матовый	1,06 кг	4260760423921
ДПО01-18-311-6K	18 Вт	6500 К	2050 лм	Матовый	1,06 кг	4260760423938
ДПО01-18-312-3K	18 Вт	3000 К	2100 лм	Микропризма	1,06 кг	4262356471200
ДПО01-18-312-4K	18 Вт	4000 К	2200 лм	Микропризма	1,06 кг	4260760423945
ДПО01-18-312-5K	18 Вт	5000 К	2200 лм	Микропризма	1,06 кг	4260760423952
ДПО01-18-312-6K	18 Вт	6500 К	2200 лм	Микропризма	1,06 кг	4260760423969

Панели с 1-10V (1230x180x40 мм)

Артикул	Мощность	Цветовая т-ра	Световой поток	Рассеиватель	Масса	Штрих-код
ДПО01-36-111-3K	36 Вт	3000 К	3900 лм	Матовый	2,12 кг	4262356471385
ДПО01-36-111-4K	36 Вт	4000 К	4100 лм	Матовый	2,12 кг	4260693445908
ДПО01-36-111-5K	36 Вт	5000 К	4100 лм	Матовый	2,12 кг	4260693445915
ДПО01-36-111-6K	36 Вт	6500 К	4100 лм	Матовый	2,12 кг	4260693445922
ДПО01-36-112-3K	36 Вт	3000 К	4200 лм	Микропризма	2,12 кг	4262356471408
ДПО01-36-112-4K	36 Вт	4000 К	4400 лм	Микропризма	2,12 кг	4260693445939
ДПО01-36-112-5K	36 Вт	5000 К	4400 лм	Микропризма	2,12 кг	4260693445946
ДПО01-36-112-6K	36 Вт	6500 К	4400 лм	Микропризма	2,12 кг	4260693445953
ДПО01-54-111-3K	54 Вт	3000 К	5700 лм	Матовый	2,16 кг	4262356471583
ДПО01-54-111-4K	54 Вт	4000 К	6000 лм	Матовый	2,16 кг	4260693445960
ДПО01-54-111-5K	54 Вт	5000 К	6000 лм	Матовый	2,16 кг	4260693445977
ДПО01-54-111-6K	54 Вт	6500 К	6000 лм	Матовый	2,16 кг	4260693445984
ДПО01-54-112-3K	54 Вт	3000 К	6200 лм	Микропризма	2,16 кг	4262356471606
ДПО01-54-112-4K	54 Вт	4000 К	6500 лм	Микропризма	2,16 кг	4260693445991
ДПО01-54-112-5K	54 Вт	5000 К	6500 лм	Микропризма	2,16 кг	4260693446004
ДПО01-54-112-6K	54 Вт	6500 К	6500 лм	Микропризма	2,16 кг	4260693446011
ДПО01-72-111-3K	72 Вт	3000 К	7800 лм	Матовый	2,42 кг	4262356471781
ДПО01-72-111-4K	72 Вт	4000 К	8200 лм	Матовый	2,42 кг	4260708178449
ДПО01-72-111-5K	72 Вт	5000 К	8200 лм	Матовый	2,42 кг	4260708178456
ДПО01-72-111-6K	72 Вт	6500 К	8200 лм	Матовый	2,42 кг	4260708178463
ДПО01-72-112-3K	72 Вт	3000 К	8400 лм	Микропризма	2,42 кг	4262356471804
ДПО01-72-112-4K	72 Вт	4000 К	8800 лм	Микропризма	2,42 кг	4260708178470
ДПО01-72-112-5K	72 Вт	5000 К	8800 лм	Микропризма	2,42 кг	4260708178487
ДПО01-72-112-6K	72 Вт	6500 К	8800 лм	Микропризма	2,42 кг	4260708178494

Панели с DALI (560x180x40 мм)

Артикул	Мощность	Цветовая т-ра	Световой поток	Рассеиватель	Масса	Штрих-код
ДПО01-18-321-3K	18 Вт	3000 К	1950 лм	Матовый	1,06 кг	4262356471224
ДПО01-18-321-4K	18 Вт	4000 К	2050 лм	Матовый	1,06 кг	4260760423976
ДПО01-18-321-5K	18 Вт	5000 К	2050 лм	Матовый	1,06 кг	4260760423983
ДПО01-18-321-6K	18 Вт	6500 К	2050 лм	Матовый	1,06 кг	4260760423990
ДПО01-18-322-3K	18 Вт	3000 К	2100 лм	Микропризма	1,06 кг	4262356471248
ДПО01-18-322-4K	18 Вт	4000 К	2200 лм	Микропризма	1,06 кг	4260760424003
ДПО01-18-322-5K	18 Вт	5000 К	2200 лм	Микропризма	1,06 кг	4260760424010
ДПО01-18-322-6K	18 Вт	6500 К	2200 лм	Микропризма	1,06 кг	4260760424027

Панели с DALI (1230x180x40 мм)

Артикул	Мощность	Цветовая т-ра	Световой поток	Рассеиватель	Масса	Штрих-код
ДПО01-36-121-3K	36 Вт	3000 К	3900 лм	Матовый	2,1 кг	4262356471422
ДПО01-36-121-4K	36 Вт	4000 К	4100 лм	Матовый	2,1 кг	4260693446028
ДПО01-36-121-5K	36 Вт	5000 К	4100 лм	Матовый	2,42 кг	4260693446035
ДПО01-36-121-6K	36 Вт	6500 К	4100 лм	Матовый	2,1 кг	4260693446042
ДПО01-36-122-3K	36 Вт	3000 К	4200 лм	Микропризма	2,1 кг	4262356471446
ДПО01-36-122-4K	36 Вт	4000 К	4400 лм	Микропризма	2,1 кг	4260693446059
ДПО01-36-122-5K	36 Вт	5000 К	4400 лм	Микропризма	2,1 кг	4260693446066
ДПО01-36-122-6K	36 Вт	6500 К	4400 лм	Микропризма	2,1 кг	4260693446073
ДПО01-54-121-3K	54 Вт	3000 К	5700 лм	Матовый	2,16 кг	4262356471620
ДПО01-54-121-4K	54 Вт	4000 К	6000 лм	Матовый	2,16 кг	4260693446080
ДПО01-54-121-5K	54 Вт	5000 К	6000 лм	Матовый	2,16 кг	4260693446097
ДПО01-54-121-6K	54 Вт	6500 К	6000 лм	Матовый	2,16 кг	4260693446103
ДПО01-54-122-3K	54 Вт	3000 К	6200 лм	Микропризма	2,16 кг	4262356471644
ДПО01-54-122-4K	54 Вт	4000 К	6500 лм	Микропризма	2,16 кг	4260693446110
ДПО01-54-122-5K	54 Вт	5000 К	6500 лм	Микропризма	2,16 кг	4260693446127
ДПО01-54-122-6K	54 Вт	6500 К	6500 лм	Микропризма	2,16 кг	4260693446134
ДПО01-72-121-3K	72 Вт	3000 К	7800 лм	Матовый	2,42 кг	4262356471828
ДПО01-72-121-4K	72 Вт	4000 К	8200 лм	Матовый	2,42 кг	4260708178500
ДПО01-72-121-5K	72 Вт	5000 К	8200 лм	Матовый	2,42 кг	4260708178517
ДПО01-72-121-6K	72 Вт	6500 К	8200 лм	Матовый	2,38 кг	4260708178524
ДПО01-72-122-3K	72 Вт	3000 К	8400 лм	Микропризма	2,42 кг	4262356471842
ДПО01-72-122-4K	72 Вт	4000 К	8800 лм	Микропризма	2,42 кг	4260708178531
ДПО01-72-122-5K	72 Вт	5000 К	8800 лм	Микропризма	2,42 кг	4260708178548
ДПО01-72-122-6K	72 Вт	6500 К	8800 лм	Микропризма	2,42 кг	4260708178555

Панели с БАП «1 час» (560x180x40 мм)

Артикул	Мощность	Цветовая т-ра	Световой поток	Рассеиватель	Световой поток (аварийн.)	Хар-ки батареи	Масса	Штрих-код
ДПО01-18-341-3K	18 Вт	3000 К	1950 лм	Матовый	136 лм	3,6В 1000 мАч	1,09 кг	4262356471262
ДПО01-18-341-4K	18 Вт	4000 К	2050 лм	Матовый	143 лм	3,6В 1000 мАч	1,09 кг	4260760423792
ДПО01-18-341-5K	18 Вт	5000 К	2050 лм	Матовый	143 лм	3,6В 1000 мАч	1,09 кг	4260760423808
ДПО01-18-341-6K	18 Вт	6500 К	2050 лм	Матовый	143 лм	3,6В 1000 мАч	1,09 кг	4260760423815
ДПО01-18-342-3K	18 Вт	3000 К	2100 лм	Микропризма	146 лм	3,6В 1000 мАч	1,09 кг	4262356471286
ДПО01-18-342-4K	18 Вт	4000 К	2200 лм	Микропризма	154 лм	3,6В 1000 мАч	1,09 кг	4260760423822
ДПО01-18-342-5K	18 Вт	5000 К	2200 лм	Микропризма	154 лм	3,6В 1000 мАч	1,09 кг	4260760423839
ДПО01-18-342-6K	18 Вт	6500 К	2200 лм	Микропризма	154 лм	3,6В 1000 мАч	1,06 кг	4260760423846

Панели с БАП «1 час» (1230x180x40 мм)

Артикул	Мощность	Цветовая т-ра	Световой поток	Рассеиватель	Световой поток (аварийн.)	Хар-ки батареи	Масса	Штрих-код
ДПО01-36-141-3K	36 Вт	3000 К	3900 лм	Матовый	273 лм	3,6В 1000 мАч	2,12 кг	4262356471460
ДПО01-36-141-4K	36 Вт	4000 К	4100 лм	Матовый	287 лм	3,6В 1000 мАч	2,12 кг	4260529299576
ДПО01-36-141-5K	36 Вт	5000 К	4100 лм	Матовый	287 лм	3,6В 1000 мАч	2,12 кг	4260529299590
ДПО01-36-141-6K	36 Вт	6500 К	4100 лм	Матовый	287 лм	3,6В 1000 мАч	2,12 кг	4260529299613
ДПО01-36-142-3K	36 Вт	3000 К	4200 лм	Микропризма	294 лм	3,6В 1000 мАч	2,12 кг	4262356471484
ДПО01-36-142-4K	36 Вт	4000 К	4400 лм	Микропризма	308 лм	3,6В 1000 мАч	2,12 кг	4260529299514
ДПО01-36-142-5K	36 Вт	5000 К	4400 лм	Микропризма	308 лм	3,6В 1000 мАч	2,12 кг	4260529299538
ДПО01-36-142-6K	36 Вт	6500 К	4400 лм	Микропризма	308 лм	3,6В 1000 мАч	2,12 кг	4260529299552
ДПО01-54-141-3K	54 Вт	3000 К	5700 лм	Матовый	399 лм	3,6В 2000 мАч	2,19 кг	4262356471668
ДПО01-54-141-4K	54 Вт	4000 К	6000 лм	Матовый	420 лм	3,6В 2000 мАч	2,19 кг	4260652194236
ДПО01-54-141-5K	54 Вт	5000 К	6000 лм	Матовый	420 лм	3,6В 2000 мАч	2,19 кг	4260652194250
ДПО01-54-141-6K	54 Вт	6500 К	6000 лм	Матовый	420 лм	3,6В 2000 мАч	2,19 кг	4260652194274
ДПО01-54-142-3K	54 Вт	3000 К	6200 лм	Микропризма	434 лм	3,6В 2000 мАч	2,19 кг	4262356471682
ДПО01-54-142-4K	54 Вт	4000 К	6500 лм	Микропризма	455 лм	3,6В 2000 мАч	2,19 кг	4260652194298
ДПО01-54-142-5K	54 Вт	5000 К	6500 лм	Микропризма	455 лм	3,6В 2000 мАч	2,19 кг	4260652194311
ДПО01-54-142-6K	54 Вт	6500 К	6500 лм	Микропризма	455 лм	3,6В 2000 мАч	2,19 кг	4260652194335
ДПО01-72-141-3K	72 Вт	3000 К	7800 лм	Матовый	546 лм	3,6В 2000 мАч	2,42 кг	4262356471866
ДПО01-72-141-4K	72 Вт	4000 К	8200 лм	Матовый	574 лм	3,6В 2000 мАч	2,42 кг	4260708178326
ДПО01-72-141-5K	72 Вт	5000 К	8200 лм	Матовый	574 лм	3,6В 2000 мАч	2,42 кг	4260708178333
ДПО01-72-141-6K	72 Вт	6500 К	8200 лм	Матовый	574 лм	3,6В 2000 мАч	2,42 кг	4260708178340

Артикул	Мощность	Цветовая т-ра	Световой поток	Рассеиватель	Световой поток (аварийн.)	Хар-ки батареи	Масса	Штрих-код
ДПО01-72-142-3К	72 Вт	3000 К	8400 лм	Микропризма	588 лм	3,6В 2000 мАч	2,42 кг	4262356471880
ДПО01-72-142-4К	72 Вт	4000 К	8800 лм	Микропризма	616 лм	3,6В 2000 мАч	2,42 кг	4260708178357
ДПО01-72-142-5К	72 Вт	5000 К	8800 лм	Микропризма	616 лм	3,6В 2000 мАч	2,42 кг	4260708178364
ДПО01-72-142-6К	72 Вт	6500 К	8800 лм	Микропризма	616 лм	3,6В 2000 мАч	2,42 кг	4260708178371

Панели с БАП «3 часа» (560x180x40 мм)

Артикул	Мощность	Цветовая т-ра	Световой поток	Рассеиватель	Световой поток (аварийн.)	Хар-ки батареи	Масса	Штрих-код
ДПО01-18-351-3К	18 Вт	3000 К	1950 лм	Матовый	136 лм	3,6В 1000 мАч	1,06 кг	4262356471309
ДПО01-18-351-4К	18 Вт	4000 К	2050 лм	Матовый	143 лм	3,6В 1000 мАч	1,06 кг	4260760423853
ДПО01-18-351-5К	18 Вт	5000 К	2050 лм	Матовый	143 лм	3,6В 1000 мАч	1,06 кг	4260760423860
ДПО01-18-351-6К	18 Вт	6500 К	2050 лм	Матовый	144 лм	3,6В 1000 мАч	1,06 кг	4260760423877
ДПО01-18-352-3К	18 Вт	3000 К	2100 лм	Микропризма	146 лм	3,6В 1000 мАч	1,06 кг	4262356471323
ДПО01-18-352-4К	18 Вт	4000 К	2200 лм	Микропризма	154 лм	3,6В 1000 мАч	1,06 кг	4260760423884
ДПО01-18-352-5К	18 Вт	5000 К	2200 лм	Микропризма	154 лм	3,6В 1000 мАч	1,06 кг	4260760423891
ДПО01-18-352-6К	18 Вт	6500 К	2200 лм	Микропризма	154 лм	3,6В 1000 мАч	1,06 кг	4260760423907

Панели с БАП «3 часа» (1230x180x40 мм)

Артикул	Мощность	Цветовая т-ра	Световой поток	Рассеиватель	Световой поток (аварийн.)	Хар-ки батареи	Масса	Штрих-код
ДПО01-36-151-3К	36 Вт	3000 К	3900 лм	Матовый	273 лм	3,6В 2000 мАч	2,12 кг	4262356471507
ДПО01-36-151-4К	36 Вт	4000 К	4100 лм	Матовый	287 лм	3,6В 2000 мАч	2,12 кг	4260693445786
ДПО01-36-151-5К	36 Вт	5000 К	4100 лм	Матовый	287 лм	3,6В 2000 мАч	2,12 кг	4260693445793
ДПО01-36-151-6К	36 Вт	6500 К	4100 лм	Матовый	287 лм	3,6В 2000 мАч	2,12 кг	4260693445809
ДПО01-36-152-3К	36 Вт	3000 К	4200 лм	Микропризма	294 лм	3,6В 2000 мАч	2,12 кг	4262356471521
ДПО01-36-152-4К	36 Вт	4000 К	4400 лм	Микропризма	308 лм	3,6В 2000 мАч	2,12 кг	4260693445816
ДПО01-36-152-5К	36 Вт	5000 К	4400 лм	Микропризма	308 лм	3,6В 2000 мАч	2,12 кг	4260693445823
ДПО01-36-152-6К	36 Вт	6500 К	4400 лм	Микропризма	308 лм	3,6В 2000 мАч	2,12 кг	4260693445830
ДПО01-54-151-3К	54 Вт	3000 К	5700 лм	Матовый	399 лм	7,2В 2000 мАч	2,19 кг	4262356471705
ДПО01-54-151-4К	54 Вт	4000 К	6000 лм	Матовый	420 лм	7,2В 2000 мАч	2,19 кг	4260693445847
ДПО01-54-151-5К	54 Вт	5000 К	6000 лм	Матовый	420 лм	7,2В 2000 мАч	2,19 кг	4260693445854
ДПО01-54-151-6К	54 Вт	6500 К	6000 лм	Матовый	420 лм	7,2В 2000 мАч	2,19 кг	4260693445861
ДПО01-54-152-3К	54 Вт	3000 К	6200 лм	Микропризма	434 лм	7,2В 2000 мАч	2,19 кг	4262356471729
ДПО01-54-152-4К	54 Вт	4000 К	6500 лм	Микропризма	455 лм	7,2В 2000 мАч	2,19 кг	4260693445878
ДПО01-54-152-5К	54 Вт	5000 К	6500 лм	Микропризма	455 лм	7,2В 2000 мАч	2,19 кг	4260693445885
ДПО01-54-152-6К	54 Вт	6500 К	6500 лм	Микропризма	455 лм	7,2В 2000 мАч	2,19 кг	4260693445892
ДПО01-72-151-3К	72 Вт	3000 К	7800 лм	Матовый	546 лм	3,6В 4000 мАч	2,42 кг	4262356471903
ДПО01-72-151-4К	72 Вт	4000 К	8200 лм	Матовый	574 лм	3,6В 4000 мАч	2,42 кг	4260708178388
ДПО01-72-151-5К	72 Вт	5000 К	8200 лм	Матовый	574 лм	3,6В 4000 мАч	2,42 кг	4260708178395
ДПО01-72-151-6К	72 Вт	6500 К	8200 лм	Матовый	574 лм	3,6В 4000 мАч	2,42 кг	4260708178401
ДПО01-72-152-3К	72 Вт	3000 К	8400 лм	Микропризма	588 лм	3,6В 4000 мАч	2,42 кг	4262356471927
ДПО01-72-152-4К	72 Вт	4000 К	8800 лм	Микропризма	616 лм	3,6В 4000 мАч	2,42 кг	4260708178418
ДПО01-72-152-5К	72 Вт	5000 К	8800 лм	Микропризма	616 лм	3,6В 4000 мАч	2,42 кг	4260708178425
ДПО01-72-152-6К	72 Вт	6500 К	8800 лм	Микропризма	616 лм	3,6В 4000 мАч	2,42 кг	4260708178432

светодиодные панели

ДПО01 ЛАЙНЕР ПРЕМИУМ



до 114 лм/Вт

световая отдача

IP40

степень защиты

Кп ≤ 1%

пульсация

184-264 В

напряжение

Ra ≥ 85

цветопередача

120°

угол рассеяния

Pf > 0,97

коэф. мощности

I

класс защиты

50000 ч

срок службы

УХЛ4

исполнения

до 5 лет

гарантия

-20...+45°С, +1...+45°С (БАП)

рабочая темп.

Под заказ доступна окраска корпуса светильника в любой цвет из палитры RAL

Панели с ЭПРА (1230x180x50 мм)

Артикул	Мощность	Цветовая т-ра	Световой поток	Рассеиватель	Масса	Штрих-код
ДПО01-36-103-3К	36 Вт	3000 К	3400 лм	Опал	2 кг	4680614705612
ДПО01-36-103-4К	36 Вт	4000 К	3600 лм	Опал	2 кг	4260708177244
ДПО01-36-103-5К	36 Вт	5000 К	3600 лм	Опал	2 кг	4260708177251

Артикул	Мощность	Цветовая т-ра	Световой поток	Рассеиватель	Масса	Штрих-код
ДПО01-36-103-6К	36 Вт	6500 К	3600 лм	Опал	2 кг	4260708177268
ДПО01-54-103-3К	54 Вт	3000 К	5200 лм	Опал	2,04 кг	4680614705629
ДПО01-54-103-4К	54 Вт	4000 К	5400 лм	Опал	2,04 кг	4260708177275
ДПО01-54-103-5К	54 Вт	5000 К	5400 лм	Опал	2,04 кг	4260708177282
ДПО01-54-103-6К	54 Вт	6500 К	5400 лм	Опал	2,04 кг	4260708177299
ДПО01-72-103-3К	72 Вт	3000 К	7800 лм	Опал	2,18 кг	4680614705636
ДПО01-72-103-4К	72 Вт	4000 К	8200 лм	Опал	2,18 кг	4260741047184
ДПО01-72-103-5К	72 Вт	5000 К	8200 лм	Опал	2,18 кг	4260741047191
ДПО01-72-103-6К	72 Вт	6500 К	8200 лм	Опал	2,18 кг	4260741047207

Панели с 1-10V (1230x180x50 мм)

Артикул	Мощность	Цветовая т-ра	Световой поток	Рассеиватель	Масса	Штрих-код
ДПО01-36-113-4К	36 Вт	4000 К	3600 лм	Опал	2,12 кг	4260708177428
ДПО01-36-113-5К	36 Вт	5000 К	3600 лм	Опал	2,12 кг	4260708177435
ДПО01-36-113-6К	36 Вт	6500 К	3600 лм	Опал	2,12 кг	4260708177442
ДПО01-54-113-4К	54 Вт	4000 К	5400 лм	Опал	2,16 кг	4260708177459
ДПО01-54-113-5К	54 Вт	5000 К	5400 лм	Опал	2,16 кг	4260708177466
ДПО01-54-113-6К	54 Вт	6500 К	5400 лм	Опал	2,16 кг	4260708177473
ДПО01-72-113-4К	72 Вт	4000 К	8200 лм	Опал	2,42 кг	4260741047276
ДПО01-72-113-5К	72 Вт	5000 К	8200 лм	Опал	2,42 кг	4260741047283
ДПО01-72-113-6К	72 Вт	6500 К	8200 лм	Опал	2,42 кг	4260741047290

Панели с DALI (1230x180x50 мм)

Артикул	Мощность	Цветовая т-ра	Световой поток	Рассеиватель	Масса	Штрих-код
ДПО01-36-123-4К	36 Вт	4000 К	3600 лм	Опал	2,1 кг	4260708177480
ДПО01-36-123-5К	36 Вт	5000 К	3600 лм	Опал	2,1 кг	4260708177497
ДПО01-36-123-6К	36 Вт	6500 К	3600 лм	Опал	2,1 кг	4260708177503
ДПО01-54-123-4К	54 Вт	4000 К	5400 лм	Опал	2,14 кг	4260708177510
ДПО01-54-123-5К	54 Вт	5000 К	5400 лм	Опал	2,14 кг	4260708177527
ДПО01-54-123-6К	54 Вт	6500 К	5400 лм	Опал	2,14 кг	4260708177534
ДПО01-72-123-4К	72 Вт	4000 К	8200 лм	Опал	2,38 кг	4260741047306
ДПО01-72-123-5К	72 Вт	5000 К	8200 лм	Опал	2,38 кг	4260741047313
ДПО01-72-123-6К	72 Вт	6500 К	8200 лм	Опал	2,38 кг	4260741047320

Панели с БАП «1 час» (1230x180x50 мм)

Артикул	Мощность	Цветовая т-ра	Световой поток	Рассеиватель	Световой поток (аварийн.)	Хар-ки батареи	Масса	Штрих-код
ДПО01-36-143-3К	36 Вт	3000 К	3400 лм	Опал	238 лм	3,6В 1000 мАч	2 кг	4680614705643
ДПО01-36-143-4К	36 Вт	4000 К	3600 лм	Опал	252 лм	3,6В 1000 мАч	2,12 кг	4260708177305
ДПО01-36-143-5К	36 Вт	5000 К	3600 лм	Опал	252 лм	3,6В 1000 мАч	2,12 кг	4260708177312
ДПО01-36-143-6К	36 Вт	6500 К	3600 лм	Опал	252 лм	3,6В 1000 мАч	2,12 кг	4260708177329
ДПО01-54-143-3К	54 Вт	3000 К	5200 лм	Опал	364 лм	3,6В 1000 мАч	2,04 кг	4680614705650
ДПО01-54-143-4К	54 Вт	4000 К	5400 лм	Опал	378 лм	3,6В 1000 мАч	2,19 кг	4260708177336
ДПО01-54-143-5К	54 Вт	5000 К	5400 лм	Опал	378 лм	3,6В 1000 мАч	2,19 кг	4260708177343
ДПО01-54-143-6К	54 Вт	6500 К	5400 лм	Опал	378 лм	3,6В 1000 мАч	2,19 кг	4260708177350
ДПО01-72-143-3К	72 Вт	3000 К	7800 лм	Опал	546 лм	3,6В 1000 мАч	2,18 кг	4680614705667
ДПО01-72-143-4К	72 Вт	4000 К	8200 лм	Опал	574 лм	3,6В 1000 мАч	2,42 кг	4260741047214
ДПО01-72-143-5К	72 Вт	5000 К	8200 лм	Опал	574 лм	3,6В 1000 мАч	2,42 кг	4260741047221
ДПО01-72-143-6К	72 Вт	6500 К	8200 лм	Опал	574 лм	3,6В 1000 мАч	2,42 кг	4260741047238

Панели с БАП «3 часа» (1230x180x50 мм)

Артикул	Мощность	Цветовая т-ра	Световой поток	Рассеиватель	Световой поток (аварийн.)	Хар-ки батареи	Масса	Штрих-код
ДПО01-36-153-3К	36 Вт	3000 К	3400 лм	Опал	238 лм	3,6В 4000 мАч	2 кг	4680614705674
ДПО01-36-153-4К	36 Вт	4000 К	3600 лм	Опал	252 лм	3,6В 4000 мАч	2,12 кг	4260708177367
ДПО01-36-153-5К	36 Вт	5000 К	3600 лм	Опал	252 лм	3,6В 4000 мАч	2,12 кг	4260708177374
ДПО01-36-153-6К	36 Вт	6500 К	3600 лм	Опал	252 лм	3,6В 4000 мАч	2,12 кг	4260708177381
ДПО01-54-153-3К	54 Вт	3000 К	5200 лм	Опал	364 лм	3,6В 4000 мАч	2,04 кг	4680614705681
ДПО01-54-153-4К	54 Вт	4000 К	5400 лм	Опал	378 лм	3,6В 4000 мАч	2,19 кг	4260708177398
ДПО01-54-153-5К	54 Вт	5000 К	5400 лм	Опал	378 лм	3,6В 4000 мАч	2,19 кг	4260708177404
ДПО01-54-153-6К	54 Вт	6500 К	5400 лм	Опал	378 лм	3,6В 4000 мАч	2,19 кг	4260708177411

Артикул	Мощность	Цветовая т-ра	Световой поток	Рассеиватель	Световой поток (аварийн.)	Хар-ки батареи	Масса	Штрих-код
ДПО01-72-153-3К	72 Вт	3000 К	7800 лм	Опал	546 лм	3,6В 4000 мАч	2,18 кг	4680614705698
ДПО01-72-153-4К	72 Вт	4000 К	8200 лм	Опал	574 лм	3,6В 4000 мАч	2,42 кг	4260741047245
ДПО01-72-153-5К	72 Вт	5000 К	8200 лм	Опал	574 лм	3,6В 4000 мАч	2,42 кг	4260741047252
ДПО01-72-153-6К	72 Вт	6500 К	8200 лм	Опал	574 лм	3,6В 4000 мАч	2,42 кг	4260741047269

светодиодные панели

ДПО01 ЛАЙНЕР СЛИМ



до 120 лм/Вт световая отдача	184-264 В напряжение	Pf > 0,97 коэф. мощности	УХЛ4 исполнения
IP40 степень защиты	Ra ≥ 85 цветопередача	I класс защиты	до 5 лет гарантия
Kp ≤ 1% пульсация	120° угол рассеяния	50000 ч срок службы	-20...+45°С рабочая темп.

Под заказ доступна окраска корпуса светильника
в любой цвет из палитры RAL

Панели с ЭПРА (1230x90x40 мм)

Артикул	Мощность	Цветовая т-ра	Световой поток	Рассеиватель	Масса	Штрих-код
ДПО01-36-202-3К	36 Вт	3000 К	4200 лм	Микропризма	1 кг	4680614704714
ДПО01-36-202-4К	36 Вт	4000 К	4400 лм	Микропризма	1 кг	4260747436937
ДПО01-36-202-5К	36 Вт	5000 К	4400 лм	Микропризма	1 кг	4260747436944
ДПО01-36-202-6К	36 Вт	6500 К	4400 лм	Микропризма	1 кг	4260747436951
ДПО01-54-202-3К	54 Вт	3000 К	6200 лм	Микропризма	1 кг	4680614704721
ДПО01-54-202-4К	54 Вт	4000 К	6500 лм	Микропризма	1 кг	4260747436999
ДПО01-54-202-5К	54 Вт	5000 К	6500 лм	Микропризма	1 кг	4260747437002
ДПО01-54-202-6К	54 Вт	6500 К	6500 лм	Микропризма	1 кг	4260747437019

светодиодные панели

ДПО01 ЛАЙНЕР СЛИМ ПРЕМИУМ



до 115 лм/Вт световая отдача	184-264 В напряжение	Pf > 0,97 коэф. мощности	УХЛ4 исполнения
IP40 степень защиты	Ra ≥ 85 цветопередача	I класс защиты	до 5 лет гарантия
Kp ≤ 1% пульсация	120° угол рассеяния	50000 ч срок службы	-20...+45°С рабочая темп.

Под заказ доступна окраска корпуса светильника
в любой цвет из палитры RAL

Панели с ЭПРА (1230x90x40 мм)

Артикул	Мощность	Цветовая т-ра	Световой поток	Рассеиватель	Масса	Штрих-код
ДПО01-36-203-4К	36 Вт	4000 К	4100 лм	Опал	1 кг	4260747436906
ДПО01-36-203-5К	36 Вт	5000 К	4100 лм	Опал	1 кг	4260747436913
ДПО01-36-203-6К	36 Вт	6500 К	4100 лм	Опал	1 кг	4260747436920
ДПО01-54-203-4К	54 Вт	4000 К	6200 лм	Опал	1 кг	4260747436968
ДПО01-54-203-5К	54 Вт	5000 К	6200 лм	Опал	1 кг	4260747436975
ДПО01-54-203-6К	54 Вт	6500 К	6200 лм	Опал	1 кг	4260747436982

светодиодные панели

ДПО01 ЛАЙНЕР Ra90



до 133 лм/Вт световая отдача	184-264 В напряжение	Pf > 0,97 коэф. мощности	УХЛ4 исполнения
IP40 степень защиты	Ra ≥ 90 цветопередача	I класс защиты	до 5 лет гарантия
Kp ≤ 1% пульсация	120° угол рассеяния	50000 ч срок службы	-20...+45°С, +1...+45°С (БАП) рабочая темп.

Под заказ доступна окраска корпуса светильника
в любой цвет из палитры RAL

Панели с ЭПРА (560x180x40 мм)

Артикул	Мощность	Цветовая т-ра	Световой поток	Рассеиватель	Масса	Штрих-код
ДПО01-18-301-3К-90	18 Вт	3000 К	2000 лм	Матовый	0,94 кг	4680614736401
ДПО01-18-301-4К-90	18 Вт	4000 К	2200 лм	Матовый	0,94 кг	4262356475215
ДПО01-18-302-3К-90	18 Вт	3000 К	2250 лм	Микропризма	0,94 кг	4680614736418
ДПО01-18-302-4К-90	18 Вт	4000 К	2400 лм	Микропризма	0,94 кг	4262356475222

Панели с ЭПРА (1230x180x40 мм)

Артикул	Мощность	Цветовая т-ра	Световой поток	Рассеиватель	Масса	Штрих-код
ДПО01-36-101-3К-90	36 Вт	3000 К	4100 лм	Матовый	2 кг	4680614735954
ДПО01-36-101-4К-90	36 Вт	4000 К	4500 лм	Матовый	2 кг	4262356474799
ДПО01-36-102-3К-90	36 Вт	3000 К	4500 лм	Микропризма	2 кг	4680614736432
ДПО01-36-102-4К-90	36 Вт	4000 К	4800 лм	Микропризма	2 кг	4262356475239
ДПО01-54-101-3К-90	54 Вт	3000 К	5700 лм	Матовый	2,04 кг	4680614736449
ДПО01-54-101-4К-90	54 Вт	4000 К	6000 лм	Матовый	2,04 кг	4262356475246
ДПО01-54-102-3К-90	54 Вт	3000 К	6200 лм	Микропризма	2,04 кг	4680614736456
ДПО01-54-102-4К-90	54 Вт	4000 К	6500 лм	Микропризма	2,04 кг	4262356475253
ДПО01-72-101-3К-90	72 Вт	3000 К	8200 лм	Матовый	2,18 кг	4680614736463
ДПО01-72-101-4К-90	72 Вт	4000 К	9000 лм	Матовый	2,18 кг	4262356475260
ДПО01-72-102-3К-90	72 Вт	3000 К	9000 лм	Микропризма	2,18 кг	4680614736470
ДПО01-72-102-4К-90	72 Вт	4000 К	9600 лм	Микропризма	2,18 кг	4262356475277

Панели с 1-10V (560x180x40 мм)

Артикул	Мощность	Цветовая т-ра	Световой поток	Рассеиватель	Масса	Штрих-код
ДПО01-18-311-4К-90	18 Вт	4000 К	2200 лм	Матовый	1,06 кг	4262356475420
ДПО01-18-312-4К-90	18 Вт	4000 К	2400 лм	Микропризма	1,06 кг	4262356475482

Панели с 1-10V (1230x180x40 мм)

Артикул	Мощность	Цветовая т-ра	Световой поток	Рассеиватель	Масса	Штрих-код
ДПО01-36-111-4К-90	36 Вт	4000 К	4500 лм	Матовый	2,12 кг	4262356475383
ДПО01-36-112-4К-90	36 Вт	4000 К	4800 лм	Микропризма	2,12 кг	4262356475390
ДПО01-54-111-4К-90	54 Вт	4000 К	6500 лм	Матовый	2,16 кг	4262356475444
ДПО01-54-112-4К-90	54 Вт	4000 К	6500 лм	Микропризма	2,16 кг	4262356475451
ДПО01-72-111-4К-90	72 Вт	4000 К	9000 лм	Матовый	2,42 кг	4262356475536
ДПО01-72-112-4К-90	72 Вт	4000 К	9600 лм	Микропризма	2,42 кг	4262356475543

Панели с DALI (560x180x40 мм)

Артикул	Мощность	Цветовая т-ра	Световой поток	Рассеиватель	Масса	Штрих-код
ДПО01-18-321-4К-90	18 Вт	4000 К	2200 лм	Матовый	1,06 кг	4262356475499
ДПО01-18-322-4К-90	18 Вт	4000 К	2400 лм	Микропризма	1,06 кг	4262356475505

Панели с DALI (1230x180x40 мм)

Артикул	Мощность	Цветовая т-ра	Световой поток	Рассеиватель	Масса	Штрих-код
ДПО01-36-121-4К-90	36 Вт	4000 К	4500 лм	Матовый	2,1 кг	4262356475406
ДПО01-36-122-4К-90	36 Вт	4000 К	4800 лм	Микропризма	2,1 кг	4262356475413
ДПО01-54-121-4К-90	54 Вт	4000 К	6500 лм	Матовый	2,16 кг	4262356475468
ДПО01-54-122-4К-90	54 Вт	4000 К	6500 лм	Микропризма	2,16 кг	4262356475475
ДПО01-72-121-4К-90	72 Вт	4000 К	9000 лм	Матовый	2,42 кг	4262356475550
ДПО01-72-122-4К-90	72 Вт	4000 К	9600 лм	Микропризма	2,42 кг	4262356475567

Панели с БАП «1 час» (560x180x40 мм)

Артикул	Мощность	Цветовая т-ра	Световой поток	Рассеиватель	Световой поток (аварийн.)	Хар-ки батареи	Масса	Штрих-код
ДПО01-18-341-3К-90	18 Вт	3000 К	2000 лм	Матовый	140 лм	3,6В 1000 мАч	1,09 кг	4680614737392
ДПО01-18-341-4К-90	18 Вт	4000 К	2200 лм	Матовый	154 лм	3,6В 1000 мАч	1,09 кг	4680614737408
ДПО01-18-342-3К-90	18 Вт	3000 К	2250 лм	Микропризма	147 лм	3,6В 1000 мАч	1,09 кг	4680614737415
ДПО01-18-342-4К-90	18 Вт	4000 К	2400 лм	Микропризма	161 лм	3,6В 1000 мАч	1,09 кг	4680614737422

Панели с БАП «1 час» (1230x180x40 мм)

Артикул	Мощность	Цветовая т-ра	Световой поток	Рассеиватель	Световой поток (аварийн.)	Хар-ки батареи	Масса	Штрих-код
ДПО01-36-141-3К-90	36 Вт	3000 К	4100 лм	Матовый	273 лм	3,6В 1000 мАч	2,12 кг	4680614735930
ДПО01-36-141-4К-90	36 Вт	4000 К	4500 лм	Матовый	287 лм	3,6В 1000 мАч	2,12 кг	4680614737484
ДПО01-36-142-3К-90	36 Вт	3000 К	4200 лм	Микропризма	294 лм	3,6В 1000 мАч	2,12 кг	4680614737491
ДПО01-36-142-4К-90	36 Вт	4000 К	4800 лм	Микропризма	308 лм	3,6В 1000 мАч	2,12 кг	4680614737507
ДПО01-54-141-3К-90	54 Вт	3000 К	5700 лм	Матовый	399 лм	3,6В 2000 мАч	2,19 кг	4680614737552
ДПО01-54-141-4К-90	54 Вт	4000 К	6500 лм	Матовый	455 лм	3,6В 2000 мАч	2,19 кг	4680614737569
ДПО01-54-142-3К-90	54 Вт	3000 К	6200 лм	Микропризма	434 лм	3,6В 2000 мАч	2,19 кг	4680614737576
ДПО01-54-142-4К-90	54 Вт	4000 К	6500 лм	Микропризма	455 лм	3,6В 2000 мАч	2,19 кг	4680614737583
ДПО01-72-141-3К-90	72 Вт	3000 К	8200 лм	Матовый	546 лм	3,6В 2000 мАч	2,42 кг	4680614735978
ДПО01-72-141-4К-90	72 Вт	4000 К	9000 лм	Матовый	574 лм	3,6В 2000 мАч	2,42 кг	4680614737644
ДПО01-72-142-3К-90	72 Вт	3000 К	9000 лм	Микропризма	588 лм	3,6В 2000 мАч	2,42 кг	4680614737651
ДПО01-72-142-4К-90	72 Вт	4000 К	9600 лм	Микропризма	616 лм	3,6В 2000 мАч	2,42 кг	4680614737668

Панели с БАП «3 часа» (560x180x40 мм)

Артикул	Мощность	Цветовая т-ра	Световой поток	Рассеиватель	Световой поток (аварийн.)	Хар-ки батареи	Масса	Штрих-код
ДПО01-18-351-3К-90	18 Вт	3000 К	2000 лм	Матовый	140 лм	3,6В 1000 мАч	1,06 кг	4680614737439
ДПО01-18-351-4К-90	18 Вт	4000 К	2200 лм	Матовый	154 лм	3,6В 1000 мАч	1,06 кг	4680614737446
ДПО01-18-352-3К-90	18 Вт	3000 К	2250 лм	Микропризма	147 лм	3,6В 1000 мАч	1,06 кг	4680614737453
ДПО01-18-352-4К-90	18 Вт	4000 К	2400 лм	Микропризма	161 лм	3,6В 1000 мАч	1,06 кг	4680614737460

Панели с БАП «3 часа» (1230x180x40 мм)

Артикул	Мощность	Цветовая т-ра	Световой поток	Рассеиватель	Световой поток (аварийн.)	Хар-ки батареи	Масса	Штрих-код
ДПО01-36-151-3К-90	36 Вт	3000 К	4100 лм	Матовый	273 лм	3,6В 2000 мАч	2,12 кг	4680614737514
ДПО01-36-151-4К-90	36 Вт	4000 К	4500 лм	Матовый	287 лм	3,6В 2000 мАч	2,12 кг	4680614737521
ДПО01-36-152-3К-90	36 Вт	3000 К	4500 лм	Микропризма	294 лм	3,6В 2000 мАч	2,12 кг	4680614737538
ДПО01-36-152-4К-90	36 Вт	4000 К	4800 лм	Микропризма	308 лм	3,6В 2000 мАч	2,12 кг	4680614737545
ДПО01-54-151-3К-90	54 Вт	3000 К	5700 лм	Матовый	399 лм	7,2В 2000 мАч	2,19 кг	4680614737590
ДПО01-54-151-4К-90	54 Вт	4000 К	6500 лм	Матовый	455 лм	7,2В 2000 мАч	2,19 кг	4680614737606
ДПО01-54-152-3К-90	54 Вт	3000 К	6200 лм	Микропризма	434 лм	7,2В 2000 мАч	2,19 кг	4680614737613
ДПО01-54-152-4К-90	54 Вт	4000 К	6500 лм	Микропризма	455 лм	7,2В 2000 мАч	2,19 кг	4680614737620
ДПО01-72-151-3К-90	72 Вт	3000 К	8200 лм	Матовый	546 лм	3,6В 4000 мАч	2,42 кг	4680614737675
ДПО01-72-151-4К-90	72 Вт	4000 К	9000 лм	Матовый	574 лм	3,6В 4000 мАч	2,42 кг	4680614737682
ДПО01-72-152-3К-90	72 Вт	3000 К	9000 лм	Микропризма	588 лм	3,6В 4000 мАч	2,42 кг	4680614737699
ДПО01-72-152-4К-90	72 Вт	4000 К	9600 лм	Микропризма	616 лм	3,6В 4000 мАч	2,42 кг	4680614737705

светодиодные панели

ДПО02 ГИМНАЗИСТ



до 120 лм/Вт световая отдача	184-264 В напряжение	Pf > 0,97 коэф. мощности	УХЛ4 исполнения
IP40 степень защиты	Ra ≥ 85 цветопередача	I класс защиты	до 5 лет гарантия
Kp ≤ 1% пульсация	120° угол рассеяния	50000 ч срок службы	-20..+45°С рабочая темп.

Под заказ доступна окраска корпуса светильника в любой цвет из палитры RAL

Панели с ЭПРА (1230x90x40 мм)

Артикул	Мощность	Цветовая т-ра	Световой поток	Рассеиватель	Масса	Штрих-код
ДПО02-36-101-3К	36 Вт	3000 К	3900 лм	Матовый	1 кг	4262356478186
ДПО02-36-101-4К	36 Вт	4000 К	4100 лм	Матовый	1 кг	4260747437149

Артикул	Мощность	Цветовая т-ра	Световой поток	Рассеиватель	Масса	Штрих-код
ДПО02-36-101-5К	36 Вт	5000 К	4100 лм	Матовый	1 кг	4260760421835
ДПО02-36-101-6К	36 Вт	6500 К	4100 лм	Матовый	1 кг	4260760421842
ДПО02-36-102-3К	36 Вт	3000 К	4200 лм	Микропризма	1 кг	4680614705551
ДПО02-36-102-4К	36 Вт	4000 К	4400 лм	Микропризма	1 кг	4260760421859
ДПО02-36-102-5К	36 Вт	5000 К	4400 лм	Микропризма	1 кг	4260760421866
ДПО02-36-102-6К	36 Вт	6500 К	4400 лм	Микропризма	1 кг	4260760421873
ДПО02-54-101-3К	54 Вт	3000 К	5700 лм	Матовый	1,02 кг	4680614705568
ДПО02-54-101-4К	54 Вт	4000 К	6000 лм	Матовый	1,02 кг	4260760421880
ДПО02-54-101-5К	54 Вт	5000 К	6000 лм	Матовый	1,02 кг	4260760421897
ДПО02-54-101-6К	54 Вт	6500 К	6000 лм	Матовый	1,02 кг	4260760421903
ДПО02-54-102-3К	54 Вт	3000 К	6200 лм	Микропризма	1,02 кг	4680614705575
ДПО02-54-102-4К	54 Вт	4000 К	6500 лм	Микропризма	1,02 кг	4260760421910
ДПО02-54-102-5К	54 Вт	5000 К	6500 лм	Микропризма	1,02 кг	4260760421927
ДПО02-54-102-6К	54 Вт	6500 К	6500 лм	Микропризма	1,02 кг	4260760421934

светодиодные панели

ДПО02 ГИМНАЗИСТ Ra90



до 122 лм/Вт световая отдача	184-264 В напряжение	Pf > 0,97 коэф. мощности	УХЛ4 исполнения
IP40 степень защиты	Ra ≥ 90 цветопередача	I класс защиты	до 5 лет гарантия
Kp ≤ 1% пульсация	120° угол рассеяния	50000 ч срок службы	-20..+45°С рабочая темп.

Под заказ доступна окраска корпуса светильника в любой цвет из палитры RAL

Панели с ЭПРА (1230x90x40 мм)

Артикул	Мощность	Цветовая т-ра	Световой поток	Рассеиватель	Масса	Штрих-код
ДПО02-36-101-3К-90	36 Вт	3000 К	3900 лм	Матовый	1 кг	4680614736265
ДПО02-36-101-4К-90	36 Вт	5000 К	4100 лм	Матовый	1 кг	4260760424751
ДПО02-36-102-3К-90	36 Вт	3000 К	4200 лм	Микропризма	1 кг	4680614736272
ДПО02-36-102-4К-90	36 Вт	4000 К	4400 лм	Микропризма	1 кг	4680614736289
ДПО02-54-101-3К-90	54 Вт	3000 К	5700 лм	Матовый	1,02 кг	4680614736296
ДПО02-54-101-4К-90	54 Вт	4000 К	6000 лм	Матовый	1,02 кг	4680614736302
ДПО02-54-102-3К-90	54 Вт	3000 К	6200 лм	Микропризма	1,02 кг	4680614736319
ДПО02-54-102-4К-90	54 Вт	4000 К	6500 лм	Микропризма	1,02 кг	4680614736326

светодиодные панели

Комплект кронштейнов настенных для ДПО02 ГИМНАЗИСТ



Артикул	Цвет	Длина	Количество	Штрих-код
КН01-600	белый	600 мм	2 шт.	4260747437170

Кронштейны заказываются отдельно

ДПО03 ЛАЙНЕР IP54



до 122 лм/Вт световая отдача	184-264 В напряжение	Pf > 0,97 коэф. мощности	УХЛ4 исполнения
IP54 степень защиты	Ra ≥ 85 цветопередача	I класс защиты	до 5 лет гарантия
Kp ≤ 1% пульсация	120° угол рассеяния	50000 ч срок службы	-20..+45°С, +1..+45°С (БАП) рабочая темп.

Под заказ доступна окраска корпуса светильника в любой цвет из палитры RAL

Панели с ЭПРА (1230x180x48 мм)

Артикул	Мощность	Цветовая т-ра	Световой поток	Рассеиватель	Масса	Штрих-код
ДПО03-36-101-3К	36 Вт	3000 К	3900 лм	Матовый	2,3 кг	4680614705858
ДПО03-36-101-4К	36 Вт	4000 К	4100 лм	Матовый	2,3 кг	4260652195516
ДПО03-36-101-5К	36 Вт	5000 К	4100 лм	Матовый	2,3 кг	4260652195530
ДПО03-36-101-6К	36 Вт	6500 К	4100 лм	Матовый	2,3 кг	4260652195554
ДПО03-36-102-3К	36 Вт	3000 К	4200 лм	Микропризма	2,3 кг	4680614705865
ДПО03-36-102-4К	36 Вт	4000 К	4400 лм	Микропризма	2,3 кг	4260652195455
ДПО03-36-102-5К	36 Вт	5000 К	4400 лм	Микропризма	2,3 кг	4260652195479
ДПО03-36-102-6К	36 Вт	6500 К	4400 лм	Микропризма	2,3 кг	4260652195493
ДПО03-54-101-3К	54 Вт	3000 К	5700 лм	Матовый	2,34 кг	4680614705872
ДПО03-54-101-4К	54 Вт	4000 К	6000 лм	Матовый	2,34 кг	4260652195639
ДПО03-54-101-5К	54 Вт	5000 К	6000 лм	Матовый	2,34 кг	4260652195653
ДПО03-54-101-6К	54 Вт	6500 К	6000 лм	Матовый	2,34 кг	4260652195677
ДПО03-54-102-3К	54 Вт	3000 К	6200 лм	Микропризма	2,34 кг	4680614705889
ДПО03-54-102-4К	54 Вт	4000 К	6500 лм	Микропризма	2,34 кг	4260652195578
ДПО03-54-102-5К	54 Вт	5000 К	6500 лм	Микропризма	2,34 кг	4260652195592
ДПО03-54-102-6К	54 Вт	6500 К	6500 лм	Микропризма	2,34 кг	4260652195615
ДПО03-72-101-3К	72 Вт	3000 К	7800 лм	Матовый	2,48 кг	4680614705957
ДПО03-72-101-4К	72 Вт	4000 К	8200 лм	Матовый	2,48 кг	4260708178562
ДПО03-72-101-5К	72 Вт	5000 К	8200 лм	Матовый	2,48 кг	4260708178579
ДПО03-72-101-6К	72 Вт	6500 К	8200 лм	Матовый	2,48 кг	4260708178586
ДПО03-72-102-3К	72 Вт	3000 К	8400 лм	Микропризма	2,48 кг	4680614705964
ДПО03-72-102-4К	72 Вт	4000 К	8800 лм	Микропризма	2,48 кг	4260708178593
ДПО03-72-102-5К	72 Вт	5000 К	8800 лм	Микропризма	2,48 кг	4260708178609
ДПО03-72-102-6К	72 Вт	6500 К	8800 лм	Микропризма	2,48 кг	4260708178616

Панели с 1-10V (1230x180x48 мм)

Артикул	Мощность	Цветовая т-ра	Световой поток	Рассеиватель	Масса	Штрих-код
ДПО03-36-111-3К	36 Вт	3000 К	3900 лм	Матовый	2,42 кг	4680614706381
ДПО03-36-111-4К	36 Вт	4000 К	4100 лм	Матовый	2,42 кг	4260693446264
ДПО03-36-111-5К	36 Вт	5000 К	4100 лм	Матовый	2,42 кг	4260693446271
ДПО03-36-111-6К	36 Вт	6500 К	4100 лм	Матовый	2,42 кг	4260693446288
ДПО03-36-112-3К	36 Вт	3000 К	4200 лм	Микропризма	2,42 кг	4680614706398
ДПО03-36-112-4К	36 Вт	4000 К	4400 лм	Микропризма	2,42 кг	4260693446295
ДПО03-36-112-5К	36 Вт	5000 К	4400 лм	Микропризма	2,42 кг	4260693446301
ДПО03-36-112-6К	36 Вт	6500 К	4400 лм	Микропризма	2,42 кг	4260693446318
ДПО03-54-111-3К	54 Вт	3000 К	5700 лм	Матовый	2,46 кг	4680614730591
ДПО03-54-111-4К	54 Вт	4000 К	6000 лм	Матовый	2,46 кг	4260693446325
ДПО03-54-111-5К	54 Вт	5000 К	6000 лм	Матовый	2,46 кг	4260693446332
ДПО03-54-111-6К	54 Вт	6500 К	6000 лм	Матовый	2,46 кг	4260693446349
ДПО03-54-112-3К	54 Вт	3000 К	6200 лм	Микропризма	2,46 кг	4680614730607
ДПО03-54-112-4К	54 Вт	4000 К	6500 лм	Микропризма	2,46 кг	4260693446356
ДПО03-54-112-5К	54 Вт	5000 К	6500 лм	Микропризма	2,46 кг	4260693446363
ДПО03-54-112-6К	54 Вт	6500 К	6500 лм	Микропризма	2,46 кг	4260693446370
ДПО03-72-111-3К	72 Вт	3000 К	7800 лм	Матовый	2,72 кг	4680614730614
ДПО03-72-111-4К	72 Вт	4000 К	8200 лм	Матовый	2,72 кг	4260708178746
ДПО03-72-111-5К	72 Вт	5000 К	8200 лм	Матовый	2,72 кг	4260708178753
ДПО03-72-111-6К	72 Вт	6500 К	8200 лм	Матовый	2,72 кг	4260708178760

Артикул	Мощность	Цветовая т-ра	Световой поток	Рассеиватель	Масса	Штрих-код
ДПО03-72-112-3К	72 Вт	3000 К	8400 лм	Микропризма	2,72 кг	4680614730621
ДПО03-72-112-4К	72 Вт	4000 К	8800 лм	Микропризма	2,72 кг	4260708178777
ДПО03-72-112-5К	72 Вт	5000 К	8800 лм	Микропризма	2,72 кг	4260708178784
ДПО03-72-112-6К	72 Вт	6500 К	8800 лм	Микропризма	2,72 кг	4260708178791

Панели с DALI (1230x180x48 мм)

Артикул	Мощность	Цветовая т-ра	Световой поток	Рассеиватель	Масса	Штрих-код
ДПО03-36-121-3К	36 Вт	3000 К	3900 лм	Матовый	2,4 кг	4680614706404
ДПО03-36-121-4К	36 Вт	4000 К	4100 лм	Матовый	2,4 кг	4260693446387
ДПО03-36-121-5К	36 Вт	5000 К	4100 лм	Матовый	2,4 кг	4260693446394
ДПО03-36-121-6К	36 Вт	6500 К	4100 лм	Матовый	2,4 кг	4260693446400
ДПО03-36-122-3К	36 Вт	3000 К	4200 лм	Микропризма	2,4 кг	4680614706411
ДПО03-36-122-4К	36 Вт	4000 К	4400 лм	Микропризма	2,4 кг	4260693446417
ДПО03-36-122-5К	36 Вт	5000 К	4400 лм	Микропризма	2,4 кг	4260693446424
ДПО03-36-122-6К	36 Вт	6500 К	4400 лм	Микропризма	2,4 кг	4260693446431
ДПО03-54-121-3К	54 Вт	3000 К	5700 лм	Матовый	2,44 кг	4680614730638
ДПО03-54-121-4К	54 Вт	4000 К	6000 лм	Матовый	2,44 кг	4260693446448
ДПО03-54-121-5К	54 Вт	5000 К	6000 лм	Матовый	2,44 кг	4260693446455
ДПО03-54-121-6К	54 Вт	6500 К	6000 лм	Матовый	2,44 кг	4260693446462
ДПО03-54-122-3К	54 Вт	3000 К	6200 лм	Микропризма	2,44 кг	4680614730645
ДПО03-54-122-4К	54 Вт	4000 К	6500 лм	Микропризма	2,44 кг	4260693446479
ДПО03-54-122-5К	54 Вт	5000 К	6500 лм	Микропризма	2,44 кг	4260693446486
ДПО03-54-122-6К	54 Вт	6500 К	6500 лм	Микропризма	2,44 кг	4260693446493
ДПО03-72-121-3К	72 Вт	3000 К	7800 лм	Матовый	2,68 кг	4680614730652
ДПО03-72-121-4К	72 Вт	4000 К	8200 лм	Матовый	2,68 кг	4260708178807
ДПО03-72-121-5К	72 Вт	5000 К	8200 лм	Матовый	2,68 кг	4260708178814
ДПО03-72-121-6К	72 Вт	6500 К	8200 лм	Матовый	2,68 кг	4260708178821
ДПО03-72-122-3К	72 Вт	3000 К	8400 лм	Микропризма	2,68 кг	4680614730669
ДПО03-72-122-4К	72 Вт	4000 К	8800 лм	Микропризма	2,68 кг	4260708178838
ДПО03-72-122-5К	72 Вт	5000 К	8800 лм	Микропризма	2,68 кг	4260708178845
ДПО03-72-122-6К	72 Вт	6500 К	8800 лм	Микропризма	2,68 кг	4260708178852

Панели с БАП «1 час» (1230x180x48 мм)

Артикул	Мощность	Цветовая т-ра	Световой поток	Рассеиватель	Световой поток (аварийн.)	Хар-ки батареи	Масса	Штрих-код
ДПО03-36-141-3К	36 Вт	3000 К	3900 лм	Матовый	273 лм	3,6В 1000 мАч	2,42 кг	4680614705896
ДПО03-36-141-4К	36 Вт	4000 К	4100 лм	Матовый	287 лм	3,6В 1000 мАч	2,42 кг	4260652195752
ДПО03-36-141-5К	36 Вт	5000 К	4100 лм	Матовый	287 лм	3,6В 1000 мАч	2,42 кг	4260652195776
ДПО03-36-141-6К	36 Вт	6500 К	4100 лм	Матовый	287 лм	3,6В 1000 мАч	2,42 кг	4260652195790
ДПО03-36-142-3К	36 Вт	3000 К	4200 лм	Микропризма	294 лм	3,6В 1000 мАч	2,42 кг	4680614705902
ДПО03-36-142-4К	36 Вт	4000 К	4400 лм	Микропризма	308 лм	3,6В 1000 мАч	2,42 кг	4260652195691
ДПО03-36-142-5К	36 Вт	5000 К	4400 лм	Микропризма	308 лм	3,6В 1000 мАч	2,42 кг	4260652195714
ДПО03-36-142-6К	36 Вт	6500 К	4400 лм	Микропризма	308 лм	3,6В 1000 мАч	2,42 кг	4260652195738
ДПО03-54-141-3К	54 Вт	3000 К	5700 лм	Матовый	399 лм	3,6В 2000 мАч	2,49 кг	4680614705919
ДПО03-54-141-4К	54 Вт	4000 К	6000 лм	Матовый	420 лм	3,6В 2000 мАч	2,49 кг	4260652195875
ДПО03-54-141-5К	54 Вт	5000 К	6000 лм	Матовый	420 лм	3,6В 2000 мАч	2,49 кг	4260652195899
ДПО03-54-141-6К	54 Вт	6500 К	6000 лм	Матовый	420 лм	3,6В 2000 мАч	2,49 кг	4260652195912
ДПО03-54-142-3К	54 Вт	3000 К	6200 лм	Микропризма	434 лм	3,6В 2000 мАч	2,49 кг	4680614705926
ДПО03-54-142-4К	54 Вт	4000 К	6500 лм	Микропризма	455 лм	3,6В 2000 мАч	2,49 кг	4260652195813
ДПО03-54-142-5К	54 Вт	5000 К	6500 лм	Микропризма	455 лм	3,6В 2000 мАч	2,49 кг	4260652195837
ДПО03-54-142-6К	54 Вт	6500 К	6500 лм	Микропризма	455 лм	3,6В 2000 мАч	2,49 кг	4260652195851
ДПО03-72-141-3К	72 Вт	3000 К	7800 лм	Матовый	546 лм	3,6В 2000 мАч	2,72 кг	4680614705971
ДПО03-72-141-4К	72 Вт	4000 К	8200 лм	Матовый	574 лм	3,6В 2000 мАч	2,72 кг	4260708178623
ДПО03-72-141-5К	72 Вт	5000 К	8200 лм	Матовый	574 лм	3,6В 2000 мАч	2,72 кг	4260708178630
ДПО03-72-141-6К	72 Вт	6500 К	8200 лм	Матовый	574 лм	3,6В 2000 мАч	2,72 кг	4260708178647
ДПО03-72-142-3К	72 Вт	3000 К	8400 лм	Микропризма	588 лм	3,6В 2000 мАч	2,72 кг	4680614705988
ДПО03-72-142-4К	72 Вт	4000 К	8800 лм	Микропризма	616 лм	3,6В 2000 мАч	2,72 кг	4260708178654
ДПО03-72-142-5К	72 Вт	5000 К	8800 лм	Микропризма	616 лм	3,6В 2000 мАч	2,72 кг	4260708178661
ДПО03-72-142-6К	72 Вт	6500 К	8800 лм	Микропризма	616 лм	3,6В 2000 мАч	2,72 кг	4260708178678

Панели с БАП «3 часа» (1230x180x48 мм)

Артикул	Мощность	Цветовая т-ра	Световой поток	Рассеиватель	Световой поток (аварийн.)	Хар-ки батареи	Масса	Штрих-код
ДПО03-36-151-3К	36 Вт	3000 К	3900 лм	Матовый	273 лм	3,6В 2000 мАч	2,42 кг	4680614705933
ДПО03-36-151-4К	36 Вт	4000 К	4100 лм	Матовый	287 лм	3,6В 2000 мАч	2,42 кг	4260693446141
ДПО03-36-151-5К	36 Вт	5000 К	4100 лм	Матовый	287 лм	3,6В 2000 мАч	2,42 кг	4260693446158
ДПО03-36-151-6К	36 Вт	6500 К	4100 лм	Матовый	287 лм	3,6В 2000 мАч	2,42 кг	4260693446165
ДПО03-36-152-3К	36 Вт	3000 К	4200 лм	Микропризма	294 лм	3,6В 2000 мАч	2,42 кг	4680614705940
ДПО03-36-152-4К	36 Вт	4000 К	4400 лм	Микропризма	308 лм	3,6В 2000 мАч	2,42 кг	4260693446172
ДПО03-36-152-5К	36 Вт	5000 К	4400 лм	Микропризма	308 лм	3,6В 2000 мАч	2,42 кг	4260693446189
ДПО03-36-152-6К	36 Вт	6500 К	4400 лм	Микропризма	308 лм	3,6В 2000 мАч	2,42 кг	4260693446196
ДПО03-54-151-3К	54 Вт	3000 К	5700 лм	Матовый	399 лм	7,2В 2000 мАч	2,49 кг	4680614706015
ДПО03-54-151-4К	54 Вт	4000 К	6000 лм	Матовый	420 лм	7,2В 2000 мАч	2,49 кг	4260693446202
ДПО03-54-151-5К	54 Вт	5000 К	6000 лм	Матовый	420 лм	7,2В 2000 мАч	2,49 кг	4260693446219
ДПО03-54-151-6К	54 Вт	6500 К	6000 лм	Матовый	420 лм	7,2В 2000 мАч	2,49 кг	4260693446226
ДПО03-54-152-3К	54 Вт	3000 К	6200 лм	Микропризма	434 лм	7,2В 2000 мАч	2,49 кг	4680614706190
ДПО03-54-152-4К	54 Вт	4000 К	6500 лм	Микропризма	455 лм	7,2В 2000 мАч	2,49 кг	4260693446233
ДПО03-54-152-5К	54 Вт	5000 К	6500 лм	Микропризма	455 лм	7,2В 2000 мАч	2,49 кг	4260693446240
ДПО03-54-152-6К	54 Вт	6500 К	6500 лм	Микропризма	455 лм	7,2В 2000 мАч	2,49 кг	4260693446257
ДПО03-72-151-3К	72 Вт	3000 К	7800 лм	Матовый	546 лм	3,6В 4000 мАч	2,72 кг	4680614705995
ДПО03-72-151-4К	72 Вт	4000 К	8200 лм	Матовый	574 лм	3,6В 4000 мАч	2,72 кг	4260708178685
ДПО03-72-151-5К	72 Вт	5000 К	8200 лм	Матовый	574 лм	3,6В 4000 мАч	2,72 кг	4260708178692
ДПО03-72-151-6К	72 Вт	6500 К	8200 лм	Матовый	574 лм	3,6В 4000 мАч	2,72 кг	4260708178708
ДПО03-72-152-3К	72 Вт	3000 К	8400 лм	Микропризма	588 лм	3,6В 4000 мАч	2,72 кг	4680614706008
ДПО03-72-152-4К	72 Вт	4000 К	8800 лм	Микропризма	616 лм	3,6В 4000 мАч	2,72 кг	4260708178715
ДПО03-72-152-5К	72 Вт	5000 К	8800 лм	Микропризма	616 лм	3,6В 4000 мАч	2,72 кг	4260708178722
ДПО03-72-152-6К	72 Вт	6500 К	8800 лм	Микропризма	616 лм	3,6В 4000 мАч	2,72 кг	4260708178739

светодиодные панели

ДПО03 ЛАЙНЕР IP54 Ra90



до 114 лм/Вт

световая отдача

IP54

степень защиты

Кп ≤ 1%

пульсация

184-264 В

напряжение

Ra ≥ 90

цветопередача

120°

угол рассеяния

Pf > 0,97

коэф. мощности

I

класс защиты

50000 ч

срок службы

УХЛ4

исполнения

до 5 лет

гарантия

-20..+45°С, +1..+45°С (БАП)

рабочая темп.

Под заказ доступна окраска корпуса светильника

в любой цвет из палитры RAL

Панели с ЭПРА (1230x180x48 мм)

Артикул	Мощность	Цветовая т-ра	Световой поток	Рассеиватель	Масса	Штрих-код
ДПО03-36-101-3К-90	36 Вт	3000 К	4100 лм	Матовый	2,3 кг	4680614730836
ДПО03-36-101-4К-90	36 Вт	4000 К	4500 лм	Матовый	2,3 кг	4680614707715
ДПО03-54-101-3К-90	54 Вт	3000 К	6000 лм	Матовый	2,3 кг	4260760428056
ДПО03-54-101-4К-90	54 Вт	4000 К	6750 лм	Матовый	2,3 кг	4680614707715
ДПО03-72-101-3К-90	72 Вт	3000 К	8000 лм	Матовый	2,48 кг	4680614732106
ДПО03-72-101-4К-90	72 Вт	4000 К	8200 лм	Матовый	2,48 кг	4630015260685

Панели с БАП «1 час» (1230x180x48 мм)

Артикул	Мощность	Цветовая т-ра	Световой поток	Рассеиватель	Световой поток (аварийн.)	Хар-ки батареи	Масса	Штрих-код
ДПО03-36-141-3К-90	36 Вт	3000 К	4100 лм	Матовый	287 лм	3,6В 1000 мАч	2,42 кг	4680614730843
ДПО03-36-141-4К-90	36 Вт	4000 К	4500 лм	Матовый	315 лм	3,6В 1000 мАч	2,42 кг	4680614707890
ДПО03-54-141-3К-90	54 Вт	3000 К	6000 лм	Матовый	420 лм	3,6В 1000 мАч	2,42 кг	4680614732083
ДПО03-54-141-4К-90	54 Вт	4000 К	6750 лм	Матовый	473 лм	3,6В 1000 мАч	2,42 кг	4680614707913
ДПО03-72-141-3К-90	72 Вт	3000 К	8000 лм	Матовый	560 лм	3,6В 1000 мАч	2,48 кг	4680614732113
ДПО03-72-141-4К-90	72 Вт	4000 К	8200 лм	Матовый	574 лм	3,6В 1000 мАч	2,48 кг	4680614707937

Панели с БАП «3 часа» (1230x180x48 мм)

Артикул	Мощность	Цветовая т-ра	Световой поток	Рассеиватель	Световой поток (аварийн.)	Хар-ки батареи	Масса	Штрих-код
ДПО03-36-151-3К-90	36 Вт	3000 К	4100 лм	Матовый	287 лм	3,6В 2000 мАч	2,42 кг	4680614732076
ДПО03-36-151-4К-90	36 Вт	4000 К	4500 лм	Матовый	315 лм	3,6В 2000 мАч	2,42 кг	4680614707883

Артикул	Мощность	Цветовая т-ра	Световой поток	Рассеиватель	Световой поток (аварийн.)	Хар-ки батареи	Масса	Штрих-код
ДПО03-54-151-3К-90	54 Вт	3000 К	6000 лм	Матовый	420 лм	3,6В 2000 мАч	2,42 кг	4680614732090
ДПО03-54-151-4К-90	54 Вт	4000 К	6750 лм	Матовый	473 лм	3,6В 2000 мАч	2,42 кг	4680614707906
ДПО03-72-151-3К-90	72 Вт	3000 К	8000 лм	Матовый	560 лм	3,6В 4000 мАч	2,48 кг	4680614732120
ДПО03-72-151-4К-90	72 Вт	4000 К	8200 лм	Матовый	574 лм	3,6В 2000 мАч	2,48 кг	4680614707920

светодиодные панели

ДПО03 ЛАЙНЕР IP54 ПРЕМИУМ



до 114 лм/Вт

световая отдача

IP54

степень защиты

Кп ≤ 1%

пульсация

184-264 В

напряжение

Ra ≥ 85

цветопередача

120°

угол рассеяния

Pf > 0,97

коэф. мощности

I

класс защиты

50000 ч

срок службы

УХЛ4

исполнения

до 5 лет

гарантия

-20..+45°С, +1..+45°С (БАП)

рабочая темп.

Под заказ доступна окраска корпуса светильника

в любой цвет из палитры RAL

Панели с ЭПРА (1230x180x48 мм)

Артикул	Мощность	Цветовая т-ра	Световой поток	Рассеиватель	Масса	Штрих-код
ДПО03-36-103-4К	36 Вт	4000 К	4100 лм	Опал	2,3 кг	4260708177541
ДПО03-36-103-5К	36 Вт	5000 К	4100 лм	Опал	2,3 кг	4260708177558
ДПО03-36-103-6К	36 Вт	6500 К	4100 лм	Опал	2,3 кг	4260708177565
ДПО03-54-103-4К	54 Вт	4000 К	6000 лм	Опал	2,34 кг	4260708177572
ДПО03-54-103-5К	54 Вт	5000 К	6000 лм	Опал	2,34 кг	4260708177589
ДПО03-54-103-6К	54 Вт	6500 К	6000 лм	Опал	2,34 кг	4260708177596
ДПО03-72-103-4К	72 Вт	4000 К	8200 лм	Опал	2,48 кг	4260741047399
ДПО03-72-103-5К	72 Вт	5000 К	8200 лм	Опал	2,48 кг	4260741047405
ДПО03-72-103-6К	72 Вт	6500 К	8200 лм	Опал	2,48 кг	4260741047412

Панели с 1-10V (1230x180x48 мм)

Артикул	Мощность	Цветовая т-ра	Световой поток	Рассеиватель	Масса	Штрих-код
ДПО03-36-113-4К	36 Вт	4000 К	4100 лм	Опал	2,42 кг	4260708177725
ДПО03-36-113-5К	36 Вт	5000 К	4100 лм	Опал	2,42 кг	4260708177732
ДПО03-36-113-6К	36 Вт	6500 К	4100 лм	Опал	2,42 кг	4260708177749
ДПО03-54-113-4К	54 Вт	4000 К	6000 лм	Опал	2,46 кг	4260708177756
ДПО03-54-113-5К	54 Вт	5000 К	6000 лм	Опал	2,46 кг	4260708177763
ДПО03-54-113-6К	54 Вт	6500 К	6000 лм	Опал	2,46 кг	4260708177770
ДПО03-72-113-4К	72 Вт	4000 К	8200 лм	Опал	2,72 кг	4260741047481
ДПО03-72-113-5К	72 Вт	5000 К	8200 лм	Опал	2,72 кг	4260741047498
ДПО03-72-113-6К	72 Вт	6500 К	8200 лм	Опал	2,72 кг	4260741047504

Панели с DALI (1230x180x48 мм)

Артикул	Мощность	Цветовая т-ра	Световой поток	Рассеиватель	Масса	Штрих-код
ДПО03-36-123-4К	36 Вт	4000 К	4100 лм	Опал	2,4 кг	4260708177787
ДПО03-36-123-5К	36 Вт	5000 К	4100 лм	Опал	2,4 кг	4260708177794
ДПО03-36-123-6К	36 Вт	6500 К	4100 лм	Опал	2,4 кг	4260708177800
ДПО03-54-123-4К	54 Вт	4000 К	6000 лм	Опал	2,44 кг	4260708177817
ДПО03-54-123-5К	54 Вт	5000 К	6000 лм	Опал	2,44 кг	4260708177824
ДПО03-54-123-6К	54 Вт	6500 К	6000 лм	Опал	2,44 кг	4260708177831
ДПО03-72-123-4К	72 Вт	4000 К	8200 лм	Опал	2,68 кг	4260741047511
ДПО03-72-123-5К	72 Вт	5000 К	8200 лм	Опал	2,68 кг	4260741047528
ДПО03-72-123-6К	72 Вт	6500 К	8200 лм	Опал	2,68 кг	4260741047535

Панели с БАП «1 час» (1230x180x48 мм)

Артикул	Мощность	Цветовая т-ра	Световой поток	Рассеиватель	Световой поток (аварийн.)	Хар-ки батареи	Масса	Штрих-код
ДПО03-36-143-4К	36 Вт	4000 К	4100 лм	Опал	287 лм	3,6В 1000 мАч	2,42 кг	4260708177602
ДПО03-36-143-5К	36 Вт	5000 К	4100 лм	Опал	287 лм	3,6В 1000 мАч	2,42 кг	4260708177619
ДПО03-36-143-6К	36 Вт	6500 К	4100 лм	Опал	287 лм	3,6В 1000 мАч	2,42 кг	4260708177626
ДПО03-54-143-4К	54 Вт	4000 К	6000 лм	Опал	420 лм	3,6В 2000 мАч	2,49 кг	4260708177633

Артикул	Мощность	Цветовая т-ра	Световой поток	Рассеиватель	Световой поток (аварийн.)	Хар-ки батареи	Масса	Штрих-код
ДПО03-54-143-5К	54 Вт	5000 К	6000 лм	Опал	420 лм	3,6В 2000 мАч	2,49 кг	4260708177640
ДПО03-54-143-6К	54 Вт	6500 К	6000 лм	Опал	420 лм	3,6В 2000 мАч	2,49 кг	4260708177657
ДПО03-72-143-4К	72 Вт	4000 К	8200 лм	Опал	574 лм	3,6В 2000 мАч	2,72 кг	4260741047429
ДПО03-72-143-5К	72 Вт	5000 К	8200 лм	Опал	574 лм	3,6В 2000 мАч	2,72 кг	4260741047436
ДПО03-72-143-6К	72 Вт	6500 К	8200 лм	Опал	574 лм	3,6В 2000 мАч	2,72 кг	4260741047443

Панели с БАП «3 часа» (1230x180x48 мм)

Артикул	Мощность	Цветовая т-ра	Световой поток	Рассеиватель	Световой поток (аварийн.)	Хар-ки батареи	Масса	Штрих-код
ДПО03-36-153-4К	36 Вт	4000 К	4100 лм	Опал	287 лм	3,6В 2000 мАч	2,42 кг	4260708177664
ДПО03-36-153-5К	36 Вт	5000 К	4100 лм	Опал	287 лм	3,6В 2000 мАч	2,42 кг	4260708177671
ДПО03-36-153-6К	36 Вт	6500 К	4100 лм	Опал	287 лм	3,6В 2000 мАч	2,42 кг	4260708177688
ДПО03-54-153-4К	54 Вт	4000 К	6000 лм	Опал	420 лм	7,2В 2000 мАч	2,49 кг	4260708177695
ДПО03-54-153-5К	54 Вт	5000 К	6000 лм	Опал	420 лм	7,2В 2000 мАч	2,49 кг	4260708177701
ДПО03-54-153-6К	54 Вт	6500 К	6000 лм	Опал	420 лм	7,2В 2000 мАч	2,49 кг	4260708177718
ДПО03-72-153-4К	72 Вт	4000 К	8200 лм	Опал	574 лм	3,6В 4000 мАч	2,72 кг	4260741047450
ДПО03-72-153-5К	72 Вт	5000 К	8200 лм	Опал	574 лм	3,6В 4000 мАч	2,72 кг	4260741047467
ДПО03-72-153-6К	72 Вт	6500 К	8200 лм	Опал	574 лм	3,6В 4000 мАч	2,72 кг	4260741047474

светодиодные панели

ДПО03 ЛАЙНЕР IP54 GL



120 лм/Вт световая отдача	184-264 В напряжение	Pf > 0,97 коэф. мощности	УХЛ4 исполнения
IP54 степень защиты	Ra ≥ 85 цветопередача	I класс защиты	до 5 лет гарантия
Kп ≤ 1% пульсация	120° угол рассеяния	50000 ч срок службы	-20...+45°С, +1...+45°С (БАП) рабочая темп.

Под заказ доступна окраска корпуса светильника в любой цвет из палитры RAL

Панели с ЭПРА (1230x180x48 мм)

Артикул	Мощность	Цветовая т-ра	Световой поток	Рассеиватель	Масса	Штрих-код
ДПО03-36-105-3К	36 Вт	3000 К	4120 лм	Закаленное стекло	4,2 кг	4680614706497
ДПО03-36-105-4К	36 Вт	4000 К	4320 лм	Закаленное стекло	4,2 кг	4260693446509
ДПО03-36-105-5К	36 Вт	5000 К	4320 лм	Закаленное стекло	4,2 кг	4260693446516
ДПО03-36-105-6К	36 Вт	6500 К	4320 лм	Закаленное стекло	4,2 кг	4260693446523
ДПО03-54-105-3К	54 Вт	3000 К	6280 лм	Закаленное стекло	4,24 кг	4680614706541
ДПО03-54-105-4К	54 Вт	4000 К	6480 лм	Закаленное стекло	4,24 кг	4260693446530
ДПО03-54-105-5К	54 Вт	5000 К	6480 лм	Закаленное стекло	4,24 кг	4260693446547
ДПО03-54-105-6К	54 Вт	6500 К	6480 лм	Закаленное стекло	4,24 кг	4260693446554
ДПО03-72-105-3К	72 Вт	3000 К	8440 лм	Закаленное стекло	4,38 кг	4680614706022
ДПО03-72-105-4К	72 Вт	4000 К	8640 лм	Закаленное стекло	4,38 кг	4260708178869
ДПО03-72-105-5К	72 Вт	5000 К	8640 лм	Закаленное стекло	4,38 кг	4260708178876
ДПО03-72-105-6К	72 Вт	6500 К	8640 лм	Закаленное стекло	4,38 кг	4260708178883

Панели с 1-10V (1230x180x48 мм)

Артикул	Мощность	Цветовая т-ра	Световой поток	Рассеиватель	Масса	Штрих-код
ДПО03-36-115-3К	36 Вт	3000 К	4120 лм	Закаленное стекло	4,32 кг	4680614706503
ДПО03-36-115-4К	36 Вт	4000 К	4320 лм	Закаленное стекло	4,32 кг	4260693446684
ДПО03-36-115-5К	36 Вт	5000 К	4320 лм	Закаленное стекло	4,32 кг	4260693446691
ДПО03-36-115-6К	36 Вт	6500 К	4320 лм	Закаленное стекло	4,32 кг	4260693446707
ДПО03-54-115-3К	54 Вт	3000 К	6280 лм	Закаленное стекло	4,36 кг	4680614706558
ДПО03-54-115-4К	54 Вт	4000 К	6480 лм	Закаленное стекло	4,36 кг	4260693446714
ДПО03-54-115-5К	54 Вт	5000 К	6480 лм	Закаленное стекло	4,36 кг	4260693446721
ДПО03-54-115-6К	54 Вт	6500 К	6480 лм	Закаленное стекло	4,36 кг	4260693446738
ДПО03-72-115-4К	72 Вт	4000 К	8640 лм	Закаленное стекло	4,62 кг	4260708178951
ДПО03-72-115-5К	72 Вт	5000 К	8640 лм	Закаленное стекло	4,62 кг	4260708178968
ДПО03-72-115-6К	72 Вт	6500 К	8640 лм	Закаленное стекло	4,62 кг	4260708178975

Панели с DALI (1230x180x48 мм)

Артикул	Мощность	Цветовая т-ра	Световой поток	Рассеиватель	Масса	Штрих-код
ДПО03-36-125-3К	36 Вт	3000 К	4120 лм	Закаленное стекло	4,3 кг	4680614706510
ДПО03-36-125-4К	36 Вт	4000 К	4320 лм	Закаленное стекло	4,3 кг	4260693446745
ДПО03-36-125-5К	36 Вт	5000 К	4320 лм	Закаленное стекло	4,3 кг	4260693446752
ДПО03-36-125-6К	36 Вт	6500 К	4320 лм	Закаленное стекло	4,3 кг	4260693446769
ДПО03-54-125-3К	54 Вт	3000 К	6280 лм	Закаленное стекло	4,34 кг	4680614706565
ДПО03-54-125-4К	54 Вт	4000 К	6480 лм	Закаленное стекло	4,34 кг	4260693446776
ДПО03-54-125-5К	54 Вт	5000 К	6480 лм	Закаленное стекло	4,34 кг	4260693446783
ДПО03-54-125-6К	54 Вт	6500 К	6480 лм	Закаленное стекло	4,34 кг	4260693446790
ДПО03-72-125-4К	72 Вт	4000 К	8640 лм	Закаленное стекло	4,58 кг	4260708178982
ДПО03-72-125-5К	72 Вт	5000 К	8640 лм	Закаленное стекло	4,58 кг	4260708178999
ДПО03-72-125-6К	72 Вт	6500 К	8640 лм	Закаленное стекло	4,58 кг	4260708179002

Панели с БАП «1 час» (1230x180x48 мм)

Артикул	Мощность	Цветовая т-ра	Световой поток	Рассеиватель	Световой поток (аварийн.)	Хар-ки батареи	Масса	Штрих-код
ДПО03-36-145-3К	36 Вт	3000 К	4120 лм	Закаленное стекло	288 лм	3,6В 1000 мАч	4,32 кг	4680614706527
ДПО03-36-145-4К	36 Вт	4000 К	4320 лм	Закаленное стекло	302 лм	3,6В 1000 мАч	4,32 кг	4260693446561
ДПО03-36-145-5К	36 Вт	5000 К	4320 лм	Закаленное стекло	302 лм	3,6В 1000 мАч	4,32 кг	4260693446578
ДПО03-36-145-6К	36 Вт	6500 К	4320 лм	Закаленное стекло	302 лм	3,6В 1000 мАч	4,32 кг	4260693446585
ДПО03-54-145-3К	54 Вт	3000 К	6280 лм	Закаленное стекло	439 лм	3,6В 2000 мАч	4,39 кг	4680614706572
ДПО03-54-145-4К	54 Вт	4000 К	6480 лм	Закаленное стекло	453 лм	3,6В 2000 мАч	4,39 кг	4260693446592
ДПО03-54-145-5К	54 Вт	5000 К	6480 лм	Закаленное стекло	453 лм	3,6В 2000 мАч	4,39 кг	4260693446608
ДПО03-54-145-6К	54 Вт	6500 К	6480 лм	Закаленное стекло	453 лм	3,6В 2000 мАч	4,39 кг	4260693446615
ДПО03-72-145-3К	72 Вт	3000 К	8440 лм	Закаленное стекло	590 лм	3,6В 4000 мАч	4,62 кг	4680614706039
ДПО03-72-145-4К	72 Вт	4000 К	8640 лм	Закаленное стекло	604 лм	3,6В 4000 мАч	4,62 кг	4260708178890
ДПО03-72-145-5К	72 Вт	5000 К	8640 лм	Закаленное стекло	604 лм	3,6В 4000 мАч	4,62 кг	4260708178906
ДПО03-72-145-6К	72 Вт	6500 К	8640 лм	Закаленное стекло	604 лм	3,6В 4000 мАч	4,62 кг	4260708178913

Панели с БАП «3 часа» (1230x180x48 мм)

Артикул	Мощность	Цветовая т-ра	Световой поток	Рассеиватель	Световой поток (аварийн.)	Хар-ки батареи	Масса	Штрих-код
ДПО03-36-155-3К	36 Вт	3000 К	4120 лм	Закаленное стекло	288 лм	3,6В 2000 мАч	4,32 кг	4680614706534
ДПО03-36-155-4К	36 Вт	4000 К	4320 лм	Закаленное стекло	302 лм	3,6В 2000 мАч	4,32 кг	4260693446622
ДПО03-36-155-5К	36 Вт	5000 К	4320 лм	Закаленное стекло	302 лм	3,6В 2000 мАч	4,32 кг	4260693446639
ДПО03-36-155-6К	36 Вт	6500 К	4320 лм	Закаленное стекло	302 лм	3,6В 2000 мАч	4,32 кг	4260693446646
ДПО03-54-155-3К	54 Вт	3000 К	6280 лм	Закаленное стекло	439 лм	7,2В 2000 мАч	4,39 кг	4680614706671
ДПО03-54-155-4К	54 Вт	4000 К	6480 лм	Закаленное стекло	453 лм	7,2В 2000 мАч	4,39 кг	4260693446653
ДПО03-54-155-5К	54 Вт	5000 К	6480 лм	Закаленное стекло	453 лм	7,2В 2000 мАч	4,39 кг	4260693446660
ДПО03-54-155-6К	54 Вт	6500 К	6480 лм	Закаленное стекло	453 лм	7,2В 2000 мАч	4,39 кг	4260693446677
ДПО03-72-155-3К	72 Вт	3000 К	8440 лм	Закаленное стекло	590 лм	3,6В 4000 мАч	4,62 кг	4680614706046
ДПО03-72-155-4К	72 Вт	4000 К	8640 лм	Закаленное стекло	604 лм	3,6В 4000 мАч	4,62 кг	4260708178920
ДПО03-72-155-5К	72 Вт	5000 К	8640 лм	Закаленное стекло	604 лм	3,6В 4000 мАч	4,62 кг	4260708178937
ДПО03-72-155-6К	72 Вт	6500 К	8640 лм	Закаленное стекло	604 лм	3,6В 4000 мАч	4,62 кг	4260708178944

светодиодные панели

ДПО03 ЛАЙНЕР IP54 GL Ra90



до 122 лм/Вт световая отдача	184-264 В напряжение	Pf > 0,97 коэф. мощности	УХЛ4 исполнения
IP54 степень защиты	Ra ≥ 90 цветопередача	I класс защиты	до 5 лет гарантия
Kп ≤ 1% пульсация	120° угол рассеяния	50000 ч срок службы	-20...+45°С, +1...+45°С (БАП) рабочая темп.

Под заказ доступна окраска корпуса светильника в любой цвет из палитры RAL

Панели с ЭПРА (1230x180x48 мм)

Артикул	Мощность	Цветовая т-ра	Световой поток	Рассеиватель	Масса	Штрих-код
ДПО03-36-105-3К-90	36 Вт	3000 К	4000 лм	Закаленное стекло	4,2 кг	4680614739860
ДПО03-36-105-4К-90	36 Вт	4000 К	4400 лм	Закаленное стекло	4,2 кг	4680614739877

Артикул	Мощность	Цветовая т-ра	Световой поток	Рассеиватель	Масса	Штрих-код
ДПО03-54-105-3К-90	54 Вт	3000 К	6000 лм	Закаленное стекло	4,24 кг	4680614739884
ДПО03-54-105-4К-90	54 Вт	4000 К	6600 лм	Закаленное стекло	4,24 кг	4680614739891
ДПО03-72-105-3К-90	72 Вт	3000 К	8000 лм	Закаленное стекло	4,38 кг	4680614739976
ДПО03-72-105-4К-90	72 Вт	4000 К	8800 лм	Закаленное стекло	4,38 кг	4680614739983

Панели с БАП «1 час» (1230x180x48 мм)

Артикул	Мощность	Цветовая т-ра	Световой поток	Рассеиватель	Световой поток (аварийн.)	Хар-ки батареи	Масса	Штрих-код
ДПО03-36-145-3К-90	36 Вт	3000 К	4000 лм	Закаленное стекло	288 лм	3,6В 1000 мАч	4,32 кг	4680614739907
ДПО03-36-145-4К-90	36 Вт	4000 К	4400 лм	Закаленное стекло	287 лм	3,6В 1000 мАч	2,42 кг	4680614738993
ДПО03-54-145-3К-90	54 Вт	3000 К	6000 лм	Закаленное стекло	439 лм	3,6В 2000 мАч	4,39 кг	4680614739938
ДПО03-54-145-4К-90	54 Вт	4000 К	6600 лм	Закаленное стекло	453 лм	3,6В 2000 мАч	4,39 кг	4680614739945
ДПО03-72-145-3К-90	72 Вт	3000 К	8000 лм	Закаленное стекло	590 лм	3,6В 2000 мАч	4,62 кг	4680614739990
ДПО03-72-145-4К-90	72 Вт	4000 К	8800 лм	Закаленное стекло	604 лм	3,6В 2000 мАч	4,62 кг	4680614740002

Панели с БАП «3 часа» (1230x180x48 мм)

Артикул	Мощность	Цветовая т-ра	Световой поток	Рассеиватель	Световой поток (аварийн.)	Хар-ки батареи	Масса	Штрих-код
ДПО03-36-155-3К-90	36 Вт	3000 К	4000 лм	Закаленное стекло	288 лм	3,6В 2000 мАч	4,32 кг	4680614739914
ДПО03-36-155-4К-90	36 Вт	4000 К	4400 лм	Закаленное стекло	302 лм	3,6В 2000 мАч	4,32 кг	4680614739921
ДПО03-54-155-3К-90	54 Вт	3000 К	6000 лм	Закаленное стекло	439 лм	7,2В 2000 мАч	4,39 кг	4680614739952
ДПО03-54-155-4К-90	54 Вт	4000 К	6600 лм	Закаленное стекло	453 лм	7,2В 2000 мАч	4,39 кг	4680614739969
ДПО03-72-155-3К-90	72 Вт	3000 К	8000 лм	Закаленное стекло	590 лм	3,6В 4000 мАч	4,62 кг	4680614740019
ДПО03-72-155-4К-90	72 Вт	4000 К	8800 лм	Закаленное стекло	604 лм	3,6В 4000 мАч	4,62 кг	4680614740026

светодиодные панели

ДПО08 ЛАЙНЕР IP65



122 лм/Вт

световая отдача

IP65

степень защиты

Kp ≤ 1%

пульсация

184-264 В

напряжение

Ra ≥ 85

цветопередача

120°

угол рассеяния

Pf > 0,97

коэф. мощности

I

класс защиты

50000 ч

срок службы

УХЛ4

исполнения

до 5 лет

гарантия

-20...+45°С, +1...+45°С (БАП)

рабочая темп.

Под заказ доступна окраска корпуса светильника в любой цвет из палитры RAL

Панели с ЭПРА (1230x180x48 мм)

Артикул	Мощность	Цветовая т-ра	Световой поток	Рассеиватель	Масса	Штрих-код
ДПО08-36-101-3К	36 Вт	3000 К	3900 лм	Матовый	2,3 кг	4680614729878
ДПО08-36-101-4К	36 Вт	4000 К	4100 лм	Матовый	2,3 кг	4680614729885
ДПО08-36-101-5К	36 Вт	5000 К	4100 лм	Матовый	2,3 кг	4680614729892
ДПО08-36-101-6К	36 Вт	6500 К	4100 лм	Матовый	2,3 кг	4680614729908
ДПО08-36-102-3К	36 Вт	3000 К	4200 лм	Микропризма	2,3 кг	4680614729915
ДПО08-36-102-4К	36 Вт	4000 К	4400 лм	Микропризма	2,3 кг	4680614729922
ДПО08-36-102-5К	36 Вт	5000 К	4400 лм	Микропризма	2,3 кг	4680614729939
ДПО08-36-102-6К	36 Вт	6500 К	4400 лм	Микропризма	2,3 кг	4680614729946
ДПО08-54-101-3К	54 Вт	3000 К	5700 лм	Матовый	2,34 кг	4680614730119
ДПО08-54-101-4К	54 Вт	4000 К	6000 лм	Матовый	2,34 кг	4680614730126
ДПО08-54-101-5К	54 Вт	5000 К	6000 лм	Матовый	2,34 кг	4680614730133
ДПО08-54-101-6К	54 Вт	6500 К	6000 лм	Матовый	2,34 кг	4680614730140
ДПО08-54-102-3К	54 Вт	3000 К	6200 лм	Микропризма	2,34 кг	4680614730157
ДПО08-54-102-4К	54 Вт	4000 К	6500 лм	Микропризма	2,34 кг	4680614730164
ДПО08-54-102-5К	54 Вт	5000 К	6500 лм	Микропризма	2,34 кг	4680614730171
ДПО08-54-102-6К	54 Вт	6500 К	6500 лм	Микропризма	2,34 кг	4680614730188
ДПО08-72-101-3К	72 Вт	3000 К	7800 лм	Матовый	2,48 кг	4680614730355
ДПО08-72-101-4К	72 Вт	4000 К	8200 лм	Матовый	2,48 кг	4680614730362
ДПО08-72-101-5К	72 Вт	5000 К	8200 лм	Матовый	2,48 кг	4680614730379
ДПО08-72-101-6К	72 Вт	6500 К	8200 лм	Матовый	2,48 кг	4680614730386
ДПО08-72-102-3К	72 Вт	3000 К	8400 лм	Микропризма	2,48 кг	4680614730393
ДПО08-72-102-4К	72 Вт	4000 К	8800 лм	Микропризма	2,48 кг	4680614730409

Артикул	Мощность	Цветовая т-ра	Световой поток	Рассеиватель	Масса	Штрих-код
ДПО08-72-102-5К	72 Вт	5000 К	8800 лм	Микропризма	2,48 кг	4680614730416
ДПО08-72-102-6К	72 Вт	6500 К	8800 лм	Микропризма	2,48 кг	4680614730423

Панели с БАП «1 час» (1230x180x48 мм)

Артикул	Мощность	Цветовая т-ра	Световой поток	Рассеиватель	Световой поток (аварийн.)	Хар-ки батареи	Масса	Штрих-код
ДПО08-36-141-3К	36 Вт	3000 К	3900 лм	Матовый	273 лм	3,6В 1000 мАч	2,42 кг	4680614729953
ДПО08-36-141-4К	36 Вт	4000 К	4100 лм	Матовый	287 лм	3,6В 1000 мАч	2,42 кг	4680614729960
ДПО08-36-141-5К	36 Вт	5000 К	4100 лм	Матовый	287 лм	3,6В 1000 мАч	2,42 кг	4680614729977
ДПО08-36-141-6К	36 Вт	6500 К	4100 лм	Матовый	287 лм	3,6В 1000 мАч	2,42 кг	4680614729984
ДПО08-36-142-3К	36 Вт	3000 К	4200 лм	Микропризма	294 лм	3,6В 1000 мАч	2,42 кг	4680614729991
ДПО08-36-142-4К	36 Вт	4000 К	4400 лм	Микропризма	308 лм	3,6В 1000 мАч	2,42 кг	4680614730003
ДПО08-36-142-5К	36 Вт	5000 К	4400 лм	Микропризма	308 лм	3,6В 1000 мАч	2,42 кг	4680614730010
ДПО08-36-142-6К	36 Вт	6500 К	4400 лм	Микропризма	308 лм	3,6В 1000 мАч	2,42 кг	4680614730027
ДПО08-54-141-3К	54 Вт	3000 К	5700 лм	Матовый	399 лм	3,6В 2000 мАч	2,49 кг	4680614730195
ДПО08-54-141-4К	54 Вт	4000 К	6000 лм	Матовый	420 лм	3,6В 2000 мАч	2,49 кг	4680614730201
ДПО08-54-141-5К	54 Вт	5000 К	6000 лм	Матовый	420 лм	3,6В 2000 мАч	2,49 кг	4680614730218
ДПО08-54-141-6К	54 Вт	6500 К	6000 лм	Матовый	420 лм	3,6В 2000 мАч	2,49 кг	4680614730225
ДПО08-54-142-3К	54 Вт	3000 К	6200 лм	Микропризма	434 лм	3,6В 2000 мАч	2,49 кг	4680614730232
ДПО08-54-142-4К	54 Вт	4000 К	6500 лм	Микропризма	455 лм	3,6В 2000 мАч	2,49 кг	4680614730249
ДПО08-54-142-5К	54 Вт	5000 К	6500 лм	Микропризма	455 лм	3,6В 2000 мАч	2,49 кг	4680614730256
ДПО08-54-142-6К	54 Вт	6500 К	6500 лм	Микропризма	455 лм	3,6В 2000 мАч	2,49 кг	4680614730263
ДПО08-72-141-3К	72 Вт	3000 К	7800 лм	Матовый	546 лм	3,6В 2000 мАч	2,72 кг	4680614730430
ДПО08-72-141-4К	72 Вт	4000 К	8200 лм	Матовый	574 лм	3,6В 2000 мАч	2,72 кг	4680614730447
ДПО08-72-141-5К	72 Вт	5000 К	8200 лм	Матовый	574 лм	3,6В 2000 мАч	2,72 кг	4680614730454
ДПО08-72-141-6К	72 Вт	6500 К	8200 лм	Матовый	574 лм	3,6В 2000 мАч	2,72 кг	4680614730461
ДПО08-72-142-3К	72 Вт	3000 К	8400 лм	Микропризма	588 лм	3,6В 2000 мАч	2,72 кг	4680614730478
ДПО08-72-142-4К	72 Вт	4000 К	8800 лм	Микропризма	616 лм	3,6В 2000 мАч	2,72 кг	4680614730485
ДПО08-72-142-5К	72 Вт	5000 К	8800 лм	Микропризма	616 лм	3,6В 2000 мАч	2,72 кг	4680614730492
ДПО08-72-142-6К	72 Вт	6500 К	8800 лм	Микропризма	616 лм	3,6В 2000 мАч	2,72 кг	4680614730508

Панели с БАП «3 часа» (1230x180x48 мм)

Артикул	Мощность	Цветовая т-ра	Световой поток	Рассеиватель	Световой поток (аварийн.)	Хар-ки батареи	Масса	Штрих-код
ДПО08-36-151-3К	36 Вт	3000 К	3900 лм	Матовый	273 лм	3,6В 2000 мАч	2,42 кг	4680614730034
ДПО08-36-151-4К	36 Вт	4000 К	4100 лм	Матовый	287 лм	3,6В 2000 мАч	2,42 кг	4680614730041
ДПО08-36-151-5К	36 Вт	5000 К	4100 лм	Матовый	287 лм	3,6В 2000 мАч	2,42 кг	4680614730058
ДПО08-36-151-6К	36 Вт	6500 К	4100 лм	Матовый	287 лм	3,6В 2000 мАч	2,42 кг	4680614730065
ДПО08-36-152-3К	36 Вт	3000 К	4200 лм	Микропризма	294 лм	3,6В 2000 мАч	2,42 кг	4680614730072
ДПО08-36-152-4К	36 Вт	4000 К	4400 лм	Микропризма	308 лм	3,6В 2000 мАч	2,42 кг	4680614730089
ДПО08-36-152-5К	36 Вт	5000 К	4400 лм	Микропризма	308 лм	3,6В 2000 мАч	2,42 кг	4680614730096
ДПО08-36-152-6К	36 Вт	6500 К	4400 лм	Микропризма	308 лм	3,6В 2000 мАч	2,42 кг	4680614730102
ДПО08-54-151-3К	54 Вт	3000 К	5700 лм	Матовый	399 лм	7,2В 2000 мАч	2,49 кг	4680614730270
ДПО08-54-151-4К	54 Вт	4000 К	6000 лм	Матовый	420 лм	7,2В 2000 мАч	2,49 кг	4680614730287
ДПО08-54-151-5К	54 Вт	5000 К	6000 лм	Матовый	420 лм	7,2В 2000 мАч	2,49 кг	4680614730294
ДПО08-54-151-6К	54 Вт	6500 К	6000 лм	Матовый	420 лм	7,2В 2000 мАч	2,49 кг	4680614730300
ДПО08-54-152-3К	54 Вт	3000 К	6200 лм	Микропризма	434 лм	7,2В 2000 мАч	2,49 кг	4680614730317
ДПО08-54-152-4К	54 Вт	4000 К	6500 лм	Микропризма	455 лм	7,2В 2000 мАч	2,49 кг	4680614730324
ДПО08-54-152-5К	54 Вт	5000 К	6500 лм	Микропризма	455 лм	7,2В 2000 мАч	2,49 кг	4680614730331
ДПО08-54-152-6К	54 Вт	6500 К	6500 лм	Микропризма	455 лм	7,2В 2000 мАч	2,49 кг	4680614730348
ДПО08-72-151-3К	72 Вт	3000 К	7800 лм	Матовый	546 лм	3,6В 3000 мАч	2,72 кг	4680614730515
ДПО08-72-151-4К	72 Вт	4000 К	8200 лм	Матовый	574 лм	3,6В 4000 мАч	2,72 кг	4680614730522
ДПО08-72-151-5К	72 Вт	5000 К	8200 лм	Матовый	574 лм	3,6В 4000 мАч	2,72 кг	4680614730539
ДПО08-72-151-6К	72 Вт	6500 К	8200 лм	Матовый	574 лм	3,6В 4000 мАч	2,72 кг	4680614730546
ДПО08-72-152-3К	72 Вт	3000 К	8400 лм	Микропризма	588 лм	3,6В 3000 мАч	2,72 кг	4680614730553
ДПО08-72-152-4К	72 Вт	4000 К	8800 лм	Микропризма	616 лм	3,6В 4000 мАч	2,72 кг	4680614730560
ДПО08-72-152-5К	72 Вт	5000 К	8800 лм	Микропризма	616 лм	3,6В 4000 мАч	2,72 кг	4680614730577
ДПО08-72-152-6К	72 Вт	6500 К	8800 лм	Микропризма	616 лм	3,6В 4000 мАч	2,72 кг	4680614730584

светодиодные панели

ДПО08 ЛАЙНЕР IP65 Ra90



до 133 лм/Вт световая отдача	184-264 В напряжение	Pf > 0,97 коэф. мощности	УХЛ4 исполнения
IP65 степень защиты	Ra ≥ 90 цветопередача	I класс защиты	до 5 лет гарантия
Kp ≤ 1% пульсация	120° угол рассеяния	50000 ч срок службы	-20..+45°С, +1..+45°С (БАП) рабочая темп.


Под заказ доступна окраска корпуса светильника в любой цвет из палитры RAL

Панели с ЭПРА (1230x180x48 мм)

Артикул	Мощность	Цветовая т-ра	Световой поток	Рассеиватель	Масса	Штрих-код
ДПО08-36-101-3К-90	36 Вт	3000 К	4100 лм	Матовый	2,3 кг	4680614744277
ДПО08-36-101-4К-90	36 Вт	4000 К	4500 лм	Матовый	2,3 кг	4680614747117
ДПО08-36-102-3К-90	36 Вт	3000 К	4500 лм	Микропризма	2,3 кг	4680614747124
ДПО08-36-102-4К-90	36 Вт	4000 К	4800 лм	Микропризма	2,3 кг	4680614747131
ДПО08-54-101-3К-90	54 Вт	3000 К	5700 лм	Матовый	2,34 кг	4680614747148
ДПО08-54-101-4К-90	54 Вт	4000 К	6000 лм	Матовый	2,34 кг	4680614747155
ДПО08-54-102-3К-90	54 Вт	3000 К	6200 лм	Микропризма	2,34 кг	4680614747162
ДПО08-54-102-4К-90	54 Вт	4000 К	6500 лм	Микропризма	2,34 кг	4680614747179
ДПО08-72-101-3К-90	72 Вт	3000 К	8200 лм	Матовый	2,48 кг	4680614747186
ДПО08-72-101-4К-90	72 Вт	4000 К	9000 лм	Матовый	2,48 кг	4680614747193
ДПО08-72-102-3К-90	72 Вт	3000 К	9000 лм	Микропризма	2,48 кг	4680614747209
ДПО08-72-102-4К-90	72 Вт	4000 К	9600 лм	Микропризма	2,48 кг	4680614747216

светодиодные панели

РЕШЕТКА ЗАЩИТНАЯ



ДПО01 ЛАЙНЕР совместимость	ДПО03 ЛАЙНЕР IP54 совместимость	ДПО05 ЛАЙТ совместимость	ДПО08 ЛАЙНЕР IP65 совместимость	1 год гарантия
----------------------------------	---------------------------------------	--------------------------------	---------------------------------------	-------------------

Артикул	Цвет	Размер	Кратность упаковки	Штрих-код
Р301-1300	белый	1300x200x75 мм	4 шт.	4260693448381

торговое освещение

ДСО04 МАРКЕТ



125/130 лм/Вт световая отдача	184-264 В напряжение	Pf > 0,97 коэф. мощности	УХЛ4 исполнения
IP40 степень защиты	Ra ≥ 85 цветопередача	I класс защиты	до 5 лет гарантия
Kp ≤ 1% пульсация	120° угол рассеяния	50000 ч срок службы	-20..+45°С, +1..+45°С (БАП) рабочая темп.

Под заказ доступна окраска корпуса светильника в любой цвет из палитры RAL

Светильник с ЭПРА (1475x110x70 мм)

Артикул	Мощность	Цветовая т-ра	Световой поток	Рассеиватель	Масса	Штрих-код
ДСО04-27-301-3К	27 Вт	3000 К	3200 лм	Матовый	2,6 кг	4680614706855
ДСО04-27-301-4К	27 Вт	4000 К	3400 лм	Матовый	2,6 кг	4260760420036
ДСО04-27-301-5К	27 Вт	5000 К	3400 лм	Матовый	2,6 кг	4260760420043
ДСО04-27-301-6К	27 Вт	6500 К	3400 лм	Матовый	2,6 кг	4260760420050
ДСО04-27-302-3К	27 Вт	3000 К	3300 лм	Микропризма	2,6 кг	4680614706862
ДСО04-27-302-4К	27 Вт	4000 К	3500 лм	Микропризма	2,6 кг	4260760420067
ДСО04-27-302-5К	27 Вт	5000 К	3500 лм	Микропризма	2,6 кг	4260760420074
ДСО04-27-302-6К	27 Вт	6500 К	3500 лм	Микропризма	2,6 кг	4260760420081
ДСО04-54-301-3К	54 Вт	3000 К	6550 лм	Матовый	2,75 кг	4680614706879

Артикул	Мощность	Цветовая т-ра	Световой поток	Рассеиватель	Масса	Штрих-код
ДСО04-54-301-4К	54 Вт	4000 К	6750 лм	Матовый	2,75 кг	4260760420098
ДСО04-54-301-5К	54 Вт	5000 К	6750 лм	Матовый	2,75 кг	4260760420104
ДСО04-54-301-6К	54 Вт	6500 К	6750 лм	Матовый	2,75 кг	4260760420111
ДСО04-54-302-3К	54 Вт	3000 К	6800 лм	Микропризма	2,75 кг	4680614706886
ДСО04-54-302-4К	54 Вт	4000 К	7000 лм	Микропризма	2,75 кг	4260760420128
ДСО04-54-302-5К	54 Вт	5000 К	7000 лм	Микропризма	2,75 кг	4260760420135
ДСО04-54-302-6К	54 Вт	6500 К	7000 лм	Микропризма	2,75 кг	4260760420142
ДСО04-81-301-3К	81 Вт	3000 К	9800 лм	Матовый	3 кг	4680614706893
ДСО04-81-301-4К	81 Вт	4000 К	10000 лм	Матовый	3 кг	4260760420159
ДСО04-81-301-5К	81 Вт	5000 К	10000 лм	Матовый	3 кг	4260760420166
ДСО04-81-301-6К	81 Вт	6500 К	10000 лм	Матовый	3 кг	4260760420173
ДСО04-81-302-3К	81 Вт	3000 К	10300 лм	Микропризма	3 кг	4680614706909
ДСО04-81-302-4К	81 Вт	4000 К	10500 лм	Микропризма	3 кг	4260760420180
ДСО04-81-302-5К	81 Вт	5000 К	10500 лм	Микропризма	3 кг	4260760420197
ДСО04-81-302-6К	81 Вт	6500 К	10500 лм	Микропризма	3 кг	4260760420203

Светильник с ЭПРА (1475x110x70 мм) и с 1-фазной магистральной проводкой

Артикул	Мощность	Цветовая т-ра	Световой поток	Рассеиватель	Масса	Штрих-код
ДСО04-27-301-3К-М	27 Вт	3000 К	3200 лм	Матовый	2,6 кг	4680614706916
ДСО04-27-301-4К-М	27 Вт	4000 К	3400 лм	Матовый	2,6 кг	4260760420937
ДСО04-27-301-5К-М	27 Вт	5000 К	3400 лм	Матовый	2,6 кг	4260760420944
ДСО04-27-301-6К-М	27 Вт	6500 К	3400 лм	Матовый	2,6 кг	4260760420951
ДСО04-27-302-3К-М	27 Вт	3000 К	3300 лм	Микропризма	2,6 кг	4680614706923
ДСО04-27-302-4К-М	27 Вт	4000 К	3500 лм	Микропризма	2,6 кг	4260760420968
ДСО04-27-302-5К-М	27 Вт	5000 К	3500 лм	Микропризма	2,6 кг	4260760420975
ДСО04-27-302-6К-М	27 Вт	6500 К	3500 лм	Микропризма	2,6 кг	4260760420982
ДСО04-54-301-3К-М	54 Вт	3000 К	6550 лм	Матовый	2,75 кг	4680614706930
ДСО04-54-301-4К-М	54 Вт	4000 К	6750 лм	Матовый	2,75 кг	4260760420999
ДСО04-54-301-5К-М	54 Вт	5000 К	6750 лм	Матовый	2,75 кг	4260760421002
ДСО04-54-301-6К-М	54 Вт	6500 К	6750 лм	Матовый	2,75 кг	4260760421019
ДСО04-54-302-3К-М	54 Вт	3000 К	6800 лм	Микропризма	2,75 кг	4680614706947
ДСО04-54-302-4К-М	54 Вт	4000 К	7000 лм	Микропризма	2,75 кг	4260760421026
ДСО04-54-302-5К-М	54 Вт	5000 К	7000 лм	Микропризма	2,75 кг	4260760421033
ДСО04-54-302-6К-М	54 Вт	6500 К	7000 лм	Микропризма	2,75 кг	4260760421040
ДСО04-81-301-3К-М	81 Вт	3000 К	9800 лм	Матовый	3 кг	4680614706954
ДСО04-81-301-4К-М	81 Вт	4000 К	10000 лм	Матовый	3 кг	4260760421057
ДСО04-81-301-5К-М	81 Вт	5000 К	10000 лм	Матовый	3 кг	4260760421064
ДСО04-81-301-6К-М	81 Вт	6500 К	10000 лм	Матовый	3 кг	4260760421071
ДСО04-81-302-3К-М	81 Вт	3000 К	10300 лм	Микропризма	3 кг	4680614706961
ДСО04-81-302-4К-М	81 Вт	4000 К	10500 лм	Микропризма	3 кг	4260760421088
ДСО04-81-302-5К-М	81 Вт	5000 К	10500 лм	Микропризма	3 кг	4260760421095
ДСО04-81-302-6К-М	81 Вт	6500 К	10500 лм	Микропризма	3 кг	4260760421101

Светильник с 1-10V (1475x110x70 мм)

Артикул	Мощность	Цветовая т-ра	Световой поток	Рассеиватель	Масса	Штрих-код
ДСО04-27-311-4К	27 Вт	4000 К	3400 лм	Матовый	2,72 кг	4260760420579
ДСО04-27-311-5К	27 Вт	5000 К	3400 лм	Матовый	2,72 кг	4260760420586
ДСО04-27-311-6К	27 Вт	6500 К	3400 лм	Матовый	2,72 кг	4260760420593
ДСО04-27-312-4К	27 Вт	4000 К	3500 лм	Матовый	2,72 кг	4260760420609
ДСО04-27-312-5К	27 Вт	5000 К	3500 лм	Микропризма	2,72 кг	4260760420616
ДСО04-27-312-6К	27 Вт	6500 К	3500 лм	Микропризма	2,72 кг	4260760420623
ДСО04-54-311-4К	54 Вт	4000 К	6750 лм	Матовый	2,72 кг	4260760420630
ДСО04-54-311-5К	54 Вт	5000 К	6750 лм	Матовый	2,72 кг	4260760420647
ДСО04-54-311-6К	54 Вт	6500 К	6750 лм	Матовый	2,72 кг	4260760420654
ДСО04-54-312-4К	54 Вт	4000 К	7000 лм	Микропризма	2,72 кг	4260760420661
ДСО04-54-312-5К	54 Вт	5000 К	7000 лм	Микропризма	2,72 кг	4260760420678
ДСО04-54-312-6К	54 Вт	6500 К	7000 лм	Микропризма	2,72 кг	4260760420685
ДСО04-81-311-4К	81 Вт	4000 К	10000 лм	Матовый	2,72 кг	4260760420692

Артикул	Мощность	Цветовая т-ра	Световой поток	Рассеиватель	Масса	Штрих-код
ДСО04-81-311-5К	81 Вт	5000 К	10000 лм	Матовый	2,72 кг	4260760420708
ДСО04-81-311-6К	81 Вт	6500 К	10000 лм	Матовый	2,72 кг	4260760420715
ДСО04-81-312-4К	81 Вт	4000 К	10500 лм	Микропризма	2,72 кг	4260760420722
ДСО04-81-312-5К	81 Вт	5000 К	10500 лм	Микропризма	2,72 кг	4260760420739
ДСО04-81-312-6К	81 Вт	6500 К	10500 лм	Микропризма	2,72 кг	4260760420746

Светильник с 1-10V (1475х110х70 мм) и с 1-фазной магистральной проводкой

Артикул	Мощность	Цветовая т-ра	Световой поток	Рассеиватель	Масса	Штрих-код
ДСО04-27-311-4К-М	27 Вт	4000 К	3400 лм	Матовый	2,72 кг	4260760422436
ДСО04-27-311-5К-М	27 Вт	5000 К	3400 лм	Матовый	2,72 кг	4260760422443
ДСО04-27-311-6К-М	27 Вт	6500 К	3400 лм	Матовый	2,72 кг	4260760422450
ДСО04-27-312-4К-М	27 Вт	4000 К	3500 лм	Матовый	2,72 кг	4260760422467
ДСО04-27-312-5К-М	27 Вт	5000 К	3500 лм	Микропризма	2,72 кг	4260760422474
ДСО04-27-312-6К-М	27 Вт	6500 К	3500 лм	Микропризма	2,72 кг	4260760422481
ДСО04-54-311-4К-М	54 Вт	4000 К	6750 лм	Матовый	2,72 кг	4260760422498
ДСО04-54-311-5К-М	54 Вт	5000 К	6750 лм	Матовый	2,72 кг	4260760422504
ДСО04-54-311-6К-М	54 Вт	6500 К	6750 лм	Матовый	2,72 кг	4260760422511
ДСО04-54-312-4К-М	54 Вт	4000 К	7000 лм	Микропризма	2,72 кг	4260760422528
ДСО04-54-312-5К-М	54 Вт	5000 К	7000 лм	Микропризма	2,72 кг	4260760422535
ДСО04-54-312-6К-М	54 Вт	6500 К	7000 лм	Микропризма	2,72 кг	4260760422542
ДСО04-81-311-4К-М	81 Вт	4000 К	10000 лм	Матовый	2,72 кг	4260760422559
ДСО04-81-311-5К-М	81 Вт	5000 К	10000 лм	Матовый	2,72 кг	4260760422566
ДСО04-81-311-6К-М	81 Вт	6500 К	10000 лм	Матовый	2,72 кг	4260760422573
ДСО04-81-312-4К-М	81 Вт	4000 К	10500 лм	Микропризма	2,72 кг	4260760422580
ДСО04-81-312-5К-М	81 Вт	5000 К	10500 лм	Микропризма	2,72 кг	4260760422597
ДСО04-81-312-6К-М	81 Вт	6500 К	10500 лм	Микропризма	2,72 кг	4260760422603

Светильник с DALI (1475х110х70 мм)

Артикул	Мощность	Цветовая т-ра	Световой поток	Рассеиватель	Масса	Штрих-код
ДСО04-27-321-4К	27 Вт	4000 К	3400 лм	Матовый	2,72 кг	4260760420753
ДСО04-27-321-5К	27 Вт	5000 К	3400 лм	Матовый	2,72 кг	4260760420760
ДСО04-27-321-6К	27 Вт	6500 К	3400 лм	Матовый	2,72 кг	4260760420777
ДСО04-27-322-4К	27 Вт	4000 К	3500 лм	Микропризма	2,72 кг	4260760420784
ДСО04-27-322-5К	27 Вт	5000 К	3500 лм	Микропризма	2,72 кг	4260760420791
ДСО04-27-322-6К	27 Вт	6500 К	3500 лм	Микропризма	2,72 кг	4260760420807
ДСО04-54-321-4К	54 Вт	4000 К	6750 лм	Матовый	2,72 кг	4260760420814
ДСО04-54-321-5К	54 Вт	5000 К	6750 лм	Матовый	2,72 кг	4260760420821
ДСО04-54-321-6К	54 Вт	6500 К	6750 лм	Матовый	2,72 кг	4260760420838
ДСО04-54-322-4К	54 Вт	4000 К	7000 лм	Микропризма	2,72 кг	4260760420845
ДСО04-54-322-5К	54 Вт	5000 К	7000 лм	Микропризма	2,72 кг	4260760420852
ДСО04-54-322-6К	54 Вт	6500 К	7000 лм	Микропризма	2,72 кг	4260760420869
ДСО04-81-321-4К	81 Вт	4000 К	10000 лм	Матовый	2,72 кг	4260760420876
ДСО04-81-321-5К	81 Вт	5000 К	10000 лм	Матовый	2,72 кг	4260760420883
ДСО04-81-321-6К	81 Вт	6500 К	10000 лм	Матовый	2,72 кг	4260760420890
ДСО04-81-322-4К	81 Вт	4000 К	10500 лм	Микропризма	2,72 кг	4260760420906
ДСО04-81-322-5К	81 Вт	5000 К	10500 лм	Микропризма	2,72 кг	4260760420913
ДСО04-81-322-6К	81 Вт	6500 К	10500 лм	Микропризма	2,72 кг	4260760420920

Светильник с DALI (1475х110х70 мм) и с 1-фазной магистральной проводкой

Артикул	Мощность	Цветовая т-ра	Световой поток	Рассеиватель	Масса	Штрих-код
ДСО04-27-321-4К-М	27 Вт	4000 К	3400 лм	Матовый	2,72 кг	4260760422610
ДСО04-27-321-5К-М	27 Вт	5000 К	3400 лм	Матовый	2,72 кг	4260760422627
ДСО04-27-321-6К-М	27 Вт	6500 К	3400 лм	Матовый	2,72 кг	4260760422634
ДСО04-27-322-4К-М	27 Вт	4000 К	3500 лм	Микропризма	2,72 кг	4260760422641
ДСО04-27-322-5К-М	27 Вт	5000 К	3500 лм	Микропризма	2,72 кг	4260760422658
ДСО04-27-322-6К-М	27 Вт	6500 К	3500 лм	Микропризма	2,72 кг	4260760422665
ДСО04-54-321-4К-М	54 Вт	4000 К	6750 лм	Матовый	2,72 кг	4260760422672
ДСО04-54-321-5К-М	54 Вт	5000 К	6750 лм	Матовый	2,72 кг	4260760422689

Артикул	Мощность	Цветовая т-ра	Световой поток	Рассеиватель	Масса	Штрих-код
ДСО04-54-321-6К-М	54 Вт	6500 К	6750 лм	Матовый	2,72 кг	4260760422696
ДСО04-54-322-4К-М	54 Вт	4000 К	7000 лм	Микропризма	2,72 кг	4260760422702
ДСО04-54-322-5К-М	54 Вт	5000 К	7000 лм	Микропризма	2,72 кг	4260760422719
ДСО04-54-322-6К-М	54 Вт	6500 К	7000 лм	Микропризма	2,72 кг	4260760422726
ДСО04-81-321-4К-М	81 Вт	4000 К	10000 лм	Матовый	2,72 кг	4260760422733
ДСО04-81-321-5К-М	81 Вт	5000 К	10000 лм	Матовый	2,72 кг	4260760422740
ДСО04-81-321-6К-М	81 Вт	6500 К	10000 лм	Матовый	2,72 кг	4260760422757
ДСО04-81-322-4К-М	81 Вт	4000 К	10500 лм	Микропризма	2,72 кг	4260760422764
ДСО04-81-322-5К-М	81 Вт	5000 К	10500 лм	Микропризма	2,72 кг	4260760422771
ДСО04-81-322-6К-М	81 Вт	6500 К	10500 лм	Микропризма	2,72 кг	4260760422788

Светильник с БАП «1 час» (1475х110х70 мм)

Артикул	Мощность	Цветовая т-ра	Световой поток	Рассеиватель	Световой поток (аварийн.)	Хар-ки батареи	Масса	Штрих-код
ДСО04-27-341-3К	27 Вт	3000 К	3200 лм	Матовый	224 лм	3,6В 1000 мАч	2,75 кг	4680614706978
ДСО04-27-341-4К	27 Вт	4000 К	3400 лм	Матовый	238 лм	3,6В 1000 мАч	2,75 кг	4260760420210
ДСО04-27-341-5К	27 Вт	5000 К	3400 лм	Матовый	238 лм	3,6В 1000 мАч	2,75 кг	4260760420227
ДСО04-27-341-6К	27 Вт	6500 К	3400 лм	Матовый	238 лм	3,6В 1000 мАч	2,75 кг	4260760420234
ДСО04-27-342-3К	27 Вт	3000 К	3300 лм	Микропризма	231 лм	3,6В 1000 мАч	2,75 кг	4680614706992
ДСО04-27-342-4К	27 Вт	4000 К	3500 лм	Микропризма	245 лм	3,6В 1000 мАч	2,75 кг	4260760420241
ДСО04-27-342-5К	27 Вт	5000 К	3500 лм	Микропризма	245 лм	3,6В 1000 мАч	2,75 кг	4260760420258
ДСО04-27-342-6К	27 Вт	6500 К	3500 лм	Микропризма	245 лм	3,6В 1000 мАч	2,75 кг	4260760420265
ДСО04-54-341-3К	54 Вт	3000 К	6550 лм	Матовый	458 лм	3,6В 2000 мАч	2,75 кг	4680614707050
ДСО04-54-341-4К	54 Вт	4000 К	6750 лм	Матовый	472 лм	3,6В 2000 мАч	2,75 кг	4260760420272
ДСО04-54-341-5К	54 Вт	5000 К	6750 лм	Матовый	472 лм	3,6В 2000 мАч	3 кг	4260760420289
ДСО04-54-341-6К	54 Вт	6500 К	6750 лм	Матовый	472 лм	3,6В 2000 мАч	3 кг	4260760420296
ДСО04-54-342-3К	54 Вт	3000 К	6800 лм	Микропризма	476 лм	3,6В 2000 мАч	3 кг	4680614707159
ДСО04-54-342-4К	54 Вт	4000 К	7000 лм	Микропризма	490 лм	3,6В 2000 мАч	3 кг	4260760420302
ДСО04-54-342-5К	54 Вт	5000 К	7000 лм	Микропризма	490 лм	3,6В 2000 мАч	3 кг	4260760420319
ДСО04-54-342-6К	54 Вт	6500 К	7000 лм	Микропризма	490 лм	3,6В 2000 мАч	3 кг	4260760420326
ДСО04-81-341-3К	81 Вт	3000 К	9800 лм	Матовый	686 лм	7,2 В 2000 мАч	3,27 кг	4680614707098
ДСО04-81-341-4К	81 Вт	4000 К	10000 лм	Матовый	700 лм	7,2 В 2000 мАч	3,27 кг	4260760420333
ДСО04-81-341-5К	81 Вт	5000 К	10000 лм	Матовый	700 лм	7,2 В 2000 мАч	3,27 кг	4260760420340
ДСО04-81-341-6К	81 Вт	6500 К	10000 лм	Матовый	700 лм	7,2 В 2000 мАч	3,27 кг	4260760420357
ДСО04-81-342-3К	81 Вт	3000 К	10300 лм	Микропризма	721 лм	7,2 В 2000 мАч	3,27 кг	4680614707197
ДСО04-81-342-4К	81 Вт	4000 К	10500 лм	Микропризма	735 лм	7,2 В 2000 мАч	3,27 кг	4260760420364
ДСО04-81-342-5К	81 Вт	5000 К	10500 лм	Микропризма	735 лм	7,2 В 2000 мАч	3,27 кг	4260760420371
ДСО04-81-342-6К	81 Вт	6500 К	10500 лм	Микропризма	735 лм	7,2 В 2000 мАч	3,27 кг	4260760420388

Светильник с БАП «1 час» (1475х110х70 мм) и с 1-фазной магистральной проводкой

Артикул	Мощность	Цветовая т-ра	Световой поток	Рассеиватель	Световой поток (аварийн.)	Хар-ки батареи	Масса	Штрих-код
ДСО04-27-341-3К-М	27 Вт	3000 К	3200 лм	Матовый	224 лм	3,6В 1000 мАч	2,75 кг	4680614706985
ДСО04-27-341-4К-М	27 Вт	4000 К	3400 лм	Матовый	238 лм	3,6В 1000 мАч	2,75 кг	4260760421118
ДСО04-27-341-5К-М	27 Вт	5000 К	3400 лм	Матовый	238 лм	3,6В 1000 мАч	2,75 кг	4260760421125
ДСО04-27-341-6К-М	27 Вт	6500 К	3400 лм	Матовый	238 лм	3,6В 1000 мАч	2,75 кг	4260760421132
ДСО04-27-342-3К-М	27 Вт	3000 К	3300 лм	Микропризма	231 лм	3,6В 1000 мАч	2,75 кг	4680614707005
ДСО04-27-342-4К-М	27 Вт	4000 К	3500 лм	Микропризма	245 лм	3,6В 1000 мАч	2,75 кг	4260760421149
ДСО04-27-342-5К-М	27 Вт	5000 К	3500 лм	Микропризма	245 лм	3,6В 1000 мАч	2,75 кг	4260760421156
ДСО04-27-342-6К-М	27 Вт	6500 К	3500 лм	Микропризма	245 лм	3,6В 1000 мАч	2,75 кг	4260760421163
ДСО04-54-341-3К-М	54 Вт	3000 К	6550 лм	Матовый	458 лм	3,6В 2000 мАч	2,75 кг	4680614707067
ДСО04-54-341-4К-М	54 Вт	4000 К	6750 лм	Матовый	472 лм	3,6В 2000 мАч	3 кг	4260760421170
ДСО04-54-341-5К-М	54 Вт	5000 К	6750 лм	Матовый	472 лм	3,6В 2000 мАч	3 кг	4260760421187
ДСО04-54-341-6К-М	54 Вт	6500 К	6750 лм	Матовый	472 лм	3,6В 2000 мАч	3 кг	4260760421194
ДСО04-54-342-3К-М	54 Вт	3000 К	6800 лм	Микропризма	476 лм	3,6В 2000 мАч	3 кг	4680614707166
ДСО04-54-342-4К-М	54 Вт	4000 К	7000 лм	Микропризма	490 лм	3,6В 2000 мАч	3 кг	4260760421200
ДСО04-54-342-5К-М	54 Вт	5000 К	7000 лм	Микропризма	490 лм	3,6В 2000 мАч	3 кг	4260760422177
ДСО04-54-342-6К-М	54 Вт	6500 К	7000 лм	Микропризма	490 лм	3,6В 2000 мАч	3 кг	4260760422184
ДСО04-81-341-3К-М	81 Вт	3000 К	9800 лм	Матовый	686 лм	7,2 В 2000 мАч	3,27 кг	4680614707104
ДСО04-81-341-4К-М	81 Вт	4000 К	10000 лм	Матовый	700 лм	7,2 В 2000 мАч	3,27 кг	4260760422191

Артикул	Мощность	Цветовая т-ра	Световой поток	Рассеиватель	Световой поток (аварийн.)	Хар-ки батареи	Масса	Штрих-код
ДС004-81-341-5К-М	81 Вт	5000 К	10000 лм	Матовый	700 лм	7,2 В 2000 мАч	3,27 кг	4260760422207
ДС004-81-341-6К-М	81 Вт	6500 К	10000 лм	Матовый	700 лм	7,2 В 2000 мАч	3,27 кг	4260760422214
ДС004-81-342-3К-М	81 Вт	3000 К	10300 лм	Микропризма	721 лм	7,2 В 2000 мАч	3,27 кг	4680614707203
ДС004-81-342-4К-М	81 Вт	4000 К	10500 лм	Микропризма	735 лм	7,2 В 2000 мАч	3,27 кг	4260760422221
ДС004-81-342-5К-М	81 Вт	5000 К	10500 лм	Микропризма	735 лм	7,2 В 2000 мАч	3,27 кг	4260760422238
ДС004-81-342-6К-М	81 Вт	6500 К	10500 лм	Микропризма	735 лм	7,2 В 2000 мАч	3,27 кг	4260760422245

Светильник с БАП «3 часа» (1475x110x70 мм)

Артикул	Мощность	Цветовая т-ра	Световой поток	Рассеиватель	Световой поток (аварийн.)	Хар-ки батареи	Масса	Штрих-код
ДС004-27-351-3К	27 Вт	3000 К	3200 лм	Матовый	224 лм	3,6В 2000 мАч	2,75 кг	4680614707012
ДС004-27-351-4К	27 Вт	4000 К	3400 лм	Матовый	238 лм	3,6В 2000 мАч	2,75 кг	4260760420395
ДС004-27-351-5К	27 Вт	5000 К	3400 лм	Матовый	238 лм	3,6В 2000 мАч	2,75 кг	4260760420401
ДС004-27-351-6К	27 Вт	6500 К	3400 лм	Матовый	238 лм	3,6В 2000 мАч	2,75 кг	4260760420418
ДС004-27-352-3К	27 Вт	3000 К	3300 лм	Микропризма	231 лм	3,6В 2000 мАч	2,75 кг	4680614707036
ДС004-27-352-4К	27 Вт	4000 К	3500 лм	Микропризма	245 лм	3,6В 2000 мАч	2,75 кг	4260760420425
ДС004-27-352-5К	27 Вт	5000 К	3500 лм	Микропризма	245 лм	3,6В 2000 мАч	2,75 кг	4260760420432
ДС004-27-352-6К	27 Вт	6500 К	3500 лм	Микропризма	245 лм	3,6В 2000 мАч	2,75 кг	4260760420449
ДС004-54-351-3К	54 Вт	3000 К	6550 лм	Матовый	458 лм	7,2В 2000 мАч	3 кг	4680614707074
ДС004-54-351-4К	54 Вт	4000 К	6750 лм	Матовый	472 лм	7,2В 2000 мАч	3 кг	4260760420456
ДС004-54-351-5К	54 Вт	5000 К	6750 лм	Матовый	472 лм	7,2В 2000 мАч	3 кг	4260760420463
ДС004-54-351-6К	54 Вт	6500 К	6750 лм	Матовый	472 лм	7,2В 2000 мАч	3 кг	4260760420470
ДС004-54-352-3К	54 Вт	3000 К	6800 лм	Микропризма	476 лм	7,2В 2000 мАч	3 кг	4680614707135
ДС004-54-352-4К	54 Вт	4000 К	7000 лм	Микропризма	490 лм	7,2В 2000 мАч	3 кг	4260760420487
ДС004-54-352-5К	54 Вт	5000 К	7000 лм	Микропризма	490 лм	7,2В 2000 мАч	3 кг	4260760420494
ДС004-54-352-6К	54 Вт	6500 К	7000 лм	Микропризма	490 лм	7,2В 2000 мАч	3 кг	4260760420500
ДС004-81-351-3К	81 Вт	3000 К	9800 лм	Матовый	686 лм	3,6В 3000 мАч	3,27 кг	4680614707111
ДС004-81-351-4К	81 Вт	4000 К	10000 лм	Матовый	700 лм	3,6В 4000 мАч	3,27 кг	4260760420517
ДС004-81-351-5К	81 Вт	5000 К	10000 лм	Матовый	700 лм	3,6В 4000 мАч	3,27 кг	4260760420524
ДС004-81-351-6К	81 Вт	6500 К	10000 лм	Матовый	700 лм	3,6В 4000 мАч	3,27 кг	4260760420531
ДС004-81-352-3К	81 Вт	3000 К	10300 лм	Микропризма	721 лм	3,6В 3000 мАч	3,27 кг	4680614707210
ДС004-81-352-4К	81 Вт	4000 К	10500 лм	Микропризма	735 лм	3,6В 4000 мАч	3,27 кг	4260760420548
ДС004-81-352-5К	81 Вт	5000 К	10500 лм	Микропризма	735 лм	3,6В 4000 мАч	3,27 кг	4260760420555
ДС004-81-352-6К	81 Вт	6500 К	10500 лм	Микропризма	735 лм	3,6В 4000 мАч	3,27 кг	4260760420562

Светильник с БАП «3 часа» (1475x110x70 мм) и с 1-фазной магистральной проводкой

Артикул	Мощность	Цветовая т-ра	Световой поток	Рассеиватель	Световой поток (аварийн.)	Хар-ки батареи	Масса	Штрих-код
ДС004-27-351-3К-М	27 Вт	3000 К	3200 лм	Матовый	224 лм	3,6В 2000 мАч	2,75 кг	4680614707029
ДС004-27-351-4К-М	27 Вт	4000 К	3400 лм	Матовый	238 лм	3,6В 2000 мАч	2,75 кг	4260760422252
ДС004-27-351-5К-М	27 Вт	5000 К	3400 лм	Матовый	238 лм	3,6В 2000 мАч	2,75 кг	4260760422269
ДС004-27-351-6К-М	27 Вт	6500 К	3400 лм	Матовый	238 лм	3,6В 2000 мАч	2,75 кг	4260760422276
ДС004-27-352-3К-М	27 Вт	3000 К	3300 лм	Микропризма	231 лм	3,6В 2000 мАч	2,75 кг	4680614707043
ДС004-27-352-4К-М	27 Вт	4000 К	3500 лм	Микропризма	245 лм	3,6В 2000 мАч	2,75 кг	4260760422283
ДС004-27-352-5К-М	27 Вт	5000 К	3500 лм	Микропризма	245 лм	3,6В 2000 мАч	2,75 кг	4260760422290
ДС004-27-352-6К-М	27 Вт	6500 К	3500 лм	Микропризма	245 лм	3,6В 2000 мАч	2,75 кг	4260760422306
ДС004-54-351-3К-М	54 Вт	3000 К	6550 лм	Матовый	458 лм	7,2В 2000 мАч	3 кг	4680614707081
ДС004-54-351-4К-М	54 Вт	4000 К	6750 лм	Матовый	472 лм	7,2В 2000 мАч	3 кг	4260760422313
ДС004-54-351-5К-М	54 Вт	5000 К	6750 лм	Матовый	472 лм	7,2В 2000 мАч	3 кг	4260760422320
ДС004-54-351-6К-М	54 Вт	6500 К	6750 лм	Матовый	472 лм	7,2В 2000 мАч	3 кг	4260760422337
ДС004-54-352-3К-М	54 Вт	3000 К	6800 лм	Микропризма	476 лм	7,2В 2000 мАч	3 кг	4680614707142
ДС004-54-352-4К-М	54 Вт	4000 К	7000 лм	Микропризма	490 лм	7,2В 2000 мАч	3 кг	4260760422344
ДС004-54-352-5К-М	54 Вт	5000 К	7000 лм	Микропризма	490 лм	7,2В 2000 мАч	3 кг	4260760422351
ДС004-54-352-6К-М	54 Вт	6500 К	7000 лм	Матовый	490 лм	7,2В 2000 мАч	3 кг	4260760422368
ДС004-81-351-3К-М	81 Вт	3000 К	9800 лм	Матовый	686 лм	3,6В 3000 мАч	3,27 кг	4680614707128
ДС004-81-351-4К-М	81 Вт	4000 К	10000 лм	Матовый	700 лм	3,6В 4000 мАч	3,27 кг	4260760422375
ДС004-81-351-5К-М	81 Вт	5000 К	10000 лм	Матовый	700 лм	3,6В 4000 мАч	3,27 кг	4260760422382
ДС004-81-351-6К-М	81 Вт	6500 К	10000 лм	Матовый	700 лм	3,6В 4000 мАч	3,27 кг	4260760422399
ДС004-81-352-3К-М	81 Вт	3000 К	10300 лм	Микропризма	721 лм	3,6В 3000 мАч	3,27 кг	4680614707227
ДС004-81-352-4К-М	81 Вт	4000 К	10500 лм	Микропризма	735 лм	3,6В 4000 мАч	3,27 кг	4260760422405

Артикул	Мощность	Цветовая т-ра	Световой поток	Рассеиватель	Световой поток (аварийн.)	Хар-ки батареи	Масса	Штрих-код
ДС004-81-352-5К-М	81 Вт	5000 К	10500 лм	Микропризма	735 лм	3,6В 4000 мАч	3,27 кг	4260760422412
ДС004-81-352-6К-М	81 Вт	6500 К	10500 лм	Микропризма	735 лм	3,6В 4000 мАч	3,27 кг	4260760422429

Комплектующие

		Артикул	Штрих-код	
ДСО04-КТЗ-2	ДСО04-С мм	ДСО04-КТЗ-2	комплект торцевых заглушек	4680614712627
		ДСО04-С мм	соединитель механический магистральный	4260760422801

офисные светильники

ДПО05 ЛАЙТ

	до 122 лм/Вт световая отдача IP40 степень защиты Kn ≤ 1% пульсация	184-264 В напряжение Ra ≥ 85 цветопередача 120° угол рассеяния	Pf > 0,97 коэф. мощности I класс защиты 50000 ч срок службы	УХЛ4 исполнения до 5 лет гарантия -20..+45°С рабочая темп.
---	--	--	--	--

Панели с ЭПРА (600x118x40 мм)

Артикул	Мощность	Цветовая т-ра	Световой поток	Рассеиватель	Масса	Штрих-код
ДПО05-18-001-3К	18 Вт	3000 К	1800 лм	Матовый	0,5 кг	4260760428124
ДПО05-18-001-4К	18 Вт	4000 К	1900 лм	Матовый	0,5 кг	4260652197961
ДПО05-18-001-5К	18 Вт	5000 К	1900 лм	Матовый	0,5 кг	4260652197985
ДПО05-18-001-6К	18 Вт	6500 К	1900 лм	Матовый	0,5 кг	4260652198005
ДПО05-18-002-3К	18 Вт	3000 К	1900 лм	Прозрачный	0,5 кг	4680614707173
ДПО05-18-002-4К	18 Вт	4000 К	2200 лм	Прозрачный	0,5 кг	4260529299637
ДПО05-18-002-5К	18 Вт	5000 К	2200 лм	Прозрачный	0,5 кг	4260529299651
ДПО05-18-002-6К	18 Вт	6500 К	2200 лм	Прозрачный	0,5 кг	4260529299675

Панели с ЭПРА (1210x118x40 мм)

Артикул	Мощность	Цветовая т-ра	Световой поток	Рассеиватель	Масса	Штрих-код
ДПО05-36-001-3К	36 Вт	3000 К	3600 лм	Матовый	0,9 кг	4680614707234
ДПО05-36-001-4К	36 Вт	4000 К	3800 лм	Матовый	0,9 кг	4260652196841
ДПО05-36-001-5К	36 Вт	5000 К	3800 лм	Матовый	0,9 кг	4260652196865
ДПО05-36-001-6К	36 Вт	6500 К	3800 лм	Матовый	0,9 кг	4260652196889
ДПО05-36-002-3К	36 Вт	3000 К	4000 лм	Прозрачный	0,9 кг	4680614707180
ДПО05-36-002-4К	36 Вт	4000 К	4400 лм	Прозрачный	0,9 кг	4260529299699
ДПО05-36-002-5К	36 Вт	5000 К	4400 лм	Прозрачный	0,9 кг	4260529299712
ДПО05-36-002-6К	36 Вт	6500 К	4400 лм	Прозрачный	0,9 кг	4260529299736

офисные светильники

ДПО05 ЛАЙТ Ra90

	до 125 лм/Вт световая отдача IP40 степень защиты Kn ≤ 1% пульсация	184-264 В напряжение Ra ≥ 90 цветопередача 120° угол рассеяния	Pf > 0,97 коэф. мощности I класс защиты 50000 ч срок службы	УХЛ4 исполнения до 5 лет гарантия -20..+45°С рабочая темп.
---	--	--	--	--


Панели с ЭПРА (600x118x40 мм)

Артикул	Мощность	Цветовая т-ра	Световой поток	Рассеиватель	Масса	Штрих-код
ДПО05-18-001-3К-90	18 Вт	3000 К	1800 лм	Матовый	0,5 кг	4680614740033
ДПО05-18-001-4К-90	18 Вт	4000 К	1900 лм	Матовый	0,5 кг	4680614738900

Артикул	Мощность	Цветовая т-ра	Световой поток	Рассеиватель	Масса	Штрих-код
ДПО05-18-002-3К-90	18 Вт	3000 К	2100 лм	Прозрачный	0,5 кг	4680614740040
ДПО05-18-002-4К-90	18 Вт	4000 К	2200 лм	Прозрачный	0,5 кг	4680614740057
ДПО05-36-001-3К-90	36 Вт	3000 К	3700 лм	Матовый	0,9 кг	4680614740064
ДПО05-36-001-4К-90	36 Вт	4000 К	3900 лм	Матовый	0,9 кг	4680614740071
ДПО05-36-002-3К-90	36 Вт	3000 К	4250 лм	Прозрачный	0,9 кг	4680614740088
ДПО05-36-002-4К-90	36 Вт	4000 К	4500 лм	Прозрачный	0,9 кг	4680614740095

офисные светильники

ДСО01 ПРОФИЛЬ



90 лм/Вт световая отдача	184-264 В напряжение	Pf > 0,97 коэф. мощности	УХЛ4 исполнения
IP40 степень защиты	Ra ≥ 85 цветопередача	I класс защиты	до 5 лет гарантия
Kn ≤ 1% пульсация	120° угол рассеяния	50000 ч срок службы	-20...+45°С, +1...+45°С (БАП) рабочая темп.

Под заказ доступна окраска корпуса светильника
в любой цвет из палитры RAL

Светильник с ЭПРА (510х55х75 мм)

Артикул	Мощность	Цветовая т-ра	Световой поток	Цвет корпуса	Масса	Штрих-код
ДСО01-18-001-3К-Б	18 Вт	3000 К	1540 лм	Белый	0,9 кг	4680614707722
ДСО01-18-001-3К-С	18 Вт	3000 К	1540 лм	Серый	0,9 кг	4680614707739
ДСО01-18-001-3К-Ч	18 Вт	3000 К	1540 лм	Черный	0,9 кг	4680614707746
ДСО01-18-001-4К-Б	18 Вт	4000 К	1620 лм	Белый	0,9 кг	4260708171389
ДСО01-18-001-4К-С	18 Вт	4000 К	1620 лм	Серый	0,9 кг	4260652198388
ДСО01-18-001-4К-Ч	18 Вт	4000 К	1620 лм	Черный	0,9 кг	4260652198449
ДСО01-18-001-5К-Б	18 Вт	5000 К	1620 лм	Белый	0,9 кг	4260708171396
ДСО01-18-001-5К-С	18 Вт	5000 К	1620 лм	Серый	0,9 кг	4260652198395
ДСО01-18-001-5К-Ч	18 Вт	5000 К	1620 лм	Черный	0,9 кг	4260652198456
ДСО01-18-001-6К-Б	18 Вт	6500 К	1620 лм	Белый	0,9 кг	4260708171402
ДСО01-18-001-6К-С	18 Вт	6500 К	1620 лм	Серый	0,9 кг	4260652198401
ДСО01-18-001-6К-Ч	18 Вт	6500 К	1620 лм	Черный	0,9 кг	4260652198463
ДСО01-27-001-3К-Б	27 Вт	3000 К	2300 лм	Белый	0,92 кг	4680614707784
ДСО01-27-001-3К-С	27 Вт	3000 К	2300 лм	Серый	0,92 кг	4680614707791
ДСО01-27-001-3К-Ч	27 Вт	3000 К	2300 лм	Черный	0,92 кг	4680614707807
ДСО01-27-001-4К-Б	27 Вт	4000 К	2430 лм	Белый	0,92 кг	4260708179040
ДСО01-27-001-4К-С	27 Вт	4000 К	2430 лм	Серый	0,92 кг	4260708179071
ДСО01-27-001-4К-Ч	27 Вт	4000 К	2430 лм	Черный	0,92 кг	4260708179101
ДСО01-27-001-5К-Б	27 Вт	5000 К	2430 лм	Белый	0,92 кг	4260708179057
ДСО01-27-001-5К-С	27 Вт	5000 К	2430 лм	Серый	0,92 кг	4260708179088
ДСО01-27-001-5К-Ч	27 Вт	5000 К	2430 лм	Черный	0,92 кг	4260708179118
ДСО01-27-001-6К-Б	27 Вт	6500 К	2430 лм	Белый	0,92 кг	4260708179064
ДСО01-27-001-6К-С	27 Вт	6500 К	2430 лм	Серый	0,92 кг	4260708179095
ДСО01-27-001-6К-Ч	27 Вт	6500 К	2430 лм	Черный	0,92 кг	4260708179125

Светильник с ЭПРА (1000х55х75 мм)

Артикул	Мощность	Цветовая т-ра	Световой поток	Цвет корпуса	Масса	Штрих-код
ДСО01-36-201-3К-Б	36 Вт	3000 К	3070 лм	Белый	1,5 кг	4680614707821
ДСО01-36-201-3К-С	36 Вт	3000 К	3070 лм	Серый	1,5 кг	4680614707838
ДСО01-36-201-3К-Ч	36 Вт	3000 К	3070 лм	Черный	1,5 кг	4680614707814
ДСО01-36-201-4К-Б	36 Вт	4000 К	3240 лм	Белый	1,5 кг	4260708179132
ДСО01-36-201-4К-С	36 Вт	4000 К	3240 лм	Серый	1,5 кг	4260708179163
ДСО01-36-201-4К-Ч	36 Вт	4000 К	3240 лм	Черный	1,5 кг	4260708179194
ДСО01-36-201-5К-Б	36 Вт	5000 К	3240 лм	Белый	1,5 кг	4260708179149
ДСО01-36-201-5К-С	36 Вт	5000 К	3240 лм	Серый	1,5 кг	4260708179170
ДСО01-36-201-5К-Ч	36 Вт	5000 К	3240 лм	Черный	1,5 кг	4260708179200
ДСО01-36-201-6К-Б	36 Вт	6500 К	3240 лм	Белый	1,5 кг	4260708179156
ДСО01-36-201-6К-С	36 Вт	6500 К	3240 лм	Серый	1,5 кг	4260708179187
ДСО01-36-201-6К-Ч	36 Вт	6500 К	3240 лм	Черный	1,5 кг	4260708179217

Светильник с ЭПРА (1210х55х75 мм)

Артикул	Мощность	Цветовая т-ра	Световой поток	Цвет корпуса	Масса	Штрих-код
ДСО01-36-101-3К-Б	36 Вт	3000 К	3070 лм	Белый	1,8 кг	4680614707753
ДСО01-36-101-3К-С	36 Вт	3000 К	3070 лм	Серый	1,8 кг	4680614707760
ДСО01-36-101-3К-Ч	36 Вт	3000 К	3070 лм	Черный	1,8 кг	4680614707777
ДСО01-36-101-4К-Б	36 Вт	4000 К	3240 лм	Белый	1,8 кг	4260708171419
ДСО01-36-101-4К-С	36 Вт	4000 К	3240 лм	Серый	1,8 кг	4260652198418
ДСО01-36-101-4К-Ч	36 Вт	4000 К	3240 лм	Черный	1,8 кг	4260652198470
ДСО01-36-101-5К-Б	36 Вт	5000 К	3240 лм	Белый	1,8 кг	4260708171426
ДСО01-36-101-5К-С	36 Вт	5000 К	3240 лм	Серый	1,8 кг	4260652198425
ДСО01-36-101-5К-Ч	36 Вт	5000 К	3240 лм	Черный	1,8 кг	4260652198487
ДСО01-36-101-6К-Б	36 Вт	6500 К	3240 лм	Белый	1,8 кг	4260708171433
ДСО01-36-101-6К-С	36 Вт	6500 К	3240 лм	Серый	1,8 кг	4260652198432
ДСО01-36-101-6К-Ч	36 Вт	6500 К	3240 лм	Черный	1,8 кг	4260652198494
ДСО01-54-101-3К-Б	54 Вт	3000 К	4610 лм	Белый	1,84 кг	4680614707845
ДСО01-54-101-3К-С	54 Вт	3000 К	4610 лм	Серый	1,84 кг	4680614707852
ДСО01-54-101-3К-Ч	54 Вт	3000 К	4610 лм	Черный	1,84 кг	4630015266540
ДСО01-54-101-4К-Б	54 Вт	4000 К	4860 лм	Белый	1,84 кг	4260708179224
ДСО01-54-101-4К-С	54 Вт	4000 К	4860 лм	Серый	1,84 кг	4260708179255
ДСО01-54-101-4К-Ч	54 Вт	4000 К	4860 лм	Черный	1,84 кг	4260708179286
ДСО01-54-101-5К-Б	54 Вт	5000 К	4860 лм	Белый	1,84 кг	4260708179231
ДСО01-54-101-5К-С	54 Вт	5000 К	4860 лм	Серый	1,84 кг	4260708179262
ДСО01-54-101-5К-Ч	54 Вт	5000 К	4860 лм	Черный	1,84 кг	4260708179293
ДСО01-54-101-6К-Б	54 Вт	6500 К	4860 лм	Белый	1,84 кг	4260708179248
ДСО01-54-101-6К-С	54 Вт	6500 К	4860 лм	Серый	1,84 кг	4260708179279
ДСО01-54-101-6К-Ч	54 Вт	6500 К	4860 лм	Черный	1,84 кг	4260708179309

Светильник с ЭПРА (1500х55х75 мм)

Артикул	Мощность	Цветовая т-ра	Световой поток	Цвет корпуса	Масса	Штрих-код
ДСО01-54-301-3К-Б	54 Вт	3000 К	4610 лм	Белый	2,25 кг	4680614707869
ДСО01-54-301-3К-С	54 Вт	3000 К	4610 лм	Серый	2,25 кг	4680614707876
ДСО01-54-301-3К-Ч	54 Вт	3000 К	4610 лм	Черный	2,25 кг	4630015266595
ДСО01-54-301-4К-Б	54 Вт	4000 К	4860 лм	Белый	2,25 кг	4260708179316
ДСО01-54-301-4К-С	54 Вт	4000 К	4860 лм	Серый	2,25 кг	4260708179347
ДСО01-54-301-4К-Ч	54 Вт	4000 К	4860 лм	Черный	2,25 кг	4260708179378
ДСО01-54-301-5К-Б	54 Вт	5000 К	4860 лм	Белый	2,25 кг	4260708179323
ДСО01-54-301-5К-С	54 Вт	5000 К	4860 лм	Серый	2,25 кг	4260708179354
ДСО01-54-301-5К-Ч	54 Вт	5000 К	4860 лм	Черный	2,25 кг	4260708179385
ДСО01-54-301-6К-Б	54 Вт	6500 К	4860 лм	Белый	2,25 кг	4260708179330
ДСО01-54-301-6К-С	54 Вт	6500 К	4860 лм	Серый	2,25 кг	4260708179361
ДСО01-54-301-6К-Ч	54 Вт	6500 К	4860 лм	Черный	2,25 кг	4260708179392
ДСО01-81-301-3К-Б	81 Вт	3000 К	7080 лм	Белый	2,2,9 кг	4680614708460
ДСО01-81-301-3К-С	81 Вт	3000 К	7080 лм	Серый	2,2,9 кг	4680614708477
ДСО01-81-301-3К-Ч	81 Вт	3000 К	7080 лм	Черный	2,2,9 кг	4680614708484
ДСО01-81-301-4К-Б	81 Вт	4000 К	7290 лм	Белый	2,2,9 кг	4260708179408
ДСО01-81-301-4К-С	81 Вт	4000 К	7290 лм	Серый	2,2,9 кг	4260708179439
ДСО01-81-301-4К-Ч	81 Вт	4000 К	7290 лм	Черный	2,2,9 кг	4260708179460
ДСО01-81-301-5К-Б	81 Вт	5000 К	7290 лм	Белый	2,2,9 кг	4260708179415
ДСО01-81-301-5К-С	81 Вт	5000 К	7290 лм	Серый	2,2,9 кг	4260708179446
ДСО01-81-301-5К-Ч	81 Вт	5000 К	7290 лм	Черный	2,2,9 кг	4260708179477
ДСО01-81-301-6К-Б	81 Вт	6500 К	7290 лм	Белый	2,2,9 кг	4260708179422
ДСО01-81-301-6К-С	81 Вт	6500 К	7290 лм	Серый	2,2,9 кг	4260708179453
ДСО01-81-301-6К-Ч	81 Вт	6500 К	7290 лм	Черный	2,2,9 кг	4260708179484

Светильник с ЭПРА (2000х55х75 мм)

Артикул	Мощность	Цветовая т-ра	Световой поток	Цвет корпуса	Масса	Штрих-код
ДСО01-72-401-3К-Б	72 Вт	3000 К	6120 лм	Белый	3,5 кг	4680614709986
ДСО01-72-401-3К-С	72 Вт	3000 К	6120 лм	Серый	3,5 кг	4680614710029
ДСО01-72-401-3К-Ч	72 Вт	3000 К	6120 лм	Черный	3,5 кг	4680614710067

Артикул	Мощность	Цветовая т-ра	Световой поток	Цвет корпуса	Масса	Штрих-код
ДС001-72-401-4К-Б	72 Вт	4000 К	6480 лм	Белый	3,5 кг	4630015266977
ДС001-72-401-4К-С	72 Вт	4000 К	6480 лм	Серый	3,5 кг	4630015266984
ДС001-72-401-4К-Ч	72 Вт	4000 К	6480 лм	Черный	2,27 кг	4630015266854
ДС001-72-401-5К-Б	72 Вт	5000 К	6480 лм	Белый	3,5 кг	4630015267004
ДС001-72-401-5К-С	72 Вт	5000 К	6480 лм	Серый	3,5 кг	4630015267011
ДС001-72-401-5К-Ч	72 Вт	5000 К	6480 лм	Черный	2,27 кг	4630015266854
ДС001-72-401-6К-Б	72 Вт	6500 К	6480 лм	Белый	3,5 кг	4630015267035
ДС001-72-401-6К-С	72 Вт	6500 К	6480 лм	Серый	3,5 кг	4630015267042
ДС001-72-401-6К-Ч	72 Вт	6500 К	6480 лм	Черный	3,5 кг	4630015267059
ДС001-108-401-3К-Б	108 Вт	3000 К	9180 лм	Белый	3,9 кг	4680614710319
ДС001-108-401-3К-С	108 Вт	3000 К	9180 лм	Серый	3,9 кг	4680614710357
ДС001-108-401-3К-Ч	108 Вт	3000 К	9180 лм	Черный	3,9 кг	4680614710395
ДС001-108-401-4К-Б	108 Вт	4000 К	9720 лм	Белый	3,9 кг	4680614710326
ДС001-108-401-4К-С	108 Вт	4000 К	9720 лм	Серый	3,9 кг	4680614710364
ДС001-108-401-4К-Ч	108 Вт	4000 К	9720 лм	Черный	3,9 кг	4680614710401
ДС001-108-401-5К-Б	108 Вт	5000 К	9720 лм	Белый	3,9 кг	4680614710333
ДС001-108-401-5К-С	108 Вт	5000 К	9720 лм	Серый	3,9 кг	4680614710371
ДС001-108-401-5К-Ч	108 Вт	5000 К	9720 лм	Черный	3,9 кг	4680614710418
ДС001-108-401-6К-Б	108 Вт	6500 К	9720 лм	Белый	3,9 кг	4680614710340
ДС001-108-401-6К-С	108 Вт	6500 К	9720 лм	Серый	3,9 кг	4680614710388
ДС001-108-401-6К-Ч	108 Вт	6500 К	9720 лм	Черный	3,9 кг	4680614710425

Светильник с ЭПРА (2500х55х75 мм)

Артикул	Мощность	Цветовая т-ра	Световой поток	Цвет корпуса	Масса	Штрих-код
ДС001-90-501-3К-Б	90 Вт	3000 К	7650 лм	Белый	4,9 кг	4680614710005
ДС001-90-501-3К-С	90 Вт	3000 К	7650 лм	Серый	4,9 кг	4680614710050
ДС001-90-501-3К-Ч	90 Вт	3000 К	7650 лм	Черный	4,9 кг	4680614710128
ДС001-90-501-4К-Б	90 Вт	4000 К	7780 лм	Белый	4,9 кг	4680614710012
ДС001-90-501-4К-С	90 Вт	4000 К	7780 лм	Серый	4,9 кг	4680614710081
ДС001-90-501-4К-Ч	90 Вт	4000 К	7780 лм	Черный	4,9 кг	4680614710135
ДС001-90-501-5К-Б	90 Вт	5000 К	7780 лм	Белый	4,9 кг	4680614710036
ДС001-90-501-5К-С	90 Вт	5000 К	7780 лм	Серый	4,9 кг	4680614710098
ДС001-90-501-5К-Ч	90 Вт	5000 К	7780 лм	Черный	4,9 кг	4680614710142
ДС001-90-501-6К-Б	90 Вт	6500 К	7780 лм	Белый	4,9 кг	4680614710043
ДС001-90-501-6К-С	90 Вт	6500 К	7780 лм	Серый	4,9 кг	4680614710104
ДС001-90-501-6К-Ч	90 Вт	6500 К	7780 лм	Черный	4,9 кг	4680614710166
ДС001-135-501-3К-Б	135 Вт	3000 К	11475 лм	Белый	5,3 кг	4680614710906
ДС001-135-501-3К-С	135 Вт	3000 К	11475 лм	Серый	5,3 кг	4680614710944
ДС001-135-501-3К-Ч	135 Вт	3000 К	11475 лм	Черный	5,3 кг	4680614710982
ДС001-135-501-4К-Б	135 Вт	4000 К	11605 лм	Белый	5,3 кг	4680614710913
ДС001-135-501-4К-С	135 Вт	4000 К	11605 лм	Серый	5,3 кг	4680614710951
ДС001-135-501-4К-Ч	135 Вт	4000 К	11605 лм	Черный	5,3 кг	4680614710999
ДС001-135-501-5К-Б	135 Вт	5000 К	11605 лм	Белый	5,3 кг	4680614710920
ДС001-135-501-5К-С	135 Вт	5000 К	11605 лм	Серый	5,3 кг	4680614710968
ДС001-135-501-5К-Ч	135 Вт	5000 К	11605 лм	Черный	5,3 кг	4680614711002
ДС001-135-501-6К-Б	135 Вт	6500 К	11605 лм	Белый	5,3 кг	4680614710937
ДС001-135-501-6К-С	135 Вт	6500 К	11605 лм	Серый	5,3 кг	4680614710975
ДС001-135-501-6К-Ч	135 Вт	6500 К	11605 лм	Черный	5,3 кг	4680614711019

Светильник с ЭПРА (3000х55х75 мм)

Артикул	Мощность	Цветовая т-ра	Световой поток	Цвет корпуса	Масса	Штрих-код
ДС001-108-601-3К-Б	108 Вт	3000 К	9180 лм	Белый	4,5 кг	4680614711279
ДС001-108-601-3К-С	108 Вт	3000 К	9180 лм	Серый	4,5 кг	4680614711316
ДС001-108-601-3К-Ч	108 Вт	3000 К	9180 лм	Черный	4,5 кг	4680614711354
ДС001-108-601-4К-Б	108 Вт	4000 К	9310 лм	Белый	4,5 кг	4680614711286
ДС001-108-601-4К-С	108 Вт	4000 К	9310 лм	Серый	4,5 кг	4680614711323
ДС001-108-601-4К-Ч	108 Вт	4000 К	9310 лм	Черный	4,5 кг	4680614711361
ДС001-108-601-5К-Б	108 Вт	5000 К	9310 лм	Белый	4,5 кг	4680614711293

Артикул	Мощность	Цветовая т-ра	Световой поток	Цвет корпуса	Масса	Штрих-код
ДС001-108-601-5К-С	108 Вт	5000 К	9310 лм	Серый	4,5 кг	4680614711330
ДС001-108-601-5К-Ч	108 Вт	5000 К	9310 лм	Черный	4,5 кг	4680614711378
ДС001-108-601-6К-Б	108 Вт	6500 К	9310 лм	Белый	4,5 кг	4680614711309
ДС001-108-601-6К-С	108 Вт	6500 К	9310 лм	Серый	4,5 кг	4680614711347
ДС001-108-601-6К-Ч	108 Вт	6500 К	9310 лм	Черный	4,5 кг	4680614711385
ДС001-162-601-3К-Б	162 Вт	3000 К	13770 лм	Белый	4,8 кг	4680614711637
ДС001-162-601-3К-С	162 Вт	3000 К	13770 лм	Серый	4,8 кг	4680614711675
ДС001-162-601-3К-Ч	162 Вт	3000 К	13770 лм	Черный	4,8 кг	4680614711712
ДС001-162-601-4К-Б	162 Вт	4000 К	13900 лм	Белый	4,8 кг	4680614711644
ДС001-162-601-4К-С	162 Вт	4000 К	13900 лм	Серый	4,8 кг	4680614711682
ДС001-162-601-4К-Ч	162 Вт	4000 К	14580 лм	Черный	4,8 кг	4680614711729
ДС001-162-601-5К-Б	162 Вт	5000 К	13900 лм	Белый	4,8 кг	4680614711651
ДС001-162-601-5К-С	162 Вт	5000 К	13900 лм	Серый	4,8 кг	4680614711699
ДС001-162-601-5К-Ч	162 Вт	5000 К	14580 лм	Черный	4,8 кг	4680614711736
ДС001-162-601-6К-Б	162 Вт	6500 К	13900 лм	Белый	4,8 кг	4680614711668
ДС001-162-601-6К-С	162 Вт	6500 К	13900 лм	Серый	4,8 кг	4680614711705
ДС001-162-601-6К-Ч	162 Вт	6500 К	14580 лм	Черный	4,8 кг	4680614711743

Светильник с 1-10V (510х55х75 мм)

Артикул	Мощность	Цветовая т-ра	Световой поток	Цвет корпуса	Масса	Штрих-код
ДС001-18-011-4К-Б	18 Вт	4000 К	1620 лм	Белый	1,02 кг	4260741047993
ДС001-18-011-4К-С	18 Вт	4000 К	1620 лм	Серый	1,02 кг	4260741048020
ДС001-18-011-4К-Ч	18 Вт	4000 К	1620 лм	Черный	1,02 кг	4260741048051
ДС001-18-011-5К-Б	18 Вт	5000 К	1620 лм	Белый	1,02 кг	4260741048006
ДС001-18-011-5К-С	18 Вт	5000 К	1620 лм	Серый	1,02 кг	4260741048037
ДС001-18-011-5К-Ч	18 Вт	5000 К	1620 лм	Черный	1,02 кг	4260741048068
ДС001-18-011-6К-Б	18 Вт	6500 К	1620 лм	Белый	1,02 кг	4260741048013
ДС001-18-011-6К-С	18 Вт	6500 К	1620 лм	Серый	1,02 кг	4260741048044
ДС001-18-011-6К-Ч	18 Вт	6500 К	1620 лм	Черный	1,02 кг	4260741048075
ДС001-27-011-4К-Б	27 Вт	4000 К	2430 лм	Белый	1,04 кг	4260741048082
ДС001-27-011-4К-С	27 Вт	4000 К	2430 лм	Серый	1,04 кг	4260741048112
ДС001-27-011-4К-Ч	27 Вт	4000 К	2430 лм	Черный	1,04 кг	4260741048143
ДС001-27-011-5К-Б	27 Вт	5000 К	2430 лм	Белый	1,04 кг	4260741048099
ДС001-27-011-5К-С	27 Вт	5000 К	2430 лм	Серый	1,04 кг	4260741048129
ДС001-27-011-5К-Ч	27 Вт	5000 К	2430 лм	Черный	1,04 кг	4260741048150
ДС001-27-011-6К-Б	27 Вт	6500 К	2430 лм	Белый	1,04 кг	4260741048105
ДС001-27-011-6К-С	27 Вт	6500 К	2430 лм	Серый	1,04 кг	4260741048136
ДС001-27-011-6К-Ч	27 Вт	6500 К	2430 лм	Черный	1,04 кг	4260741048167

Светильник с 1-10V (1000х55х75 мм)

Артикул	Мощность	Цветовая т-ра	Световой поток	Цвет корпуса	Масса	Штрих-код
ДС001-36-211-4К-Б	36 Вт	4000 К	3240 лм	Белый	1,62 кг	4260741048174
ДС001-36-211-4К-С	36 Вт	4000 К	3240 лм	Серый	1,62 кг	4260741048204
ДС001-36-211-4К-Ч	36 Вт	4000 К	3240 лм	Черный	1,62 кг	4260741048235
ДС001-36-211-5К-Б	36 Вт	5000 К	3240 лм	Белый	1,62 кг	4260741048181
ДС001-36-211-5К-С	36 Вт	5000 К	3240 лм	Серый	1,62 кг	4260741048211
ДС001-36-211-5К-Ч	36 Вт	5000 К	3240 лм	Черный	1,62 кг	4260741048242
ДС001-36-211-6К-Б	36 Вт	6500 К	3240 лм	Белый	1,62 кг	4260741048198
ДС001-36-211-6К-С	36 Вт	6500 К	3240 лм	Серый	1,62 кг	4260741048228
ДС001-36-211-6К-Ч	36 Вт	6500 К	3240 лм	Черный	1,62 кг	4260741048259

Светильник с 1-10V (1210х55х75 мм)

Артикул	Мощность	Цветовая т-ра	Световой поток	Цвет корпуса	Масса	Штрих-код
ДС001-36-111-4К-Б	36 Вт	4000 К	3240 лм	Белый	1,92 кг	4260741048266
ДС001-36-111-4К-С	36 Вт	4000 К	3240 лм	Серый	1,92 кг	4260741048297
ДС001-36-111-4К-Ч	36 Вт	4000 К	3240 лм	Черный	1,92 кг	4260741048327
ДС001-36-111-5К-Б	36 Вт	5000 К	3240 лм	Белый	1,92 кг	4260741048273
ДС001-36-111-5К-С	36 Вт	5000 К	3240 лм	Серый	1,92 кг	4260741048303

Артикул	Мощность	Цветовая т-ра	Световой поток	Цвет корпуса	Масса	Штрих-код
ДС001-36-111-5К-Ч	36 Вт	5000 К	3240 лм	Черный	1,92 кг	4260741048334
ДС001-36-111-6К-Б	36 Вт	6500 К	3240 лм	Белый	1,92 кг	4260741048280
ДС001-36-111-6К-С	36 Вт	6500 К	3240 лм	Серый	1,92 кг	4260741048310
ДС001-36-111-6К-Ч	36 Вт	6500 К	3240 лм	Черный	1,92 кг	4260741048341
ДС001-54-111-4К-Б	54 Вт	4000 К	4860 лм	Белый	1,96 кг	4260741048358
ДС001-54-111-4К-С	54 Вт	4000 К	4860 лм	Серый	1,96 кг	4260741048389
ДС001-54-111-4К-Ч	54 Вт	4000 К	4860 лм	Черный	1,96 кг	4260741048419
ДС001-54-111-5К-Б	54 Вт	5000 К	4860 лм	Белый	1,96 кг	4260741048365
ДС001-54-111-5К-С	54 Вт	5000 К	4860 лм	Серый	1,96 кг	4260741048396
ДС001-54-111-5К-Ч	54 Вт	5000 К	4860 лм	Черный	1,96 кг	4260741048426
ДС001-54-111-6К-Б	54 Вт	6500 К	4860 лм	Белый	1,96 кг	4260741048372
ДС001-54-111-6К-С	54 Вт	6500 К	4860 лм	Серый	1,96 кг	4260741048402
ДС001-54-111-6К-Ч	54 Вт	6500 К	4860 лм	Черный	1,96 кг	4260741048433

Светильник с 1-10V (1500x55x75 мм)

Артикул	Мощность	Цветовая т-ра	Световой поток	Цвет корпуса	Масса	Штрих-код
ДС001-54-311-4К-Б	54 Вт	4000 К	4860 лм	Белый	2,37 кг	4260741048440
ДС001-54-311-4К-С	54 Вт	4000 К	4860 лм	Серый	2,37 кг	4260741048471
ДС001-54-311-4К-Ч	54 Вт	4000 К	4860 лм	Черный	2,37 кг	4260741048501
ДС001-54-311-5К-Б	54 Вт	5000 К	4860 лм	Белый	2,37 кг	4260741048457
ДС001-54-311-5К-С	54 Вт	5000 К	4860 лм	Серый	2,37 кг	4260741048488
ДС001-54-311-5К-Ч	54 Вт	5000 К	4860 лм	Черный	2,37 кг	4260741048518
ДС001-54-311-6К-Б	54 Вт	6500 К	4860 лм	Белый	2,37 кг	4260741048464
ДС001-54-311-6К-С	54 Вт	6500 К	4860 лм	Серый	2,37 кг	4260741048495
ДС001-54-311-6К-Ч	54 Вт	6500 К	4860 лм	Черный	2,37 кг	4260741048525
ДС001-81-311-4К-Б	81 Вт	4000 К	7290 лм	Белый	2,41 кг	4260741048532
ДС001-81-311-4К-С	81 Вт	4000 К	7290 лм	Серый	2,41 кг	4260741048563
ДС001-81-311-4К-Ч	81 Вт	4000 К	7290 лм	Черный	2,41 кг	4260741048594
ДС001-81-311-5К-Б	81 Вт	5000 К	7290 лм	Белый	2,41 кг	4260741048549
ДС001-81-311-5К-С	81 Вт	5000 К	7290 лм	Серый	2,41 кг	4260741048570
ДС001-81-311-5К-Ч	81 Вт	5000 К	7290 лм	Черный	2,41 кг	4260741048600
ДС001-81-311-6К-Б	81 Вт	6500 К	7290 лм	Белый	2,41 кг	4260741048556
ДС001-81-311-6К-С	81 Вт	6500 К	7290 лм	Серый	2,41 кг	4260741048587
ДС001-81-311-6К-Ч	81 Вт	6500 К	7290 лм	Черный	2,41 кг	4260741048617

Светильник с DALI (510x55x75 мм)

Артикул	Мощность	Цветовая т-ра	Световой поток	Цвет корпуса	Масса	Штрих-код
ДС001-18-021-4К-Б	18 Вт	4000 К	1620 лм	Белый	1 кг	4260741048624
ДС001-18-021-4К-С	18 Вт	4000 К	1620 лм	Серый	1 кг	4260741048655
ДС001-18-021-4К-Ч	18 Вт	4000 К	1620 лм	Черный	1 кг	4260741048686
ДС001-18-021-5К-Б	18 Вт	5000 К	1620 лм	Белый	1 кг	4260741048631
ДС001-18-021-5К-С	18 Вт	5000 К	1620 лм	Серый	1 кг	4260741048662
ДС001-18-021-5К-Ч	18 Вт	5000 К	1620 лм	Черный	1 кг	4260741048693
ДС001-18-021-6К-Б	18 Вт	6500 К	1620 лм	Белый	1 кг	4260741048648
ДС001-18-021-6К-С	18 Вт	6500 К	1620 лм	Серый	1 кг	4260741048679
ДС001-18-021-6К-Ч	18 Вт	6500 К	1620 лм	Черный	1 кг	4260741048709
ДС001-27-021-4К-Б	27 Вт	4000 К	2430 лм	Белый	1,02 кг	4260741048716
ДС001-27-021-4К-С	27 Вт	4000 К	2430 лм	Серый	1,02 кг	4260741048747
ДС001-27-021-4К-Ч	27 Вт	4000 К	2430 лм	Черный	1,02 кг	4260741048778
ДС001-27-021-5К-Б	27 Вт	5000 К	2430 лм	Белый	1,02 кг	4260741048723
ДС001-27-021-5К-С	27 Вт	5000 К	2430 лм	Серый	1,02 кг	4260741048754
ДС001-27-021-5К-Ч	27 Вт	5000 К	2430 лм	Черный	1,02 кг	4260741048785
ДС001-27-021-6К-Б	27 Вт	6500 К	2430 лм	Белый	1,02 кг	4260741048730
ДС001-27-021-6К-С	27 Вт	6500 К	2430 лм	Серый	1,02 кг	4260741048761
ДС001-27-021-6К-Ч	27 Вт	6500 К	2430 лм	Черный	1,02 кг	4260741048792

Светильник с DALI (1000x55x75 мм)

Артикул	Мощность	Цветовая т-ра	Световой поток	Цвет корпуса	Масса	Штрих-код
ДС001-36-221-4К-Б	36 Вт	4000 К	3240 лм	Белый	1,6 кг	4260741048808
ДС001-36-221-4К-С	36 Вт	4000 К	3240 лм	Серый	1,6 кг	4260741048839
ДС001-36-221-4К-Ч	36 Вт	4000 К	3240 лм	Черный	1,6 кг	4260741048860
ДС001-36-221-5К-Б	36 Вт	5000 К	3240 лм	Белый	1,6 кг	4260741048815
ДС001-36-221-5К-С	36 Вт	5000 К	3240 лм	Серый	1,6 кг	4260741048846
ДС001-36-221-5К-Ч	36 Вт	5000 К	3240 лм	Черный	1,6 кг	4260741048877
ДС001-36-221-6К-Б	36 Вт	6500 К	3240 лм	Белый	1,6 кг	4260741048822
ДС001-36-221-6К-С	36 Вт	6500 К	3240 лм	Серый	1,6 кг	4260741048853
ДС001-36-221-6К-Ч	36 Вт	6500 К	3240 лм	Черный	1,6 кг	4260741048884

Светильник с DALI (1210x55x75 мм)

Артикул	Мощность	Цветовая т-ра	Световой поток	Цвет корпуса	Масса	Штрих-код
ДС001-36-121-4К-Б	36 Вт	4000 К	3240 лм	Белый	1,9 кг	4260741048891
ДС001-36-121-4К-С	36 Вт	4000 К	3240 лм	Серый	1,9 кг	4260741048921
ДС001-36-121-4К-Ч	36 Вт	4000 К	3240 лм	Черный	1,9 кг	4260741048952
ДС001-36-121-5К-Б	36 Вт	5000 К	3240 лм	Белый	1,9 кг	4260741048907
ДС001-36-121-5К-С	36 Вт	5000 К	3240 лм	Серый	1,9 кг	4260741048938
ДС001-36-121-5К-Ч	36 Вт	5000 К	3240 лм	Черный	1,9 кг	4260741048969
ДС001-36-121-6К-Б	36 Вт	6500 К	3240 лм	Белый	1,9 кг	4260741048914
ДС001-36-121-6К-С	36 Вт	6500 К	3240 лм	Серый	1,9 кг	4260741048945
ДС001-36-121-6К-Ч	36 Вт	6500 К	3240 лм	Черный	1,9 кг	4260741048976
ДС001-54-121-4К-Б	54 Вт	4000 К	4860 лм	Белый	1,94 кг	4260741048983
ДС001-54-121-4К-С	54 Вт	4000 К	4860 лм	Серый	1,94 кг	4260741049010
ДС001-54-121-4К-Ч	54 Вт	4000 К	4860 лм	Черный	1,94 кг	4260741049041
ДС001-54-121-5К-Б	54 Вт	5000 К	4860 лм	Белый	1,94 кг	4260741048990
ДС001-54-121-5К-С	54 Вт	5000 К	4860 лм	Серый	1,94 кг	4260741049027
ДС001-54-121-5К-Ч	54 Вт	5000 К	4860 лм	Черный	1,94 кг	4260741049058
ДС001-54-121-6К-Б	54 Вт	6500 К	4860 лм	Белый	1,94 кг	4260741049003
ДС001-54-121-6К-С	54 Вт	6500 К	4860 лм	Серый	1,94 кг	4260741049034
ДС001-54-121-6К-Ч	54 Вт	6500 К	4860 лм	Черный	1,94 кг	4260741049065

Светильник с DALI (1500x55x75 мм)

Артикул	Мощность	Цветовая т-ра	Световой поток	Цвет корпуса	Масса	Штрих-код
ДС001-54-321-4К-Б	54 Вт	4000 К	4860 лм	Белый	2,35 кг	4260741049072
ДС001-54-321-4К-С	54 Вт	4000 К	4860 лм	Серый	2,35 кг	4260741049102
ДС001-54-321-4К-Ч	54 Вт	4000 К	4860 лм	Черный	2,35 кг	4260741049133
ДС001-54-321-5К-Б	54 Вт	5000 К	4860 лм	Белый	2,35 кг	4260741049089
ДС001-54-321-5К-С	54 Вт	5000 К	4860 лм	Серый	2,35 кг	4260741049119
ДС001-54-321-5К-Ч	54 Вт	5000 К	4860 лм	Черный	2,35 кг	4260741049140
ДС001-54-321-6К-Б	54 Вт	6500 К	4860 лм	Белый	2,35 кг	4260741049096
ДС001-54-321-6К-С	54 Вт	6500 К	4860 лм	Серый	2,35 кг	4260741049126
ДС001-54-321-6К-Ч	54 Вт	6500 К	4860 лм	Черный	2,35 кг	4260741049157
ДС001-81-321-4К-Б	81 Вт	4000 К	7290 лм	Белый	2,39 кг	4260741049164
ДС001-81-321-4К-С	81 Вт	4000 К	7290 лм	Серый	2,39 кг	4260741049195
ДС001-81-321-4К-Ч	81 Вт	4000 К	7290 лм	Черный	2,39 кг	4260741049225
ДС001-81-321-5К-Б	81 Вт	5000 К	7290 лм	Белый	2,39 кг	4260741049171
ДС001-81-321-5К-С	81 Вт	5000 К	7290 лм	Серый	2,39 кг	4260741049201
ДС001-81-321-5К-Ч	81 Вт	5000 К	7290 лм	Черный	2,39 кг	4260741049232
ДС001-81-321-6К-Б	81 Вт	6500 К	7290 лм	Белый	2,39 кг	4260741049188
ДС001-81-321-6К-С	81 Вт	6500 К	7290 лм	Серый	2,39 кг	4260741049218
ДС001-81-321-6К-Ч	81 Вт	6500 К	7290 лм	Черный	2,39 кг	4260741049249


Светильник с БАП «1 час» (510x55x75 мм)

Артикул	Мощность	Цветовая т-ра	Световой поток	Цвет корпуса	Световой поток (аварийн.)	Хар-ки батареи	Масса	Штрих-код
ДС001-18-041-3К-Б	18 Вт	3000 К	1540 лм	Белый	154 лм	3,6В 1000 мАч	1,02 кг	4680614708040
ДС001-18-041-3К-С	18 Вт	3000 К	1540 лм	Серый	154 лм	3,6В 1000 мАч	1,02 кг	4680614708057

Артикул	Мощность	Цветовая т-ра	Световой поток	Цвет корпуса	Световой поток (аварийн.)	Хар-ки батареи	Масса	Штрих-код
ДСО01-108-651-6К-С	108 Вт	6500 К	9310 лм	Серый	680 лм	2х 7,2В 2000 мАч	4,5 кг	4680614711583
ДСО01-108-651-6К-Ч	108 Вт	6500 К	9310 лм	Черный	680 лм	2х 7,2В 2000 мАч	4,5 кг	4680614711620
ДСО01-162-651-3К-Б	162 Вт	3000 К	13770 лм	Белый	953 лм	3х 7,2В 2000 мАч	4,8 кг	4680614711873
ДСО01-162-651-3К-С	162 Вт	3000 К	13770 лм	Серый	953 лм	3х 7,2В 2000 мАч	4,8 кг	4680614711910
ДСО01-162-651-3К-Ч	162 Вт	3000 К	13770 лм	Черный	953 лм	3х 7,2В 2000 мАч	4,8 кг	4680614711958
ДСО01-162-651-4К-Б	162 Вт	4000 К	13900 лм	Белый	1015 лм	3х 7,2В 2000 мАч	4,8 кг	4680614711880
ДСО01-162-651-4К-С	162 Вт	4000 К	13900 лм	Серый	1015 лм	3х 7,2В 2000 мАч	4,8 кг	4680614711927
ДСО01-162-651-4К-Ч	162 Вт	4000 К	13900 лм	Черный	1015 лм	3х 7,2В 2000 мАч	4,8 кг	4680614711965
ДСО01-162-651-5К-Б	162 Вт	5000 К	13900 лм	Белый	1015 лм	3х 7,2В 2000 мАч	4,8 кг	4680614711897
ДСО01-162-651-5К-С	162 Вт	5000 К	13900 лм	Серый	1015 лм	3х 7,2В 2000 мАч	4,8 кг	4680614711934
ДСО01-162-651-5К-Ч	162 Вт	5000 К	13900 лм	Черный	1015 лм	3х 7,2В 2000 мАч	4,8 кг	4680614711972
ДСО01-162-651-6К-Б	162 Вт	6500 К	13900 лм	Белый	1015 лм	3х 7,2В 2000 мАч	4,8 кг	4680614711903
ДСО01-162-651-6К-С	162 Вт	6500 К	13900 лм	Серый	1015 лм	3х 7,2В 2000 мАч	4,8 кг	4680614711941
ДСО01-162-651-6К-Ч	162 Вт	6500 К	13900 лм	Черный	1015 лм	3х 7,2В 2000 мАч	4,8 кг	4680614711989

светодиодные панели

ДСО02 ПРОФИЛЬ М



90 лм/Вт световая отдача	184-264 В напряжение	Pf > 0,97 коэф. мощности	УХЛ4 исполнения
IP40 степень защиты	Ra ≥ 85 цветопередача	I класс защиты	до 5 лет гарантия
Kp ≤ 1% пульсация	120° угол рассеяния	50000 ч срок службы	-20...+45°C, +1...+45°C (БАП) рабочая темп.

Под заказ доступна окраска корпуса светильника в любой цвет из палитры RAL

Светильник с ЭПРА (510х50х50 мм)

Артикул	Мощность	Цветовая т-ра	Световой поток	Цвет корпуса	Масса	Штрих-код
ДСО02-18-001-3К-50Б	18 Вт	3000 К	1420 лм	Белый	0,87 кг	4680614712917
ДСО02-18-001-3К-50С	18 Вт	3000 К	1420 лм	Серый	0,87 кг	4680614712924
ДСО02-18-001-3К-50Ч	18 Вт	3000 К	1420 лм	Черный	0,87 кг	4680614712931
ДСО02-18-001-4К-50Б	18 Вт	4000 К	1620 лм	Белый	0,87 кг	4680614712948
ДСО02-18-001-4К-50С	18 Вт	4000 К	1620 лм	Серый	0,87 кг	4680614712955
ДСО02-18-001-4К-50Ч	18 Вт	4000 К	1620 лм	Черный	0,87 кг	4680614712962
ДСО02-18-001-5К-50Б	18 Вт	5000 К	1620 лм	Белый	0,87 кг	4680614712979
ДСО02-18-001-5К-50С	18 Вт	5000 К	1620 лм	Серый	0,87 кг	4680614712986
ДСО02-18-001-5К-50Ч	18 Вт	5000 К	1620 лм	Черный	0,87 кг	4680614712993
ДСО02-18-001-6К-50Б	18 Вт	6500 К	1620 лм	Белый	0,87 кг	4680614713006
ДСО02-18-001-6К-50С	18 Вт	6500 К	1620 лм	Серый	0,87 кг	4680614713013
ДСО02-18-001-6К-50Ч	18 Вт	6500 К	1620 лм	Черный	0,87 кг	4680614713020
ДСО02-27-001-3К-50Б	27 Вт	3000 К	2150 лм	Белый	0,92 кг	4680614714119
ДСО02-27-001-3К-50С	27 Вт	3000 К	2150 лм	Серый	0,92 кг	4680614714126
ДСО02-27-001-3К-50Ч	27 Вт	3000 К	2150 лм	Черный	0,92 кг	4680614714133
ДСО02-27-001-4К-50Б	27 Вт	4000 К	2400 лм	Белый	0,92 кг	4680614714140
ДСО02-27-001-4К-50С	27 Вт	4000 К	2400 лм	Серый	0,92 кг	4680614714157
ДСО02-27-001-4К-50Ч	27 Вт	4000 К	2400 лм	Черный	0,92 кг	4680614714164
ДСО02-27-001-5К-50Б	27 Вт	5000 К	2400 лм	Белый	0,92 кг	4680614714171
ДСО02-27-001-5К-50С	27 Вт	5000 К	2400 лм	Серый	0,92 кг	4680614714188
ДСО02-27-001-5К-50Ч	27 Вт	5000 К	2400 лм	Черный	0,92 кг	4680614714195
ДСО02-27-001-6К-50Б	27 Вт	6500 К	2400 лм	Белый	0,92 кг	4680614714201
ДСО02-27-001-6К-50С	27 Вт	6500 К	2400 лм	Серый	0,92 кг	4680614714218
ДСО02-27-001-6К-50Ч	27 Вт	6500 К	2400 лм	Черный	0,92 кг	4680614714225

Светильник с ЭПРА (510х50х70 мм)

Артикул	Мощность	Цветовая т-ра	Световой поток	Цвет корпуса	Масса	Штрих-код
ДСО02-18-001-3К-70Б	18 Вт	3000 К	1420 лм	Белый	0,93 кг	4680614712672
ДСО02-18-001-3К-70С	18 Вт	3000 К	1420 лм	Серый	0,93 кг	4680614712689
ДСО02-18-001-3К-70Ч	18 Вт	3000 К	1420 лм	Черный	0,93 кг	4680614712696

Артикул	Мощность	Цветовая т-ра	Световой поток	Цвет корпуса	Масса	Штрих-код
ДСО02-18-001-4К-70Б	18 Вт	4000 К	1620 лм	Белый	0,93 кг	4680614712702
ДСО02-18-001-4К-70С	18 Вт	4000 К	1620 лм	Серый	0,93 кг	4680614712719
ДСО02-18-001-4К-70Ч	18 Вт	4000 К	1620 лм	Черный	0,93 кг	4680614712726
ДСО02-18-001-5К-70Б	18 Вт	5000 К	1620 лм	Белый	0,93 кг	4680614712733
ДСО02-18-001-5К-70С	18 Вт	5000 К	1620 лм	Серый	0,93 кг	4680614712740
ДСО02-18-001-5К-70Ч	18 Вт	5000 К	1620 лм	Черный	0,93 кг	4680614712757
ДСО02-18-001-6К-70Б	18 Вт	6500 К	1620 лм	Белый	0,93 кг	4680614712764
ДСО02-18-001-6К-70С	18 Вт	6500 К	1620 лм	Серый	0,93 кг	4680614712771
ДСО02-18-001-6К-70Ч	18 Вт	6500 К	1620 лм	Черный	0,93 кг	4680614712788
ДСО02-27-001-3К-70Б	27 Вт	3000 К	2150 лм	Белый	0,98 кг	4680614713990
ДСО02-27-001-3К-70С	27 Вт	3000 К	2150 лм	Серый	0,98 кг	4680614714003
ДСО02-27-001-3К-70Ч	27 Вт	3000 К	2150 лм	Черный	0,98 кг	4680614714010
ДСО02-27-001-4К-70Б	27 Вт	4000 К	2400 лм	Белый	0,98 кг	4680614714027
ДСО02-27-001-4К-70С	27 Вт	4000 К	2400 лм	Серый	0,98 кг	4680614714034
ДСО02-27-001-4К-70Ч	27 Вт	4000 К	2400 лм	Черный	0,98 кг	4680614714041
ДСО02-27-001-5К-70Б	27 Вт	5000 К	2400 лм	Белый	0,98 кг	4680614714058
ДСО02-27-001-5К-70С	27 Вт	5000 К	2400 лм	Серый	0,98 кг	4680614714065
ДСО02-27-001-5К-70Ч	27 Вт	5000 К	2400 лм	Черный	0,98 кг	4680614714072
ДСО02-27-001-6К-70Б	27 Вт	6500 К	2400 лм	Белый	0,98 кг	4680614714089
ДСО02-27-001-6К-70С	27 Вт	6500 К	2400 лм	Серый	0,98 кг	4680614714096
ДСО02-27-001-6К-70Ч	27 Вт	6500 К	2400 лм	Черный	0,98 кг	4680614714102

Светильник с ЭПРА (1000х50х50 мм)

Артикул	Мощность	Цветовая т-ра	Световой поток	Цвет корпуса	Масса	Штрих-код
ДСО02-36-201-3К-50Б	36 Вт	3000 К	2900 лм	Белый	1,55 кг	4680614716359
ДСО02-36-201-3К-50С	36 Вт	3000 К	2900 лм	Серый	1,55 кг	4680614716366
ДСО02-36-201-3К-50Ч	36 Вт	3000 К	2900 лм	Черный	1,55 кг	4680614716373
ДСО02-36-201-4К-50Б	36 Вт	4000 К	3200 лм	Белый	1,55 кг	4680614716380
ДСО02-36-201-4К-50С	36 Вт	4000 К	3200 лм	Серый	1,55 кг	4680614716397
ДСО02-36-201-4К-50Ч	36 Вт	4000 К	3200 лм	Черный	1,55 кг	4680614716403
ДСО02-36-201-5К-50Б	36 Вт	5000 К	3200 лм	Белый	1,55 кг	4680614716410
ДСО02-36-201-5К-50С	36 Вт	5000 К	3200 лм	Серый	1,55 кг	4680614716427
ДСО02-36-201-5К-50Ч	36 Вт	5000 К	3200 лм	Черный	1,55 кг	4680614716434
ДСО02-36-201-6К-50Б	36 Вт	6500 К	3200 лм	Белый	1,55 кг	4680614716441
ДСО02-36-201-6К-50С	36 Вт	6500 К	3200 лм	Серый	1,55 кг	4680614716458
ДСО02-36-201-6К-50Ч	36 Вт	6500 К	3200 лм	Черный	1,55 кг	4680614716465

Светильник с ЭПРА (1000х50х70 мм)

Артикул	Мощность	Цветовая т-ра	Световой поток	Цвет корпуса	Масса	Штрих-код
ДСО02-36-201-3К-70Б	36 Вт	3000 К	2900 лм	Белый	1,6 кг	4680614716236
ДСО02-36-201-3К-70С	36 Вт	3000 К	2900 лм	Серый	1,6 кг	4680614716243
ДСО02-36-201-3К-70Ч	36 Вт	3000 К	2900 лм	Черный	1,6 кг	4680614716250
ДСО02-36-201-4К-70Б	36 Вт	4000 К	3200 лм	Белый	1,6 кг	4680614716267
ДСО02-36-201-4К-70С	36 Вт	4000 К	3200 лм	Серый	1,6 кг	4680614716274
ДСО02-36-201-4К-70Ч	36 Вт	4000 К	3200 лм	Черный	1,6 кг	4680614716281
ДСО02-36-201-5К-70Б	36 Вт	5000 К	3200 лм	Белый	1,6 кг	4680614716298
ДСО02-36-201-5К-70С	36 Вт	5000 К	3200 лм	Серый	1,6 кг	4680614716304
ДСО02-36-201-5К-70Ч	36 Вт	5000 К	3200 лм	Черный	1,6 кг	4680614716311
ДСО02-36-201-6К-70Б	36 Вт	6500 К	3200 лм	Белый	1,6 кг	4680614716328
ДСО02-36-201-6К-70С	36 Вт	6500 К	3200 лм	Серый	1,6 кг	4680614716335
ДСО02-36-201-6К-70Ч	36 Вт	6500 К	3200 лм	Черный	1,6 кг	4680614716342

Светильник с ЭПРА (1210х50х50 мм)

Артикул	Мощность	Цветовая т-ра	Световой поток	Цвет корпуса	Масса	Штрих-код
ДСО02-36-101-3К-50Б	36 Вт	3000 К	2900 лм	Белый	1,75 кг	4680614712870
ДСО02-36-101-3К-50С	36 Вт	3000 К	2900 лм	Серый	1,75 кг	4680614712887
ДСО02-36-101-3К-50Ч	36 Вт	3000 К	2900 лм	Черный	1,75 кг	4680614712894
ДСО02-36-101-4К-50Б	36 Вт	4000 К	3200 лм	Белый	1,75 кг	4680614712900

Артикул	Мощность	Цветовая т-ра	Световой поток	Цвет корпуса	Масса	Штрих-код
ДС002-108-401-3К-50Б	108 Вт	3000 К	9180 лм	Белый	2,8 кг	4680614723692
ДС002-108-401-3К-50С	108 Вт	3000 К	9180 лм	Серый	2,8 кг	4680614723708
ДС002-108-401-3К-50Ч	108 Вт	3000 К	9180 лм	Черный	2,8 кг	4680614723715
ДС002-108-401-4К-50Б	108 Вт	4000 К	9310 лм	Белый	2,8 кг	4680614723722
ДС002-108-401-4К-50С	108 Вт	4000 К	9310 лм	Серый	2,8 кг	4680614723739
ДС002-108-401-4К-50Ч	108 Вт	4000 К	9310 лм	Черный	2,8 кг	4680614723746
ДС002-108-401-5К-50Б	108 Вт	5000 К	9310 лм	Белый	2,8 кг	4680614723753
ДС002-108-401-5К-50С	108 Вт	5000 К	9310 лм	Серый	2,8 кг	4680614723760
ДС002-108-401-5К-50Ч	108 Вт	5000 К	9310 лм	Черный	2,8 кг	4680614723777
ДС002-108-401-6К-50Б	108 Вт	6500 К	9310 лм	Белый	2,8 кг	4680614723784
ДС002-108-401-6К-50С	108 Вт	6500 К	9310 лм	Серый	2,8 кг	4680614723791
ДС002-108-401-6К-50Ч	108 Вт	6500 К	9310 лм	Черный	2,8 кг	4680614723807

Светильник с ЭПРА (2000х50х70 мм)

Артикул	Мощность	Цветовая т-ра	Световой поток	Цвет корпуса	Масса	Штрих-код
ДС002-72-401-3К-70Б	72 Вт	3000 К	6120 лм	Белый	2,65 кг	4680614719954
ДС002-72-401-3К-70С	72 Вт	3000 К	6120 лм	Серый	2,65 кг	4680614719961
ДС002-72-401-3К-70Ч	72 Вт	3000 К	6120 лм	Черный	2,65 кг	4680614719978
ДС002-72-401-4К-70Б	72 Вт	4000 К	6480 лм	Белый	2,65 кг	4680614719985
ДС002-72-401-4К-70С	72 Вт	4000 К	6480 лм	Серый	2,65 кг	4680614719992
ДС002-72-401-4К-70Ч	72 Вт	4000 К	6480 лм	Черный	2,65 кг	4680614720004
ДС002-72-401-5К-70Б	72 Вт	5000 К	6480 лм	Белый	2,65 кг	4680614720011
ДС002-72-401-5К-70С	72 Вт	5000 К	6480 лм	Серый	2,65 кг	4680614720028
ДС002-72-401-5К-70Ч	72 Вт	5000 К	6480 лм	Черный	2,65 кг	4680614720035
ДС002-72-401-6К-70Б	72 Вт	6500 К	6480 лм	Белый	2,65 кг	4680614720042
ДС002-72-401-6К-70С	72 Вт	6500 К	6480 лм	Серый	2,65 кг	4680614720059
ДС002-72-401-6К-70Ч	72 Вт	6500 К	6480 лм	Черный	2,65 кг	4680614720066
ДС002-108-401-3К-70Б	108 Вт	3000 К	9180 лм	Белый	2,97 кг	4680614723579
ДС002-108-401-3К-70С	108 Вт	3000 К	9180 лм	Серый	2,97 кг	4680614723586
ДС002-108-401-3К-70Ч	108 Вт	3000 К	9180 лм	Черный	2,97 кг	4680614723593
ДС002-108-401-4К-70Б	108 Вт	4000 К	9310 лм	Белый	2,97 кг	4680614723609
ДС002-108-401-4К-70С	108 Вт	4000 К	9310 лм	Серый	2,97 кг	4680614723616
ДС002-108-401-4К-70Ч	108 Вт	4000 К	9310 лм	Черный	2,97 кг	4680614723623
ДС002-108-401-5К-70Б	108 Вт	5000 К	9310 лм	Белый	2,97 кг	4680614723630
ДС002-108-401-5К-70С	108 Вт	5000 К	9310 лм	Серый	2,97 кг	4680614723647
ДС002-108-401-5К-70Ч	108 Вт	5000 К	9310 лм	Черный	2,97 кг	4680614723654
ДС002-108-401-6К-70Б	108 Вт	6500 К	9310 лм	Белый	2,97 кг	4680614723661
ДС002-108-401-6К-70С	108 Вт	6500 К	9310 лм	Серый	2,97 кг	4680614723678
ДС002-108-401-6К-70Ч	108 Вт	6500 К	9310 лм	Черный	2,97 кг	4680614723685

Светильник с ЭПРА (2500х50х50 мм)

Артикул	Мощность	Цветовая т-ра	Световой поток	Цвет корпуса	Масса	Штрих-код
ДС002-90-501-3К-50Б	90 Вт	3000 К	7650 лм	Белый	3,7 кг	4680614722473
ДС002-90-501-3К-50С	90 Вт	3000 К	7650 лм	Серый	3,7 кг	4680614722480
ДС002-90-501-3К-50Ч	90 Вт	3000 К	7650 лм	Черный	3,7 кг	4680614722497
ДС002-90-501-4К-50Б	90 Вт	4000 К	7780 лм	Белый	3,7 кг	4680614722503
ДС002-90-501-4К-50С	90 Вт	4000 К	7780 лм	Серый	3,7 кг	4680614722510
ДС002-90-501-4К-50Ч	90 Вт	4000 К	7780 лм	Черный	3,7 кг	4680614722527
ДС002-90-501-5К-50Б	90 Вт	5000 К	7780 лм	Белый	3,7 кг	4680614722534
ДС002-90-501-5К-50С	90 Вт	5000 К	7780 лм	Серый	3,7 кг	4680614722541
ДС002-90-501-5К-50Ч	90 Вт	5000 К	7780 лм	Черный	3,7 кг	4680614722558
ДС002-90-501-6К-50Б	90 Вт	6500 К	7780 лм	Белый	3,7 кг	4680614722565
ДС002-90-501-6К-50С	90 Вт	6500 К	7780 лм	Серый	3,7 кг	4680614722572
ДС002-90-501-6К-50Ч	90 Вт	6500 К	7780 лм	Черный	3,7 кг	4680614722589
ДС002-135-501-3К-50Б	135 Вт	3000 К	11475 лм	Белый	3,9 кг	4680614726099
ДС002-135-501-3К-50С	135 Вт	3000 К	11475 лм	Серый	3,9 кг	4680614726105
ДС002-135-501-3К-50Ч	135 Вт	3000 К	11475 лм	Черный	3,9 кг	4680614726112
ДС002-135-501-4К-50Б	135 Вт	4000 К	11605 лм	Белый	3,9 кг	4680614726129

Артикул	Мощность	Цветовая т-ра	Световой поток	Цвет корпуса	Масса	Штрих-код
ДС002-135-501-4К-50С	135 Вт	4000 К	11605 лм	Серый	3,9 кг	4680614726136
ДС002-135-501-4К-50Ч	135 Вт	4000 К	11605 лм	Черный	3,9 кг	4680614726143
ДС002-135-501-5К-50Б	135 Вт	5000 К	11605 лм	Белый	3,9 кг	4680614726150
ДС002-135-501-5К-50С	135 Вт	5000 К	11605 лм	Серый	3,9 кг	4680614726167
ДС002-135-501-5К-50Ч	135 Вт	5000 К	11605 лм	Черный	3,9 кг	4680614726174
ДС002-135-501-6К-50Б	135 Вт	6500 К	11605 лм	Белый	3,9 кг	4680614726181
ДС002-135-501-6К-50С	135 Вт	6500 К	11605 лм	Серый	3,9 кг	4680614726198
ДС002-135-501-6К-50Ч	135 Вт	6500 К	11605 лм	Черный	3,9 кг	4680614726204

Светильник с ЭПРА (2500х50х70 мм)

Артикул	Мощность	Цветовая т-ра	Световой поток	Цвет корпуса	Масса	Штрих-код
ДС002-90-501-3К-70Б	90 Вт	3000 К	7650 лм	Белый	3,9 кг	4680614722350
ДС002-90-501-3К-70С	90 Вт	3000 К	7650 лм	Серый	3,9 кг	4680614722367
ДС002-90-501-3К-70Ч	90 Вт	3000 К	7650 лм	Черный	3,9 кг	4680614722374
ДС002-90-501-4К-70Б	90 Вт	4000 К	7780 лм	Белый	3,9 кг	4680614722381
ДС002-90-501-4К-70С	90 Вт	4000 К	7780 лм	Серый	3,9 кг	4680614722398
ДС002-90-501-4К-70Ч	90 Вт	4000 К	7780 лм	Черный	3,9 кг	4680614722404
ДС002-90-501-5К-70Б	90 Вт	5000 К	7780 лм	Белый	3,9 кг	4680614722411
ДС002-90-501-5К-70С	90 Вт	5000 К	7780 лм	Серый	3,9 кг	4680614722428
ДС002-90-501-5К-70Ч	90 Вт	5000 К	7780 лм	Черный	3,9 кг	4680614722435
ДС002-90-501-6К-70Б	90 Вт	6500 К	7780 лм	Белый	3,9 кг	4680614722442
ДС002-90-501-6К-70С	90 Вт	6500 К	7780 лм	Серый	3,9 кг	4680614722459
ДС002-90-501-6К-70Ч	90 Вт	6500 К	7780 лм	Черный	3,9 кг	4680614722466
ДС002-135-501-3К-70Б	135 Вт	3000 К	11475 лм	Белый	4,1 кг	4680614725979
ДС002-135-501-3К-70С	135 Вт	3000 К	11475 лм	Серый	4,1 кг	4680614725986
ДС002-135-501-3К-70Ч	135 Вт	3000 К	11475 лм	Черный	4,1 кг	4680614725993
ДС002-135-501-4К-70Б	135 Вт	4000 К	11605 лм	Белый	4,1 кг	4680614726006
ДС002-135-501-4К-70С	135 Вт	4000 К	11605 лм	Серый	4,1 кг	4680614726013
ДС002-135-501-4К-70Ч	135 Вт	4000 К	11605 лм	Черный	4,1 кг	4680614726020
ДС002-135-501-5К-70Б	135 Вт	5000 К	11605 лм	Белый	4,1 кг	4680614726037
ДС002-135-501-5К-70С	135 Вт	5000 К	11605 лм	Серый	4,1 кг	4680614726044
ДС002-135-501-5К-70Ч	135 Вт	5000 К	11605 лм	Черный	4,1 кг	4680614726051
ДС002-135-501-6К-70Б	135 Вт	6500 К	11605 лм	Белый	4,1 кг	4680614726068
ДС002-135-501-6К-70С	135 Вт	6500 К	11605 лм	Серый	4,1 кг	4680614726075
ДС002-135-501-6К-70Ч	135 Вт	6500 К	11605 лм	Черный	4,1 кг	4680614726082

Светильник с ЭПРА (3000х50х50 мм)

Артикул	Мощность	Цветовая т-ра	Световой поток	Цвет корпуса	Масса	Штрих-код
ДС002-108-601-3К-50Б	108 Вт	3000 К	9180 лм	Белый	4,1 кг	4680614724897
ДС002-108-601-3К-50С	108 Вт	3000 К	9180 лм	Серый	4,1 кг	4680614724903
ДС002-108-601-3К-50Ч	108 Вт	3000 К	9180 лм	Черный	4,1 кг	4680614724910
ДС002-108-601-4К-50Б	108 Вт	4000 К	9310 лм	Белый	4,1 кг	4680614724927
ДС002-108-601-4К-50С	108 Вт	4000 К	9310 лм	Серый	4,1 кг	4680614724934
ДС002-108-601-4К-50Ч	108 Вт	4000 К	9310 лм	Черный	4,1 кг	4680614724941
ДС002-108-601-5К-50Б	108 Вт	5000 К	9310 лм	Белый	4,1 кг	4680614724958
ДС002-108-601-5К-50С	108 Вт	5000 К	9310 лм	Серый	4,1 кг	4680614724965
ДС002-108-601-5К-50Ч	108 Вт	5000 К	9310 лм	Черный	4,1 кг	4680614724972
ДС002-108-601-6К-50Б	108 Вт	6500 К	9310 лм	Белый	4,1 кг	4680614724989
ДС002-108-601-6К-50С	108 Вт	6500 К	9310 лм	Серый	4,1 кг	4680614724996
ДС002-108-601-6К-50Ч	108 Вт	6500 К	9310 лм	Черный	4,1 кг	4680614725009
ДС002-162-601-3К-50Б	162 Вт	3000 К	13770 лм	Белый	4,3 кг	4680614727294
ДС002-162-601-3К-50С	162 Вт	3000 К	13770 лм	Серый	4,3 кг	4680614727300
ДС002-162-601-3К-50Ч	162 Вт	3000 К	13770 лм	Черный	4,3 кг	4680614727317
ДС002-162-601-4К-50Б	162 Вт	4000 К	13900 лм	Белый	4,3 кг	4680614727324
ДС002-162-601-4К-50С	162 Вт	4000 К	13900 лм	Серый	4,3 кг	4680614727331
ДС002-162-601-4К-50Ч	162 Вт	4000 К	13900 лм	Черный	4,3 кг	4680614727348
ДС002-162-601-5К-50Б	162 Вт	5000 К	13900 лм	Белый	4,3 кг	4680614727355
ДС002-162-601-5К-50С	162 Вт	5000 К	13900 лм	Серый	4,3 кг	4680614727362

Артикул	Мощность	Цветовая т-ра	Световой поток	Цвет корпуса	Масса	Штрих-код
ДС002-72-411-5К-50С	72 Вт	5000 К	6480 лм	Серый	2,4 кг	4680614720387
ДС002-72-411-5К-50Ч	72 Вт	5000 К	6480 лм	Черный	2,4 кг	4680614720394
ДС002-72-411-6К-50Б	72 Вт	6500 К	6480 лм	Белый	2,4 кг	4680614720400
ДС002-72-411-6К-50С	72 Вт	6500 К	6480 лм	Серый	2,4 кг	4680614720417
ДС002-72-411-6К-50Ч	72 Вт	6500 К	6480 лм	Черный	2,4 кг	4680614720424
ДС002-108-411-3К-50Б	108 Вт	3000 К	9180 лм	Белый	2,8 кг	4680614723937
ДС002-108-411-3К-50С	108 Вт	3000 К	9180 лм	Серый	2,8 кг	4680614723944
ДС002-108-411-3К-50Ч	108 Вт	3000 К	9180 лм	Черный	2,8 кг	4680614723951
ДС002-108-411-4К-50Б	108 Вт	4000 К	9310 лм	Белый	2,8 кг	4680614723968
ДС002-108-411-4К-50С	108 Вт	4000 К	9310 лм	Серый	2,8 кг	4680614723975
ДС002-108-411-4К-50Ч	108 Вт	4000 К	9310 лм	Черный	2,8 кг	4680614723982
ДС002-108-411-5К-50Б	108 Вт	5000 К	9310 лм	Белый	2,8 кг	4680614723999
ДС002-108-411-5К-50С	108 Вт	5000 К	9310 лм	Серый	2,8 кг	4680614724002
ДС002-108-411-5К-50Ч	108 Вт	5000 К	9310 лм	Черный	2,8 кг	4680614724019
ДС002-108-411-6К-50Б	108 Вт	6500 К	9310 лм	Белый	2,8 кг	4680614724026
ДС002-108-411-6К-50С	108 Вт	6500 К	9310 лм	Серый	2,8 кг	4680614724033
ДС002-108-411-6К-50Ч	108 Вт	6500 К	9310 лм	Черный	2,8 кг	4680614724040

Светильник с 1-10V (2000х50х70 мм)

Артикул	Мощность	Цветовая т-ра	Световой поток	Цвет корпуса	Масса	Штрих-код
ДС002-72-411-3К-70Б	72 Вт	3000 К	6120 лм	Белый	2,65 кг	4680614720196
ДС002-72-411-3К-70С	72 Вт	3000 К	6120 лм	Серый	2,65 кг	4680614720202
ДС002-72-411-3К-70Ч	72 Вт	3000 К	6120 лм	Черный	2,65 кг	4680614720219
ДС002-72-411-4К-70Б	72 Вт	4000 К	6480 лм	Белый	2,65 кг	4680614720226
ДС002-72-411-4К-70С	72 Вт	4000 К	6480 лм	Серый	2,65 кг	4680614720233
ДС002-72-411-4К-70Ч	72 Вт	4000 К	6480 лм	Черный	2,65 кг	4680614720240
ДС002-72-411-5К-70Б	72 Вт	5000 К	6480 лм	Белый	2,65 кг	4680614720257
ДС002-72-411-5К-70С	72 Вт	5000 К	6480 лм	Серый	2,65 кг	4680614720264
ДС002-72-411-5К-70Ч	72 Вт	5000 К	6480 лм	Черный	2,65 кг	4680614720271
ДС002-72-411-6К-70Б	72 Вт	6500 К	6480 лм	Белый	2,65 кг	4680614720288
ДС002-72-411-6К-70С	72 Вт	6500 К	6480 лм	Серый	2,65 кг	4680614720295
ДС002-72-411-6К-70Ч	72 Вт	6500 К	6480 лм	Черный	2,65 кг	4680614720301
ДС002-108-411-3К-70Б	108 Вт	3000 К	9180 лм	Белый	2,97 кг	4680614723814
ДС002-108-411-3К-70С	108 Вт	3000 К	9180 лм	Серый	2,97 кг	4680614723821
ДС002-108-411-3К-70Ч	108 Вт	3000 К	9180 лм	Черный	2,97 кг	4680614723838
ДС002-108-411-4К-70Б	108 Вт	4000 К	9310 лм	Белый	2,97 кг	4680614723845
ДС002-108-411-4К-70С	108 Вт	4000 К	9310 лм	Серый	2,97 кг	4680614723852
ДС002-108-411-4К-70Ч	108 Вт	4000 К	9310 лм	Черный	2,97 кг	4680614723869
ДС002-108-411-5К-70Б	108 Вт	5000 К	9310 лм	Белый	2,97 кг	4680614723876
ДС002-108-411-5К-70С	108 Вт	5000 К	9310 лм	Серый	2,97 кг	4680614723883
ДС002-108-411-5К-70Ч	108 Вт	5000 К	9310 лм	Черный	2,97 кг	4680614723890
ДС002-108-411-6К-70Б	108 Вт	6500 К	9310 лм	Белый	2,97 кг	4680614723906
ДС002-108-411-6К-70С	108 Вт	6500 К	9310 лм	Серый	2,97 кг	4680614723913
ДС002-108-411-6К-70Ч	108 Вт	6500 К	9310 лм	Черный	2,97 кг	4680614723920

Светильник с 1-10V (2500х50х50 мм)

Артикул	Мощность	Цветовая т-ра	Световой поток	Цвет корпуса	Масса	Штрих-код
ДС002-90-511-3К-50Б	90 Вт	3000 К	7650 лм	Белый	3,7 кг	4680614722718
ДС002-90-511-3К-50С	90 Вт	3000 К	7650 лм	Серый	3,7 кг	4680614722725
ДС002-90-511-3К-50Ч	90 Вт	3000 К	7650 лм	Черный	3,7 кг	4680614722732
ДС002-90-511-4К-50Б	90 Вт	4000 К	7780 лм	Белый	3,7 кг	4680614722749
ДС002-90-511-4К-50С	90 Вт	4000 К	7780 лм	Серый	3,7 кг	4680614722756
ДС002-90-511-4К-50Ч	90 Вт	4000 К	7780 лм	Черный	3,7 кг	4680614722763
ДС002-90-511-5К-50Б	90 Вт	5000 К	7780 лм	Белый	3,7 кг	4680614722770
ДС002-90-511-5К-50С	90 Вт	5000 К	7780 лм	Серый	3,7 кг	4680614722787
ДС002-90-511-5К-50Ч	90 Вт	5000 К	7780 лм	Черный	3,7 кг	4680614722794
ДС002-90-511-6К-50Б	90 Вт	6500 К	7780 лм	Белый	3,7 кг	4680614722800
ДС002-90-511-6К-50С	90 Вт	6500 К	7780 лм	Серый	3,7 кг	4680614722817

Артикул	Мощность	Цветовая т-ра	Световой поток	Цвет корпуса	Масса	Штрих-код
ДС002-90-511-6К-50Ч	90 Вт	6500 К	7780 лм	Черный	3,7 кг	4680614722824
ДС002-135-511-3К-50Б	135 Вт	3000 К	11475 лм	Белый	3,9 кг	4680614726334
ДС002-135-511-3К-50С	135 Вт	3000 К	11475 лм	Серый	3,9 кг	4680614726341
ДС002-135-511-3К-50Ч	135 Вт	3000 К	11475 лм	Черный	3,9 кг	4680614726358
ДС002-135-511-4К-50Б	135 Вт	4000 К	11605 лм	Белый	3,9 кг	4680614726365
ДС002-135-511-4К-50С	135 Вт	4000 К	11605 лм	Серый	3,9 кг	4680614726372
ДС002-135-511-4К-50Ч	135 Вт	4000 К	11605 лм	Черный	3,9 кг	4680614726389
ДС002-135-511-5К-50Б	135 Вт	5000 К	11605 лм	Белый	3,9 кг	4680614726396
ДС002-135-511-5К-50С	135 Вт	5000 К	11605 лм	Серый	3,9 кг	4680614726402
ДС002-135-511-5К-50Ч	135 Вт	5000 К	11605 лм	Черный	3,9 кг	4680614726419
ДС002-135-511-6К-50Б	135 Вт	6500 К	11605 лм	Белый	3,9 кг	4680614726426
ДС002-135-511-6К-50С	135 Вт	6500 К	11605 лм	Серый	3,9 кг	4680614726433
ДС002-135-511-6К-50Ч	135 Вт	6500 К	11605 лм	Черный	3,9 кг	4680614726440

Светильник с 1-10V (2500х50х70 мм)

Артикул	Мощность	Цветовая т-ра	Световой поток	Цвет корпуса	Масса	Штрих-код
ДС002-90-511-3К-70Б	90 Вт	3000 К	7650 лм	Белый	3,9 кг	4680614722596
ДС002-90-511-3К-70С	90 Вт	3000 К	7650 лм	Серый	3,9 кг	4680614722602
ДС002-90-511-3К-70Ч	90 Вт	3000 К	7650 лм	Черный	3,9 кг	4680614722619
ДС002-90-511-4К-70Б	90 Вт	4000 К	7780 лм	Белый	3,9 кг	4680614722626
ДС002-90-511-4К-70С	90 Вт	4000 К	7780 лм	Серый	3,9 кг	4680614722633
ДС002-90-511-4К-70Ч	90 Вт	4000 К	7780 лм	Черный	3,9 кг	4680614722640
ДС002-90-511-5К-70Б	90 Вт	5000 К	7780 лм	Белый	3,9 кг	4680614722657
ДС002-90-511-5К-70С	90 Вт	5000 К	7780 лм	Серый	3,9 кг	4680614722664
ДС002-90-511-5К-70Ч	90 Вт	5000 К	7780 лм	Черный	3,9 кг	4680614722671
ДС002-90-511-6К-70Б	90 Вт	6500 К	7780 лм	Белый	3,9 кг	4680614722688
ДС002-90-511-6К-70С	90 Вт	6500 К	7780 лм	Серый	3,9 кг	4680614722695
ДС002-90-511-6К-70Ч	90 Вт	6500 К	7780 лм	Черный	3,9 кг	4680614722701
ДС002-135-511-3К-70Б	135 Вт	3000 К	11475 лм	Белый	4,1 кг	4680614726211
ДС002-135-511-3К-70С	135 Вт	3000 К	11475 лм	Серый	4,1 кг	4680614726228
ДС002-135-511-3К-70Ч	135 Вт	3000 К	11475 лм	Черный	4,1 кг	4680614726235
ДС002-135-511-4К-70Б	135 Вт	4000 К	11605 лм	Белый	4,1 кг	4680614726242
ДС002-135-511-4К-70С	135 Вт	4000 К	11605 лм	Серый	4,1 кг	4680614726259
ДС002-135-511-4К-70Ч	135 Вт	4000 К	11605 лм	Черный	4,1 кг	4680614726266
ДС002-135-511-5К-70Б	135 Вт	5000 К	11605 лм	Белый	4,1 кг	4680614726273
ДС002-135-511-5К-70С	135 Вт	5000 К	11605 лм	Серый	4,1 кг	4680614726280
ДС002-135-511-5К-70Ч	135 Вт	5000 К	11605 лм	Черный	4,1 кг	4680614726297
ДС002-135-511-6К-70Б	135 Вт	6500 К	11605 лм	Белый	4,1 кг	4680614726303
ДС002-135-511-6К-70С	135 Вт	6500 К	11605 лм	Серый	4,1 кг	4680614726310
ДС002-135-511-6К-70Ч	135 Вт	6500 К	11605 лм	Черный	4,1 кг	4680614726327

Светильник с 1-10V (3000х50х50 мм)

Артикул	Мощность	Цветовая т-ра	Световой поток	Цвет корпуса	Масса	Штрих-код
ДС002-108-611-3К-50Б	108 Вт	3000 К	9180 лм	Белый	4,1 кг	4680614725139
ДС002-108-611-3К-50С	108 Вт	3000 К	9180 лм	Серый	4,1 кг	4680614725146
ДС002-108-611-3К-50Ч	108 Вт	3000 К	9180 лм	Черный	4,1 кг	4680614725153
ДС002-108-611-4К-50Б	108 Вт	4000 К	9310 лм	Белый	4,1 кг	4680614725160
ДС002-108-611-4К-50С	108 Вт	4000 К	9310 лм	Серый	4,1 кг	4680614725177
ДС002-108-611-4К-50Ч	108 Вт	4000 К	9310 лм	Черный	4,1 кг	4680614725184
ДС002-108-611-5К-50Б	108 Вт	5000 К	9310 лм	Белый	4,1 кг	4680614725191
ДС002-108-611-5К-50С	108 Вт	5000 К	9310 лм	Серый	4,1 кг	4680614725207
ДС002-108-611-5К-50Ч	108 Вт	5000 К	9310 лм	Черный	4,1 кг	4680614725214
ДС002-108-611-6К-50Б	108 Вт	6500 К	9310 лм	Белый	4,1 кг	4680614725221
ДС002-108-611-6К-50С	108 Вт	6500 К	9310 лм	Серый	4,1 кг	4680614725238
ДС002-108-611-6К-50Ч	108 Вт	6500 К	9310 лм	Черный	4,1 кг	4680614725245
ДС002-162-611-3К-50Б	162 Вт	3000 К	13770 лм	Белый	4,3 кг	4680614727539
ДС002-162-611-3К-50С	162 Вт	3000 К	13770 лм	Серый	4,3 кг	4680614727546
ДС002-162-611-3К-50Ч	162 Вт	3000 К	13770 лм	Черный	4,3 кг	4680614727553

Артикул	Мощность	Цветовая т-ра	Световой поток	Цвет корпуса	Световой поток (аварийн.)	Хар-ки батареи	Масса	Штрих-код
ДС002-135-551-6К-50С	135 Вт	6500 К	11605 лм	Серый	848 лм	3х 7,2В 2000 мАч	3,9 кг	4680614727157
ДС002-135-551-6К-50Ч	135 Вт	6500 К	11605 лм	Черный	848 лм	3х 7,2В 2000 мАч	3,9 кг	4680614727164

Светильник с БАП «3 часа» (2500х50х70 мм)

Артикул	Мощность	Цветовая т-ра	Световой поток	Цвет корпуса	Световой поток (аварийн.)	Хар-ки батареи	Масса	Штрих-код
ДС002-90-551-3К-70Б	90 Вт	3000 К	7650 лм	Белый	535 лм	2х 7,2В 2000 мАч	3,9 кг	4680614723319
ДС002-90-551-3К-70С	90 Вт	3000 К	7650 лм	Серый	535 лм	2х 7,2В 2000 мАч	3,9 кг	4680614723326
ДС002-90-551-3К-70Ч	90 Вт	3000 К	7650 лм	Черный	535 лм	2х 7,2В 2000 мАч	3,9 кг	4680614723333
ДС002-90-551-4К-70Б	90 Вт	4000 К	7780 лм	Белый	545 лм	2х 7,2В 2000 мАч	3,9 кг	4680614723340
ДС002-90-551-4К-70С	90 Вт	4000 К	7780 лм	Серый	545 лм	2х 7,2В 2000 мАч	3,9 кг	4680614723357
ДС002-90-551-4К-70Ч	90 Вт	4000 К	7780 лм	Черный	545 лм	2х 7,2В 2000 мАч	3,9 кг	4680614723364
ДС002-90-551-5К-70Б	90 Вт	5000 К	7780 лм	Белый	545 лм	2х 7,2В 2000 мАч	3,9 кг	4680614723371
ДС002-90-551-5К-70С	90 Вт	5000 К	7780 лм	Серый	545 лм	2х 7,2В 2000 мАч	3,9 кг	4680614723388
ДС002-90-551-5К-70Ч	90 Вт	5000 К	7780 лм	Черный	545 лм	2х 7,2В 2000 мАч	3,9 кг	4680614723395
ДС002-90-551-6К-70Б	90 Вт	6500 К	7780 лм	Белый	545 лм	2х 7,2В 2000 мАч	3,9 кг	4680614723401
ДС002-90-551-6К-70С	90 Вт	6500 К	7780 лм	Серый	545 лм	2х 7,2В 2000 мАч	3,9 кг	4680614723418
ДС002-90-551-6К-70Ч	90 Вт	6500 К	7780 лм	Черный	545 лм	2х 7,2В 2000 мАч	3,9 кг	4680614723425
ДС002-135-551-3К-70Б	135 Вт	3000 К	11475 лм	Белый	796 лм	3х 7,2В 2000 мАч	4,1 кг	4680614726938
ДС002-135-551-3К-70С	135 Вт	3000 К	11475 лм	Серый	796 лм	3х 7,2В 2000 мАч	4,1 кг	4680614726945
ДС002-135-551-3К-70Ч	135 Вт	3000 К	11475 лм	Черный	796 лм	3х 7,2В 2000 мАч	4,1 кг	4680614726952
ДС002-135-551-4К-70Б	135 Вт	4000 К	11605 лм	Белый	848 лм	3х 7,2В 2000 мАч	4,1 кг	4680614726969
ДС002-135-551-4К-70С	135 Вт	4000 К	11605 лм	Серый	848 лм	3х 7,2В 2000 мАч	4,1 кг	4680614726976
ДС002-135-551-4К-70Ч	135 Вт	4000 К	11605 лм	Черный	848 лм	3х 7,2В 2000 мАч	4,1 кг	4680614726983
ДС002-135-551-5К-70Б	135 Вт	5000 К	11605 лм	Белый	848 лм	3х 7,2В 2000 мАч	4,1 кг	4680614726990
ДС002-135-551-5К-70С	135 Вт	5000 К	11605 лм	Серый	848 лм	3х 7,2В 2000 мАч	4,1 кг	4680614727003
ДС002-135-551-5К-70Ч	135 Вт	5000 К	11605 лм	Черный	848 лм	3х 7,2В 2000 мАч	4,1 кг	4680614727010
ДС002-135-551-6К-70Б	135 Вт	6500 К	11605 лм	Белый	848 лм	3х 7,2В 2000 мАч	4,1 кг	4680614727027
ДС002-135-551-6К-70С	135 Вт	6500 К	11605 лм	Серый	848 лм	3х 7,2В 2000 мАч	4,1 кг	4680614727034
ДС002-135-551-6К-70Ч	135 Вт	6500 К	11605 лм	Черный	848 лм	3х 7,2В 2000 мАч	4,1 кг	4680614727041

Светильник с БАП «3 часа» (3000х50х50 мм)

Артикул	Мощность	Цветовая т-ра	Световой поток	Цвет корпуса	Световой поток (аварийн.)	Хар-ки батареи	Масса	Штрих-код
ДС002-108-651-3К-50Б	108 Вт	3000 К	9180 лм	Белый	639 лм	2х 7,2В 2000 мАч	4,1 кг	4680614725856
ДС002-108-651-3К-50С	108 Вт	3000 К	9180 лм	Серый	639 лм	2х 7,2В 2000 мАч	4,1 кг	4680614725863
ДС002-108-651-3К-50Ч	108 Вт	3000 К	9180 лм	Черный	639 лм	2х 7,2В 2000 мАч	4,1 кг	4680614725870
ДС002-108-651-4К-50Б	108 Вт	4000 К	9310 лм	Белый	680 лм	2х 7,2В 2000 мАч	4,1 кг	4680614725887
ДС002-108-651-4К-50С	108 Вт	4000 К	9310 лм	Серый	680 лм	2х 7,2В 2000 мАч	4,1 кг	4680614725894
ДС002-108-651-4К-50Ч	108 Вт	4000 К	9310 лм	Черный	680 лм	2х 7,2В 2000 мАч	4,1 кг	4680614725900
ДС002-108-651-5К-50Б	108 Вт	5000 К	9310 лм	Белый	680 лм	2х 7,2В 2000 мАч	4,1 кг	4680614725917
ДС002-108-651-5К-50С	108 Вт	5000 К	9310 лм	Серый	680 лм	2х 7,2В 2000 мАч	4,1 кг	4680614725924
ДС002-108-651-5К-50Ч	108 Вт	5000 К	9310 лм	Черный	680 лм	2х 7,2В 2000 мАч	4,1 кг	4680614725931
ДС002-108-651-6К-50Б	108 Вт	6500 К	9310 лм	Белый	680 лм	2х 7,2В 2000 мАч	4,1 кг	4680614725948
ДС002-108-651-6К-50С	108 Вт	6500 К	9310 лм	Серый	680 лм	2х 7,2В 2000 мАч	4,1 кг	4680614725955
ДС002-108-651-6К-50Ч	108 Вт	6500 К	9310 лм	Черный	680 лм	2х 7,2В 2000 мАч	4,1 кг	4680614725962
ДС002-162-651-3К-50Б	162 Вт	3000 К	13770 лм	Белый	953 лм	3х 7,2В 2000 мАч	4,3 кг	4680614728253
ДС002-162-651-3К-50С	162 Вт	3000 К	13770 лм	Серый	953 лм	3х 7,2В 2000 мАч	4,3 кг	4680614728260
ДС002-162-651-3К-50Ч	162 Вт	3000 К	13770 лм	Черный	953 лм	3х 7,2В 2000 мАч	4,3 кг	4680614728277
ДС002-162-651-4К-50Б	162 Вт	4000 К	13900 лм	Белый	1015 лм	3х 7,2В 2000 мАч	4,3 кг	4680614728284
ДС002-162-651-4К-50С	162 Вт	4000 К	13900 лм	Серый	1015 лм	3х 7,2В 2000 мАч	4,3 кг	4680614728291
ДС002-162-651-4К-50Ч	162 Вт	4000 К	13900 лм	Черный	1015 лм	3х 7,2В 2000 мАч	4,3 кг	4680614728307
ДС002-162-651-5К-50Б	162 Вт	5000 К	13900 лм	Белый	1015 лм	3х 7,2В 2000 мАч	4,3 кг	4680614728314
ДС002-162-651-5К-50С	162 Вт	5000 К	13900 лм	Серый	1015 лм	3х 7,2В 2000 мАч	4,3 кг	4680614728321
ДС002-162-651-5К-50Ч	162 Вт	5000 К	13900 лм	Черный	1015 лм	3х 7,2В 2000 мАч	4,3 кг	4680614728338
ДС002-162-651-6К-50Б	162 Вт	6500 К	13900 лм	Белый	1015 лм	3х 7,2В 2000 мАч	4,3 кг	4680614728345
ДС002-162-651-6К-50С	162 Вт	6500 К	13900 лм	Серый	1015 лм	3х 7,2В 2000 мАч	4,3 кг	4680614728352
ДС002-162-651-6К-50Ч	162 Вт	6500 К	13900 лм	Черный	1015 лм	3х 7,2В 2000 мАч	4,3 кг	4680614728369

Светильник с БАП «3 часа» (3000х50х70 мм)

Артикул	Мощность	Цветовая т-ра	Световой поток	Цвет корпуса	Световой поток (аварийн.)	Хар-ки батареи	Масса	Штрих-код
ДС002-108-651-3К-70Б	108 Вт	3000 К	9180 лм	Белый	639 лм	2х 7,2В 2000 мАч	4,35 кг	4680614725733
ДС002-108-651-3К-70С	108 Вт	3000 К	9180 лм	Серый	639 лм	2х 7,2В 2000 мАч	4,35 кг	4680614725740
ДС002-108-651-3К-70Ч	108 Вт	3000 К	9180 лм	Черный	639 лм	2х 7,2В 2000 мАч	4,35 кг	4680614725757
ДС002-108-651-4К-70Б	108 Вт	4000 К	9310 лм	Белый	680 лм	2х 7,2В 2000 мАч	4,35 кг	4680614725764
ДС002-108-651-4К-70С	108 Вт	4000 К	9310 лм	Серый	680 лм	2х 7,2В 2000 мАч	4,35 кг	4680614725771
ДС002-108-651-4К-70Ч	108 Вт	4000 К	9310 лм	Черный	680 лм	2х 7,2В 2000 мАч	4,35 кг	4680614725788
ДС002-108-651-5К-70Б	108 Вт	5000 К	9310 лм	Белый	680 лм	2х 7,2В 2000 мАч	4,35 кг	4680614725795
ДС002-108-651-5К-70С	108 Вт	5000 К	9310 лм	Серый	680 лм	2х 7,2В 2000 мАч	4,35 кг	4680614725801
ДС002-108-651-5К-70Ч	108 Вт	5000 К	9310 лм	Черный	680 лм	2х 7,2В 2000 мАч	4,35 кг	4680614725818
ДС002-108-651-6К-70Б	108 Вт	6500 К	9310 лм	Белый	680 лм	2х 7,2В 2000 мАч	4,35 кг	4680614725825
ДС002-108-651-6К-70С	108 Вт	6500 К	9310 лм	Серый	680 лм	2х 7,2В 2000 мАч	4,35 кг	4680614725832
ДС002-108-651-6К-70Ч	108 Вт	6500 К	9310 лм	Черный	680 лм	2х 7,2В 2000 мАч	4,35 кг	4680614725849
ДС002-162-651-3К-70Б	162 Вт	3000 К	13770 лм	Белый	953 лм	3х 7,2В 2000 мАч	4,47 кг	4680614728130
ДС002-162-651-3К-70С	162 Вт	3000 К	13770 лм	Серый	953 лм	3х 7,2В 2000 мАч	4,47 кг	4680614728147
ДС002-162-651-3К-70Ч	162 Вт	3000 К	13770 лм	Черный	953 лм	3х 7,2В 2000 мАч	4,47 кг	4680614728154
ДС002-162-651-4К-70Б	162 Вт	4000 К	13900 лм	Белый	1015 лм	3х 7,2В 2000 мАч	4,47 кг	4680614728161
ДС002-162-651-4К-70С	162 Вт	4000 К	13900 лм	Серый	1015 лм	3х 7,2В 2000 мАч	4,47 кг	4680614728178
ДС002-162-651-4К-70Ч	162 Вт	4000 К	13900 лм	Черный	1015 лм	3х 7,2В 2000 мАч	4,47 кг	4680614728185
ДС002-162-651-5К-70Б	162 Вт	5000 К	13900 лм	Белый	1015 лм	3х 7,2В 2000 мАч	4,47 кг	4680614728192
ДС002-162-651-5К-70С	162 Вт	5000 К	13900 лм	Серый	1015 лм	3х 7,2В 2000 мАч	4,47 кг	4680614728208
ДС002-162-651-5К-70Ч	162 Вт	5000 К	13900 лм	Черный	1015 лм	3х 7,2В 2000 мАч	4,47 кг	4680614728215
ДС002-162-651-6К-70Б	162 Вт	6500 К	13900 лм	Белый	1015 лм	3х 7,2В 2000 мАч	4,47 кг	4680614728222
ДС002-162-651-6К-70С	162 Вт	6500 К	13900 лм	Серый	1015 лм	3х 7,2В 2000 мАч	4,47 кг	4680614728239
ДС002-162-651-6К-70Ч	162 Вт	6500 К	13900 лм	Черный	1015 лм	3х 7,2В 2000 мАч	4,47 кг	4680614728246

Комплект креплений для накладного монтажа

Артикул	Размеры	Количество, шт	Штрих-код
КПН01-0	Ø13х45 мм	2	4680614709955

Комплект тросовых подвесов длиной 4 м

Артикул	Размеры	Количество, шт	Штрих-код
КПТ01-4	Ø15х4000 мм	2	4680614709948

промышленные светильники

ДСП01 ПРОМ

	до 125 лм/Вт световая отдача IP65 степень защиты Кп ≤ 1% пульсация	184-264 В напряжение Ra ≥ 85 цветопередача 120° угол рассеяния	Pf > 0,97 коэф. мощности II класс защиты 50000 ч срок службы	У2/УХЛ4 исполнения до 5 лет гарантия -40..+45°С, +1...+45°С (БАП) рабочая темп.
---	--	--	---	---

Светильники с ЭПРА (1270х152х100 мм)

Артикул	Мощность	Цветовая т-ра	Световой поток	Рассеиватель	Масса	Штрих-код
ДСП01-36-001-4К	36 Вт	4000 К	4500 лм	Матовый	1.90 кг	4260529299934
ДСП01-36-001-5К	36 Вт	5000 К	4500 лм	Матовый	1.90 кг	4260529299941
ДСП01-36-001-6К	36 Вт	6500 К	4500 лм	Матовый	1.90 кг	4260529299958
ДСП01-54-001-4К	54 Вт	4000 К	6500 лм	Матовый	1.94 кг	4260529299996

Артикул	Мощность	Цветовая т-ра	Световой поток	Рассеиватель	Масса	Штрих-код
ДСП01-54-001-5K	54 Вт	5000 K	6500 лм	Матовый	1.94 кг	4260652190009
ДСП01-54-001-6K	54 Вт	6500 K	6500 лм	Матовый	1.94 кг	4260652190016
ДСП01-72-001-4K	72 Вт	4000 K	9000 лм	Матовый	1.98 кг	4260760426991
ДСП01-72-001-5K	72 Вт	5000 K	9000 лм	Матовый	1.98 кг	4260760427004
ДСП01-72-001-6K	72 Вт	6500 K	9000 лм	Матовый	1.98 кг	4260760427011

Светильники 1-10V (1270x152x100 мм)

Артикул	Мощность	Цветовая т-ра	Световой поток	Рассеиватель	Масса	Штрих-код
ДСП01-36-011-4K	36 Вт	4000 K	4500 лм	Матовый	2.02 кг	4260708176889
ДСП01-36-011-5K	36 Вт	5000 K	4500 лм	Матовый	2.02 кг	4260708176896
ДСП01-36-011-6K	36 Вт	6500 K	4500 лм	Матовый	2.02 кг	4260708176902
ДСП01-54-011-4K	54 Вт	4000 K	6500 лм	Матовый	2.06 кг	4260708176919
ДСП01-54-011-5K	54 Вт	5000 K	6500 лм	Матовый	2.06 кг	4260708176926
ДСП01-54-011-6K	54 Вт	6500 K	6500 лм	Матовый	2.06 кг	4260708176933
ДСП01-72-011-4K	72 Вт	4000 K	9000 лм	Матовый	2.10 кг	4260760427028
ДСП01-72-011-5K	72 Вт	5000 K	9000 лм	Матовый	2.10 кг	4260760427035
ДСП01-72-011-6K	72 Вт	6500 K	9000 лм	Матовый	2.10 кг	4260760427042

Светильники DALI (1270x152x100 мм)

Артикул	Мощность	Цветовая т-ра	Световой поток	Рассеиватель	Масса	Штрих-код
ДСП01-36-021-4K	36 Вт	4000 K	4500 лм	Матовый	2.02 кг	4260708176940
ДСП01-36-021-5K	36 Вт	5000 K	4500 лм	Матовый	2.02 кг	4260708176957
ДСП01-36-021-6K	36 Вт	6500 K	4500 лм	Матовый	2.02 кг	4260708176964
ДСП01-54-021-4K	54 Вт	4000 K	6500 лм	Матовый	2.06 кг	4260708176971
ДСП01-54-021-5K	54 Вт	5000 K	6500 лм	Матовый	2.06 кг	4260708176988
ДСП01-54-021-6K	54 Вт	6500 K	6500 лм	Матовый	2.06 кг	4260708176995
ДСП01-72-021-4K	72 Вт	4000 K	9000 лм	Матовый	2.10 кг	4260760427059
ДСП01-72-021-5K	72 Вт	5000 K	9000 лм	Матовый	2.10 кг	4260760427066
ДСП01-72-021-6K	72 Вт	6500 K	9000 лм	Матовый	2.10 кг	4260760427073

Светильники с БАП «1 час» (1270x152x100 мм)


Артикул	Мощность	Цветовая т-ра	Световой поток	Рассеиватель	Световой поток (аварийн.)	Хар-ки батареи	Масса	Штрих-код
ДСП01-36-041-4K	36 Вт	4000 K	4500 лм	Матовый	315 лм	3,6В 1000 мАч	2.05 кг	4260529299965
ДСП01-36-041-5K	36 Вт	5000 K	4500 лм	Матовый	315 лм	3,6В 1000 мАч	2.05 кг	4260529299972
ДСП01-36-041-6K	36 Вт	6500 K	4500 лм	Матовый	315 лм	3,6В 1000 мАч	2.05 кг	4260529299989
ДСП01-54-041-4K	54 Вт	4000 K	6500 лм	Матовый	455 лм	3,6В 2000 мАч	2.09 кг	4260652194564
ДСП01-54-041-5K	54 Вт	5000 K	6500 лм	Матовый	455 лм	3,6В 2000 мАч	2.09 кг	4260652194571
ДСП01-54-041-6K	54 Вт	6500 K	6500 лм	Матовый	455 лм	3,6В 2000 мАч	2.09 кг	4260652194588
ДСП01-72-041-4K	72 Вт	4000 K	9000 лм	Матовый	630 лм	3,6В 2000 мАч	2.13 кг	4260760427080
ДСП01-72-041-5K	72 Вт	5000 K	9000 лм	Матовый	630 лм	3,6В 2000 мАч	2.13 кг	4260760427097
ДСП01-72-041-6K	72 Вт	6500 K	9000 лм	Матовый	630 лм	3,6В 2000 мАч	2.13 кг	4260760427103

Светильники с БАП «3 часа» (1270x152x100 мм)

Артикул	Мощность	Цветовая т-ра	Световой поток	Рассеиватель	Световой поток (аварийн.)	Хар-ки батареи	Масса	Штрих-код
ДСП01-36-051-4K	36 Вт	4000 K	4500 лм	Матовый	315 лм	3,6В 2000 мАч	2.05 кг	4260708174236
ДСП01-36-051-5K	36 Вт	5000 K	4500 лм	Матовый	315 лм	3,6В 2000 мАч	2.05 кг	4260708174243
ДСП01-36-051-6K	36 Вт	6500 K	4500 лм	Матовый	315 лм	3,6В 2000 мАч	2.05 кг	4260708174250
ДСП01-54-051-4K	54 Вт	4000 K	6500 лм	Матовый	455 лм	7,2В 2000 мАч	2.09 кг	4260708174267
ДСП01-54-051-5K	54 Вт	5000 K	6500 лм	Матовый	455 лм	7,2В 2000 мАч	2.09 кг	4260708174274
ДСП01-54-051-6K	54 Вт	6500 K	6500 лм	Матовый	455 лм	7,2В 2000 мАч	2.09 кг	4260708174281
ДСП01-72-051-4K	72 Вт	4000 K	9000 лм	Матовый	630 лм	3,6В 4000 мАч	2.13 кг	4260760427110
ДСП01-72-051-5K	72 Вт	5000 K	9000 лм	Матовый	630 лм	3,6В 4000 мАч	2.13 кг	4260760427127
ДСП01-72-051-6K	72 Вт	6500 K	9000 лм	Матовый	630 лм	3,6В 4000 мАч	2.13 кг	4260760427134

промышленные светильники

ДСПОЗ АВРОРА



128/150 лм/Вт световая отдача	184-264 В напряжение	50000 ч срок службы	-40...+50°С рабочая темп.
IP65 степень защиты	Pf > 0,97 коэф. мощности	У1 исполнения	
Kп ≤ 1% пульсация	I класс защиты	5 лет гарантия	

УСТАНОВКА НА РЫМ-БОЛТЫ 5000 К

Артикул	Мощность	КСС	Размеры	Защитное стекло	Световой поток	Масса	Штрих-код
ДСП03-40-001-5K-Р Д120	40 Вт	Косинусная (120°)	270x167x100 мм	Матовое	5100 лм	1.40 кг	4260693447261
ДСП03-40-002-5K-Р Д120	40 Вт	Косинусная (120°)	270x167x100 мм	Прозрачное	6000 лм	1.40 кг	4260652190450
ДСП03-40-002-5K-Р Д90	40 Вт	Косинусная (90°)	270x167x100 мм	Прозрачное	6000 лм	1.40 кг	4260708171440
ДСП03-40-202-5K-Р Г60	40 Вт	Глубокая (60°)	270x167x100 мм	Прозрачное	6000 лм	1.40 кг	4260693447278
ДСП03-60-001-5K-Р Д120	60 Вт	Косинусная (120°)	372x167x100 мм	Матовое	7700 лм	1.85 кг	4260693447285
ДСП03-60-002-5K-Р Д120	60 Вт	Косинусная (120°)	372x167x100 мм	Прозрачное	9000 лм	1.85 кг	4260652195967
ДСП03-60-002-5K-Р Д90	60 Вт	Косинусная (90°)	372x167x100 мм	Прозрачное	9000 лм	1.85 кг	4260708171457
ДСП03-60-202-5K-Р Г60	60 Вт	Глубокая (60°)	372x167x100 мм	Прозрачное	9000 лм	1.85 кг	4260693447292
ДСП03-80-001-5K-Р Д120	80 Вт	Косинусная (120°)	482x167x100 мм	Матовое	10200 лм	2.40 кг	4260693447308
ДСП03-80-002-5K-Р Д120	80 Вт	Косинусная (120°)	482x167x100 мм	Прозрачное	12000 лм	2.40 кг	4260652195974
ДСП03-80-002-5K-Р Д90	80 Вт	Косинусная (90°)	482x167x100 мм	Прозрачное	12000 лм	2.40 кг	4260708171464
ДСП03-80-202-5K-Р Г60	80 Вт	Глубокая (60°)	482x167x100 мм	Прозрачное	12000 лм	2.40 кг	4260693447315
ДСП03-100-001-5K-Р Д120	100 Вт	Косинусная (120°)	592x167x100 мм	Матовое	12800 лм	2.95 кг	4260693447322
ДСП03-100-002-5K-Р Д120	100 Вт	Косинусная (120°)	592x167x100 мм	Прозрачное	15000 лм	2.95 кг	4260652190511
ДСП03-100-002-5K-Р Д90	100 Вт	Косинусная (90°)	592x167x100 мм	Прозрачное	15000 лм	2.95 кг	4260708171471
ДСП03-100-202-5K-Р Г60	100 Вт	Глубокая (60°)	592x167x100 мм	Прозрачное	15000 лм	2.95 кг	4260693447339
ДСП03-120-001-5K-Р Д120	120 Вт	Косинусная (120°)	702x167x100 мм	Матовое	15400 лм	3.70 кг	4260693447346
ДСП03-120-002-5K-Р Д120	120 Вт	Косинусная (120°)	702x167x100 мм	Прозрачное	18000 лм	3.70 кг	4260652190535
ДСП03-120-002-5K-Р Д90	120 Вт	Косинусная (90°)	702x167x100 мм	Прозрачное	18000 лм	3.70 кг	4260708171488
ДСП03-120-202-5K-Р Г60	120 Вт	Глубокая (60°)	702x167x100 мм	Прозрачное	18000 лм	3.70 кг	4260693447353
ДСП03-160-001-5K-Р Д120	160 Вт	Косинусная (120°)	482x333x100 мм	Матовое	20500 лм	4.80 кг	4260693447360
ДСП03-160-002-5K-Р Д120	160 Вт	Косинусная (120°)	482x333x100 мм	Прозрачное	24000 лм	4.80 кг	4260652190573
ДСП03-160-002-5K-Р Д90	160 Вт	Косинусная (90°)	482x333x100 мм	Прозрачное	24000 лм	4.80 кг	4260708171495
ДСП03-160-202-5K-Р Г60	160 Вт	Глубокая (60°)	482x333x100 мм	Прозрачное	24000 лм	4.80 кг	4260693447377
ДСП03-200-001-5K-Р Д120	200 Вт	Косинусная (120°)	592x333x100 мм	Матовое	25600 лм	5.90 кг	4260693447384
ДСП03-200-002-5K-Р Д120	200 Вт	Косинусная (120°)	592x333x100 мм	Прозрачное	30000 лм	5.90 кг	4260652190597
ДСП03-200-002-5K-Р Д90	200 Вт	Косинусная (90°)	592x333x100 мм	Прозрачное	30000 лм	5.90 кг	4260708171501
ДСП03-200-202-5K-Р Г60	200 Вт	Глубокая (60°)	592x333x100 мм	Прозрачное	30000 лм	5.90 кг	4260693447391
ДСП03-240-001-5K-Р Д120	240 Вт	Косинусная (120°)	702x333x100 мм	Матовое	30700 лм	7.00 кг	4260693447407
ДСП03-240-002-5K-Р Д120	240 Вт	Косинусная (120°)	702x333x100 мм	Прозрачное	36000 лм	7.00 кг	4260652190610
ДСП03-240-002-5K-Р Д90	240 Вт	Косинусная (90°)	702x333x100 мм	Прозрачное	36000 лм	7.00 кг	4260708171518
ДСП03-240-202-5K-Р Г60	240 Вт	Глубокая (60°)	702x333x100 мм	Прозрачное	36000 лм	7.00 кг	4260693447414
ДСП03-300-001-5K-Р Д120	300 Вт	Косинусная (120°)	595x498x73 мм	Матовое	38400 лм	8.60 кг	4680614710715
ДСП03-300-002-5K-Р Д120	300 Вт	Косинусная (120°)	595x498x73 мм	Прозрачное	45000 лм	8.60 кг	4680614711507
ДСП03-300-002-5K-Р Д90	300 Вт	Косинусная (90°)	595x498x73 мм	Прозрачное	45000 лм	8.60 кг	4680614712016
ДСП03-300-202-5K-Р Г60	300 Вт	Глубокая (60°)	595x498x73 мм	Прозрачное	45000 лм	8.60 кг	4680614712030
ДСП03-360-001-5K-Р Д120	360 Вт	Косинусная (120°)	705x498x73 мм	Матовое	46080 лм	8.90 кг	4680614712139
ДСП03-360-002-5K-Р Д120	360 Вт	Косинусная (120°)	705x498x73 мм	Прозрачное	45000 лм	8.90 кг	4680614712153
ДСП03-360-002-5K-Р Д90	360 Вт	Косинусная (90°)	705x498x73 мм	Прозрачное	45000 лм	8.90 кг	4680614712177
ДСП03-360-202-5K-Р Г60	360 Вт	Глубокая (60°)	705x498x73 мм	Прозрачное	45000 лм	8.90 кг	4680614712191

УСТАНОВКА НА РЫМ-БОЛТЫ 4000 К

Артикул	Мощность	КСС	Размеры	Защитное стекло	Световой поток	Масса	Штрих-код
ДСП03-40-001-4K-Р Д120	40 Вт	Косинусная (120°)	270x167x100 мм	Матовое	5100 лм	1.40 кг	4260708171525
ДСП03-40-002-4K-Р Д120	40 Вт	Косинусная (120°)	270x167x100 мм	Прозрачное	6000 лм	1.40 кг	4260708171532
ДСП03-40-002-4K-Р Д90	40 Вт	Косинусная (90°)	270x167x100 мм	Прозрачное	6000 лм	1.40 кг	4260708171549
ДСП03-40-202-4K-Р Г60	40 Вт	Глубокая (60°)	270x167x100 мм	Прозрачное	6000 лм	1.40 кг	4260708171563
ДСП03-60-001-4K-Р Д120	60 Вт	Косинусная (120°)	372x167x100 мм	Матовое	7700 лм	1.85 кг	4260708171570
ДСП03-60-002-4K-Р Д120	60 Вт	Косинусная (120°)	372x167x100 мм	Прозрачное	9000 лм	1.85 кг	4260708171587

ДСП04 УльтраПРОМ



до 133 лм/Вт световая отдача	184-264 В напряжение	Pf > 0,97 коэф. мощности	У2/УХЛ4 исполнения
IP65 степень защиты	Ra ≥ 85 цветопередача	II класс защиты	до 5 лет гарантия
Kn ≤ 1% пульсация	120° угол рассеяния	50000 ч срок службы	-40..+45°С, +1..+45°С (БАП) рабочая темп.

Светильник с ЭПРА (1262х124х85 мм)

Артикул	Мощность	Цветовая т-ра	Световой поток	Рассеиватель	Масса	Штрих-код
ДСП04-36-001-4К	36 Вт	4000 К	4400 лм	Матовый	1.25 кг	4260529299781
ДСП04-36-001-5К	36 Вт	5000 К	4400 лм	Матовый	1.25 кг	4260529299798
ДСП04-36-001-6К	36 Вт	6500 К	4400 лм	Матовый	1.25 кг	4260529299804
ДСП04-36-002-4К	36 Вт	4000 К	4800 лм	Прозрачный	1.25 кг	4260529299750
ДСП04-36-002-5К	36 Вт	5000 К	4800 лм	Прозрачный	1.25 кг	4260529299767
ДСП04-36-002-6К	36 Вт	6500 К	4800 лм	Прозрачный	1.25 кг	4260529299774
ДСП04-54-001-4К	54 Вт	4000 К	6400 лм	Матовый	1.2,9 кг	4260529299903
ДСП04-54-001-5К	54 Вт	5000 К	6400 лм	Матовый	1.2,9 кг	4260529299910
ДСП04-54-001-6К	54 Вт	6500 К	6400 лм	Матовый	1.2,9 кг	4260529299927
ДСП04-54-002-4К	54 Вт	4000 К	7000 лм	Прозрачный	1.2,9 кг	4260529299873
ДСП04-54-002-5К	54 Вт	5000 К	7000 лм	Прозрачный	1.2,9 кг	4260529299880
ДСП04-54-002-6К	54 Вт	6500 К	7000 лм	Прозрачный	1.2,9 кг	4260529299897
ДСП04-72-001-4К	72 Вт	4000 К	8600 лм	Матовый	1.37 кг	4260760427141
ДСП04-72-001-5К	72 Вт	5000 К	8600 лм	Матовый	1.37 кг	4260760427158
ДСП04-72-001-6К	72 Вт	6500 К	8600 лм	Матовый	1.37 кг	4260760427165
ДСП04-72-002-4К	72 Вт	4000 К	9000 лм	Прозрачный	1.37 кг	4260760427172
ДСП04-72-002-5К	72 Вт	5000 К	9000 лм	Прозрачный	1.37 кг	4260760427189
ДСП04-72-002-6К	72 Вт	6500 К	9000 лм	Прозрачный	1.37 кг	4260760427196

Светильник с 1-10V (1262х124х85 мм)

Артикул	Мощность	Цветовая т-ра	Световой поток	Рассеиватель	Масса	Штрих-код
ДСП04-36-011-4К	36 Вт	4000 К	4400 лм	Матовый	1.37 кг	4260708177008
ДСП04-36-011-5К	36 Вт	5000 К	4400 лм	Матовый	1.37 кг	4260708177015
ДСП04-36-011-6К	36 Вт	6500 К	4400 лм	Матовый	1.37 кг	4260708177022
ДСП04-36-012-4К	36 Вт	4000 К	4800 лм	Прозрачный	1.37 кг	4260708177039
ДСП04-36-012-5К	36 Вт	5000 К	4800 лм	Прозрачный	1.37 кг	4260708177046
ДСП04-36-012-6К	36 Вт	6500 К	4800 лм	Прозрачный	1.37 кг	4260708177053
ДСП04-54-011-4К	54 Вт	4000 К	6400 лм	Матовый	1.41 кг	4260708177060
ДСП04-54-011-5К	54 Вт	5000 К	6400 лм	Матовый	1.41 кг	4260708177077
ДСП04-54-011-6К	54 Вт	6500 К	6400 лм	Матовый	1.41 кг	4260708177084
ДСП04-54-012-4К	54 Вт	4000 К	7000 лм	Прозрачный	1.41 кг	4260708177091
ДСП04-54-012-5К	54 Вт	5000 К	7000 лм	Прозрачный	1.41 кг	4260708177107
ДСП04-54-012-6К	54 Вт	6500 К	7000 лм	Прозрачный	1.41 кг	4260708177114
ДСП04-72-011-4К	72 Вт	4000 К	8600 лм	Матовый	1.49 кг	4260760427202
ДСП04-72-011-5К	72 Вт	5000 К	8600 лм	Матовый	1.49 кг	4260760427219
ДСП04-72-011-6К	72 Вт	6500 К	8600 лм	Матовый	1.49 кг	4260760427226
ДСП04-72-012-4К	72 Вт	4000 К	9000 лм	Прозрачный	1.49 кг	4260760427233
ДСП04-72-012-5К	72 Вт	5000 К	9000 лм	Прозрачный	1.49 кг	4260760427240
ДСП04-72-012-6К	72 Вт	6500 К	9000 лм	Прозрачный	1.49 кг	4260760427257

Светильник с DALI (1262х124х85 мм)

Артикул	Мощность	Цветовая т-ра	Световой поток	Рассеиватель	Масса	Штрих-код
ДСП04-36-021-4К	36 Вт	4000 К	4400 лм	Матовый	1.37 кг	4260708177121
ДСП04-36-021-5К	36 Вт	5000 К	4400 лм	Матовый	1.37 кг	4260708177138
ДСП04-36-021-6К	36 Вт	6500 К	4400 лм	Матовый	1.37 кг	4260708177145
ДСП04-36-022-4К	36 Вт	4000 К	4800 лм	Прозрачный	1.37 кг	4260708177152
ДСП04-36-022-5К	36 Вт	5000 К	4800 лм	Прозрачный	1.37 кг	4260708177169

Артикул	Мощность	Цветовая т-ра	Световой поток	Рассеиватель	Масса	Штрих-код
ДСП04-36-022-6К	36 Вт	6500 К	4800 лм	Прозрачный	1.37 кг	4260708177176
ДСП04-54-021-4К	54 Вт	4000 К	6400 лм	Матовый	1.41 кг	4260708177183
ДСП04-54-021-5К	54 Вт	5000 К	6400 лм	Матовый	1.41 кг	4260708177190
ДСП04-54-021-6К	54 Вт	6500 К	6400 лм	Матовый	1.41 кг	4260708177206
ДСП04-54-022-4К	54 Вт	4000 К	7000 лм	Прозрачный	1.41 кг	4260708177213
ДСП04-54-022-5К	54 Вт	5000 К	7000 лм	Прозрачный	1.41 кг	4260708177220
ДСП04-54-022-6К	54 Вт	6500 К	7000 лм	Прозрачный	1.41 кг	4260708177237
ДСП04-72-021-4К	72 Вт	4000 К	8600 лм	Матовый	1.49 кг	4260760427264
ДСП04-72-021-5К	72 Вт	5000 К	8600 лм	Матовый	1.49 кг	4260760427271
ДСП04-72-021-6К	72 Вт	6500 К	8600 лм	Матовый	1.49 кг	4260760427288
ДСП04-72-022-4К	72 Вт	4000 К	9000 лм	Прозрачный	1.49 кг	4260760427295
ДСП04-72-022-5К	72 Вт	5000 К	9000 лм	Прозрачный	1.49 кг	4260760427301
ДСП04-72-022-6К	72 Вт	6500 К	9000 лм	Прозрачный	1.49 кг	4260760427318

Светильник с БАП «1 час» (1262х124х85 мм)

Артикул	Мощность	Цветовая т-ра	Световой поток	Рассеиватель	Световой поток (аварийн.)	Хар-ки батареи	Масса	Штрих-код
ДСП04-36-041-4К	36 Вт	4000 К	4400 лм	Матовый	308 лм	3,6В 1000 мАч	1.40 кг	4260529299842
ДСП04-36-041-5К	36 Вт	5000 К	4400 лм	Матовый	308 лм	3,6В 1000 мАч	1.40 кг	4260529299859
ДСП04-36-041-6К	36 Вт	6500 К	4400 лм	Матовый	308 лм	3,6В 1000 мАч	1.40 кг	4260529299866
ДСП04-36-042-4К	36 Вт	4000 К	4800 лм	Прозрачный	336 лм	3,6В 1000 мАч	1.40 кг	4260529299811
ДСП04-36-042-5К	36 Вт	5000 К	4800 лм	Прозрачный	336 лм	3,6В 1000 мАч	1.40 кг	4260529299828
ДСП04-36-042-6К	36 Вт	6500 К	4800 лм	Прозрачный	336 лм	3,6В 1000 мАч	1.40 кг	4260529299835
ДСП04-54-041-4К	54 Вт	4000 К	6400 лм	Матовый	448 лм	3,6В 2000 мАч	1.44 кг	4260652193864
ДСП04-54-041-5К	54 Вт	5000 К	6400 лм	Матовый	448 лм	3,6В 2000 мАч	1.44 кг	4260652193871
ДСП04-54-041-6К	54 Вт	6500 К	6400 лм	Матовый	448 лм	3,6В 2000 мАч	1.44 кг	4260652193888
ДСП04-54-042-4К	54 Вт	4000 К	7000 лм	Прозрачный	490 лм	3,6В 2000 мАч	1.44 кг	4260652193895
ДСП04-54-042-5К	54 Вт	5000 К	7000 лм	Прозрачный	490 лм	3,6В 2000 мАч	1.44 кг	4260652193901
ДСП04-54-042-6К	54 Вт	6500 К	7000 лм	Прозрачный	490 лм	3,6В 2000 мАч	1.44 кг	4260652193918
ДСП04-72-041-4К	72 Вт	4000 К	8600 лм	Матовый	602 лм	3,6В 2000 мАч	1.52 кг	4260760427325
ДСП04-72-041-5К	72 Вт	5000 К	8600 лм	Матовый	602 лм	3,6В 2000 мАч	1.52 кг	4260760427332
ДСП04-72-041-6К	72 Вт	6500 К	8600 лм	Матовый	602 лм	3,6В 2000 мАч	1.52 кг	4260760427349
ДСП04-72-042-4К	72 Вт	4000 К	9000 лм	Прозрачный	630 лм	3,6В 2000 мАч	1.52 кг	4260760427356
ДСП04-72-042-5К	72 Вт	5000 К	9000 лм	Прозрачный	630 лм	3,6В 2000 мАч	1.52 кг	4260760427363
ДСП04-72-042-6К	72 Вт	6500 К	9000 лм	Прозрачный	630 лм	3,6В 2000 мАч	1.52 кг	4260760427370

Светильник с БАП «3 часа» (1262х124х85 мм)

Артикул	Мощность	Цветовая т-ра	Световой поток	Рассеиватель	Световой поток (аварийн.)	Хар-ки батареи	Масса	Штрих-код
ДСП04-36-051-4К	36 Вт	4000 К	4400 лм	Матовый	308 лм	3,6В 2000 мАч	1.40 кг	4260708174298
ДСП04-36-051-5К	36 Вт	5000 К	4400 лм	Матовый	308 лм	3,6В 2000 мАч	1.40 кг	4260708174304
ДСП04-36-051-6К	36 Вт	6500 К	4400 лм	Матовый	308 лм	3,6В 2000 мАч	1.40 кг	4260708174311
ДСП04-36-052-4К	36 Вт	4000 К	4800 лм	Прозрачный	336 лм	3,6В 2000 мАч	1.40 кг	4260708174328
ДСП04-36-052-5К	36 Вт	5000 К	4800 лм	Прозрачный	336 лм	3,6В 2000 мАч	1.40 кг	4260708174335
ДСП04-36-052-6К	36 Вт	6500 К	4800 лм	Прозрачный	336 лм	3,6В 2000 мАч	1.40 кг	4260708174342
ДСП04-54-051-4К	54 Вт	4000 К	6400 лм	Матовый	448 лм	7,2В 2000 мАч	1.44 кг	4260708174359
ДСП04-54-051-5К	54 Вт	5000 К	6400 лм	Матовый	448 лм	7,2В 2000 мАч	1.44 кг	4260708174366
ДСП04-54-051-6К	54 Вт	6500 К	6400 лм	Матовый	448 лм	7,2В 2000 мАч	1.44 кг	4260708174373
ДСП04-54-052-4К	54 Вт	4000 К	7000 лм	Прозрачный	490 лм	7,2В 2000 мАч	1.44 кг	4260708174380
ДСП04-54-052-5К	54 Вт	5000 К	7000 лм	Прозрачный	490 лм	7,2В 2000 мАч	1.44 кг	4260708174397
ДСП04-54-052-6К	54 Вт	6500 К	7000 лм	Прозрачный	490 лм	7,2В 2000 мАч	1.44 кг	4260708174403
ДСП04-72-051-4К	72 Вт	4000 К	8600 лм	Матовый	602 лм	3,6В 4000 мАч	1.52 кг	4260760427387
ДСП04-72-051-5К	72 Вт	5000 К	8600 лм	Матовый	602 лм	3,6В 4000 мАч	1.52 кг	4260760427394
ДСП04-72-051-6К	72 Вт	6500 К	8600 лм	Матовый	602 лм	3,6В 4000 мАч	1.52 кг	4260760427400
ДСП04-72-052-4К	72 Вт	4000 К	9000 лм	Прозрачный	630 лм	3,6В 4000 мАч	1.52 кг	4260760427417
ДСП04-72-052-5К	72 Вт	5000 К	9000 лм	Прозрачный	630 лм	3,6В 4000 мАч	1.52 кг	4260760427424
ДСП04-72-052-6К	72 Вт	6500 К	9000 лм	Прозрачный	630 лм	3,6В 4000 мАч	1.52 кг	4260760427431

ДСП05 НеоПРОМ



115 лм/Вт световая отдача	184-264 В напряжение	Pf > 0,97 коэф. мощности	У2/УХЛ4 исполнения
IP67 степень защиты	Ra ≥ 85 цветопередача	II класс защиты	до 5 лет гарантия
Kп ≤ 1% пульсация	120° угол рассеяния	50000 ч срок службы	-40..+45°С, +1...+45°С (БАП) рабочая темп.

Светильник с ЭПРА (580x83x70 мм)

Артикул	Мощность	Цветовая т-ра	Световой поток	Кол-во в линию	Масса	Штрих-код
ДСП05-18-001-4К	18 Вт	4000 К	2100 лм	60 шт	0.65 кг	4260708170382
ДСП05-18-001-5К	18 Вт	5000 К	2100 лм	60 шт	0.65 кг	4260708170399
ДСП05-18-001-6К	18 Вт	6500 К	2100 лм	60 шт	0.65 кг	4260708170405
ДСП05-27-001-4К	27 Вт	4000 К	3000 лм	48 шт	0.69 кг	4260708170412
ДСП05-27-001-5К	27 Вт	5000 К	3000 лм	48 шт	0.69 кг	4260708170429
ДСП05-27-001-6К	27 Вт	6500 К	3000 лм	48 шт	0.69 кг	4260708170436

Светильник с ЭПРА (1250x83x70 мм)

Артикул	Мощность	Цветовая т-ра	Световой поток	Кол-во в линию	Масса	Штрих-код
ДСП05-36-001-4К	36 Вт	4000 К	4200 лм	40 шт	1.30 кг	4260652196162
ДСП05-36-001-5К	36 Вт	5000 К	4200 лм	40 шт	1.30 кг	4260652196179
ДСП05-36-001-6К	36 Вт	6500 К	4200 лм	40 шт	1.30 кг	4260652196186
ДСП05-54-001-4К	54 Вт	4000 К	6000 лм	30 шт	1.34 кг	4260652196223
ДСП05-54-001-5К	54 Вт	5000 К	6000 лм	30 шт	1.34 кг	4260652196230
ДСП05-54-001-6К	54 Вт	6500 К	6000 лм	30 шт	1.34 кг	4260652196247
ДСП05-72-001-4К	72 Вт	4000 К	8400 лм	24 шт	1.30 кг	4680614704059
ДСП05-72-001-5К	72 Вт	5000 К	8400 лм	24 шт	1.30 кг	4680614704066
ДСП05-72-001-6К	72 Вт	6500 К	8400 лм	24 шт	1.30 кг	4680614704073

Светильник с 1-10V (580x83x70 мм)

Артикул	Мощность	Цветовая т-ра	Световой поток	Кол-во в линию	Масса	Штрих-код
ДСП05-18-011-4К	18 Вт	4000 К	2100 лм	60 шт	0.77 кг	4260708176643
ДСП05-18-011-5К	18 Вт	5000 К	2100 лм	60 шт	0.77 кг	4260708176650
ДСП05-18-011-6К	18 Вт	6500 К	2100 лм	60 шт	0.77 кг	4260708176667
ДСП05-27-011-4К	27 Вт	4000 К	3000 лм	48 шт	0.81 кг	4260708176674
ДСП05-27-011-5К	27 Вт	5000 К	3000 лм	48 шт	0.81 кг	4260708176681
ДСП05-27-011-6К	27 Вт	6500 К	3000 лм	48 шт	0.81 кг	4260708176698

Светильник с 1-10V (1250x83x70 мм)

Артикул	Мощность	Цветовая т-ра	Световой поток	Кол-во в линию	Масса	Штрих-код
ДСП05-36-011-4К	36 Вт	4000 К	4200 лм	40 шт	1.42 кг	4260708176704
ДСП05-36-011-5К	36 Вт	5000 К	4200 лм	40 шт	1.42 кг	4260708176711
ДСП05-36-011-6К	36 Вт	6500 К	4200 лм	40 шт	1.42 кг	4260708176728
ДСП05-54-011-4К	54 Вт	4000 К	6000 лм	30 шт	1.46 кг	4260708176735
ДСП05-54-011-5К	54 Вт	5000 К	6000 лм	30 шт	1.46 кг	4260708176742
ДСП05-54-011-6К	54 Вт	6500 К	6000 лм	30 шт	1.46 кг	4260708176759

Светильник с DALI (580x83x70 мм)

Артикул	Мощность	Цветовая т-ра	Световой поток	Кол-во в линию	Масса	Штрих-код
ДСП05-18-021-4К	18 Вт	4000 К	2100 лм	60 шт	0.75 кг	4260708176766
ДСП05-18-021-5К	18 Вт	5000 К	2100 лм	60 шт	0.75 кг	4260708176773
ДСП05-18-021-6К	18 Вт	6500 К	2100 лм	60 шт	0.75 кг	4260708176780
ДСП05-27-021-4К	27 Вт	4000 К	3000 лм	48 шт	0.79 кг	4260708176797
ДСП05-27-021-5К	27 Вт	5000 К	3000 лм	48 шт	0.79 кг	4260708176803
ДСП05-27-021-6К	27 Вт	6500 К	3000 лм	48 шт	1.44 кг	4260708176810

Светильник с DALI (1250x83x70 мм)

Артикул	Мощность	Цветовая т-ра	Световой поток	Кол-во в линию	Масса	Штрих-код
ДСП05-36-021-4К	36 Вт	4000 К	4200 лм	40 шт	1.40 кг	4260708176827
ДСП05-36-021-5К	36 Вт	5000 К	4200 лм	40 шт	1.40 кг	4260708176834
ДСП05-36-021-6К	36 Вт	6500 К	4200 лм	40 шт	1.40 кг	4260708176841
ДСП05-54-021-4К	54 Вт	4000 К	6000 лм	30 шт	1.44 кг	4260708176858
ДСП05-54-021-5К	54 Вт	5000 К	6000 лм	30 шт	1.44 кг	4260708176865
ДСП05-54-021-6К	54 Вт	6500 К	6000 лм	30 шт	1.44 кг	4260708176872

Светильник с БАП «1 час» (580x83x70 мм)

Артикул	Мощность	Цветовая т-ра	Световой поток	Кол-во в линию	Световой поток (аварийн.)	Хар-ки батареи	Масса	Штрих-код
ДСП05-18-041-4К	18 Вт	4000 К	2100 лм	60 шт	210 лм	3,6В 1000 мАч	0.77 кг	4260708170443
ДСП05-18-041-5К	18 Вт	5000 К	2100 лм	60 шт	210 лм	3,6В 1000 мАч	0.77 кг	4260708170450
ДСП05-18-041-6К	18 Вт	6500 К	2100 лм	60 шт	210 лм	3,6В 1000 мАч	0.77 кг	4260708170467
ДСП05-27-041-4К	27 Вт	4000 К	3000 лм	48 шт	300 лм	3,6В 1000 мАч	0.84 кг	4260708170474
ДСП05-27-041-5К	27 Вт	5000 К	3000 лм	48 шт	300 лм	3,6В 1000 мАч	0.84 кг	4260708170481
ДСП05-27-041-6К	27 Вт	6500 К	3000 лм	48 шт	300 лм	3,6В 1000 мАч	0.84 кг	4260708170498

Светильник с БАП «1 час» (1250x83x70 мм)

Артикул	Мощность	Цветовая т-ра	Световой поток	Кол-во в линию	Световой поток (аварийн.)	Хар-ки батареи	Масса	Штрих-код
ДСП05-36-041-4К	36 Вт	4000 К	4200 лм	40 шт	300 лм	3,6В 1000 мАч	1.42 кг	4260652196193
ДСП05-36-041-5К	36 Вт	5000 К	4200 лм	40 шт	300 лм	3,6В 1000 мАч	1.42 кг	4260652196209
ДСП05-36-041-6К	36 Вт	6500 К	4200 лм	40 шт	300 лм	3,6В 1000 мАч	1.42 кг	4260652196216
ДСП05-54-041-4К	54 Вт	4000 К	6000 лм	30 шт	420 лм	3,6В 2000 мАч	1.49 кг	4260652196254
ДСП05-54-041-5К	54 Вт	5000 К	6000 лм	30 шт	420 лм	3,6В 2000 мАч	1.49 кг	4260652196261
ДСП05-54-041-6К	54 Вт	6500 К	6000 лм	30 шт	420 лм	3,6В 2000 мАч	1.49 кг	4260652196278
ДСП05-72-041-4К	72 Вт	4000 К	8400 лм	24 шт	574 лм	3,6В 2000 мАч	1.30 кг	4680614709245
ДСП05-72-041-5К	72 Вт	5000 К	8400 лм	24 шт	574 лм	3,6В 2000 мАч	1.30 кг	4680614709252
ДСП05-72-041-6К	72 Вт	6500 К	8400 лм	24 шт	574 лм	3,6В 2000 мАч	1.30 кг	4680614709313

Светильник с БАП «3 часа» (580x83x70 мм)

Артикул	Мощность	Цветовая т-ра	Световой поток	Кол-во в линию	Световой поток (аварийн.)	Хар-ки батареи	Масса	Штрих-код
ДСП05-18-051-4К	18 Вт	4000 К	2100 лм	60 шт	210 лм	3,6В 2000 мАч	0.77 кг	4260708176520
ДСП05-18-051-5К	18 Вт	5000 К	2100 лм	60 шт	210 лм	3,6В 2000 мАч	0.77 кг	4260708176537
ДСП05-18-051-6К	18 Вт	6500 К	2100 лм	60 шт	210 лм	3,6В 2000 мАч	0.77 кг	4260708176544
ДСП05-27-051-4К	27 Вт	4000 К	3000 лм	48 шт	300 лм	3,6В 2000 мАч	0.84 кг	4260708176551
ДСП05-27-051-5К	27 Вт	5000 К	3000 лм	48 шт	300 лм	3,6В 2000 мАч	0.84 кг	4260708176568
ДСП05-27-051-6К	27 Вт	6500 К	3000 лм	48 шт	300 лм	3,6В 2000 мАч	0.84 кг	4260708176575

Светильник с БАП «3 часа» (1250x83x70 мм)

Артикул	Мощность	Цветовая т-ра	Световой поток	Кол-во в линию	Световой поток (аварийн.)	Хар-ки батареи	Масса	Штрих-код
ДСП05-36-051-4К	36 Вт	4000 К	4200 лм	40 шт	300 лм	3,6В 2000 мАч	1.42 кг	4260708176582
ДСП05-36-051-5К	36 Вт	5000 К	4200 лм	40 шт	300 лм	3,6В 2000 мАч	1.42 кг	4260708176599
ДСП05-36-051-6К	36 Вт	6500 К	4200 лм	40 шт	300 лм	3,6В 2000 мАч	1.42 кг	4260708176605
ДСП05-54-051-4К	54 Вт	4000 К	6000 лм	30 шт	420 лм	7,2В 2000 мАч	1.49 кг	4260708176612
ДСП05-54-051-5К	54 Вт	5000 К	6000 лм	30 шт	420 лм	7,2В 2000 мАч	1.49 кг	4260708176629
ДСП05-54-051-6К	54 Вт	6500 К	6000 лм	30 шт	420 лм	7,2В 2000 мАч	1.49 кг	4260708176636
ДСП05-72-051-4К	72 Вт	4000 К	8400 лм	24 шт	574 лм	7,2В 2000 мАч	1.30 кг	4680614709337
ДСП05-72-051-5К	72 Вт	5000 К	8400 лм	24 шт	574 лм	7,2В 2000 мАч	1.30 кг	4680614708828
ДСП05-72-051-6К	72 Вт	6500 К	8400 лм	24 шт	574 лм	7,2В 2000 мАч	1.30 кг	4680614709344

промышленные светильники

ДСПО6 ТАЙФУН



190 лм/Вт световая отдача	184-264 В напряжение	I класс защиты	5 лет гарантия
IP65 степень защиты	Ra ≥ 70 цветопередача	50000 ч срок службы	-40..+50°С рабочая темп.
Kp ≤ 1% пульсация	Pf > 0,97 коэф. мощности	У1 исполнения	

Артикул	Мощность	Световой поток	Размер	Масса	Штрих-код
ДСП06-100-002-6К Д120	100 Вт	19000 лм	Ø260х161 мм	1,2 кг	4260708174991
ДСП06-150-002-6К Д120	150 Вт	28500 лм	Ø299х161 мм	1,6 кг	4260708175004
ДСП06-200-002-6К Д120	200 Вт	38000 лм	Ø299х161 мм	1,6 кг	4260708175011

светильники для ЖКХ

ДБОО1 ЖКХ



80 лм/Вт световая отдача	184-264 В напряжение	Pf > 0,97 коэф. мощности	У2 исполнения
IP65 степень защиты	Ra ≥ 80 цветопередача	II класс защиты	3 года гарантия
Kp ≤ 1% пульсация	120° угол рассеяния	40000 ч срок службы	-40..+45°С рабочая темп.

Светильники (Ø190х48 мм)

Артикул	Мощность	Цветовая т-ра	Световой поток	Датчик движения	Масса	Штрих-код
ДБОО1-8-001-4К	8 Вт	4000 К	640 лм	-	0.15 кг	4260652198142
ДБОО1-8-001-5К	8 Вт	5000 К	640 лм	-	0.15 кг	4260652198159
ДБОО1-8-001-6К	8 Вт	6500 К	640 лм	-	0.15 кг	4260652198166
ДБОО1-8-011-4К	8 Вт	4000 К	640 лм	оптико-акустический	0.15 кг	4260652198173
ДБОО1-8-011-5К	8 Вт	5000 К	640 лм	оптико-акустический	0.15 кг	4260652198180
ДБОО1-8-011-6К	8 Вт	6500 К	640 лм	оптико-акустический	0.15 кг	4260652198197
ДБОО1-12-001-4К	12 Вт	4000 К	960 лм	-	0.15 кг	4260652198203
ДБОО1-12-001-5К	12 Вт	5000 К	960 лм	-	0.15 кг	4260652198210
ДБОО1-12-001-6К	12 Вт	6500 К	960 лм	-	0.15 кг	4260652198227
ДБОО1-12-011-4К	12 Вт	4000 К	960 лм	оптико-акустический	0.15 кг	4260652198234
ДБОО1-12-011-5К	12 Вт	5000 К	960 лм	оптико-акустический	0.15 кг	4260652198241
ДБОО1-12-011-6К	12 Вт	6500 К	960 лм	оптико-акустический	0.15 кг	4260652198258

светильники для ЖКХ

ДБОО2 ХОЛЛ



до 133 лм/Вт световая отдача	184-264 В напряжение	II класс защиты	до 5 лет гарантия
IP65 степень защиты	Ra ≥ 80 цветопередача	50000 ч срок службы	Pf > 0,8 (18 Вт)/Pf > 0,9 (24 Вт) коэф. мощности
Kp ≤ 1% пульсация	120° угол рассеяния	У2/УХЛ4 исполнения	-40..+45°С, +1..+30°С (БАП) рабочая темп.

Светильники (Ø305х84 мм)

Артикул	Мощность	Цветовая т-ра	Световой поток	Масса	Штрих-код
ДБОО2-18-001-4К	18 Вт	4000 К	2400 лм	0.63 кг	4260708173345
ДБОО2-18-001-6К	18 Вт	6500 К	2400 лм	0.63 кг	4680614709535
ДБОО2-24-001-4К	24 Вт	4000 К	2700 лм	0.80 кг	4260708173352
ДБОО2-24-001-6К	24 Вт	6500 К	2700 лм	0.80 кг	4680614709566

Светильники с БАП «1 час» (Ø305х84 мм)

Артикул	Мощность	Цветовая т-ра	Световой поток	Световой поток (аварийн.)	Хар-ки батареи	Масса	Штрих-код
ДБОО2-18-041-4К	18 Вт	4000 К	2400 лм	140 лм	3,7В 2200 мАч	0.80 кг	4262356478643
ДБОО2-18-041-6К	18 Вт	6500 К	2400 лм	140 лм	3,7В 2200 мАч	0.80 кг	4680614709573
ДБОО2-24-041-4К	24 Вт	4000 К	2700 лм	186 лм	3,7В 2200 мАч	0.97 кг	4262356474188
ДБОО2-24-041-6К	24 Вт	6500 К	2700 лм	186 лм	3,7В 1100 мАч	0.97 кг	4680614709597

Светильники с БАП «3 часа» (Ø305х84 мм)

Артикул	Мощность	Цветовая т-ра	Световой поток	Световой поток (аварийн.)	Хар-ки батареи	Масса	Штрих-код
ДБОО2-18-051-4К	18 Вт	4000 К	2400 лм	140 лм	3,7В 2200 мАч	0.80 кг	4260708173369
ДБОО2-18-051-6К	18 Вт	6500 К	2400 лм	140 лм	3,7В 2200 мАч	0.80 кг	4680614709559
ДБОО2-24-051-4К	24 Вт	4000 К	2700 лм	186 лм	3,7В 2200 мАч	0.97 кг	4680614702253
ДБОО2-24-051-6К	24 Вт	6500 К	2700 лм	186 лм	3,7В 2200 мАч	0.97 кг	4680614709580

Светильники с датчиком движения (Ø305х84 мм)

Артикул	Мощность	Цветовая т-ра	Световой поток	Датчик	Масса	Штрих-код
ДБОО2-18-021-4К	18 Вт	4000 К	2400 лм	оптико-микроволновый	0.70 кг	4262356474621
ДБОО2-18-021-6К	18 Вт	6500 К	2400 лм	оптико-микроволновый	0.70 кг	4680614709542

аварийные светильники

ДБОО3 ОРИЕНТИР



IP65 степень защиты	II класс защиты	2 года гарантия
Kp ≤ 1% пульсация	30000 ч срок службы	0..+40°С рабочая темп.
187-242 В напряжение	УХЛ4 исполнения	

с БАП 3 часа (352х110х68 мм)

Артикул	Мощность	Цветовая температура	Световой поток	Рассеиватель	Световой поток в аварийном режиме	Характеристики батареи	Масса	Штрих-код
ДБОО3-4-052-6К	4.5 Вт	6500 К	184 лм	Прозрачный	184 лм	3,6В 1500 мАч	0.60 кг	4260747439662

Самоклеющаяся информационная этикетка

Артикул	Наименование	Размеры, мм	Штрих-код
E04-O	Самоклеющаяся информационная этикетка WOLTA PRO «ВЫХОД НАЛЕВО» 300х110 мм	300х110	4260760424515
E03-O	Самоклеющаяся информационная этикетка WOLTA PRO «ВЫХОД НАПРАВО» 300х110 мм	300х110	4260760424522
E12-O	Самоклеющаяся информационная этикетка WOLTA PRO «ВЫХОД ПРЯМО» 300х110 мм	300х110	4260760424539
E22-O	Самоклеющаяся информационная этикетка WOLTA PRO «ВЫХОД» 300х110 мм	300х110	4260760424546
E22-1-O	Самоклеющаяся информационная этикетка WOLTA PRO «ВЫХОД-EXIT» 300х110 мм	300х110	4260760424553
E23-O	Самоклеющаяся информационная этикетка WOLTA PRO «ЗАПАСНЫЙ ВЫХОД» 300х110 мм	300х110	4260760424560
НВ01-O	Самоклеющаяся информационная этикетка WOLTA PRO «НЕ ВХОДИТЬ» 300х110 мм	300х110	4260760424577
F02-O	Самоклеющаяся информационная этикетка WOLTA PRO «ПОЖАРНЫЙ КРАН» 300х110 мм	300х110	4260760424584
E10-O	Самоклеющаяся информационная этикетка WOLTA PRO «УКАЗАТЕЛЬ ДВЕРИ ЭВАКУАЦИОННОГО ВЫХОДА» (ЛЕВОСТОРОННИЙ) 300х110 мм	300х110	4260760424591

Пиктограммы заказываются отдельно

аварийные светильники

ДБ003 ОРИЕНТИР Мини



IP65 степень защиты	II класс защиты	2 года гарантия
K _n ≤ 1% пульсация	30000 ч срок службы	0..+40°С рабочая темп.
187-242 В напряжение	УХЛ4 исполнения	

Светильники с БАП «3 часа» (304х107х40 мм)

Артикул	Мощность	Цветовая температура	Световой поток	Рассеиватель	Световой поток в аварийном режиме	Характеристики батареи	Масса	Штрих-код
ДБ003-3-052-6К	3 Вт	6500 К	220 лм	Прозрачный	184 лм	3,7В 1200 мАч	0.50 кг	4262356479121

Самоклеящаяся информационная этикетка


Артикул	Наименование	Размеры, мм	Штрих-код
E04-O/M	Самоклеящаяся информационная этикетка WOLTA PRO «ВЫХОД НАЛЕВО» 245х95 мм	245х95	4630015269558
E03-O/M	Самоклеящаяся информационная этикетка WOLTA PRO «ВЫХОД НАПРАВО» 245х95 мм	245х95	4630015269565
E12-O/M	Самоклеящаяся информационная этикетка WOLTA PRO «ВЫХОД ПРЯМО» 245х95 мм	245х95	4630015269572
E22-O/M	Самоклеящаяся информационная этикетка WOLTA PRO «ВЫХОД» 245х95 мм	245х95	4630015269589
E22-1-O/M	Самоклеящаяся информационная этикетка WOLTA PRO «ВЫХОД-EXIT» 245х95 мм	245х95	4630015269596
E23-O/M	Самоклеящаяся информационная этикетка WOLTA PRO «ЗАПАСНЫЙ ВЫХОД» 245х95 мм	245х95	4630015269602
HB01-O/M	Самоклеящаяся информационная этикетка WOLTA PRO «НЕ ВХОДИТЬ» 245х95 мм	245х95	4630015269619
F02-O/M	Самоклеящаяся информационная этикетка WOLTA PRO «ПОЖАРНЫЙ КРАН» 245х95 мм	245х95	4630015269626
E12-S/M	Самоклеящаяся информационная этикетка WOLTA PRO «СТРЕЛКА» 245х95 мм	245х95	4630015269640
E10-O/M	Самоклеящаяся информационная этикетка WOLTA PRO «УКАЗАТЕЛЬ ДВЕРИ ЭВАКУАЦИОННОГО ВЫХОДА» (ЛЕВОСТОРОННИЙ) 245х95 мм	245х95	4630015269633

Пиктограммы заказываются отдельно

WOLTA[®] Pro
estetica

декоративное освещение

ДСО03 КОНТУР



до 81 лм/Вт световая отдача	184-264 В напряжение	Pf > 0,97 коэф. мощности	У1 исполнения
IP40 степень защиты	Ra ≥ 85 цветопередача	I класс защиты	до 5 лет гарантия
Kp ≤ 1% пульсация	120° угол рассеяния	50000 ч срок службы	-40...+50°С рабочая темп.

Под заказ доступна окраска корпуса светильника в любой цвет из палитры RAL

Светильник с ЭПРА (530x500x50 мм)

Артикул	Мощность	Цветовая т-ра	Световой поток	Цвет корпуса	Масса	Штрих-код
ДСО03-36-000-3К-Б	36 Вт	3000 К	2500 лм	Белый	1,1 кг	4680614744222
ДСО03-36-000-3К-С	36 Вт	3000 К	2500 лм	Серый	1,1 кг	4680614744239
ДСО03-36-000-3К-Ч	36 Вт	3000 К	2500 лм	Черный	1,1 кг	4680614744246
ДСО03-36-000-4К-Б	36 Вт	4000 К	2650 лм	Белый	1,1 кг	4680614744253
ДСО03-36-000-4К-С	36 Вт	4000 К	2650 лм	Серый	1,1 кг	4680614744260
ДСО03-36-000-4К-Ч	36 Вт	4000 К	2650 лм	Черный	1,1 кг	4680614744284
ДСО03-36-000-5К-Б	36 Вт	5000 К	2650 лм	Белый	1,1 кг	4680614744291
ДСО03-36-000-5К-С	36 Вт	5000 К	2650 лм	Серый	1,1 кг	4680614744307
ДСО03-36-000-5К-Ч	36 Вт	5000 К	2650 лм	Черный	1,1 кг	4680614744314
ДСО03-36-000-6К-Б	36 Вт	6500 К	2650 лм	Белый	1,1 кг	4680614744321
ДСО03-36-000-6К-С	36 Вт	6500 К	2650 лм	Серый	1,1 кг	4680614744338
ДСО03-36-000-6К-Ч	36 Вт	6500 К	2650 лм	Черный	1,1 кг	4680614744345

Светильник с ЭПРА (1010x980x50 мм)

Артикул	Мощность	Цветовая т-ра	Световой поток	Цвет корпуса	Масса	Штрих-код
ДСО03-72-001-3К-Б	72 Вт	3000 К	5500 лм	Белый	2,2 кг	4680614744352
ДСО03-72-001-3К-С	72 Вт	3000 К	5500 лм	Серый	2,2 кг	4680614744369
ДСО03-72-001-3К-Ч	72 Вт	3000 К	5500 лм	Черный	2,2 кг	4680614744376
ДСО03-72-001-4К-Б	72 Вт	4000 К	5800 лм	Белый	2,2 кг	4680614744383
ДСО03-72-001-4К-С	72 Вт	4000 К	5800 лм	Серый	2,2 кг	4680614744390
ДСО03-72-001-4К-Ч	72 Вт	4000 К	5800 лм	Черный	2,2 кг	4680614744406
ДСО03-72-001-5К-Б	72 Вт	5000 К	5800 лм	Белый	2,2 кг	4680614744413
ДСО03-72-001-5К-С	72 Вт	5000 К	5800 лм	Серый	2,2 кг	4680614744420
ДСО03-72-001-5К-Ч	72 Вт	5000 К	5800 лм	Черный	2,2 кг	4680614744437
ДСО03-72-001-6К-Б	72 Вт	6500 К	5800 лм	Белый	2,2 кг	4680614744444
ДСО03-72-001-6К-С	72 Вт	6500 К	5800 лм	Серый	2,2 кг	4680614744451
ДСО03-72-001-6К-Ч	72 Вт	6500 К	5800 лм	Черный	2,2 кг	4680614744468

декоративное освещение

ДСО03 КОНТУР



до 81 лм/Вт световая отдача	184-264 В напряжение	Pf > 0,97 коэф. мощности	У1 исполнения
IP40 степень защиты	Ra ≥ 85 цветопередача	I класс защиты	до 5 лет гарантия
Kp ≤ 1% пульсация	120° угол рассеяния	50000 ч срок службы	-40...+50°С рабочая темп.

Под заказ доступна окраска корпуса светильника в любой цвет из палитры RAL

Светильник с ЭПРА (540x540x50 мм)

Артикул	Мощность	Цветовая т-ра	Световой поток	Цвет корпуса	Масса	Штрих-код
ДСО03-72-100-3К-Б	72 Вт	3000 К	5000 лм	Белый	2,2 кг	4680614744598
ДСО03-72-100-3К-С	72 Вт	3000 К	5000 лм	Серый	2,2 кг	4680614744604
ДСО03-72-100-3К-Ч	72 Вт	3000 К	5000 лм	Черный	2,2 кг	4680614744611
ДСО03-72-100-4К-Б	72 Вт	4000 К	5260 лм	Белый	2,2 кг	4680614744628

Угол


Артикул	Мощность	Цветовая т-ра	Световой поток	Цвет корпуса	Масса	Штрих-код
ДСО03-72-100-4К-С	72 Вт	4000 К	5260 лм	Серый	2,2 кг	4680614744635
ДСО03-72-100-4К-Ч	72 Вт	4000 К	5260 лм	Черный	2,2 кг	4680614744642
ДСО03-72-100-5К-Б	72 Вт	5000 К	5260 лм	Белый	2,2 кг	4680614744659
ДСО03-72-100-5К-С	72 Вт	5000 К	5260 лм	Серый	2,2 кг	4680614744666
ДСО03-72-100-5К-Ч	72 Вт	5000 К	5260 лм	Черный	2,2 кг	4680614744673
ДСО03-72-100-6К-Б	72 Вт	6500 К	5260 лм	Белый	2,2 кг	4680614744680
ДСО03-72-100-6К-С	72 Вт	6500 К	5260 лм	Серый	2,2 кг	4680614744697
ДСО03-72-100-6К-Ч	72 Вт	6500 К	5260 лм	Черный	2,2 кг	4680614744703

Светильник с ЭПРА (1020x1020x50 мм)

Артикул	Мощность	Цветовая т-ра	Световой поток	Цвет корпуса	Масса	Штрих-код
ДСО03-144-101-3К-Б	144 Вт	3000 К	11100 лм	Белый	4,4 кг	4680614744710
ДСО03-144-101-3К-С	144 Вт	3000 К	11100 лм	Серый	4,4 кг	4680614744727
ДСО03-144-101-3К-Ч	144 Вт	3000 К	11100 лм	Черный	4,4 кг	4680614744734
ДСО03-144-101-4К-Б	144 Вт	4000 К	11700 лм	Белый	4,4 кг	4680614744741
ДСО03-144-101-4К-С	144 Вт	4000 К	11700 лм	Серый	4,4 кг	4680614744758
ДСО03-144-101-4К-Ч	144 Вт	4000 К	11700 лм	Черный	4,4 кг	4680614744765
ДСО03-144-101-5К-Б	144 Вт	5000 К	11700 лм	Белый	4,4 кг	4680614744772
ДСО03-144-101-5К-С	144 Вт	5000 К	11700 лм	Серый	4,4 кг	4680614744789
ДСО03-144-101-5К-Ч	144 Вт	5000 К	11700 лм	Черный	4,4 кг	4680614744796
ДСО03-144-101-6К-Б	144 Вт	6500 К	11700 лм	Белый	4,4 кг	4680614744802
ДСО03-144-101-6К-С	144 Вт	6500 К	11700 лм	Серый	4,4 кг	4680614744819
ДСО03-144-101-6К-Ч	144 Вт	6500 К	11700 лм	Черный	4,4 кг	4680614744826

декоративное освещение

ДСО03 КОНТУР



до 81 лм/Вт световая отдача	184-264 В напряжение	Pf > 0,97 коэф. мощности	У1 исполнения
IP40 степень защиты	Ra ≥ 85 цветопередача	I класс защиты	до 5 лет гарантия
Kp ≤ 1% пульсация	120° угол рассеяния	50000 ч срок службы	-40...+50°С рабочая темп.

Под заказ доступна окраска корпуса светильника в любой цвет из палитры RAL

Светильник с ЭПРА (1020x990x50 мм)

Артикул	Мощность	Цветовая т-ра	Световой поток	Цвет корпуса	Масса	Штрих-код
ДСО03-72-200-3К-Б	72 Вт	3000 К	5500 лм	Белый	2,2 кг	4680614744956
ДСО03-72-200-3К-С	72 Вт	3000 К	5500 лм	Серый	2,2 кг	4680614744963
ДСО03-72-200-3К-Ч	72 Вт	3000 К	5500 лм	Черный	2,2 кг	4680614744970
ДСО03-72-200-4К-Б	72 Вт	4000 К	5800 лм	Белый	2,2 кг	4680614744987
ДСО03-72-200-4К-С	72 Вт	4000 К	5800 лм	Серый	2,2 кг	4680614744994
ДСО03-72-200-4К-Ч	72 Вт	4000 К	5800 лм	Черный	2,2 кг	4680614745007
ДСО03-72-200-5К-Б	72 Вт	5000 К	5800 лм	Белый	2,2 кг	4680614745014
ДСО03-72-200-5К-С	72 Вт	5000 К	5800 лм	Серый	2,2 кг	4680614745021
ДСО03-72-200-5К-Ч	72 Вт	5000 К	5800 лм	Черный	2,2 кг	4680614745038
ДСО03-72-200-6К-Б	72 Вт	6500 К	5800 лм	Белый	2,2 кг	4680614745045
ДСО03-72-200-6К-С	72 Вт	6500 К	5800 лм	Серый	2,2 кг	4680614745052
ДСО03-72-200-6К-Ч	72 Вт	6500 К	5800 лм	Черный	2,2 кг	4680614745069

Светильник с ЭПРА (1980x1950x50 мм)


Артикул	Мощность	Цветовая т-ра	Световой поток	Цвет корпуса	Масса	Штрих-код
ДСО03-144-201-3К-Б	144 Вт	3000 К	11100 лм	Белый	4,4 кг	4680614745076
ДСО03-144-201-3К-С	144 Вт	3000 К	11100 лм	Серый	4,4 кг	4680614745083
ДСО03-144-201-3К-Ч	144 Вт	3000 К	11100 лм	Черный	4,4 кг	4680614745090
ДСО03-144-201-4К-Б	144 Вт	4000 К	11700 лм	Белый	4,4 кг	4680614745106
ДСО03-144-201-4К-С	144 Вт	4000 К	11700 лм	Серый	4,4 кг	4680614745113

Кросс

Артикул	Мощность	Цветовая т-ра	Световой поток	Цвет корпуса	Масса	Штрих-код
ДСО03-144-201-4К-Ч	144 Вт	4000 К	11700 лм	Черный	4,4 кг	4680614745120
ДСО03-144-201-5К-Б	144 Вт	5000 К	11700 лм	Белый	4,4 кг	4680614745137
ДСО03-144-201-5К-С	144 Вт	5000 К	11700 лм	Серый	4,4 кг	4680614745144
ДСО03-144-201-5К-Ч	144 Вт	5000 К	11700 лм	Черный	4,4 кг	4680614745151
ДСО03-144-201-6К-Б	144 Вт	6500 К	11700 лм	Белый	4,4 кг	4680614745168
ДСО03-144-201-6К-С	144 Вт	6500 К	11700 лм	Серый	4,4 кг	4680614745175
ДСО03-144-201-6К-Ч	144 Вт	6500 К	11700 лм	Черный	4,4 кг	4680614745182

декоративное освещение

ДСО03 КОНТУР



до 81 лм/Вт световая отдача	184-264 В напряжение	Pf > 0,97 коэф. мощности	У1 исполнения
IP40 степень защиты	Ra ≥ 85 цветопередача	I класс защиты	до 5 лет гарантия
Kp ≤ 1% пульсация	120° угол рассеяния	50000 ч срок службы	-40...+50°С рабочая темп.

Под заказ доступна окраска корпуса светильника в любой цвет из палитры RAL

Светильник с ЭПРА (570x500x50 мм)

Артикул	Мощность	Цветовая т-ра	Световой поток	Цвет корпуса	Масса	Штрих-код
ДСО03-54-300-3К-Б	54 Вт	3000 К	3800 лм	Белый	1,6 кг	4680614745311
ДСО03-54-300-3К-С	54 Вт	3000 К	3800 лм	Серый	1,6 кг	4680614745328
ДСО03-54-300-3К-Ч	54 Вт	3000 К	3800 лм	Черный	1,6 кг	4680614745335
ДСО03-54-300-4К-Б	54 Вт	4000 К	3950 лм	Белый	1,6 кг	4680614745342
ДСО03-54-300-4К-С	54 Вт	4000 К	3950 лм	Серый	1,6 кг	4680614745359
ДСО03-54-300-4К-Ч	54 Вт	4000 К	3950 лм	Черный	1,6 кг	4680614745366
ДСО03-54-300-5К-Б	54 Вт	5000 К	3950 лм	Белый	1,6 кг	4680614745373
ДСО03-54-300-5К-С	54 Вт	5000 К	3950 лм	Серый	1,6 кг	4680614745380
ДСО03-54-300-5К-Ч	54 Вт	5000 К	3950 лм	Черный	1,6 кг	4680614745397
ДСО03-54-300-6К-Б	54 Вт	6500 К	3950 лм	Белый	1,6 кг	4680614745403
ДСО03-54-300-6К-С	54 Вт	6500 К	3950 лм	Серый	1,6 кг	4680614745410
ДСО03-54-300-6К-Ч	54 Вт	6500 К	3950 лм	Черный	1,6 кг	4680614745427

Светильник с ЭПРА (1050x910x50 мм)

Артикул	Мощность	Цветовая т-ра	Световой поток	Цвет корпуса	Масса	Штрих-код
ДСО03-108-301-3К-Б	108 Вт	3000 К	8300 лм	Белый	3,3 кг	4680614745434
ДСО03-108-301-3К-С	108 Вт	3000 К	8300 лм	Серый	3,3 кг	4680614745441
ДСО03-108-301-3К-Ч	108 Вт	3000 К	8300 лм	Черный	3,3 кг	4680614745458
ДСО03-108-301-4К-Б	108 Вт	4000 К	8750 лм	Белый	3,3 кг	4680614745465
ДСО03-108-301-4К-С	108 Вт	4000 К	8750 лм	Серый	3,3 кг	4680614745472
ДСО03-108-301-4К-Ч	108 Вт	4000 К	8750 лм	Черный	3,3 кг	4680614745489
ДСО03-108-301-5К-Б	108 Вт	5000 К	8750 лм	Белый	3,3 кг	4680614745496
ДСО03-108-301-5К-С	108 Вт	5000 К	8750 лм	Серый	3,3 кг	4680614745502
ДСО03-108-301-5К-Ч	108 Вт	5000 К	8750 лм	Черный	3,3 кг	4680614745519
ДСО03-108-301-6К-Б	108 Вт	6500 К	8750 лм	Белый	3,3 кг	4680614745526
ДСО03-108-301-6К-С	108 Вт	6500 К	8750 лм	Серый	3,3 кг	4680614745533
ДСО03-108-301-6К-Ч	108 Вт	6500 К	8750 лм	Черный	3,3 кг	4680614745540


Светильник с ЭПРА (1280x1110x50 мм)

Артикул	Мощность	Цветовая т-ра	Световой поток	Цвет корпуса	Масса	Штрих-код
ДСО03-108-302-3К-Б	108 Вт	3000 К	8100 лм	Белый	3,9 кг	4680614745557
ДСО03-108-302-3К-С	108 Вт	3000 К	8100 лм	Серый	3,9 кг	4680614745564
ДСО03-108-302-3К-Ч	108 Вт	3000 К	8100 лм	Черный	3,9 кг	4680614745571
ДСО03-108-302-4К-Б	108 Вт	4000 К	8550 лм	Белый	3,9 кг	4680614745588
ДСО03-108-302-4К-С	108 Вт	4000 К	8550 лм	Серый	3,9 кг	4680614745595
ДСО03-108-302-4К-Ч	108 Вт	4000 К	8550 лм	Черный	3,9 кг	4680614745601

Артикул	Мощность	Цветовая т-ра	Световой поток	Цвет корпуса	Масса	Штрих-код
ДСО03-108-302-5К-Б	108 Вт	5000 К	8550 лм	Белый	3,9 кг	4680614745618
ДСО03-108-302-5К-С	108 Вт	5000 К	8550 лм	Серый	3,9 кг	4680614745625
ДСО03-108-302-5К-Ч	108 Вт	5000 К	8550 лм	Черный	3,9 кг	4680614745632
ДСО03-108-302-6К-Б	108 Вт	6500 К	8550 лм	Белый	3,9 кг	4680614745649
ДСО03-108-302-6К-С	108 Вт	6500 К	8550 лм	Серый	3,9 кг	4680614745656
ДСО03-108-302-6К-Ч	108 Вт	6500 К	8550 лм	Черный	3,9 кг	4680614745663

декоративное освещение

ДСО03 КОНТУР



до 81 лм/Вт световая отдача	184-264 В напряжение	Pf > 0,97 коэф. мощности	У1 исполнения
IP40 степень защиты	Ra ≥ 85 цветопередача	I класс защиты	до 5 лет гарантия
Kp ≤ 1% пульсация	120° угол рассеяния	50000 ч срок службы	-40...+50°С рабочая темп.

Под заказ доступна окраска корпуса светильника в любой цвет из палитры RAL

Светильник с ЭПРА (580x500x50 мм)

Артикул	Мощность	Цветовая т-ра	Световой поток	Цвет корпуса	Масса	Штрих-код
ДСО03-54-400-3К-Б	54 Вт	3000 К	3800 лм	Белый	1,6 кг	4680614745670
ДСО03-54-400-3К-С	54 Вт	3000 К	3800 лм	Серый	1,6 кг	4680614745687
ДСО03-54-400-3К-Ч	54 Вт	3000 К	3800 лм	Черный	1,6 кг	4680614745694
ДСО03-54-400-4К-Б	54 Вт	4000 К	3950 лм	Белый	1,6 кг	4680614745700
ДСО03-54-400-4К-С	54 Вт	4000 К	3950 лм	Серый	1,6 кг	4680614745717
ДСО03-54-400-4К-Ч	54 Вт	4000 К	3950 лм	Черный	1,6 кг	4680614745724
ДСО03-54-400-5К-Б	54 Вт	5000 К	3950 лм	Белый	1,6 кг	4680614745731
ДСО03-54-400-5К-С	54 Вт	5000 К	3950 лм	Серый	1,6 кг	4680614745748
ДСО03-54-400-5К-Ч	54 Вт	5000 К	3950 лм	Черный	1,6 кг	4680614745755
ДСО03-54-400-6К-Б	54 Вт	6500 К	3950 лм	Белый	1,6 кг	4680614745762
ДСО03-54-400-6К-С	54 Вт	6500 К	3950 лм	Серый	1,6 кг	4680614745779
ДСО03-54-400-6К-Ч	54 Вт	6500 К	3950 лм	Черный	1,6 кг	4680614745786

Светильник с ЭПРА (1060x980x50 мм)

Артикул	Мощность	Цветовая т-ра	Световой поток	Цвет корпуса	Масса	Штрих-код
ДСО03-108-401-3К-Б	108 Вт	3000 К	8300 лм	Белый	3,3 кг	4680614745793
ДСО03-108-401-3К-С	108 Вт	3000 К	8300 лм	Серый	3,3 кг	4680614745809
ДСО03-108-401-3К-Ч	108 Вт	3000 К	8300 лм	Черный	3,3 кг	4680614745816
ДСО03-108-401-4К-Б	108 Вт	4000 К	8750 лм	Белый	3,3 кг	4680614745823
ДСО03-108-401-4К-С	108 Вт	4000 К	8750 лм	Серый	3,3 кг	4680614745830
ДСО03-108-401-4К-Ч	108 Вт	4000 К	8750 лм	Черный	3,3 кг	4680614745847
ДСО03-108-401-5К-Б	108 Вт	5000 К	8750 лм	Белый	3,3 кг	4680614745854
ДСО03-108-401-5К-С	108 Вт	5000 К	8750 лм	Серый	3,3 кг	4680614745861
ДСО03-108-401-5К-Ч	108 Вт	5000 К	8750 лм	Черный	3,3 кг	4680614745878
ДСО03-108-401-6К-Б	108 Вт	6500 К	8750 лм	Белый	3,3 кг	4680614745885
ДСО03-108-401-6К-С	108 Вт	6500 К	8750 лм	Серый	3,3 кг	4680614745892
ДСО03-108-401-6К-Ч	108 Вт	6500 К	8750 лм	Черный	3,3 кг	4680614745908

декоративное освещение

ДСО03 КОНТУР



Зигзаг

до 81 лм/Вт световая отдача	184-264 В напряжение	Pf > 0,97 коэф. мощности	У1 исполнения
IP40 степень защиты	Ra ≥ 85 цветопередача	I класс защиты	до 5 лет гарантия
Kp ≤ 1% пульсация	120° угол рассеяния	50000 ч срок службы	-40...+50°С рабочая темп.

Под заказ доступна окраска корпуса светильника в любой цвет из палитры RAL

Светильник с ЭПРА (1080х420х50 мм)

Артикул	Мощность	Цветовая т-ра	Световой поток	Цвет корпуса	Масса	Штрих-код
ДСО03-54-700-3К-Б	54 Вт	3000 К	3800 лм	Белый	1,6 кг	4680614746752
ДСО03-54-700-3К-С	54 Вт	3000 К	3800 лм	Серый	1,6 кг	4680614746769
ДСО03-54-700-3К-Ч	54 Вт	3000 К	3800 лм	Черный	1,6 кг	4680614746776
ДСО03-54-700-4К-Б	54 Вт	4000 К	3950 лм	Белый	1,6 кг	4680614746783
ДСО03-54-700-4К-С	54 Вт	4000 К	3950 лм	Серый	1,6 кг	4680614746790
ДСО03-54-700-4К-Ч	54 Вт	4000 К	3950 лм	Черный	1,6 кг	4680614746806
ДСО03-54-700-5К-Б	54 Вт	5000 К	3950 лм	Белый	1,6 кг	4680614746813
ДСО03-54-700-5К-С	54 Вт	5000 К	3950 лм	Серый	1,6 кг	4680614746820
ДСО03-54-700-5К-Ч	54 Вт	5000 К	3950 лм	Черный	1,6 кг	4680614746837
ДСО03-54-700-6К-Б	54 Вт	6500 К	3950 лм	Белый	1,6 кг	4680614746844
ДСО03-54-700-6К-С	54 Вт	6500 К	3950 лм	Серый	1,6 кг	4680614746851
ДСО03-54-700-6К-Ч	54 Вт	6500 К	3950 лм	Черный	1,6 кг	4680614746868

Светильник с ЭПРА (2090х760х50 мм)


Артикул	Мощность	Цветовая т-ра	Световой поток	Цвет корпуса	Масса	Штрих-код
ДСО03-108-701-3К-Б	108 Вт	3000 К	8300 лм	Белый	3,3 кг	4680614746875
ДСО03-108-701-3К-С	108 Вт	3000 К	8300 лм	Серый	3,3 кг	4680614746882
ДСО03-108-701-3К-Ч	108 Вт	3000 К	8300 лм	Черный	3,3 кг	4680614746899
ДСО03-108-701-4К-Б	108 Вт	4000 К	8750 лм	Белый	3,3 кг	4680614746905
ДСО03-108-701-4К-С	108 Вт	4000 К	8750 лм	Серый	3,3 кг	4680614746912
ДСО03-108-701-4К-Ч	108 Вт	4000 К	8750 лм	Черный	3,3 кг	4680614746929
ДСО03-108-701-5К-Б	108 Вт	5000 К	8750 лм	Белый	3,3 кг	4680614746936
ДСО03-108-701-5К-С	108 Вт	5000 К	8750 лм	Серый	3,3 кг	4680614746943
ДСО03-108-701-5К-Ч	108 Вт	5000 К	8750 лм	Черный	3,3 кг	4680614746950
ДСО03-108-701-6К-Б	108 Вт	6500 К	8750 лм	Белый	3,3 кг	4680614746967
ДСО03-108-701-6К-С	108 Вт	6500 К	8750 лм	Серый	3,3 кг	4680614746974
ДСО03-108-701-6К-Ч	108 Вт	6500 К	8750 лм	Черный	3,3 кг	4680614746981

Светильник с ЭПРА (2560х910х50 мм)

Артикул	Мощность	Цветовая т-ра	Световой поток	Цвет корпуса	Масса	Штрих-код
ДСО03-108-702-3К-Б	108 Вт	3000 К	8100 лм	Белый	3,9 кг	4680614746998
ДСО03-108-702-3К-С	108 Вт	3000 К	8100 лм	Серый	3,9 кг	4680614747001
ДСО03-108-702-3К-Ч	108 Вт	3000 К	8100 лм	Черный	3,9 кг	4680614747018
ДСО03-108-702-4К-Б	108 Вт	4000 К	8550 лм	Белый	3,9 кг	4680614747025
ДСО03-108-702-4К-С	108 Вт	4000 К	8550 лм	Серый	3,9 кг	4680614747032
ДСО03-108-702-4К-Ч	108 Вт	4000 К	8550 лм	Черный	3,9 кг	4680614747049
ДСО03-108-702-5К-Б	108 Вт	5000 К	8550 лм	Белый	3,9 кг	4680614747056
ДСО03-108-702-5К-С	108 Вт	5000 К	8550 лм	Серый	3,9 кг	4680614747063
ДСО03-108-702-5К-Ч	108 Вт	5000 К	8550 лм	Черный	3,9 кг	4680614747070
ДСО03-108-702-6К-Б	108 Вт	6500 К	8550 лм	Белый	3,9 кг	4680614747087
ДСО03-108-702-6К-С	108 Вт	6500 К	8550 лм	Серый	3,9 кг	4680614747094
ДСО03-108-702-6К-Ч	108 Вт	6500 К	8550 лм	Черный	3,9 кг	4680614747100

декоративное освещение

ДСО05 ОЛИМП




Прометей

до 75 лм/Вт световая отдача	184-264 В напряжение	Pf > 0,97 коэф. мощности	У1 исполнения
IP40 степень защиты	Ra ≥ 85 цветопередача	I класс защиты	до 5 лет гарантия
Kp ≤ 1% пульсация	120° угол рассеяния	50000 ч срок службы	-40...+50°С рабочая темп.

Под заказ доступна окраска корпуса светильника в любой цвет из палитры RAL

Светильник с ЭПРА (1080х420х50 мм)

Артикул	Мощность	Цветовая т-ра	Световой поток	Цвет корпуса	Масса	Штрих-код
ДСО05-486-1000-3К-5К-С	486 Вт	3000-5000 К	36450 лм	Серый	30 кг	4680614749135





Электронный каталог на сайте компании WOLTA®:
вся актуальная информация, удобная навигация,
подробные характеристики, оперативные
новости о новинках и фото продукции.



www.wolta.ru