



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ ЕАЭС RU C-RU.ЯД01.В.00480/24

Серия **RU** № **0519731**

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ продукции Общества с ограниченной ответственностью "Региональный центр тестирования и сертификации". Место нахождения и адрес места осуществления деятельности: 109125, РОССИЯ, Москва г, Саратовская ул, дом 18/10, этаж 1. пом. 13, ком. 3, 4, 2 (архив), телефон: +79672669804, адрес электронной почты: ooo-regiontest.ru@mail.ru. Аттестат аккредитации (уникальный номер записи об аккредитации) № RA.RU.11ЯД01, дата регистрации 22.05.2017 года.

ЗАЯВИТЕЛЬ Общество с ограниченной ответственностью "Кабельный Завод "ЭКСПЕРТ-КАБЕЛЬ". Место нахождения и адрес места осуществления деятельности: Российская Федерация, Орловская область, 302209, Орловский район, сельское поселение Платоновское, улица Раздольная, дом 105, помещение 14а, основной государственный регистрационный номер: 1147746316959, номер телефона: +78007076670, адрес электронной почты: info@expert-cable.ru

ИЗГОТОВИТЕЛЬ Общество с ограниченной ответственностью "Кабельный Завод "ЭКСПЕРТ-КАБЕЛЬ". Место нахождения и адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: Российская Федерация, Орловская область, 302209, Орловский район, сельское поселение Платоновское, улица Раздольная, дом 105, помещение 14а

ПРОДУКЦИЯ Кабели силовые с алюминиевыми и медными жилами на номинальное напряжение 0,66 и 1,0 кВ в круглом и плоском исполнении, количеством жил от 1 до 5, сечением жил от 1,5 мм² до 1000 мм², марок согласно приложению № 1 (бланки №№ 1028017-1028021), количество листов: 5.
Продукция изготовлена в соответствии с ТУ 27.32.13-042-29225139-2024 "КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ НА НОМИНАЛЬНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ 0,66 И 1,0 кВ. Технические условия".
Серийный выпуск

КОД ТН ВЭД ЕАЭС 8544499108

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ ТР ТС 004/2011 "О безопасности низковольтного оборудования", утвержден Решением Комиссии Таможенного союза от 16 августа 2011 года № 768

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ Протоколов испытаний №№ С122-2024, С123-2024, С124-2024, С125-2024, С126-2024 от 03.05.2024 года, выданных Испытательным центром кабельной продукции АО "Москабельмет", аттестат аккредитации (уникальный номер записи об аккредитации) RA.RU.22КБ07, Акта анализа состояния производства № 240410-1ААСП от 12.04.2024 года, выданного ОС ООО "Регионтест", аттестат аккредитации (уникальный номер записи об аккредитации) RA.RU.11ЯД01, подписанного экспертом Шкатовым Владимиром Николаевичем.
Схема сертификации 1с

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ГОСТ 31996-2012 "Кабели силовые с пластмассовой изоляцией на номинальное напряжение 0,66; 1 и 3 кВ. Общие технические условия"; ГОСТ 31565-2012 "Кабельные изделия. Требования пожарной безопасности". Условия хранения: продукция хранится в сухих, проветриваемых складских помещениях при температуре от 0 °С до +30 °С, при относительной влажности воздуха не более 80 %. Срок хранения (службы) указываются в прилагаемой к продукции товаросопроводительной или эксплуатационной документации. Сертификат распространяется на серийно выпускаемую продукцию, изготовленную с даты изготовления отобранных образцов (проб) продукции, прошедших исследования (испытания) и измерения. Сведения о дате изготовления образцов: 04.2024

**СРОК ДЕЙСТВИЯ С
ВКЛЮЧИТЕЛЬНО**

06.05.2024

ПО

05.05.2025

 Руководитель (уполномоченное
лицо) органа по сертификации
Эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))



Волкорезов Сергей Леонидович

(Ф.И.О.)

Щенченко Александр Владимирович

(Ф.И.О.)

ПРИЛОЖЕНИЕ

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № ЕАЭС RU C-RU.ЯД01.В.00480/24 Лист 2

Серия **RU** № **1028018**

Код ТН ВЭД ЕАЭС	Наименование, типы, марки, модели однородной продукции, составные части изделия или комплекса	Обозначение документации, по которой выпускается продукция
	HF, APBЭБПнг(A)-HF, APBЭБПЭнг(A)-HF, ПвБПЭнг(A)-FRHF, ПвЭБПнг(A)-FRHF, ПвЭБПЭнг(A)-FRHF, ПвБШпЭ, ПвЭБШп, ПвЭБШпЭ, APBБШпЭ, APBЭБШп, APBЭБШпЭ, ВКШвЭ, ВЭКШв, ВЭКШвЭ, АВКШвЭ, АВЭКШв, АВЭКШвЭ, ВКШвЭнг(A), ВЭКШвнг(A), ВЭКШвЭнг(A), АВКШвЭнг(A), АВЭКШвнг(A), ВЭКШвЭнг(A)-LS, ВЭКШвнг(A)-LS, ВЭКШвЭнг(A)-LS, АВКШвЭнг(A)-LS, АВЭКШвнг(A)-LS, АВЭКШвЭнг(A)-LS, ВКШвЭнг(A)-LSLTx, ВЭКШвнг(A)-LSLTx, ВЭКШвЭнг(A)-LSLTx, АВКШвЭнг(A)-LSLTx, АВЭКШвнг(A)-LSLTx, АВЭКШвЭнг(A)-LSLTx, ВКШвЭнг(A)-FRLS, ВЭКШвнг(A)-FRLS, ВЭКШвЭнг(A)-FRLS, ВКШвЭнг(A)-FRLSLTx, ВЭКШвнг(A)-FRLSLTx, ВЭКШвЭнг(A)-FRLSLTx, ПКПЭнг(A)-HF, ПКПнг(A)-HF, ПКПЭнг(A)-HF, АПКПЭнг(A)-HF, АПКПнг(A)-HF, АПЭКПнг(A)-HF, АПЭКПЭнг(A)-HF, ПКПЭнг(A)-FRHF, ПКПнг(A)-FRHF, ПКПЭнг(A)-FRHF, ПКПнг(A)-FRHF, ПвКШвЭ, ПвЭКШв, ПвЭКШвЭ, APBКШвЭ, APBЭКШв, APBЭКШвЭ, ПвКШвЭнг(A), ПвЭКШвнг(A), ПвЭКШвЭнг(A), ПвЭКШвЭнг(A), APBКШвЭнг(A), APBЭКШвнг(A), APBЭКШвЭнг(A), ПвКШвЭнг(A)-LS, ПвЭКШвнг(A)-LS, ПвЭКШвЭнг(A)-LS, APBКШвЭнг(A)-LS, APBЭКШвнг(A)-LS, APBЭКШвЭнг(A)-LS, ПвКШвЭнг(A)-FRLS, ПвЭКШвнг(A)-FRLS, ПвЭКШвЭнг(A)-FRLS, ПвКПЭнг(A)-HF, ПвЭКПнг(A)-HF, ПвЭКПЭнг(A)-HF, APBКПЭнг(A)-HF, APBЭКПнг(A)-HF, APBЭКПЭнг(A)-HF, ПвКПЭнг(A)-FRHF, ПвЭКПнг(A)-FRHF, ПвЭКПЭнг(A)-FRHF, ПвЭКПнг(A)-FRHF, APBКШпЭ, APBЭКШп, APBЭКШпЭ, EXPERT class BBГ, EXPERT class ABBГ, EXPERT class BBГнг(A), EXPERT class ABBГнг(A), EXPERT class BBГнг(A)-LS, EXPERT class ABBГнг(A)-LS, EXPERT class BBГнг(A)-LSLTx, EXPERT class ABBГнг(A)-LSLTx.	
8544499108	Кабели силовые с алюминиевыми и медными жилами на номинальное напряжение 0,66 и 1,0 кВ в круглом и плоском исполнении, количеством жил от 1 до 5, сечением жил от 1,5 мм ² до 1000 мм ² , марки: EXPERT class BBГнг(A)-FRLS, EXPERT class BBГнг(A)-FRLSLTx, EXPERT class ППГнг(A)-HF, EXPERT class АППГнг(A)-HF, EXPERT class ППГнг(A)-FRHF, EXPERT class ПвБГ, EXPERT class APBБГ, EXPERT class ПвБГнг(A), EXPERT class APBБГнг(A), EXPERT class ПвБГнг(A)-LS, EXPERT class APBБГнг(A)-LS, EXPERT class ПвБГнг(A)-FRLS, EXPERT class ПвПГнг(A)-HF, EXPERT class APBПГнг(A)-HF, EXPERT class ПвПГнг(A)-FRHF, EXPERT class ПвПГ, EXPERT class APBПГ, EXPERT class ББШв, EXPERT class ABБШв, EXPERT class ББШвнг(A), EXPERT class ABБШвнг(A), EXPERT class ББШвнг(A)-LS, EXPERT class ББШвнг(A)-LSLTx, EXPERT class ABБШвнг(A)-LSLTx, EXPERT class ББШвнг(A)-FRLS, EXPERT class ББШвнг(A)-FRLSLTx, EXPERT class ПБПнг(A)-HF, EXPERT class APБПнг(A)-HF, EXPERT class ПБПнг(A)-FRHF, EXPERT class ПвБШв, EXPERT class APBБШв, EXPERT class ПвБШвнг(A), EXPERT class APBБШвнг(A), EXPERT class ПвБШвнг(A)-LS, EXPERT class ПвБШвнг(A)-FRLS, EXPERT class ПвБПнг(A)-HF, EXPERT class APББПнг(A)-HF, EXPERT class ПвБПнг(A)-FRHF, EXPERT class ПвБШп, EXPERT class APББШп, EXPERT class ВКШв, EXPERT class АВКШв, EXPERT class ВКШвнг(A), EXPERT class АВКШвнг(A), EXPERT class ВКШвнг(A)-LS, EXPERT class АВКШвнг(A)-LS, EXPERT class ВКПнг(A)-LSLTx.	ТУ 27.32.13-042-29225139-2024 "КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ НА НОМИНАЛЬНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ 0,66 и 1,0 кВ. Технические условия"

Руководитель (уполномоченное
лицо) органа по сертификацииЭксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))

(подпись)

(подпись)

Центр тестирования и
сертификации
Для сертификатов

М.П.

07.11.2024 9715277000
016774619150

Волкорезов Сергей Леонидович

(Ф.И.О.)

Щевченко Александр Владимирович

(Ф.И.О.)

ПРИЛОЖЕНИЕ

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № ЕАЭС RU C-RU.ЯД01.В.00480/24 Лист 3

Серия RU № 1028019

Код ТН ВЭД ЕАЭС	Наименование, типы, марки, модели однородной продукции, составные части изделия или комплекса	Обозначение документации, по которой выпускается продукция
	EXPERT class ABKШвнр(A)-LSLTx, EXPERT class BKШвнр(A)-FRLS, EXPERT class BKШвнр(A)-FRLSLTx, EXPERT class ПКПнр(A)-HF, EXPERT class АПКПнр(A)-HF, EXPERT class ПКПнр(A)-FRHF, EXPERT class ПвКШв, EXPERT class АПвКШв, EXPERT class ПвКШвнр(A), EXPERT class АПвКШвнр(A), EXPERT class ПвКШвнр(A)-LS, EXPERT class АПвКШвнр(A)-LS, EXPERT class ПвКШвнр(A)-FRLS, EXPERT class ПвКПнр(A)-HF, EXPERT class АПвКПнр(A)-HF, EXPERT class ПвКПнр(A)-FRHF, EXPERT class ПвКШп, EXPERT class АПвКШп, EXPERT class ВВГЭ, EXPERT class ВЭВГЭ, EXPERT class АBBГЭ, EXPERT class АВЭВГЭ, EXPERT class ВВГЭнр(A), EXPERT class ВЭВГЭнр(A), EXPERT class АBBГЭнр(A), EXPERT class АВБГЭнр(A), EXPERT class АВЭВГЭнр(A), EXPERT class ВВГЭнр(A)-LS, EXPERT class ВЭВГЭнр(A)-LS, EXPERT class АBBГЭнр(A)-LS, EXPERT class АВЭВГЭнр(A)-LS, EXPERT class ВВГЭнр(A)-LSLTx, EXPERT class ВЭВГЭнр(A)-LSLTx, EXPERT class АBBГЭнр(A)-LSLTx, EXPERT class АВЭВГЭнр(A)-LSLTx, EXPERT class ВВГЭнр(A)-FRLS, EXPERT class ВЭВГЭнр(A)-FRLS, EXPERT class ВВГЭнр(A)-FRLSLTx, EXPERT class ВЭВГЭнр(A)-FRLSLTx, EXPERT class ППГЭнр(A)-HF, EXPERT class ПЭПГЭнр(A)-HF, EXPERT class АППГЭнр(A)-HF, EXPERT class АПЭПГЭнр(A)-HF, EXPERT class ППГЭнр(A)-FRHF, EXPERT class ПЭПГЭнр(A)-FRHF, EXPERT class ПвВГЭ, EXPERT class ПЭВГЭ, EXPERT class АПвВГЭ, EXPERT class АПЭВГЭ, EXPERT class ПвВГЭнр(A), EXPERT class ПЭВГЭнр(A), EXPERT class АПвВГЭнр(A), EXPERT class АПЭВГЭнр(A), EXPERT class ПвВГЭнр(A)-LS, EXPERT class ПЭВГЭнр(A)-LS, EXPERT class АПвВГЭнр(A)-LS, EXPERT class АПЭВГЭнр(A)-LS, EXPERT class ПвВГЭнр(A)-FRLS, EXPERT class ПЭВГЭнр(A)-FRLS, EXPERT class ПвПГЭнр(A)-HF, EXPERT class ПЭПГЭнр(A)-HF, EXPERT class АПвПГЭнр(A)-HF, EXPERT class ПвПГЭнр(A)-FRHF, EXPERT class ПЭПГЭнр(A)-FRHF, EXPERT class ПвПГЭ, EXPERT class ПЭПГЭ, EXPERT class АПвПГЭ, EXPERT class АПЭПГЭ, EXPERT class ВБШвЭ, EXPERT class ВЭБШв, EXPERT class ВЭБШвЭ, EXPERT class АВБШвЭ, EXPERT class АВЭБШв, EXPERT class АВЭБШвЭ, EXPERT class ВБШвЭнр(A), EXPERT class ВЭБШвнр(A), EXPERT class ВЭБШвЭнр(A), EXPERT class АВБШвЭнр(A), EXPERT class АВЭБШвЭнр(A), EXPERT class ВБШвЭнр(A)-LS, EXPERT class ВЭБШвнр(A)-LS, EXPERT class ВЭБШвЭнр(A)-LS, EXPERT class АВБШвнр(A)-LS, EXPERT class АВЭБШвЭнр(A)-LS, EXPERT class ВБШвЭнр(A)-LSLTx, EXPERT class ВЭБШвнр(A)-LSLTx, EXPERT class ВЭБШвЭнр(A)-LSLTx, EXPERT class АВБШвЭнр(A)-LSLTx, EXPERT class АВЭБШвЭнр(A)-LSLTx, EXPERT class ВБШвЭнр(A)-FRLS, EXPERT class ВЭБШвнр(A)-FRLS, EXPERT class ВЭБШвЭнр(A)-FRLS, EXPERT class ВБШвЭнр(A)-FRLSLTx, EXPERT class ВЭБШвнр(A)-FRLSLTx, EXPERT class ВЭБШвЭнр(A)-FRLSLTx, EXPERT class ПБПЭнр(A)-HF, EXPERT class ПЭБПЭнр(A)-HF.	
8544499108	Кабели силовые с алюминиевыми и медными жилами на номинальное напряжение 0,66 и 1,0 кВ в круглом и плоском исполнении, количеством жил от 1 до 5, сечением жил от 1,5 мм² до 1000 мм², марки: EXPERT class АПБПЭнр(A)-HF, EXPERT class	ТУ 27.32.13-042-29225139-2024 "КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ НА

Руководитель (уполномоченное
лицо) органа по сертификацииЭксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))

(подпись)

(подпись)



Волкорезов Сергей Леонидович

(Ф.И.О.)

Щевченко Александр Владимирович

(Ф.И.О.)

ПРИЛОЖЕНИЕ

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № ЕАЭС RU C-RU.ЯД01.В.00480/24 Лист 4

Серия **RU** № **1028020**

Код ТН ВЭД ЕАЭС	Наименование, типы, марки, модели однородной продукции, составные части изделия или комплекса	Обозначение документации, по которой выпускается продукция
	АПЭБПнг(А)-HF, EXPERT class АПЭБПЭнг(А)-HF, EXPERT class ПБПЭнг(А)-FRHF, EXPERT class ПЭБПнг(А)-FRHF, EXPERT class ПЭБПЭнг(А)-FRHF, EXPERT class ПвБШвЭ, EXPERT class ПвЭБШв, EXPERT class ПвЭБШвЭ, EXPERT class АПвБШвЭ, EXPERT class АПвЭБШв, EXPERT class АПвЭБШвЭ, EXPERT class ПвБШвЭнг(А), EXPERT class ПвЭБШвнг(А), EXPERT class ПвЭБШвЭнг(А), EXPERT class АПвБШвЭнг(А), EXPERT class АПвЭБШвнг(А), EXPERT class АПвЭБШвЭнг(А), EXPERT class ПвБШвЭнг(А)-LS, EXPERT class ПвЭБШвнг(А)-LS, EXPERT class АПвБШвЭнг(А)-LS, EXPERT class АПвЭБШвнг(А)-LS, EXPERT class АПвЭБШвЭнг(А)-LS, EXPERT class ПвБШвЭнг(А)-FRLS, EXPERT class ПвЭБШвЭнг(А)-FRLS, EXPERT class ПвБПЭнг(А)-HF, EXPERT class ПвЭБПнг(А)-HF, EXPERT class ПвЭБПЭнг(А)-HF, EXPERT class АПвБПЭнг(А)-HF, EXPERT class АПвЭБПнг(А)-HF, EXPERT class АПвЭБПЭнг(А)-HF, EXPERT class ПвБПЭнг(А)-FRHF, EXPERT class ПвЭБПнг(А)-FRHF, EXPERT class ПвЭБПЭнг(А)-FRHF, EXPERT class ПвБШнЭ, EXPERT class ПвЭБШн, EXPERT class ПвЭБШнЭ, EXPERT class АПвБШнЭ, EXPERT class АПвЭБШн, EXPERT class АПвЭБШнЭ, EXPERT class ВКШвЭ, EXPERT class ВЭКШв, EXPERT class ВЭКШвЭ, EXPERT class АВКШвЭ, EXPERT class АВЭКШв, EXPERT class АВЭКШвЭ, EXPERT class ВКШвЭнг(А), EXPERT class ВЭКШвнг(А), EXPERT class ВЭКШвЭнг(А), EXPERT class АВКШвЭнг(А), EXPERT class АВЭКШвЭнг(А), EXPERT class ВКШвЭнг(А)-LS, EXPERT class ВЭКШвнг(А)-LS, EXPERT class ВЭКШвЭнг(А)-LS, EXPERT class АВКШвЭнг(А)-LS, EXPERT class АВЭКШвнг(А)-LS, EXPERT class АВЭКШвЭнг(А)-LS, EXPERT class ВКШвЭнг(А)-LSLTx, EXPERT class ВЭКШвнг(А)-LSLTx, EXPERT class ВЭКШвЭнг(А)-LSLTx, EXPERT class АВКШвЭнг(А)-LSLTx, EXPERT class АВЭКШвнг(А)-LSLTx, EXPERT class АВЭКШвЭнг(А)-LSLTx, EXPERT class ВКШвЭнг(А)-FRLS, EXPERT class ВЭКШвнг(А)-FRLS, EXPERT class ВЭКШвЭнг(А)-FRLS, EXPERT class ВЭКШвЭнг(А)-FRLSLTx, EXPERT class ВЭКШвЭнг(А)-FRLSLTx, EXPERT class ПКПЭнг(А)-HF, EXPERT class ПЭКПнг(А)-HF, EXPERT class ПЭКПЭнг(А)-HF, EXPERT class АПЭКПнг(А)-HF, EXPERT class АПЭКПнг(А)-HF, EXPERT class АПЭКПЭнг(А)-HF, EXPERT class ПКПЭнг(А)-FRHF, EXPERT class ПЭКПнг(А)-FRHF, EXPERT class ПЭКПЭнг(А)-FRHF, EXPERT class ПвКШвЭ, EXPERT class ПвЭКШв, EXPERT class ПвЭКШвЭ, EXPERT class АПвКШвЭ, EXPERT class АПвЭКШв, EXPERT class АПвЭКШвЭ, EXPERT class ПвКШвЭнг(А), EXPERT class ПвЭКШвнг(А), EXPERT class ПвЭКШвЭнг(А), EXPERT class АПвКШвЭнг(А), EXPERT class АПвЭКШвЭнг(А), EXPERT class ПвКШвЭнг(А)-LS, EXPERT class ПвЭКШвнг(А)-LS, EXPERT class ПвЭКШвЭнг(А)-LS, EXPERT class АПвКШвЭнг(А)-LS, EXPERT class АПвЭКШвЭнг(А)-LS, EXPERT class ПвКШвЭнг(А)-FRLS, EXPERT class ПвЭКШвнг(А)-FRLS, EXPERT class ПвЭКШвЭнг(А)-FRLS, EXPERT class ПвКПЭнг(А)-HF, EXPERT class ПвЭКПнг(А)-HF, EXPERT class ПвЭКПЭнг(А)-HF, EXPERT class АПвКПЭнг(А)-HF, EXPERT class АПвЭКПнг(А)-HF, EXPERT class АПвЭКПЭнг(А)-HF, EXPERT class ПвКПЭнг(А)-FRHF, EXPERT class	НОМИНАЛЬНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ 0,66 И 1,0 кВ. Технические условия"

Руководитель (уполномоченное
лицо) органа по сертификацииЭксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))

(подпись)

(подпись)

Волкорезов Сергей Леонидович

(Ф.И.О.)

Щевченко Александр Владимирович

(Ф.И.О.)

ПРИЛОЖЕНИЕ

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № ЕАЭС RU C-RU.ЯД01.В.00480/24 Лист 5

Серия **RU** № **1028021**

Код ТН ВЭД ЕАЭС	Наименование, типы, марки, модели однородной продукции, составные части изделия или комплекса	Обозначение документации, по которой выпускается продукция
	ПвЭКПнг(А)-FRHF, EXPERT class ПвЭКПЭнг(А)-FRHF, EXPERT class ПвКШпЭ, EXPERT class ПвЭКШп, EXPERT class ПвЭКШпЭ, EXPERT class АПвКШпЭ, EXPERT class АПвЭКШп, EXPERT class АПвЭКШпЭ. Примечание: 1. В марку кабеля с плоским исполнением, до обозначения пожарной опасности, через тире добавляется индекс «П»; 2. В марку кабеля с герметизированными водоблокирующими элементами добавляется индекс «(г)»; 3. Для кабелей в холодностойком исполнении в марку кабеля добавляется индекс «ХЛ».	

Руководитель (уполномоченное
лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))

(подпись)

(подпись)



Волкорезов Сергей Леонидович

(Ф.И.О.)

Щевченко Александр Владимирович

(Ф.И.О.)