

ДОБРОВОЛЬНАЯ СЕРТИФИКАЦИЯ ПРОДУКЦИИ



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ РОСС RU.НБ42.Н01151

Срок действия с 10.09.2024

по 09.09.2027

№ 0010610

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ RA.RU.11НБ42

Орган по сертификации продукции ООО "БалтСерт". Адрес: 198035, РОССИЯ, Г Санкт-Петербург, ул Гапсальская, дом 5 литер А, этаж 1, помещение 16, офис 110. Телефон 8-812-309-1755, адрес электронной почты: balt-sert@yandex.ru

ПРОДУКЦИЯ Трубы гибкие гофрированные из полиэтилена низкого давления (ПНД), Полипропилен (ПП), Полиамида (ПА) для прокладки кабелей и изолированных проводов из полимерных материалов, Коробки и корпуса для электромонтажных работ, Аксессуары для прокладки кабеля, Аксессуары для труб, марки: Agis, Agis Profile. Диаметры согласно приложению №0005166, №0005167, №0005168, №0005169, №0005170 на пяти листах. Серийный выпуск.

код ОК
22.29.29.110

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ

ТУ 22.29.29-001-48371705-2024 «Трубы гибкие гофрированные из полиэтилена низкого давления для прокладки кабелей»

код ТН ВЭД
3917 23 100 9;
3926909709;
8547200009

ИЗГОТОВИТЕЛЬ Общество с ограниченной ответственностью «Декор Оптима». ОГРН: 1217700309562, ИНН: 9728040608, КПП: 773401001. Адрес: 140408, РОССИЯ, г Москва, Волоколамское шоссе, 26А стр 3, телефон: 84959694530.

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН Общество с ограниченной ответственностью «Декор Оптима». ОГРН: 1217700309562, ИНН: 9728040608, КПП: 773401001. Адрес: 140408, РОССИЯ, г Москва, Волоколамское шоссе, 26А стр 3, телефон: 84959694530.

НА ОСНОВАНИИ

№ 007-06/09-24 от 06.09.2024 г., выданных испытательной лабораторией ООО «СИГМА» (регистрационный номер аттестата аккредитации № РОСС RU.31112.21ПР72 от 25.05.2024 г.)

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Схема сертификации: 1с



Руководитель органа

подпись

Эксперт

подпись

А.А. Белянин
инициалы, фамилия

А.В. Никитин
инициалы, фамилия

Сертификат не применяется при обязательной сертификации

ДОБРОВОЛЬНАЯ СЕРТИФИКАЦИЯ ПРОДУКЦИИ

№ 0005166

ПРИЛОЖЕНИЕ

К сертификату соответствия № РОСС RU.НБ42.Н01151

Код ОК Код ТН ВЭД	Наименование и обозначение продукции, её изготовитель	Обозначение документации, по которой выпускается продукция
22.29.29.110	Труба ПНД гофрированная с зондом, без зондом, разрезная и безразрезная D7,2 мм., диаметр $7,2 \pm 0,5$ мм, внутренний диаметр $5 \pm 0,4$ мм Труба ПНД гофрированная с зондом, без зондом, разрезная и безразрезная D10 мм, диаметр $10 \pm 0,5$ мм, внутренний диаметр $7 \pm 0,4$ мм Труба ПНД гофрированная с зондом, без зондом, разрезная и безразрезная D12 мм., диаметр $12 \pm 0,5$ мм, внутренний диаметр $8,5 \pm 0,4$ мм Труба ПНД гофрированная с зондом, без зондом, разрезная и безразрезная D13,2 мм., диаметр $13,2 \pm 0,5$ мм, внутренний диаметр $10 \pm 0,4$ мм Труба ПНД гофрированная с зондом, без зондом, разрезная и безразрезная D16 мм., диаметр $16 \pm 0,5$ мм, внутренний диаметр $11,9 \pm 0,4$ мм Труба ПНД гофрированная с зондом, без зондом, разрезная и безразрезная D20 мм., диаметр $20 \pm 0,5$ мм, внутренний диаметр $16,3 \pm 0,4$ мм Труба ПНД гофрированная с зондом, без зондом, разрезная и безразрезная D25 мм., диаметр $25 \pm 0,5$ мм, внутренний диаметр $19,8 \pm 0,4$ мм Труба ПНД гофрированная с зондом, без зондом, разрезная и безразрезная D32 мм., диаметр $32 \pm 0,5$ мм, внутренний диаметр $25,5 \pm 0,4$ мм Труба ПНД гофрированная с зондом, без	ТУ 22.29.29-001-48371705-2024



Руководитель органа

подпись

Эксперт

подпись

А.А. Белянин

инициалы, фамилия

А.В. Никитин

инициалы, фамилия

ДОБРОВОЛЬНАЯ СЕРТИФИКАЦИЯ ПРОДУКЦИИ

№ 0005167

ПРИЛОЖЕНИЕ

К сертификату соответствия № РОСС RU.HE42.H01151

зондом, разрезная и безразрезная D40 мм., диаметр $40 \pm 0,5$ мм, внутренний диаметр $33,0 \pm 0,4$ мм
Труба ПНД гофрированная с зондом, без зондом, разрезная и безразрезная D50 мм., диаметр $50 \pm 0,5$ мм, внутренний диаметр $41,5 \pm 0,4$ мм
Труба ПНД гофрированная с зондом, без зондом, разрезная и безразрезная D63 мм., диаметр $63 \pm 0,5$ мм, внутренний диаметр $52 \pm 0,4$ мм
Труба ПП гофрированная с зондом, без зондом, разрезная и безразрезная D7,2 мм., диаметр $7,2 \pm 0,5$ мм, внутренний диаметр $5 \pm 0,4$ мм
Труба ПП гофрированная с зондом, без зондом, разрезная и безразрезная D10 мм, диаметр $10 \pm 0,5$ мм, внутренний диаметр $7 \pm 0,4$ мм
Труба ПП гофрированная с зондом, без зондом, разрезная и безразрезная D12 мм., диаметр $12 \pm 0,5$ мм, внутренний диаметр $8,5 \pm 0,4$ мм
Труба ПП гофрированная с зондом, без зондом, разрезная и безразрезная D13,2 мм., диаметр $13,2 \pm 0,5$ мм, внутренний диаметр $10 \pm 0,4$ мм
Труба ПП гофрированная с зондом, без зондом, разрезная и безразрезная D7,2 мм., диаметр $7,2 \pm 0,5$ мм, внутренний диаметр $5 \pm 0,4$ мм
Труба ПП гофрированная с зондом, без зондом, разрезная и безразрезная D10 мм, диаметр $10 \pm 0,5$ мм, внутренний диаметр $7 \pm 0,4$ мм



Руководитель органа

Эксперт

подпись

подпись

А.А. Белянин

инициалы, фамилия

А.В. Никитин

инициалы, фамилия

ДОБРОВОЛЬНАЯ СЕРТИФИКАЦИЯ ПРОДУКЦИИ

№ 0005168

ПРИЛОЖЕНИЕ

К сертификату соответствия № РОСС RU.HE42.H01151

	Труба ПП гофрированная с зондом, без зондом, разрезная и безразрезная D12 мм., диаметр $12 \pm 0,5$ мм, внутренний диаметр $8,5 \pm 0,4$ мм Труба ПП гофрированная с зондом, без зондом, разрезная и безразрезная D13,2 мм., диаметр $13,2 \pm 0,5$ мм, внутренний диаметр $10 \pm 0,4$ мм Труба ПП гофрированная с зондом, без зондом, разрезная и безразрезная D16 мм., диаметр $16 \pm 0,5$ мм, внутренний диаметр $11,9 \pm 0,4$ мм Труба ПП гофрированная с зондом, без зондом, разрезная и безразрезная D20 мм., диаметр $20 \pm 0,5$ мм, внутренний диаметр $16,3 \pm 0,4$ мм Труба ПП гофрированная с зондом, без зондом, разрезная и безразрезная D25 мм., диаметр $25 \pm 0,5$ мм, внутренний диаметр $19,8 \pm 0,4$ мм Труба ПП гофрированная с зондом, без зондом, разрезная и безразрезная D32 мм., диаметр $32 \pm 0,5$ мм, внутренний диаметр $25,5 \pm 0,4$ мм Труба ПП гофрированная с зондом, без зондом, разрезная и безразрезная D40 мм., диаметр $40 \pm 0,5$ мм, внутренний диаметр $33,0 \pm 0,4$ мм Труба ПП гофрированная с зондом, без зондом, разрезная и безразрезная D50 мм., диаметр $50 \pm 0,5$ мм, внутренний диаметр $41,5 \pm 0,4$ мм Труба ПП гофрированная с зондом, без зондом, разрезная и безразрезная D63 мм., диаметр $63 \pm 0,5$ мм, внутренний диаметр	
--	---	--



Руководитель органа

подпись

Эксперт

подпись

А.А. Белянин

инициалы, фамилия

А.В. Никитин

инициалы, фамилия

ДОБРОВОЛЬНАЯ СЕРТИФИКАЦИЯ ПРОДУКЦИИ

No 0005169

ПРИЛОЖЕНИЕ

К сертификату соответствия № РОСС RU.HE42.H01151

52± 0,4 мм	Труба ПА гофрированная с зондом, без зондом, разрезная и безразрезная D7,2 мм., диаметр 7,2 ± 0,5 мм, внутренний диаметр 5± 0,4 мм
	Труба ПА гофрированная с зондом, без зондом, разрезная и безразрезная D10 мм, диаметр 10 ± 0,5 мм, внутренний диаметр 7± 0,4 мм
	Труба ПА гофрированная с зондом, без зондом, разрезная и безразрезная D12 мм., диаметр 12 ± 0,5 мм, внутренний диаметр 8,5± 0,4 мм
	Труба ПА гофрированная с зондом, без зондом, разрезная и безразрезная D13,2 мм., диаметр 13,2 ± 0,5 мм, внутренний диаметр 10± 0,4 мм
	Труба ПА гофрированная с зондом, без зондом, разрезная и безразрезная D16 мм., диаметр 16 ± 0,5 мм, внутренний диаметр 11,9± 0,4 мм
	Труба ПА гофрированная с зондом, без зондом, разрезная и безразрезная D20 мм., диаметр 20 ± 0,5 мм, внутренний диаметр 16,3± 0,4 мм
	Труба ПА гофрированная с зондом, без зондом, разрезная и безразрезная D25 мм., диаметр 25 ± 0,5 мм, внутренний диаметр 19,8± 0,4 мм
	Труба ПА гофрированная с зондом, без зондом, разрезная и безразрезная D32 мм., диаметр 32 ± 0,5 мм, внутренний диаметр 25,5± 0,4 мм
	Труба ПНД гофрированная с зондом, без зондом, разрезная и безразрезная D40 мм.,



Руководитель органа

ПОДПИСЬ

Эксперт

ПОДПИСЬ

А.А. Белянин

инициалы, фамилия

А.В. НИКИТИН

инициалы, фамилия

ДОБРОВОЛЬНАЯ СЕРТИФИКАЦИЯ ПРОДУКЦИИ

№ 0005170

ПРИЛОЖЕНИЕ

К сертификату соответствия № РОСС RU.HE42.H01151

диаметр $40 \pm 0,5$ мм, внутренний диаметр $33,0 \pm 0,4$ мм
Труба ПНД гофрированная с зондом, без зондом, разрезная и безразрезная D50 мм., диаметр $50 \pm 0,5$ мм, внутренний диаметр $41,5 \pm 0,4$ мм
Труба ПНД гофрированная с зондом, без зондом, разрезная и безразрезная D63 мм., диаметр $63 \pm 0,5$ мм, внутренний диаметр $52 \pm 0,4$ мм
Крепеж-клипса 16 мм.(50 шт.); Крепеж-клипса 20 мм.(50 шт.); Крепеж-клипса 25 мм.(50 шт.); Крепеж-клипса 32 мм.(50 шт.); Крепеж-клипса 40 мм.(50 шт.); Крепеж-клипса 50 мм.(50 шт.) Муфта
Соединительная прямая, уголок соединительный плавный, уголок соединительный крутозамкнутый, тройник разъемный, дюбель хомут
Профессиональные кабельные системы
аксессуары: Перегородка; Угол внутренний; Угол внешний; Угол плоский L-образный; Угол плоский T-образный; Заглушка;
Соединитель; Суппорт для розетки; Суппорт для розетки 45x45 Подрозетник, Коробка распределительная сплошных стен Коробка распаечная открытой установки, Коробка распаечная скрытой установки, Боксы под автоматические выключатели, Держатель для кабеля, хомутный держатель со стяжкой, площадка под стяжку



Руководитель органа

подпись

Эксперт

подпись

А.А. Белянин

инициалы, фамилия

А.В. Никитин

инициалы, фамилия